

## 筑波実験植物園植物目録2018

### はじめに

国立科学博物館は、植物分類学およびその関連分野の研究を行うとともに、その研究成果を広く市民や青少年の植物に対する知識の向上に役立てることを目的として、1976年5月、筑波実験植物園を設置した。1983年の開園にあたって、それまでに収集し植栽した植物を、研究や教育の分野で広く利用していただくために、自生種を含めた維管束植物200科969属2,001種1亜種95変種26品種を記録した最初の植物目録を上梓した。その後5年ごとに改訂版を刊行してきたが、開園35周年にあたる2018年、第8回目の植物目録を発刊することとなった。

これまでに筑波実験植物園では、日本と世界の代表的な植生区を園内に整備し、多種多様な植物を植栽・系統保存してきた。生物多様性はこの地球上に生命が生まれ、その後連綿と続いてきた生物進化の所産である。そのため、生物多様性が生物学にとって興味の尽きない研究対象であるばかりか、食物網など生物間のさまざまな結びつきの基礎となっている。さらに多種多様な植物は食料・医薬・住居・衣類などの原材料として、また健やかに生きる生活環境として、人類の生存に必要不可欠である。人類も生物多様性の中で起源したことを考えると、結びつきの強さは当然であるといえよう。そのような生物多様性が近年の人類の大規模な活動により多大な影響を受け、滅失の危機にさらされている。

現在、日本に自生する維管束植物約6,700種のうち約1/4に絶滅のおそれがあり、野生状態では絶滅した種、さらには地球上から絶滅してしまった種すらある。筑波実験植物園では絶滅危惧植物を園内で保全し、これらの種の生物学的特性の解明を推進している。また必要に応じて絶滅危惧植物の野生復帰を試みている。さらにはこれらの植物を展示して、生物多様性が損なわれつつある現状と保全の緊急性を示すことにも力を注いでいる。

日本の野生植物は、国外にも分布する種と、日本にしか存在しない固有種に分けることができる。固有種は日本の植物相を特徴づける点において重要である。また固有種は分布域が限られているために、絶滅の危機に陥りやすい。さらに固有種は研究対象としても用いられることが多い。本目録では筑波実験植物園が保有する植物のうち、固有種と絶滅危惧種がわかるように記載した。

近年、分子系統学的手法が発展したことから従来の分類体系が大きく見直され、APG分類体系が提唱された。本目録ではAPG分類体系に従って分類群を配列した。また従前の分類体系からの変更を示す新旧対照表を掲載した。

今回の目録作成にあたっては、これまでに導入し植栽した植物166,408点をデータベース化したものに、園内に自生する植物および帰化植物を加えた。今回収録した種類数は、維管束植物264科1,734属5,556種94亜種394変種112品種である。2018年12月現在、筑波実験植物園では、環境省の定めた絶滅危惧植物ならびに絶滅植物2,159種類のうち467種類（約22%）を生息域外保全している。また日本固有の植物2,825種類のうち692種類（約24%）を保有している。巻末には利用の便を図るため、科の学名と和名、属の学名、および種類の和名の索引を設けた。本目録の編集は、筑波実験植物園の研究員および育

成室職員の協力により行われた。

この植物目録が広く利用され、筑波実験植物園に植栽されている植物が、これまで以上に生物多様性の研究・保全などに活用されることを期待する。

筑波実験植物園長

樋口 正 信

## 凡 例

1. 2018（平成30）年12月1日現在の筑波実験植物園で栽培および自生する維管束植物を収録してある。
2. 科以上の分類群の配列はAPG分類体系に準拠した岩波生物学辞典第5版（2013）の生物分類表に概ね従った。科より下位の分類群は階級ごとにアルファベット順になっている。ただし、亜種と変種は基準分類群を最初に配列してある。
3. 和名の右側に記した番号および略号は各種類が位置する園内の植栽区画（図1）を示す。環境省レッドリスト2018で絶滅危惧植物に指定されている植物と、日本固有の植物についても略号で記した。植栽区画の番号および絶滅危惧植物の略号は以下の通りである。

### 園内の植栽区画

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 0: 自生および帰化植物     | Wild and Naturalized Plants                     |
| 1: 山地草原区画（高地性）   | Highland Montane Grassland                      |
| 2: 山地草原区画（低地性）   | Lowland Montane Grassland                       |
| 3: 砂礫地植物区画（山地性）  | Montane Riverside Sandy and Gravelly            |
| 4: 砂礫地植物区画（海岸性）  | Seaside Sandy and Gravelly                      |
| 5: 低木林植物区画（高地性）  | Montane Scrub                                   |
| 6: 低木林植物区画（低地性）  | Lowland Scrub                                   |
| 7: 岩礫地植物区画（山地性）  | Highland Rockery                                |
| 8: 岩礫地植物区画（海岸性）  | Coastal Rockery                                 |
| 9: 常緑広葉樹林区画      | Evergreen Broad-leaved Forest                   |
| 10: 温帯性針葉樹林区画    | Temperate Coniferous Forest                     |
| 11: 暖温帯落葉広葉樹林区画Ⅰ | Warm-temperate Deciduous Broad-leaved Forest I  |
| 12: 暖温帯落葉広葉樹林区画Ⅱ | Warm-temperate Deciduous Broad-leaved Forest II |
| 13: 冷温帯落葉広葉樹林区画  | Cool-temperate Deciduous Broad-leaved Forest    |
| 14: 研究部棟周辺       | Around the Department of Botany Building        |
| 15: 水生植物区画       | Aquatic Plants                                  |
| 16: 熱帯資源植物温室     | Useful Plant House                              |
| 17: サバンナ温室       | Savanna House                                   |
| 18: 温帯資源植物 西     | Useful Plants, West                             |
| 19: 温帯資源植物 中央    | Useful Plants, Central                          |
| 20: 教育棟          | Around the Garden-gate                          |
| 21: 絶滅危惧植物       | Endangered Plants                               |
| 22: シダ植物区画       | Fernery                                         |
| 23: 温帯資源植物 東     | Useful Plants, East                             |
| 24: 筑波山の植物       | Mt. Tsukuba Plants                              |

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 25: 中央広場      | Central Circle                                    |
| 26: プロムナード    | Promenade                                         |
| 27: 圃場        | Nurseries                                         |
| 28: 環境植栽      | Landscape Planting Area and Hedges                |
| 29: 温室周辺      | Around the Greenhouses                            |
| 30: 水生植物温室    | Aquatic Plant House                               |
| 31: 熱帯低地雨林温室  | Tropical Rainforest House (Low Altitude Section)  |
| 32: 熱帯山地雨林温室  | Tropical Rainforest House (High Altitude Section) |
| 33: 実験温室・準備温室 | Research Greenhouses                              |

#### 絶滅危惧植物 (Endangered Plants)

EX: 絶滅 (わが国ではすでに絶滅したと考えられる植物. Extinct)

EW: 野生絶滅 (飼育・栽培下でのみ存続している植物. Extinct in the Wild)

CR: 絶滅危惧IA類 (ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い植物. Critically Endangered)

EN: 絶滅危惧IB類 (IA類ほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が高い植物. Endangered)

VU: 絶滅危惧II類 (絶滅の危険が増大している植物. Vulnerable)

NT: 準絶滅危惧 (現時点では絶滅危険度は小さいが、生育条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある植物. Near Threatend)

DD: 情報不足 (評価するだけの情報が不足している植物. Data Deficient)

●: 日本固有の植物 (Endemic Plants of Japan)

4. 本目録の編集は主として遊川知久、植村仁美が行った。




図1. 筑波実験植物園地図。番号は植栽区画を示し、目録の各分類群の3列目に示される。

Fig. 1. A map of Tsukuba Botanical Garden. Numerals indicate the areas and sections, and are given in the third column in the list.

## Summary

Vascular plant taxa cultivated at Tsukuba Botanical Garden, the National Museum of Nature and Science are presented. As of December 2018, the garden possesses 6,156 taxa (264 families, 1,734 genera) including both cultivated and spontaneous plants. Among them, 467 are threatened and 692 are endemic to Japan.

# 筑波実験植物園植物目録

## Lycopsida ヒカゲノカズラ綱

| Lycopodiaceae                                     |  | ヒカゲノカズラ科  |              |
|---------------------------------------------------|--|-----------|--------------|
| <i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis.          |  | トウゲシバ     | 0, 27        |
| <i>Phlegmariurus cryptomerinus</i> (Maxim.) Satou |  | スギラン      | 27 VU        |
| <i>P. goebelii</i> (Nessel) A.R.Field et Bostock  |  |           | 31           |
| <i>P. hamiltonii</i> (Spring) A. et D.Löve        |  | ナンカクラン    | 27           |
| <i>P. parksii</i> (Copel.) A.R.Field et Bostock   |  |           | 27           |
| <i>P. phlegmaria</i> (L.) T.Sen et U.Sen          |  | ヨウラクヒバ    | 33 EN        |
| <i>P. squarrosus</i> (G.Forst.) A. et D.Löve      |  | ムカデカズラ    | 27, 32, 33   |
| Selaginellaceae                                   |  | イワヒバ科     |              |
| <i>Selaginella delicatula</i> (Desv.) Alston      |  |           | 27           |
| <i>S. heterostachys</i> Baker                     |  | ヒメクラマゴケ   | 27           |
| <i>S. involvens</i> (Sw.) Spring                  |  | カタヒバ      | 27           |
| <i>S. limbata</i> Alston                          |  | アマミクラマゴケ  | 27 VU        |
| <i>S. moellendorffii</i> Hieron.                  |  | イヌカタヒバ    | 22 VU        |
| <i>S. remotifolia</i> Spring                      |  | クラマゴケ     | 27           |
| <i>S. sinensis</i> Spring                         |  | モウコカタヒバ   | 27           |
| <i>S. tamariscina</i> (P.Beauv.) Spring           |  | イワヒバ      | 7, 24, 27    |
| 'Karahana'                                        |  | イワヒバ '唐花' | 27           |
| <i>S. uncinata</i> (Desv. ex Poir.) Spring        |  | コンテリクラマゴケ | 22           |
| Isoetaceae                                        |  | ミズニラ科     |              |
| <i>Isoetes japonica</i> A.Braun                   |  | ミズニラ      | 0, 15, 27 NT |

## Monilopsida シダ（大葉シダ）綱

| Ophioglossaceae                              |  | ハナヤスリ科     |          |
|----------------------------------------------|--|------------|----------|
| <i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw. |  | オオハナワラビ    | 0, 8, 27 |
| <i>B. multifidum</i> (S.G.Gmel.) Rupr.       |  |            |          |
| var. <i>robustum</i> (Rupr. ex Milde) C.Chr. |  | エゾフユノハナワラビ | 32       |
| <i>B. nipponicum</i> Makino                  |  | アカハナワラビ    | 0 ●      |
| <i>B. ternatum</i> (Thunb.) Sw.              |  |            |          |
| var. <i>ternatum</i>                         |  | フユノハナワラビ   | 0, 2, 27 |
| var. <i>pseudoternatum</i> (Sahashi) M.Kato  |  | アカフユノハナワラビ | 0 ●      |
| <i>B. virginianum</i> (L.) Sw.               |  | ナツノハナワラビ   | 22       |

*Ophioglossum namegatae* M.Nishida et Kurita  
*O. petiolatum* Hook.

トネハナヤスリ 3 ● VU  
 コヒロハハナヤスリ 27

### Psilotaceae

*Psilotum nudum* (L.) P.Beauv.  
 'Orizuru'

### マツバラン科

マツバラン 8, 27, 31 NT  
 マツバラン '折鶴' 27

### Equisetaceae

*Equisetum arvense* L.  
*E. diffusum* D.Don.  
*E. hyemale* L.  
 subsp. *hyemale*  
*E. prealtum* Raf.  
*E. ramosissimum* Desf.  
 subsp. *ramosissimum*  
 subsp. *debile* (Roxb. ex Vaucher) Hauke  
*E. scirpoides* Michx.  
*E. variegatum* Schleich. ex F.Weber et D.Mohr

### トクサ科

スギナ 0  
 22  
 トクサ 22  
 キョダイトクサ 25  
 イヌドクサ 8, 27  
 タイワンイヌドクサ 33  
 ヒメドクサ 27 VU  
 チシマヒメドクサ 3, 27 CR

### Marattiaceae

*Angiopteris boninensis* Hieron.  
*A. evecta* (G.Forst.) Hoffm.  
*A. fokiensis* Hieron.  
*A. lygodiiifolia* Rosenst.  
 'Hagoromo'  
*A. palmiformis* (Cav.) C.Chr.  
*A. aff. palmiformis*  
*A. pruinosa* Kunze  
*Ptisana attenuata* (Labill.) Murdock  
*P. smithii* (Mett. ex Kuhn) Murdock

### リュウビンタイ科

オガサワラリュウビンタイ 27, 31 ●  
 ナンヨウリュウビンタイ 16, 27  
 ヒノタニリュウビンタイ 27 CR  
 リュウビンタイ 27, 31  
 ハゴロモリュウビンタイ 27  
 ホソバリュウビンタイ 27, 31  
 ホソバリュウビンタイ 近似種 27  
 31  
 33  
 27

### Osmundaceae

*Osmunda banksiifolia* (C.Presl) Kuhn  
*O. claytoniana* L.  
*O. × intermedia* (Honda) Sugim.  
*O. japonica* Thunb.  
*O. lancea* Thunb.  
*O. regalis* L.  
 var. *spectabilis* (Willd.) A.Gray  
*O. vachellii* Hook.  
*Osmundastrum cinnamomeum* (L.) C.Presl  
 var. *fokiense* (Copel.) Tagawa

### ゼンマイ科

シロヤマゼンマイ 27  
 オニゼンマイ 1  
 オオバヤシャゼンマイ 22  
 ゼンマイ 0, 2, 5, 22, 23, 27  
 ヤシャゼンマイ 3, 7, 15, 22, 25 ●  
 27  
 27  
 ヤマドリゼンマイ 1

**Hymenophyllaceae**

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <i>Crepidomanes minutum</i> (Blume) K.Iwats.                            |
| <i>Vandenboschia hokurikuensis</i> Ebihara                              |
| <i>V. kalamocarpa</i> (Hayata) Ebihara                                  |
| <i>V. kalamocarpa</i> (Hayata) Ebihara                                  |
| × <i>V. nipponica</i> (Nakai) Ebihara                                   |
| × <i>V. striata</i> (D.Don) Ebihara                                     |
| <i>V. nipponica</i> (Nakai) Ebihara × <i>V. striata</i> (D.Don) Ebihara |
| <i>V. orientalis</i> (C.Chr.) Ching                                     |
| <i>V. × quelpaertensis</i> (Nakai) Ebihara                              |
| <i>V. × stenosphon</i> (H.Christ) Copel.                                |

**Gleicheniaceae**

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <i>Diplazium glaucum</i> (Houtt.) Nakai |
|-----------------------------------------|

**Lygodiaceae**

|                                        |
|----------------------------------------|
| <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. |
| f. <i>elongatum</i> Alderw.            |
| <i>L. reticulatum</i> Schkuhr          |

**Marsileaceae**

|                                 |
|---------------------------------|
| <i>Marsilea crenata</i> C.Presl |
| <i>M. quadrifolia</i> L.        |

**Salviniaceae**

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <i>Azolla cristata</i> Kaulf.                     |
| <i>A. pinnata</i> R.Br.                           |
| subsp. <i>asiatica</i> R.M.K.Saunders et K.Fowler |
| <i>Salvinia cucullata</i> Rox.                    |
| <i>S. molesta</i> Mitchell                        |
| <i>S. oblongifolia</i> Mart.                      |

**Plagiogyriaceae**

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett. |
| <i>P. japonica</i> Nakai                   |
| var. <i>japonica</i>                       |
| <i>P. × sessilifolia</i> Nakaike           |

**Cibotiaceae**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <i>Cibotium barometz</i> (L.) J.Sm. |
|-------------------------------------|

**コケシノブ科**

|            |        |
|------------|--------|
| ウチワゴケ      | 27     |
| ホクリクハイホラゴケ | 27 ●   |
| ハイホラゴケ     | 27     |
| アイハイホラゴケ   | 27     |
| ミツイシハイホラゴケ | 27     |
| イズハイホラゴケ   | 27 ●   |
| セイタカホラゴケ   | 27, 32 |
| コハイホラゴケ    | 27     |

**ウラボシ科**

|      |    |
|------|----|
| ウラボシ | 22 |
|------|----|

**カニクサ科**

|         |        |
|---------|--------|
| カニクサ    | 22, 27 |
| ナガバカニクサ | 31     |
|         | 27     |

**デンジソウ科**

|           |    |    |
|-----------|----|----|
| ナンゴクデンジソウ | 27 | EN |
| デンジソウ     | 15 | VU |

**サンショウモ科**

|              |        |    |
|--------------|--------|----|
| アメリカオオアカウキクサ | 0      |    |
| アカウキクサ       | 27     | EN |
|              | 27     |    |
| オオサンショウモ     | 27, 30 |    |
|              | 27     |    |

**キジノオシダ科**

|         |    |
|---------|----|
| オオキジノオ  | 22 |
| キジノオシダ  | 22 |
| フタツキジノオ | 27 |

**タカワラビ科**

|       |                |
|-------|----------------|
| タカワラビ | 27, 30, 31, 31 |
|-------|----------------|

**Cyatheaceae**

- Cyathea cooperi* (Hook. ex F.Muell.) Domin  
*C. lepifera* (J.Sm. ex Hook.) Copel.  
*C. mertensiana* (Kunze) Copel.  
*C. ogurae* (Hayata) Domin  
*C. spinulosa* Wall. ex Hook.

**ヘゴ科**

- ヒカゲヘゴ 31  
 マルハチ 27, 32  
 メヘゴ 16 ●  
 ヘゴ 31 ● EN  
 27

**Dicksoniaceae**

- Dicksonia antarctica* Labill.

**ディクソニア科**

29

**Lindsaeaceae**

- Odontosoria chinensis* (L.) J.Sm.

**ホングウシダ科**

- ホラシノブ 8

**Dennstaedtiaceae**

- Dennstaedtia hirsuta* (Sw.) Mett.  
*D. scandens* (Blume) T.Moore  
*D. wilfordii* (T.Moore) H.Christ ex C.Chr.  
*Hypolepis punctata* (Thunb.) Mett. ex Kuhn  
*Microlepia* × *austrozuensis* Nakato et Seriz.  
*M.* × *bipinnata* (Makino) Shimura  
*M. marginata* (Panz.) C.Chr.  
*M. marginata* (Panz.) C.Chr. × *M. pseudostrigosa* Makino  
*M. marginata* (Panz.) C.Chr. × *M. sinostrigosa* Ching  
*M.* × *matsumotoi* Sa.Kurata, nom. nud.  
*M.* × *muroyae* Sa.Kurata, nom. nud.  
*M. pseudostrigosa* Makino  
*M. sinostrigosa* Ching  
*M. strigosa* (Thunb.) C.Presl  
*f. kawaharae* Nakaike, nom. nud.  
*M. aff. strigosa* (Thunb.) C.Presl  
*M. substrigosa* Tagawa  
*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn  
 subsp. *japonicum* (Nakai) A. et D.Löve

**コバノイシカグマ科**

- イヌシダ 22, 27  
 ツルカグマ 27  
 オウレンシダ 22, 27  
 イワヒメワラビ 22  
 ニセオドリコカグマ 22  
 クジャクフモトシダ 22, 27  
 フモトシダ 22, 27  
 フモトカグマ×フモトシダ 22  
 オドリコカグマ×フモトシダ 27  
 シモダカグマ 22, 27  
 ムロヤカグマ 27  
 フモトカグマ 9, 22, 27 ●  
 オドリコカグマ 27 ●  
 イシカグマ 22, 27  
 イブスキイシカグマ 27  
 イシカグマ近似種 22  
 ウスバイシカグマ 27 NT  
 ワラビ 0, 23

**Pteridaceae**

- Acrostichum aureum* L.  
*A. speciosum* Willd.  
*Adiantum anceps* Maxon et Morton.  
*A. capillus-veneris* L.  
 'Fimbriatum'  
*A. edgeworthii* Hook.  
*A. malesianum* J.Ghatak

**イノモトソウ科**

- ミミモチシダ 27, 30 EN  
 トガリバミミモチシダ 27  
 16  
 ホウライシダ 27  
 ホウライシダ 'フィンブリアトゥム' 27  
 オトメクジャク 27 EN  
 マレークジャクデンダ 27

|                                                         |                    |           |      |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|
| <i>A. monochlamys</i> D.C.Eaton                         | ハコネシダ              | 27        |      |
| <i>A. nelumboides</i> X.C.Zhang                         | シナヒトツバホウライシダ       | 27        |      |
| <i>A. ogasawarense</i> Tagawa                           | イワホウライシダ           | 27        | ● VU |
| <i>A. pedatum</i> L.                                    | クジャクシダ             | 22, 27    |      |
| <i>A. peruvianum</i> Klotzsch                           |                    | 16        |      |
| <i>A. raddianum</i> C.Presl                             |                    |           |      |
| 'Elegans'                                               | コバホウライシダ 'エレガンス'   | 27        |      |
| 'Fritz Luth'                                            | コバホウライシダ 'フリッツ・ルス' | 27        |      |
| 'Micropinnulum'                                         | カスミホウライシダ          | 27        |      |
| <i>A. reniforme</i> L.                                  | ヒトツバホウライシダ         | 27        |      |
| <i>A. trapeziforme</i> L.                               | ヒシガタホウライシダ         | 16        |      |
| <i>A. venustum</i> D.Don                                |                    | 22        |      |
| <i>Ceratopteris pteridoides</i> (Hook.) Hieron.         |                    | 16        |      |
| <i>C. thalictroides</i> (L.) Brongn.                    | ミズワラビ              | 16        |      |
| <i>Cheilanthes argentea</i> (S.G.Gmel.) Kunze           | ヒメウラジロ             | 27        | VU   |
| <i>C. chusana</i> Hook.                                 | エビガラシダ             | 27        | VU   |
| <i>C. rufa</i> D.Don                                    |                    | 27        |      |
| <i>Coniogramme</i> × <i>fauriei</i> Hieron.             | イヌイワガネソウ           | 22        |      |
| <i>C. gracilis</i> Ogata                                | ホソバイワガネソウ          | 27, 33    | ● CR |
| <i>C. intermedia</i> Hieron.                            | イワガネゼンマイ           | 9, 22, 27 |      |
| f. <i>nosei</i> Sa.Kurata                               | チチブイワガネ            | 27        |      |
| f. <i>villosa</i> (Ching) Sa.Kurata                     | ウラゲイワガネ            | 27        |      |
| <i>C. aff. intermedia</i> Hieron                        |                    | 27        |      |
| <i>C. japonica</i> (Thunb.) Diels                       | イワガネソウ             | 9, 22     |      |
| 'Flavo-maculata'                                        | フイリイワガネソウ          | 27        |      |
| <i>C. serrata</i> (Wall. ex Ettingsh.) Ching            |                    | 27        |      |
| <i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze                | タチシノブ              | 8, 22, 27 |      |
| <i>O. kholianum</i> Fraser-Jenk. et Matsumoto           |                    | 22        |      |
| <i>O. lucidum</i> (D.Don) Spreng.                       |                    | 22        |      |
| <i>O. × matsumotoi</i> Fraser-Jenk.                     |                    | 22        |      |
| <i>Pteris alata</i> Lam. × <i>P. ryukyuensis</i> Tagawa | オオアマクサシダ×          | 27        |      |
|                                                         | リュウキュウイノモトソウ       |           |      |
| <i>P. aspericaulis</i> Wall. ex J.Agardh                |                    | 27        |      |
| <i>P. boninensis</i> H.Ohba                             | オガサワラハチジョウシダ       | 27, 31    | ●    |
| <i>P. × calcarea</i> Sa.Kurata                          | イツキイノモトソウ          | 27        |      |
| <i>P. cretica</i> L.                                    | オオバノイノモトソウ         | 8, 22, 27 |      |
| 'Parkeri'                                               | パーカーイノモトソウ         | 27        |      |
| 'Roweri'                                                |                    | 27        |      |
| 'Wilsonii'                                              | シシオオバノイノモトソウ       | 27        |      |
| 'Wimsettii'                                             | キンギョイノモトソウ         | 22        |      |
| f. <i>tanakae</i> Nakaike, nom. nud.                    | コユルギイノモトソウ         | 27        |      |
| <i>P. cretica</i> L. × <i>P. kidoi</i> Sa.Kurata        | シラタケイノモトソウ         | 22, 27    |      |

|                                                             |                 |           |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| <i>P. dactylina</i> Hook.                                   | テガタワラビ          | 27        |      |
| <i>P. deltodon</i> Baker                                    | クマガワイノモトソウ      | 27        | NT   |
| <i>P. ensiformis</i> Burm.f.                                | ホコシダ            | 27        |      |
| <i>P. fauriei</i> Hieron.                                   | ハチジョウシダ         | 27        |      |
| <i>P. formosana</i> Baker                                   | タイワンアマクサシダ      | 27        | CR   |
| <i>P. henryi</i> H.Christ                                   |                 | 27        |      |
| <i>P. kidoi</i> Sa.Kurata                                   | キドイノモトソウ        | 27        | VU   |
| <i>P. laurisilvicola</i> Sa.Kurata                          | アイコハチジョウシダ      | 27        |      |
| <i>P. × matsumotoi</i> Sa.Kurata, nom. nud.                 | カシワギイノモトソウ      | 27        |      |
| <i>P. multifida</i> Poir.                                   | イノモトソウ          | 22, 27    |      |
| 'Cristata'                                                  | トサカイノモトソウ       | 27        |      |
| <i>P. multifida</i> Poir. × <i>P. niponica</i> W.C.Shieh    |                 |           |      |
| 'Mayi'                                                      | ヌマヅイノモトソウ 'メイイ' | 27        |      |
| <i>P. × namegatae</i> Sa.Kurata                             |                 |           |      |
| 'Cristata'                                                  | トサカイブスキイノモトソウ   | 27        |      |
| <i>P. natiensis</i> Tagawa                                  | ヤワラハチジョウシダ      | 27        | ● EN |
| <i>P. nipponica</i> W.C.Shieh                               | マツザカシダ          | 8, 22, 27 |      |
| <i>P. oshimensis</i> Hieron.                                | ハチジョウシダモドキ      | 27        |      |
| <i>P. pacifica</i> Hieron.                                  |                 | 27        |      |
| <i>P. × pseudosefuricola</i> Ebihara, Nakato et S.Matsumoto | アイイノモトソウ        | 22, 27    |      |
| <i>P. ryukyuensis</i> Tagawa                                | リュウキュウイノモトソウ    | 27, 31    |      |
| 'Variegata'                                                 | フイリリュウキュウイノモトソウ | 27        |      |
| <i>P. terminalis</i> Wall. ex J.Agardh                      |                 |           |      |
| var. <i>terminalis</i>                                      | オオバノハチジョウシダ     | 27        |      |
| <i>P. vittata</i> L.                                        | モエジマシダ          | 27        |      |
| <i>P. wallichiana</i> J.Agardh                              | ナチシダ            | 9         |      |
| <i>P. yakuinsularis</i> Sa.Kurata                           | ヤクシマハチジョウシダ     | 27        | ● VU |

### Cystopteridaceae

|                                               |         |    |
|-----------------------------------------------|---------|----|
| <i>Acystopteris japonica</i> (Luer.) Nakai    | ウスヒメワラビ | 27 |
| <i>Cystopteris bulbifera</i> (L.) Bernh.      |         | 27 |
| <i>Gymnocarpium jessoense</i> (Koidz.) Koidz. | イワウサギシダ | 27 |

### Aspleniaceae

|                                             |              |        |    |
|---------------------------------------------|--------------|--------|----|
| <i>Asplenium amboinense</i> Willd.          |              | 31, 33 |    |
| <i>A. anogrammoides</i> H.Christ            | コバノヒノキシダ     | 22, 27 |    |
| <i>A. anogrammoides</i> H.Christ            |              |        |    |
| × <i>A. varians</i> Wall. ex Hook. et Grev. | コバノイノウエトラノオ  | 27     |    |
| <i>A. antiquum</i> Makino                   | オオタニワタリ      | 27, 32 | VU |
| <i>A. antrophyoides</i> H.Christ            |              |        |    |
| var. <i>cristata</i> Ching ex S.H.Wu        |              | 27     |    |
| <i>A. australasicum</i> (J.Sm.) Hook.       | リュウキュウトリノスシダ | 27, 31 |    |

### ナヨシダ科

### チャセンシダ科

|                                                             |              |        |    |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|----|
| <i>A. belangeri</i> Bory                                    |              | 27     |    |
| <i>A. cuneatiforme</i> H.Christ                             | タカサゴヤブクジャク   | 27     |    |
| <i>A. cuneatum</i> Lam.                                     |              | 27     |    |
| <i>A. formosae</i> H.Christ                                 | マキノシダ        | 27     | EN |
| <i>A. formosae</i> H.Christ × <i>A. griffithianum</i> Hook. | マキノシダ×フササジラン | 27     |    |
| <i>A. gibberosum</i> (G.Forst.) Mett.                       |              | 27     |    |
| <i>A. griffithianum</i> Hook.                               | フササジラン       | 27     | CR |
| <i>A. incisum</i> Thunb.                                    | トラノオシダ       | 2      |    |
| <i>A. × kenzoi</i> Sa.Kurata                                | オニヒノキシダ      | 27, 32 |    |
| <i>A. musifolium</i> Mett.                                  |              | 27     |    |
| <i>A. nidus</i> L.                                          | シマオオタニワタリ    | 31     | NT |
| <i>A. aff. nidus</i> L.                                     | シマオオタニワタリ近似種 | 32     |    |
| <i>A. oligolepidum</i> C.Chr.                               |              | 27     |    |
| <i>A. pekinense</i> Hance                                   | トキワトラノオ      | 27     |    |
| <i>A. phyllitidis</i> D.Don                                 |              | 27     |    |
| <i>A. polyodon</i> G.Forst.                                 | ムニンシダ        | 33     | VU |
| <i>A. prolongatum</i> Hook.                                 | ヒノキシダ        | 27, 32 |    |
| <i>A. ritoense</i> Hayata                                   | コウザキシダ       | 27     |    |
| <i>A. salignum</i> Blume                                    |              | 27     |    |
| <i>A. sandersonii</i> Hook.                                 |              | 27     |    |
| <i>A. scolopendrium</i> L.                                  | コタニワタリ       | 27     |    |
| <i>A. serricula</i> Fée                                     | シマクルマシダ      | 27     |    |
| <i>A. setoi</i> N.Murak. et Seriz.                          | ヤエヤマオオタニワタリ  | 27, 30 |    |
| <i>A. × shikokianum</i> Makino                              | ハヤマシダ        | 27     |    |
| <i>A. squamigerum</i> Blume                                 |              | 27     |    |
| <i>A. tenerum</i> G.Forst.                                  | オトメシダ        | 27     | VU |
| <i>A. aff. tenerum</i> G.Forst.                             |              | 27     |    |
| <i>A. tenuicaule</i> Hayata                                 | イワトラノオ       | 27     |    |
| <i>A. thunbergii</i> Kunze                                  | ヒメヒノキシダ      | 27     |    |
| <i>A. trichomanes</i> L.                                    |              |        |    |
| subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey.                         | チャセンシダ       | 27     |    |
| <i>A. trigonopterum</i> Kunze                               | オオバノヒノキシダ    | 27, 31 |    |
| <i>A. tripteropus</i> Nakai                                 | イヌチャセンシダ     | 27     |    |
| <i>A. varians</i> Wall. ex Hook. et Grev.                   | イノウエトラノオ     | 27     |    |
| <i>A. aff. varians</i> Wall. ex Hook. et Grev.              |              | 27     |    |
| <i>A. vieillardii</i> Meet.                                 |              | 27     |    |
| <i>A. viviparum</i> (L.f.) C.Presl                          |              | 27     |    |
| <i>A. wrightii</i> D.C.Eaton ex Hook.                       | クルマシダ        | 27     |    |
| <i>Hymenasplenium cardiophyllum</i> (Hance) Nakaike         | ヒメタニワタリ      | 33     | CR |
| <i>H. excisum</i> (C.Presl) S.Linds.                        | ラハオシダ        | 27     | EN |
| <i>H. hondoense</i> (N.Murakami et S.-I.Hatan.) Nakaike     | ホウビシダ        | 27     |    |
| <i>H. murakami-hatanakae</i> Nakaike                        | ナンゴクホウビシダ    | 27     |    |

**Diplaziopsidaceae**

Diplazopsis cavaleriana (H.Christ) C.Christ.

**イワヤシダ科**

イワヤシダ

27

**Thelypteridaceae**

Stegnogramma gymnocarpa (Copel.) K.Iwats.

subsp. amabilis (Tagawa) K.Iwats.

ヒメミゾシダ

27 ● NT

S. pozoii (Lag.) K.Iwats.

subsp. mollissima (Fisch. ex Kunze) K.Iwats.

ミゾシダ

22, 27

Thelypteris acuminata (Houtt.) C.V.Morton

var. acuminata

ホシダ

0, 22, 27

var. acuminatoides (W.C.Shieh et J.L.Tsai), comb. ined.

27

var. kuliangensis (Ching) K.Iwats.

イヌホシダ

27

T. acuminata (Houtt.) C.V.Morton × T. parasitica (L.) Tardieu

22, 27

T. angustifrons (Miq.) Ching

コハシゴシダ

22

T. arida (D.Don) C.V.Morton

タイワンホシダ

27

T. aurita (Hook.) Ching

ハイミミガタシダ

27

EW

T. beddomei (Baker) Ching

ホソバショリマ

3

T. bukoensis (Tagawa) Ching

タチヒメワラビ

0

T. castanea (Tagawa) Ching

タイワンハシゴシダ

27

VU

T. decursivepinnata (H.C.Hall) Ching

ゲジゲジシダ

22, 27

T. dentata (Forssk.) E.P.St.John

イヌケホシダ

0, 27, 31

'Cristata'

シシイヌケホシダ

27

T. erubescens (Wall. ex Hook.) Ching

タイヨウシダ

27

CR

T. esquirolii (H.Christ) Ching

イブキシダ

27

T. falciloba (Hook.) Ching

27

T. flexilis (H.Christ) Ching

トサノミゾシダモドキ

27

● VU

T. forsteri Morton

16, 27

T. harveyi (Mett. ex Kuhn) Proctor

27

T. hattorii (H.Itô) Tagawa

f. nemoralis (Ching) Ebihara et Nakato

ツクシヤワラシダ

27

●

T. × insularis (K.Iwats.) K.Iwats.

エラブコウモリシダ

27

T. interrupta (Willd.) K.Iwats.

テツホシダ

27

T. japonica (Baker) Ching

ハリガネワラビ

0

T. japonica (Baker) Ching × T. musashiensis (Hiyama)

Nakato, Sahashi et M.Kato

アイハリガネワラビ

22, 27

T. japonica (Baker) Ching × T. nipponica (Franch. et Sav.) Ching

var. borealis (H.Hara) H.Hara

ハリガネワラビ×メニッコウシダ

27

T. kotoensis (Hayata) K.Iwats.

27

T. laxa (Franch. et Sav.) Ching

ヤワラシダ

22

T. musashiensis (Hiyama) Nakato, Sahashi et M.Kato

イワハリガネワラビ

22, 27

T. musashiensis (Hiyama) Nakato, Sahashi et M.Kato

× T. nipponica (Franch. et Sav.) Ching

var. borealis (H.Hara) H.Hara

イワハリガネワラビ×メニッコウシダ

27

|                                         |                |               |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| T. nipponica (Franch. et Sav.) Ching    |                |               |
| var. nipponica                          |                |               |
| × T. nipponica (Franch. et Sav.) Ching  |                |               |
| var. borealis (H.Hara) H.Hara           | ニッコウシダ×メニッコウシダ | 27            |
| T. nipponica                            |                |               |
| var. borealis (H.Hara) H.Hara           | メニッコウシダ        | 27            |
| T. nudata (Roxb.) C.V.Morton            |                | 32            |
| T. ogasawarensis (Nakai) H.Itô ex Honda | ムニンヒメワラビ       | 31 ●          |
| T. omeiensis (Baker) Ching              | ミゾシダモドキ        | 27            |
| T. palustris Schott                     | ヒメシダ           | 0, 3          |
| T. papilio (C.Hope) K.Iwats.            | ウスバクシノハシダ      | 27            |
| T. parasitica (L.) Tardieu              | ケホシダ           | 27            |
| T. parksii (F.Ballard) Christenh.       |                | 27            |
| T. rubrinervis (Mett.) K.Iwats.         |                | 27            |
| T. scolopendrioides (L.) Proctor        |                | 27            |
| T. simplex (Hook.) K.Iwats.             | ヒトツバコウモリシダ     | 27            |
| T. torresiana (Gaudich.) Alston         |                |               |
| var. torresiana                         | アラゲヒメワラビ       | 27            |
| var. calvata (Baker) K.Iwats.           | ヒメワラビ          | 22            |
| T. triphylla (Sw.) K.Iwats.             |                |               |
| var. triphylla                          | コウモリシダ         | 27            |
| var. parishii (Bedd.) K.Iwats.          | ホソバコウモリシダ      | 27            |
| T. tylodes (Kunze) Ching                |                | 27            |
| T. viridifrons Tagawa                   | ミドリヒメワラビ       | 0, 22, 27     |
| <b>Woodsiaceae</b>                      | <b>イワデンダ科</b>  |               |
| Woodsia polystichoides D.C.Eaton        | イワデンダ          | 7, 27         |
| <b>Rhachidosoraceae</b>                 | <b>ヌリワラビ科</b>  |               |
| Rhachidosorus mesosorus (Makino) Ching  | ヌリワラビ          | 27            |
| <b>Onocleaceae</b>                      | <b>コウヤワラビ科</b> |               |
| Onoclea orientalis (Hook.) Hook.        | イヌガンソク         | 22            |
| O. sensibilis L.                        |                |               |
| var. interrupta Maxim.                  | コウヤワラビ         | 0, 2          |
| O. struthiopteris (L.) Hoffm.           | クサソテツ          | 2, 22, 23, 27 |
| <b>Blechnaceae</b>                      | <b>シシガシラ科</b>  |               |
| Blechnum brasiliense Desv.              | ブラジルデンダ        | 16            |
| B. gibbum (Labill.) Mett.               |                | 31            |
| B. niponicum (Kunze) Makino             | シシガシラ          | 22, 27 ●      |
| B. occidentale L.                       |                | 27            |

|                                    |          |       |
|------------------------------------|----------|-------|
| B. subcordatum (E.Fourn.) Brownlie |          | 33    |
| B. vieillardii Mett.               |          | 33    |
| Woodwardia × izuensis Sa.Kurata    | イズコモチシダ  | 22    |
| W. orientalis Sw.                  | コモチシダ    | 8, 22 |
| W. prolifera Hook. et Arn.         | ハチジョウカグマ | 8, 27 |
| W. unigemmata (Makino) Nakai       | ハイコモチシダ  | 27    |

## Athyriaceae

## メシダ科

|                                                              |            |           |    |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|
| Anisocampium cuspidatum (Bedd.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato |            | 27        |    |
| A. niponicum (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato            | イヌワラビ      | 0, 27     |    |
| A. × saitoanum (Sugim.) M.Kato                               | ホクリクイヌワラビ  | 22, 27    |    |
| A. shearerii (Baker) Ching                                   | ウラボシノコギリシダ | 22, 27    |    |
| Athyrium christensenianum (Koidz.) Seriz.                    | ハコネシケチシダ   | 22, 27    |    |
| A. clivicola Tagawa                                          | カラクサイヌワラビ  | 22, 27    |    |
| A. crenuloserrulatum Makino                                  | イッポンワラビ    | 7, 22, 27 |    |
| A. decurrentialatum (Hook.) Copel.                           | シケチシダ      | 22, 27    |    |
| A. deltoidofrons Makino                                      | サトメシダ      | 22        |    |
| A. × hisatsuanum Sa.Kurata                                   | ヒサツイヌワラビ   | 27        |    |
| A. iseanum Rosenst.                                          |            |           |    |
| var. iseanum                                                 | ホソバイヌワラビ   | 22, 27    |    |
| A. kuratae Seriz.                                            | ツクシイヌワラビ   | 22        |    |
| A. × multifidum Rosenst.                                     | オオサトメシダ    | 22        |    |
| A. mupinense H.Christ                                        | テリバイヌワラビ   | 27        |    |
| A. opacum (D.Don) Copel.                                     |            |           |    |
| f. glabrescens (Sa.Kurata) Seriz.                            | ナンゴクシケチシダ  | 27        | VU |
| A. otophorum (Miq.) Koidz.                                   | タニイヌワラビ    | 22        |    |
| A. rupestre Kodama                                           | ミヤマヘビノネゴザ  | 27        |    |
| A. tenuifrons Wall. ex R. Sim                                |            | 27        |    |
| A. vidalii (Franch. et Sav.) Nakai                           | ヤマイヌワラビ    | 22        |    |
| A. yokoscense (Franch. et Sav.) H.Christ                     | ヘビノネゴザ     | 1, 22     |    |
| Deparia × birii Fraser-Jenk.                                 | サツマシケシダ    | 27        |    |
| D. boryana (Willd.) M.Kato                                   |            | 22, 27    |    |
| D. conilii (Franch. et Sav.) M.Kato                          | ホソバシケシダ    | 0, 22, 27 |    |
| D. conilii (Franch. et Sav.) M.Kato                          |            |           |    |
| × D. japonica (Thunb.) M.Kato                                | オオホソバシケシダ  | 22        |    |
| D. conilii (Franch. et Sav.) M.Kato                          |            |           |    |
| × D. kiusiana (Koidz.) M.Kato                                | ホソバムクゲシケシダ | 27        |    |
| D. conilii (Franch. et Sav.) M.Kato                          |            |           |    |
| × D. petersenii (Kunze) M.Kato                               | ホソバナチシケシダ  | 27        |    |
| D. coreana (H.Christ) M.Kato                                 | コウライイヌワラビ  | 27        | VU |
| D. dimorphophylla (Koidz.) M.Kato                            | セイタカシケシダ   | 22        |    |
| D. dimorphophylla (Koidz.) M.Kato                            |            |           |    |

|                                                             |               |            |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|
| × <i>D. petersenii</i> (Kunze) M.Kato                       | セイトカナチシケシダ    | 22         |      |
| <i>D. henryi</i> (Baker) M.Kato                             | コウライイヌワラビモドキ  | 27         |      |
| <i>D. japonica</i> (Thunb.) M.Kato                          | シケシダ          | 0          |      |
| <i>D. japonica</i> (Thunb.) M.Kato                          |               |            |      |
| × <i>D. longipes</i> (Ching) Shinohara                      | シケシダ×ウスバシケシダ  | 27         |      |
| <i>D. japonica</i> (Thunb.) M.Kato                          |               |            |      |
| × <i>D. pseudoconilii</i> (Franch. et Sav.) M.Kato          |               |            |      |
| var. <i>pseudoconilii</i>                                   | タマシケシダ        | 27         |      |
| <i>D.</i> × <i>kikuchii</i> Sa.Kurata ex Nakaike, nom. nud. | オオメシダモドキ      | 22         |      |
| <i>D. kiusiana</i> (Koidz.) M.Kato                          | ムクゲシケシダ       | 27         | ●    |
| <i>D. lancea</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.                      | ヘラシダ          | 22, 27     |      |
| <i>D.</i> × <i>lobatocrenata</i> (Tagawa) M.Kato            | ヒトツバシケシダ      | 22         |      |
| <i>D. longipes</i> (Ching) Shinohara                        | ウスバシケシダ       | 27         | VU   |
| <i>D. minamitanii</i> Seriz.                                | ヒュウガシケシダ      | 27         | ● CR |
| <i>D.</i> × <i>musashiensis</i> (H.Ohba) Seriz.             | ムサシシケシダ       | 27         |      |
| <i>D.</i> × <i>nakaikeana</i> Fraser-Jenk.                  |               | 22         |      |
| <i>D. okuboana</i> (Makino) M.Kato                          | オオヒメワラビ       | 22, 27     |      |
| <i>D. otomasui</i> (Sa.Kurata) Seriz.                       | アソシケシダ        | 22, 27     | ● EN |
| <i>D. petersenii</i> (Kunze) M.Kato                         |               |            |      |
| var. <i>petersenii</i>                                      | ナチシケシダ        | 22, 27     |      |
| <i>D. pycnosora</i> (H.Christ) M.Kato                       |               |            |      |
| var. <i>albosquamata</i> M.Kato                             | ハクモウイノデ       | 27         | ●    |
| <i>D. subfluvialis</i> (Hayata) M.Kato                      | オオミンゲツシダ      | 27         |      |
| <i>D.</i> × <i>tomitaroana</i> (Masam.) R.Sano              | ノコギリヘラシダ      | 22, 27, 32 |      |
| <i>D. unifurcata</i> (Baker) M.Kato                         | オオヒメワラビモドキ    | 27         |      |
| <i>D. viridifrons</i> (Makino) M.Kato                       | ミドリワラビ        | 27         |      |
| <i>Diplazium amamianum</i> Tagawa                           | アマミシダ         | 27         | ●    |
| <i>D.</i> × <i>bittyuense</i> Tagawa                        | ビッチュウヒカゲワラビ   | 22, 27     |      |
| <i>D. chinense</i> (Baker) C.Chr.                           | ヒカゲワラビ        | 27         |      |
| <i>D. doederleinii</i> (Luer.) Makino                       | シマシロヤマシダ      | 27         |      |
| <i>D. esculentum</i> (Retz.) Sw.                            | クワレシダ         | 27         |      |
| <i>D. fauriei</i> H.Christ                                  | ホソバノコギリシダ     | 27         |      |
| <i>D. fauriei</i> H.Christ × <i>D. nipponicum</i> Tagawa    | セイトカミヤマノコギリシダ | 22         |      |
| <i>D. hachijoense</i> Nakai                                 | シロヤマシダ        | 9, 22, 27  |      |
| <i>D. longifolium</i> T.Moore                               |               | 27         |      |
| <i>D. maximum</i> (D.Don) C.Chr.                            |               | 22         |      |
| <i>D. mettenianum</i> (Miq.) C.Chr.                         | ミヤマノコギリシダ     | 22         |      |
| <i>D. nipponicum</i> Tagawa                                 | オニヒカゲワラビ      | 22, 27     |      |
| <i>D. okudairae</i> Makino                                  | イヨクジャク        | 22         | EN   |
| <i>D. pinfaense</i> Ching                                   | フクレギシダ        | 27         | CR   |
| <i>D. proliferum</i> (Lam.) Thouars                         |               | 27, 31     |      |
| <i>D.</i> × <i>sacrosanctum</i> Sa.Kurata, nom. nud.        | タンゴワラビ        | 22         |      |

|                                                 |            |         |
|-------------------------------------------------|------------|---------|
| <i>D. sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Sa.Kurata |            |         |
| var. <i>glabrum</i> (Tagawa) Sa.Kurata          |            |         |
| × <i>D. squamigerum</i> (Mett.) Matsum.         | ミヤマキヨタキシダ  | 22, 27  |
| <i>D. spectabile</i> (Wall. ex Mett.) Ching     |            | 22      |
| <i>D. squamigerum</i> (Mett.) Matsum.           | キヨタキシダ     | 22, 27  |
| <i>D. × tetsu-yamanakae</i> Sa.Kurata           | イサワラビ      | 27      |
| <i>D. subtripinnatum</i> Nakai                  | ムニンミドリシダ   | 31 ● CR |
| <i>D. takii</i> Sa.Kurata                       | ヒュウガシダ     | 27      |
| <i>D. virescens</i> Kunze                       |            |         |
| var. <i>virescens</i>                           | コクモウクジャク   | 27      |
| var. <i>conterminum</i> (H.Christ) Sa.Kurata    | ニセコクモウクジャク | 27      |
| <i>D. wichurae</i> (Mett.) Diels                |            |         |
| var. <i>wichurae</i>                            | ノコギリシダ     | 9, 22   |
| var. <i>amabile</i> Tagawa                      | ヒメノコギリシダ   | 27 ● NT |
| <i>D. × yakumontanum</i> Tagawa                 | ヤクシマワラビ    | 27      |

### Hypodematiaceae

|                                             |          |         |
|---------------------------------------------|----------|---------|
| <i>Hypodematium crenatum</i> (Forssk.) Kuhn |          |         |
| subsp. <i>fauriei</i> (Kodama) K.Iwats.     | キンモウワラビ  | 27 ● VU |
| <i>H. glandulosopilosum</i> (Tagawa) Ohwi   | ケキンモウワラビ | 27      |

### キンモウワラビ科

### Dryopteridaceae

|                                                       |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <i>Arachniodes amabilis</i> (Blume) Tindale           |             |             |
| var. <i>amabilis</i>                                  |             |             |
| var. <i>fimbriata</i> K.Iwats.                        | オオカナワラビ     | 22, 27      |
| <i>A. aristata</i> (G.Forst.) Tindale                 |             | 16, 16, 27  |
| <i>A. borealis</i> Seriz.                             | ホソバナライシダ    | 22          |
| <i>A. chinensis</i> (Rosenst.) Ching                  | オオカナワラビ     | 22, 27      |
| <i>A. davalliiformis</i> (H.Christ) Nakaike           | ハチジョウカナワラビ  | 27 NT       |
| <i>A. dimorphophylla</i> (Hayata) Ching               | ホザキカナワラビ    | 27 ●        |
| <i>A. × ebinoensis</i> Shimura, nom. nud.             | テツヤマカナワラビ   | 27          |
| <i>A. exilis</i> (Hance) Ching                        | ホソバカナワラビ    | 9, 22       |
| f. <i>oohorae</i> (H.Itô) Seriz.                      | アタシカカナワラビ   | 22, 27 CR   |
| <i>A. festina</i> (Hance) Ching                       | タイワンリョウメンシダ | 27          |
| <i>A. hekiana</i> Sa.Kurata                           | シビカナワラビ     | 22, 27 ● VU |
| <i>A. × jinmujiensis</i> Nakaike, nom. nud.           | ジンムジカナワラビ   | 22          |
| <i>A. × kenzo-satakei</i> (Sa.Kurata) Sa.Kurata       | カワツカナワラビ    | 22, 27      |
| <i>A. × kurosawae</i> Shimura et Sa.Kurata            | テンリュウカナワラビ  | 22          |
| <i>A. miqueliana</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) Ohwi | ナンゴクナライシダ   | 22 ●        |
| <i>A. × mirabilis</i> Sa.Kurata                       | イイノカナワラビ    | 27          |
| <i>A. nipponica</i> (Rosenst.) Ohwi                   | ミドリカナワラビ    | 22          |
| <i>A. × pseudohekiana</i> Sa.Kurata                   | ゴリカナワラビ     | 27          |

### オシダ科

|                                                                             |                   |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| <i>A. pseudorepens</i> Nakaike                                              | オノアイダカナワラビ        | 22                |      |
| <i>A. × repens</i> Sa.Kurata                                                | イヌツルダカナワラビ        | 22                |      |
| <i>A. × respiciens</i> Sa.Kurata                                            | ホソバハカタシダ          | 27                |      |
| <i>A. × sasamotoi</i> Sa.Kurata                                             | シモダカナワラビ          | 22                |      |
| <i>A. simplicior</i> (Makino) Ohwi                                          | ハカタシダ             | 22, 27            |      |
| <i>A. sporadosora</i> (Kunze) Nakaike                                       | コバノカナワラビ          | 9, 22, 27         |      |
| <i>A. standishii</i> (T.Moore) Ohwi                                         | リョウメンシダ           | 9, 22, 27         |      |
| <i>A. × subamabilis</i> Sa.Kurata                                           | ヤマグチカナワラビ         | 22                |      |
| <i>A. × tohtomiensis</i> Shimura, nom. nud.                                 | エンシュウカナワラビ        | 22, 27            |      |
| <i>A. tsutsuiana</i> Sa.Kurata ex Nakaike, nom. nud.                        | ツクシカナワラビ          | 22, 27            |      |
| <i>A. yaoshanensis</i> (Y.C.Wu) Seriz.                                      | ツルダカナワラビ          | 27                | CR   |
| <i>A. yasu-inouei</i> Sa.Kurata                                             |                   |                   |      |
| var. <i>yasu-inouei</i>                                                     | ハガクレカナワラビ         | 22                | ● VU |
| var. <i>angustipinnula</i> Seriz.                                           | コバヤシカナワラビ         | 27                | EW   |
| <i>Bolbitis heteroclita</i> (C.Presl) Ching                                 | オオヘツカシダ           | 27, 31            |      |
| 'Difformis'                                                                 | オオヘツカシダ 'ディフォルミス' | 31                |      |
| 'Malacca'                                                                   | オオヘツカシダ 'マラッカ'    | 31                |      |
| <i>B. heteroclita</i> (C.Presl) Ching × <i>B. subcordata</i> (Copel.) Ching | アイノコヘツカシダ         | 27                |      |
| <i>B. quoyana</i> (Gaudich.) Ching                                          | ムニンヘツカシダ          | 27, 31            |      |
| <i>Ctenitis eatonii</i> (Baker) Ching                                       | ホラカグマ             | 27, 31            |      |
| <i>C. fijiensis</i> (Hook.) Copel.                                          |                   | 27                |      |
| <i>C. iriomotensis</i> (H.Itô) Nakaike                                      | コミダケシダ            | 27, 31            | ● VU |
| <i>C. lepigera</i> (Baker) Tagawa                                           | キンモウイノデ           | 27, 31            | ●    |
| <i>C. microlepigera</i> (Nakai) Ching                                       | コキンモウイノデ          | 27, 32            | ● EN |
| <i>C. sinii</i> (Ching) Ohwi                                                | サツマシダ             | 27                | EN   |
| <i>C. subglandulosa</i> (Hance) Ching                                       | カツモウイノデ           | 27                |      |
| <i>Cyrtomium anomophyllum</i> (Zenker) Fraser-Jenk.                         | クマヤブソテツ           | 22, 27            | CR   |
| <i>C. atropunctatum</i> Sa.Kurata                                           | イズヤブソテツ           | 22, 27            | ●    |
| <i>C. caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl                     | メヤブソテツ            | 4, 22, 27         |      |
| <i>C. caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl                     |                   |                   |      |
| × <i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching                                   | ナガバメヤブソテツ         | 4, 22, 27         |      |
| <i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching                                     | ナガバヤブソテツ          | 4, 22, 24, 27, 29 |      |
| <i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching × <i>C. fortunei</i> J.Sm.          | マムシヤブソテツ          | 4, 22, 27         |      |
| <i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching                                     |                   |                   |      |
| × <i>C. laetevirens</i> (Hiyama) Nakaike                                    | ナガバヤブソテツモドキ       | 4, 22             |      |
| <i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching × <i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl |                   |                   |      |
| subsp. <i>falcatum</i>                                                      | アイオニヤブソテツ         | 4, 22             |      |
| <i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching × <i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl |                   |                   |      |
| subsp. <i>australe</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara                | ムニンアイオニヤブソテツ      | 4, 4              |      |
| <i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching × <i>C. falcatum</i>                |                   |                   |      |
| subsp. <i>littorale</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara               | ヒメアイオニヤブソテツ       | 27                |      |
| <i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching × <i>C. yamamotoi</i> Tagawa        | ナガバミヤコヤブソテツ       | 4, 22             |      |

|                                                                         |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl                                       |            |                 |
| subsp. <i>falcatum</i>                                                  | オニヤブソテツ    | 4, 7, 8, 22, 27 |
| subsp. <i>australe</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara            | ムニンオニヤブソテツ | 4, 8, 27        |
| <i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl                                       |            |                 |
| subsp. <i>australe</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara            |            |                 |
| × <i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl subsp. <i>falcatum</i>              | ウスバオニヤブソテツ | 4               |
| subsp. <i>falcatum</i> × <i>C. falcatum</i>                             |            |                 |
| <i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl                                       |            |                 |
| subsp. <i>littorale</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara           | アツバオニヤブソテツ | 4, 22           |
| <i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl                                       |            |                 |
| subsp. <i>littorale</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara           | ヒメオニヤブソテツ  | 4, 8, 22, 27 ●  |
| <i>C. fortunei</i> J.Sm.                                                | ヤブソテツ      | 2, 4, 7, 22, 27 |
| <i>C. hemionitis</i> (Christ) Christ                                    |            | 27              |
| <i>C. laetevirens</i> (Hiyama) Nakaike                                  | テリハヤブソテツ   | 4, 22           |
| <i>C. lonchitoides</i> H.Christ                                         |            | 27              |
| <i>C. macrophyllum</i> (Makino) Tagawa                                  | ヒロハヤブソテツ   | 22, 27          |
| <i>C. pachyphyllum</i> (Rosenst.) C.Chr.                                |            | 27              |
| <i>C. tukusicola</i> Tagawa                                             | ツクシヤブソテツ   | 27              |
| <i>C. yamamotoi</i> Tagawa                                              | ミヤコヤブソテツ   | 22, 27          |
| <i>Dryopteris anadroma</i> Mitsuta, nom. nud.                           | ムカシベニシダ    | 27 ● CR         |
| <i>D. anthracinisquama</i> Miyam.                                       | クマイワヘゴ     | 22 ● CR         |
| <i>D. atrata</i> (Wall. ex Kunze) Ching                                 | イワヘゴ       | 22, 27          |
| <i>D. atrata</i> (Wall. ex Kunze) Ching × <i>D. crassirhizoma</i> Nakai | フジイワヘゴ     | 22              |
| <i>D. bissetiana</i> (Baker) C.Chr.                                     | ヤマイトチシダ    | 8, 22, 24, 27   |
| ‘Cristata’                                                              | シシヤマイトチシダ  | 22              |
| <i>D. blanfordii</i> (Hope) C.Chr.                                      |            | 22              |
| <i>D. caudipinna</i> Nakai                                              | ハチジョウベニシダ  | 9, 22, 24, 27   |
| <i>D. championii</i> (Benth.) C.Chr. ex Ching                           | サイゴクベニシダ   | 22, 27          |
| <i>D. chinensis</i> (Baker) Koidz.                                      | ミサキカグマ     | 0, 22, 24, 27   |
| <i>D. cochleata</i> (D.Don) C.Chr.                                      |            | 22              |
| <i>D. commixta</i> Tagawa                                               | ツクシイワヘゴ    | 22, 27 ●        |
| <i>D. crassirhizoma</i> Nakai                                           | オシダ        | 7, 22           |
| <i>D. cycadina</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.                             | イヌイワヘゴ     | 27              |
| <i>D. dickinsii</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.                            | オオクジャクシダ   | 22, 27          |
| <i>D. enneaphylla</i> (Baker) C.Chr.                                    |            |                 |
| var. <i>enneaphylla</i>                                                 | オニミツデ      | 27              |
| <i>D. erythrosora</i> (D.C.Eaton) Kuntze                                | ベニシダ       | 8, 22, 27       |
| <i>D. erythrovaria</i> K.Hori et N.Murak.                               | ベニオオイタチシダ  | 8               |
| <i>D.</i> × <i>fujipedis</i> Sa.Kurata                                  | フジクマワラビ    | 22              |
| <i>D. hadanoi</i> Sa.Kurata                                             | ニセヨゴレイタチシダ | 27 ● NT         |
| <i>D.</i> × <i>hakonecola</i> Sa.Kurata                                 | ハコネオオクジャク  | 22              |
| <i>D. hangchowensis</i> Ching                                           | キリシマイワヘゴ   | 27 CR           |

|                                                       |                |              |      |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|------|
| <i>D. hikonensis</i> (H.Itô) Nakaike                  | オオイタチシダ        | 8, 9, 22, 27 |      |
| <i>D. hondoensis</i> Koidz.                           | オオベニシダ         | 22, 27       |      |
| <i>D. juxtaposita</i> H.Christ                        |                | 22           |      |
| <i>D. kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa                 | ギフベニシダ         | 22, 27       |      |
| <i>D. koidzumiana</i> Tagawa                          | ホコザキベニシダ       | 27           | ●    |
| <i>D. × kominatoensis</i> Tagawa                      | タニヘゴモドキ        | 22           |      |
| <i>D. kuratae</i> Nakaike ex Hoshiz. et K.A.Wilson    | ワカナシダ          | 27           |      |
| <i>D. lunanensis</i> (H.Christ) C.Chr.                | オオミネイワヘゴ       | 22           | ● CR |
| <i>D. × macdonellii</i> Fraser-Jenk.                  |                | 22           |      |
| <i>D. maximowicziana</i> (Miq.) C.Chr.                | キヨスミヒメワラビ      | 22, 27       |      |
| <i>D. maximowiczii</i> (Baker) Kuntze                 | ナンタイシダ         | 24, 27       |      |
| <i>D. × mayebarae</i> Tagawa                          | イワヘゴモドキ        | 22           |      |
| <i>D. melanocarpa</i> Hayata                          | クロミノイタチシダ      | 27           |      |
| <i>D. × mituii</i> Seriz.                             | アイノコクマワラビ      | 22           |      |
| <i>D. monticola</i> (Makino) C.Chr.                   | ミヤマベニシダ        | 22           |      |
| <i>D. namegatae</i> (Sa.Kurata) Sa.Kurata             | キヨズミオオクジャク     | 27           |      |
| <i>D. nigropaleacea</i> (Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk.   |                | 22           |      |
| <i>D. nipponensis</i> Koidz.                          | トウゴクシダ         | 22           | ●    |
| <i>D. polylepis</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.          | ミヤマクマワラビ       | 7, 22        |      |
| <i>D. protobissetiana</i> K.Hori et N.Murak.          | モトイタチシダ        | 27           |      |
| <i>D. purpurella</i> Tagawa                           | ムラサキベニシダ       | 27           | CR   |
| <i>D. ramosa</i> (Hope) C.Chr.                        |                | 22           |      |
| <i>D. × rikuzenensis</i> Sagawa et Nakaike, nom. nud. | リクゼンタニヘゴモドキ    | 27           |      |
| <i>D. ryo-itoana</i> Sa.Kurata                        | オワセベニシダ        | 27           | ●    |
| <i>D. sabaei</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.             | ミヤマイタチシダ       | 22           | ●    |
| <i>D. sacrosancta</i> Koidz.                          | ヒメイタチシダ        | 8, 27        |      |
| <i>D. saxifragivaria</i> Nakai                        | イヌイワイタチシダ      | 22, 24       |      |
| <i>D. scottii</i> (Bedd.) Ching ex C.Chr.             | タイワンクジャク       | 27           |      |
| <i>D. shibipedis</i> Sa.Kurata                        | シビイタチシダ        | 27, 32       | ● EW |
| <i>D. sieboldii</i> (Van Houtte ex Mett.) Kuntze      | ナガサキシダ         | 27           |      |
| <i>D. paomowanensis</i> Ching et Z.Y.Liu              | アツギノスカイタチシダマガイ | 22           | ●    |
| <i>D. simasakii</i> (H.Itô) Sa.Kurata                 |                |              |      |
| var. <i>simasakii</i>                                 | スカイタチシダマガイ     | 22           | ●    |
| <i>D. sordidipes</i> Tagawa                           | ヨゴレイタチシダ       | 27           |      |
| <i>D. sparsa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze         |                |              |      |
| var. <i>sparsa</i>                                    | ナガバノイタチシダ      | 9, 22        |      |
| var. <i>ryukyuensis</i> Seriz.                        | リュウキュウイタチシダ    | 27           | ●    |
| <i>D. stenolepis</i> (Baker) C.Chr.                   | セイタカイワヘゴ       | 22           |      |
| <i>D. stewartii</i> Fraser-Jenk.                      |                | 22           |      |
| <i>D. × tokudae</i> Sugim.                            | クマオシダ          | 22           |      |
| <i>D. tokyoensis</i> (Makino) C.Chr.                  | タニヘゴ           | 15, 22, 27   |      |
| <i>D. × toyamae</i> Tagawa                            | ナガサキシダモドキ      | 22           |      |

|                                                      |              |               |      |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|
| <i>D. uniformis</i> (Makino) Makino                  | オクマワラビ       | 2, 9, 27      |      |
| <i>f. crispata</i> (Ogata) Nameg. et Sa.Kurata       | シシオクマワラビ     | 22, 27        |      |
| <i>D. varia</i> (L.) Kuntze                          | ナンカイイタチシダ    | 8, 22, 27     |      |
| <i>D. × watanabei</i> Sa.Kurata                      | フジオシダ        | 22            |      |
| <i>Polystichum × anceps</i> Sa.Kurata                | ドウリョウイノデ     | 22            |      |
| <i>P. discretum</i> (D.Don) J.Sm.                    |              | 22            |      |
| <i>P. fibrillosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa        | アスカイノデ       | 8, 22, 24, 27 | ●    |
| <i>P. × flemingii</i> Fraser-Jenk.                   |              | 22            |      |
| <i>P. formosanum</i> Rosenst.                        | オオミミガタシダ     | 27            |      |
| <i>P. grandifrons</i> C.Chr.                         | キュウシュウイノデ    | 27            | ● CR |
| <i>P. hancockii</i> (Hance) Diels                    | タイワンジュウモンジシダ | 27            |      |
| <i>P. × hitoyoshiense</i> Sa.Kurata                  | ヒトヨシイノデ      | 22            |      |
| <i>P. × hokurikuense</i> Sa.Kurata                   | ホクリクイノデ      | 22            |      |
| <i>P. hookerianum</i> (C.Presl) C.Chr.               | ホソバヤブソテツ     | 27            |      |
| <i>P. × inadae</i> Sa.Kurata                         | フナコシイノデ      | 27            |      |
| <i>P. × kurokawae</i> Tagawa                         | アカメイノデ       | 22            |      |
| <i>P. lentum</i> (D.Don) T.Moore                     |              | 27            |      |
| <i>P. lepidocaulon</i> (Hook.) J.Sm.                 | オリヅルシダ       | 4, 22, 27     |      |
| <i>f. appendiculatum</i> (Nakai) Sugim.              | キヨスミオリヅルシダ   | 27            |      |
| <i>P. longifrons</i> Sa.Kurata                       | アイアスカイノデ     | 9, 22         | ●    |
| <i>P. luctuosum</i> (Kunze) T.Moore                  |              | 22, 27        |      |
| <i>P. × mashikoi</i> Sa.Kurata                       | アマギイノデ       | 22            |      |
| <i>P. × miuranum</i> Sa.Kurata                       | ミウライノデ       | 9, 22         |      |
| <i>P. obae</i> Tagawa                                | アマミデンダ       | 27, 33        | ● CR |
| <i>P. × ohtanii</i> Sa.Kurata                        | オオタニイノデ      | 22            |      |
| <i>P. × okanum</i> Sa.Kurata                         | ナメライノデ       | 22, 27        |      |
| <i>P. otomasui</i> Sa.Kurata                         | ナンピイノデ       | 22, 27        | NT   |
| <i>P. ovatopaleaceum</i> (Kodama) Sa.Kurata          |              |               |      |
| <i>var. ovatopaleaceum</i>                           | ツヤナシイノデ      | 22            |      |
| <i>var. coraiense</i> (H.Christ ex H.Lév.) Sa.Kurata | イワシロイノデ      | 22, 24, 27    |      |
| <i>P. polyblepharon</i> (Roem. ex Kunze) C.Presl     |              |               |      |
| <i>var. polyblepharon</i>                            | イノデ          | 9, 22, 27     |      |
| <i>f. scabiosum</i> (Sa.Kurata) Seriz.               | カズサイノデ       | 22            | ●    |
| <i>P. pseudomakinoides</i> Tagawa                    | サイゴクイノデ      | 22, 27        |      |
| <i>P. retrosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa           | サカゲイノデ       | 22, 27        |      |
| <i>P. shimurae</i> Sa.Kurata ex Seriz.               | シムライノデ       | 27            | ● EN |
| <i>P. tagawanum</i> Sa.Kurata                        | イノデモドキ       | 22            | ●    |
| <i>P. × tetsuyamense</i> Sa.Kurata ex Seriz.         | テツヤマイノデ      | 22            |      |
| <i>P. tripteris</i> (Kunze) C.Presl                  | ジュウモンジシダ     | 22            |      |
| <i>P. tsus-simense</i> (Hook.) J.Sm.                 | ヒメカナワラビ      | 22, 27        |      |
| <i>P. yaeyamense</i> (Makino) Makino                 | ヤエヤマトラノオ     | 27            | ●    |
| <i>P. yunnanense</i> H.Christ                        |              | 22            |      |

|                                        |          |        |
|----------------------------------------|----------|--------|
| P. × yuyamae Sa.Kurata, nom. nud.      | ゴテンバイノデ  | 22, 24 |
| Rumohra adiantiformis (G.Forst.) Ching | レザー・ファーン | 27     |

### Nephrolepidaceae

|                                    |                      |        |
|------------------------------------|----------------------|--------|
| Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott | ホウビカンジュ              | 31     |
| N. cordifolia (L.) C.Presl         | タマシダ                 | 16, 27 |
| 'Cristata'                         | シシタマシダ               | 33     |
| 'Duffii'                           | タマシダ 'ダッフィ'          | 27     |
| N. exaltata (L.) Schott            |                      |        |
| 'Bostoniensis Compacta'            | セイヨウタマシダ 'コンパクトボストン' | 33     |
| 'Bostoniensis'                     | ボストンタマシダ             | 27     |
| 'Elegantissima'                    | セイヨウタマシダ 'エレガントイッシマ' | 27     |
| 'Marshallii'                       | フサフサシダ               | 16     |
| 'Teddy Junior'                     | ツデーシダ                | 16     |
| N. lauterbachii H.Christ           |                      | 27, 32 |
| N. × pseudobiserrata Miyam.        | アイノコホウビカンジュ          | 27, 31 |

### タマシダ科

### Tectariaceae

|                                        |           |        |    |
|----------------------------------------|-----------|--------|----|
| Arthropteris palisotii (Desv.) Alston  | ワラビツナギ    | 27     | CR |
| Tectaria crenata Cav.                  |           | 31     |    |
| T. decurrens (C.Presl) Copel.          | ナナバケシダ    | 27, 31 |    |
| T. devexa (Kunze) Copel.               | ウスバシダ     | 27     |    |
| T. dissecta (G.Forst.) Lellinger       | ウスバシダモドキ  | 27, 31 | EX |
| T. fauriei Tagawa                      | コモチナナバケシダ | 27     | CR |
| T. hookerii Brownlie                   |           | 27, 31 |    |
| T. latifolia (G.Forst.) Copel.         |           | 31     |    |
| T. phaeocaulis (Rosenst.) C.Chr.       | カワリウスバシダ  | 27     |    |
| T. subtriphylla (Hook. et Arn.) Copel. | ミカワリシダ    | 27     |    |

### ナナバケシダ科

### Davalliaceae

|                                  |         |            |
|----------------------------------|---------|------------|
| Davallia borneensis (Hook.) Kuhn |         | 27         |
| D. embolostegia Copel.           |         | 27         |
| D. epiphylla (G.Forst.) Sw.      |         | 33         |
| D. fejeensis Hook.               | フィジーシノブ | 16         |
| D. griffithiana Hook.            | タイワンシノブ | 27         |
| D. mariesii T.Moore ex Baker     | シノブ     | 22, 24, 27 |
| 'Yaeshinobu'                     | ヤエシノブ   | 27         |
| D. pentaphylla Blume             |         | 27         |
| D. perdurans Christ              | ホソバシノブ  | 27         |
| D. sessilifolia Blume            |         | 27         |
| D. solida (G.Forst.) Sw.         | アツバシノブ  | 27         |
| D. trichomanoides Blume          | シノブモドキ  | 27         |

### シノブ科

|                                                              |            |           |      |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| D. tyermanni (T.Moore) Baker                                 | トキワシノブ     | 27        |      |
| <b>Polypodiaceae</b>                                         |            |           |      |
| Aglaomorpha coronans (Wall. ex Mett.) Copel.                 | カザリシダ      | 27, 31    | CR   |
| A. heraclea (Kunze) Copel.                                   |            | 27        |      |
| Arthromeris wallichiana (Spreng.) Ching                      |            | 32        |      |
| Drynaria propinqua (Wall. ex Mett.) J.Sm. ex Bedd.           |            | 27, 32    |      |
| D. quercifolia (L.) J.Sm.                                    |            | 16, 30    |      |
| D. rigidula (Sw.) Bedd.                                      | オニハカマウラボシ  | 27        |      |
| D. roosii Nakaike                                            | ハカマウラボシ    | 27, 32    | CR   |
| D. willdenowii (Bory) T.Moore                                |            | 27        |      |
| Goniophlebium amamianum (Tagawa) Nakaike                     | アマミアオネカズラ  | 27        | ● CR |
| G. formosanum (Baker) Rödl.-Linder                           | タイワンアオネカズラ | 27, 31    | EN   |
| G. niponicum (Mett.) Bedd.                                   | アオネカズラ     | 27        |      |
| Lecanopteris lomarioides (Kunze ex Mett.) Copel.             |            | 31        |      |
| L. luzonensis Hennisman                                      |            | 31        |      |
| Lemmaphyllum microphyllum C.Presl                            | マメヅタ       | 22, 27    |      |
| var. microphyllum                                            |            |           |      |
| var. obovatum (Harr.) C.Chr.                                 | リュウキュウマメヅタ | 27        |      |
| L. pyriforme (Ching) Ching                                   | オニマメヅタ     | 27        | CR   |
| L. rostratum (Burm.f.) Tagawa                                | オオボシシダ     | 27        |      |
| Lepidomicrosorium superficiale (Blume) Li Wang               | ヌカボシクリハラン  | 27, 31    |      |
| Lepisorus × abei Nakaike, nom. nud.                          | ニセツクシノキシノブ | 27        |      |
| L. boninensis (H.Christ) Ching                               | ホソバクリハラン   | 27        | ● NT |
| L. kawakamii (Hayata) Tagawa                                 | オオノキシノブ    | 27        |      |
| L. macrosphaerus Ching                                       |            | 27        |      |
| L. mucronatus (Fee) Li Wang                                  | ギリガタシダ     | 27        |      |
| L. nigripes T. Fujiw. et Seriz.                              | クロノキシノブ    | 22        |      |
| L. thunbergianus (Kaulf.) Ching                              | ノキシノブ      | 0, 22, 27 |      |
| L. thunbergianus (Kaulf.) Ching                              |            |           |      |
| × L. uchiyame (Makino) H.Itô                                 | コウラノキシノブ   | 27        |      |
| L. tosaensis (Makino) H.Itô                                  | ツクシノキシノブ   | 27        |      |
| L. ussuriensis (Regel et Maack) Ching                        |            |           |      |
| var. distans (Makino) Tagawa                                 | ミヤマノキシノブ   | 24        |      |
| Leptochilus decurrens Blume                                  | オキノクリハラン   | 27, 31    | CR   |
| L. elegans (Sa.Kurata) Nakaike                               | コマチイワヒトデ   | 27        | EN   |
| L. ellipticus (Thunb.) Noot.                                 | イワヒトデ      | 9, 27     |      |
| L. hemionitideus (C.Presl) Noot.                             | タイワンクリハラン  | 27        | VU   |
| L. × kiusianus (Sa.Kurata) Nakaike                           | アイイワヒトデ    | 27        |      |
| L. neopothifolius Nakaike                                    | オオイワヒトデ    | 27, 31    |      |
| L. neopothifolius Nakaike × L. pteropus (Blume) Fraser-Jenk. | ウラボシダ      | 27        |      |
| L. aff. neopothifolius                                       | イワヒトデ近似種   | 27        |      |
| <b>ウラボシ科</b>                                                 |            |           |      |

|                                                     |            |            |    |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|----|
| L. × shintenensis (Hayata) X.C.Zhang et Noot.       | シンテンウラボシ   | 27         |    |
| L. × simplicifrons (H.Christ) Nakaike               | ヒトツバイワヒトデ  | 27         |    |
| L. wrightii (Hook.) X.C.Zhang                       | ヤリノホクリハラン  | 27, 31     |    |
| f. laciniata                                        | ハゴロモヤリノホラン | 27         |    |
| Loxogramme duclouxii H.Christ                       | サジラン       | 27         |    |
| L. involuta (D.Don) C.Presl                         |            | 27         |    |
| Microsorium cuspidatum (D.Don) Tagawa               |            | 31         |    |
| M. dilatatum (Bedd.) Sledge                         | ホコザキウラボシ   | 27         |    |
| M. henryi (H.Christ) Kuo                            | シナノキシノブ    | 27         |    |
| M. aff. longissimum                                 |            | 32         |    |
| M. papuanum (Baker) Parris                          |            | 16, 27, 31 |    |
| M. punctatum (L.) Copel.                            | アヤメシダ      | 27, 31     |    |
| 'Cristatum'                                         | トサカアヤメシダ   | 16         |    |
| M. rubidum (Kunze) Copel.                           | タカウラボシ     | 27         | EN |
| M. scolopendria (Burm.f.) Copel.                    | オキナワウラボシ   | 30, 31     |    |
| M. steerei (Harr.) Ching                            | バランシダ      | 27         |    |
| M. vieillardii (Mett.) Copel.                       |            | 27         |    |
| M. zippelii (Blume) Ching                           |            | 31         |    |
| Neocheiropteris palmatopedata (Baker) H.Christ      | オウギワラビ     | 27         |    |
| Neolepisorus ensatus (Thunb.) Ching                 | クリハラン      | 8, 22, 27  |    |
| f. izuensis (Sa.Kurata et K.Satake), comb. nud.     | イズクリハラン    | 27         |    |
| f. monstriferus Tagawa                              | ツノダシクリハラン  | 27         |    |
| f. platyphyllus (Tagawa) Ching et Shing             | ヒロハクリハラン   | 22, 27     |    |
| N. fortunei (T.Moore) Li Wang                       | オオクリハラン    | 27         | VU |
| N. ovatus (Wall. ex Bedd.) Ching                    |            |            |    |
| f. truncatus (Ching et P.S.Wang) L.Shi et X.C.Zhang | ビヤッコウラボシ   | 27         |    |
| Niphidium crassifolium (L.) J.Sm.                   |            | 16         |    |
| Phlebodium aureum (L.) J.Sm.                        | ダイオウウラボシ   | 16         |    |
| Platyserium andinum Baker                           |            | 16         |    |
| P. bifurcatum (Cav.) C.Chr.                         |            |            |    |
| subsp. bifurcatum                                   |            |            |    |
| var. bifurcatum                                     | ビカクシダ      | 16         |    |
| subsp. willinckii (T.Moore) Hennipm. et Roos        | ナガバビカクシダ   | 16         |    |
| 'Lemoinei'                                          |            | 27         |    |
| P. elephantotis Schweinf.                           |            | 16         |    |
| P. madagascariense Baker                            |            | 33         |    |
| Polypodium fauriei H.Christ                         | オシャグジデンダ   | 27         |    |
| P. interjectum Shivas                               |            | 27         |    |
| P. vulgare L.                                       | オオエゾデンダ    | 27         | EN |
| Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching                      | ヒトツバママメヅタ  | 27         | CR |
| P. costata (C.Presl ex Bedd.) Tagawa et K.Iwats.    |            | 31, 32     |    |
| P. flocculosa (D.Don) Ching                         |            | 27         |    |

|                                             |            |        |    |
|---------------------------------------------|------------|--------|----|
| <i>P. gralla</i> (Giesenh.) Ching           | ラシヤシダ      | 27     |    |
| <i>P. hastata</i> (Houtt.) Ching            | イワオモダカ     | 27     |    |
| <i>P. kinabaluensis</i> Hovenkamp           |            | 27     |    |
| <i>P. linearifolia</i> (Hook.) Ching        |            |        |    |
| var. <i>heterolepis</i> Tagawa              | タイワンビロードシダ | 27     | CR |
| <i>P. lingua</i> (Thunb.) Farw.             | ヒトツバ       | 8      |    |
| f. <i>monstrifera</i> Tagawa                | ハゴロモヒトツバ   | 27     |    |
| 'Contorta'                                  | エボシヒトツバ    | 27     |    |
| 'Hagoromo-shishi-hitotsuba'                 | ハゴロモシシヒトツバ | 27     |    |
| cultivar                                    | ヒトツバの園芸品種  | 27     |    |
| <i>P. mannii</i> (Giesenh.) Ching           |            | 27     |    |
| <i>P. matsudai</i> (Hayata) Tagawa          | マツダラシヤシダ   | 27     |    |
| <i>P. × nipponica</i> M.Beppu et Seriz.     | ヤツシロヒトツバ   | 27     |    |
| <i>P. polydactyla</i> (Hance) Ching         | モミジヒトツバ    | 27     |    |
| <i>P. porosa</i> (C.Presl) Hovenk.          |            | 27     |    |
| <i>Selliguea caudiformis</i> J.Sm.          |            | 31, 33 |    |
| <i>S. hastata</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.     | ミツデウラボシ    | 27     |    |
| <i>Tricholepidium normale</i> (D.Don) Ching |            | 27     |    |

## Cycadopsida ソテツ綱

| Cycadaceae                                                      | ソテツ科    |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| <i>Cycas circinalis</i> L.                                      | インドソテツ  | 31, 31       |
| <i>C. couttsiana</i> K.D.Hill                                   |         | 27           |
| <i>C. diannanensis</i> Z.T.Guan et G.D.Tao                      |         | 27           |
| <i>C. guizhouensis</i> K.M.Lan et R.F.Zou                       |         | 27           |
| <i>C. media</i> R.Br.                                           |         |              |
| 'Ensata'                                                        |         | 27           |
| <i>C. ophiolitica</i> K.D.Hill                                  |         | 27           |
| <i>C. pectinata</i> Buch.-Ham.                                  |         | 27           |
| <i>C. revoluta</i> Thunb.                                       | ソテツ     | 20, 27, 29 ● |
| <i>C. rumphii</i> Miq.                                          | ルンフソテツ  | 17, 31       |
| <i>C. sexseminifera</i> F.N.Wei                                 |         | 27           |
| <i>C. taitungensis</i> C.F.Shen, K.D.Hill, C.H.Tsou et C.J.Chen | タイワンソテツ | 27           |
| <i>C. taitungensis</i> C.F.Shen, K.D.Hill, C.H.Tsou et C.J.Chen |         |              |
| × <i>C. revoluta</i> Thunb.                                     |         | 27           |

| Zamiaceae                                          | ザミア科 |        |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| <i>Bowenia spectabilis</i> Hook. ex Hook.f.        |      | 16, 27 |
| <i>Ceratozamia hildae</i> G.P.Landry et M.C.Wilson |      | 27     |

|                                                          |           |        |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <i>C. kuesteriana</i> Regel                              |           | 27     |
| <i>C. mexicana</i> Brongn.                               |           |        |
| var. <i>mexicana</i>                                     | ナガバツノミザミア | 27     |
| <i>C. microstrobila</i> A.P.Vovides et J.D.Rees          |           | 27, 33 |
| <i>C. norstogii</i> D.W.Stev.                            |           | 27     |
| <i>Dioon edule</i> Lindl.                                |           |        |
| var. <i>edule</i>                                        |           | 17, 33 |
| var. <i>angustifolia</i> (Miq.) E.Murray                 |           | 33     |
| <i>D. spinulosum</i> Dyer                                |           | 17     |
| <i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm.                  |           | 17     |
| <i>E. barteri</i> Carruth. ex Miq.                       |           | 17     |
| <i>E. ferox</i> Bertol.                                  | トゲオニソテツ   | 17     |
| <i>E. friderici-guilielmi</i> Lehm.                      |           | 17     |
| <i>E. hildebrandtii</i> A.Braun et C.D.Bouché            | オニソテツ     | 17     |
| <i>E. horridus</i> (Jacq.) Lehm.                         | ヒメオニソテツ   | 33     |
| <i>E. latifrons</i> Lehm.                                | ヒロバオニソテツ  | 17     |
| <i>E. lehmannii</i> Lehm.                                |           | 17     |
| <i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.                      | ナガバオニソテツ  | 17     |
| <i>E. manikensis</i> (Gilliland) Gilliland               |           | 17     |
| <i>E. natalensis</i> Dyer et Verdoorn                    |           | 17     |
| <i>E. trispinosus</i> (Hook.) Dyer                       |           | 17     |
| <i>E. villosus</i> (Gaertn.) Lem.                        | ナガゲオニソテツ  | 17     |
| <i>Lepidozamia hopei</i> Regel                           |           | 27     |
| <i>L. peroffskyana</i> Regel                             |           | 17, 27 |
| <i>Macrozamia communis</i> L.A.S.Johnson                 | ヤブオニザミア   | 17     |
| <i>M. fawcettii</i> C.Moore                              |           | 17     |
| <i>M. lucida</i> L.A.S.Johnson                           |           | 27     |
| <i>M. lucida</i> L.A.S.Johnson × <i>M. macleayi</i> Miq. |           | 27     |
| <i>M. miquelii</i> (F.Muell.) A.DC.                      | ホソバオニザミア  | 17, 27 |
| <i>M. moorei</i> F.Muell.                                | ナガバオニザミア  | 17     |
| <i>M. mountperriensis</i> F.M.Bailey                     |           | 27     |
| <i>M. pauli-guilielmi</i> W.Hill et F.Muell.             |           |        |
| subsp. <i>flexuosa</i> (C.Moore) L.A.S.Johnson           |           | 17     |
| <i>M. spiralis</i> (Salisb.) Miq.                        | ネジレオニザミア  | 17     |
| <i>Stangeria eriopus</i> (Kunze) Baill.                  | オオバシダソテツ  | 27     |
| <i>Zamia fischeri</i> Miq.                               | ウスバザミア    | 17     |
| <i>Z. floridana</i> A.DC.                                | フロリダザミア   | 17     |
| <i>Z. furfuracea</i> L.f.                                | ヒロバザミア    | 17     |
| <i>Z. loddigesii</i> Miq.                                | ナガバザミア    | 17, 27 |

## Ginkgopsida イチヨウ綱

## Ginkgoaceae

## イチヨウ科

Ginkgo biloba L.

イチヨウ

18, 20

## Pinopsida (Coniferopsida) 球果植物綱

## Pinaceae

## マツ科

|                                             |          |                      |
|---------------------------------------------|----------|----------------------|
| Abies densa Griff.                          | アトウモミ    | 27                   |
| A. firma Siebold et Zucc.                   | モミ       | 10, 15, 22, 23, 24 ● |
| A. homolepis Siebold et Zucc.               | ウラジロモミ   | 1, 5, 7, 10 ●        |
| A. mariesii Mast.                           | オオシラビソ   | 1, 5, 27 ●           |
| A. mayriana (Miyabe et Kudô) Miyabe et Kudô | アオトドマツ   | 5                    |
| A. sachalinensis (F.Schmidt) Mast.          | トドマツ     | 5                    |
| A. veitchii Lindl.                          | シラビソ     | 1, 5 ●               |
| Cedrus deodara (Roxb.) G.Don                | ヒマラヤスギ   | 20                   |
| C. libani A.Rich.                           |          |                      |
| subsp. brevifolia (Hook.f.) Meikle.         | キプロスシダー  | 27                   |
| Larix kaempferi (Lamb.) Carrière            | カラマツ     | 1, 7, 10 ●           |
| Picea abies (L.) Karst.                     | ドイツトウヒ   | 25                   |
| P. glehnii (F.Schmidt) Mast.                | アカエゾマツ   | 5, 10                |
| P. jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière    |          |                      |
| var. jezoensis                              | エゾマツ     | 5                    |
| var. hondoensis (Mayr) Rehder               | トウヒ      | 1, 5, 10, 27 ●       |
| P. koyamae Shiras.                          | ヤツガタケトウヒ | 1, 5 ● EN            |
| P. maximowiczii Regel ex Carrière           |          |                      |
| var. maximowiczii                           | ヒメバラモミ   | 21 ● VU              |
| Pinus densiflora Siebold et Zucc.           | アカマツ     | 0, 2, 3, 14, 23, 24  |
| P. × densi-thunbergii Uyeki                 | アイグロマツ   | 2                    |
| P. halepensis Mill.                         | アレップマツ   | 27                   |
| P. koraiensis Siebold et Zucc.              | チョウセンゴヨウ | 5, 10, 13            |
| P. luchuensis Mayr                          | リュウキュウマツ | 23 ●                 |
| P. palustris Mill.                          | ダイオウショウ  | 18                   |
| P. parviflora Siebold et Zucc.              |          |                      |
| var. parviflora                             | ヒメコマツ    | 3, 7, 10             |
| var. pentaphylla (Mayr) A.Henry             | キタゴヨウ    | 1 ●                  |
| P. pinaster Aiton                           | カイガンショウ  | 27                   |
| P. pumila (Pall.) Regel                     | ハイマツ     | 7, 27                |
| P. taeda L.                                 | テーダマツ    | 18, 19               |

|                                                  |           |             |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <i>P. thunbergii</i> Parl.                       | クロマツ      | 2, 4, 8, 23 |
| <i>Pseudotsuga sinensis</i> Dode                 |           |             |
| var. <i>wilsoniana</i> (Hayata) L.K.Fu et Nan Li | タイワントガサワラ | 33          |
| <i>Tsuga diversifolia</i> (Maxim.) Mast.         | コメツガ      | 5, 10 ●     |
| <i>T. sieboldii</i> Carrière                     | ツガ        | 10, 21      |

### Araucariaceae

|                                                  |                |        |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|
| <i>Agathis australis</i> (D.Don) Salisb.         | カウリマツ          | 29     |
| <i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze   | ブラジルマツ (パラナマツ) | 29, 33 |
| <i>A. bidwillii</i> Hook.                        | ヒロハノナンヨウスギ     | 29     |
| <i>A. columnalis</i> (G.Forst.) Hook.            |                | 16     |
| <i>A. muelleri</i> (Carrière) Brongn. et Griseb. |                | 33     |

### Podocarpaceae

|                                                           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <i>Dacrycarpus dacrydioides</i> (A.Rich.) Laub.           | スイシスギマキ   | 33        |
| <i>Phyllocladus alpinus</i> Hook.f.                       | タカネエダハマキ  | 27        |
| <i>Podocarpus hallii</i> Kirk                             | イヌトタラマキ   | 33        |
| <i>P. henckelii</i> Stapf ex Dallimore et Jackson         | ヘンケルマキ    | 33        |
| <i>P. macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet                     | ラカンマキ     | 23        |
| f. <i>spontaneus</i> H.Ohba et S.Akiyama                  | イヌマキ      | 9, 22, 23 |
| <i>P. nagi</i> (Thunb.) Zoll. et Moritz ex Makino         | ナギ        | 9, 10     |
| <i>P. nivalis</i> Hook.                                   | ユキミマキ     | 33        |
| <i>P. reichei</i> J.Buchholz et N.E.Gray                  | チュウベイマキ   | 33        |
| <i>P. salignus</i> D.Don                                  | チリーヤナギバマキ | 33        |
| <i>P. totara</i> G.Benn. ex D.Don                         | トタラマキ     | 33        |
| <i>Prumnopitys ferruginea</i> (G.Benn. ex D.Don) de Laub. |           | 33        |
| <i>Retrophyllum comptonii</i> (J.Buchholz) C.N.Page       |           | 33        |
| <i>Saxegothaea conspicua</i> Lindl.                       | マツカサイチイ   | 33        |

### Sciadopitydaceae

|                                                           |       |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| <i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Siebold et Zucc. | コウヤマキ | 7, 10, 11, 13, 23, 29 ● |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------|

### Cupressaceae

|                                                      |           |                        |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| <i>Callitris macleayana</i> (F.Muell.) F.Muell.      | モモノミカリトリス | 33                     |
| <i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl. |           |                        |
| var. <i>obtusata</i>                                 | ヒノキ       | 2, 10, 23, 24 ●        |
| <i>C. pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl.          | サワラ       | 10 ●                   |
| <i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don             | スギ        | 2, 3, 10, 15, 23, 24 ● |
| <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.         | コウヨウザン    | 18, 25                 |
| <i>Fitzroya cupressoides</i> (Molina) I.M.Johnst.    | パタゴニアヒバ   | 33                     |
| <i>Juniperus chinensis</i> L.                        |           |                        |

### ナンヨウスギ科

### マキ科

### コウヤマキ科

### ヒノキ科

|                                              |           |                    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------|
| var. chinensis                               | イブキ       | 10                 |
| var. sargentii A.Henry                       | ミヤマビャクシン  | 1                  |
| J. conferta Parl.                            | ハイネズ      | 4, 8               |
| J. procumbens (Siebold ex Endl.) Miq.        | ハイビャクシン   | 7, 25              |
| J. rigida Siebold et Zucc.                   | ネズミサシ     | 10                 |
| J. taxifolia Hook. et Arn.                   |           |                    |
| var. taxifolia                               | シマムロ      | 27 ● VU            |
| var. lutchuensis (Koidz.) Satake             | オキナワハイネズ  | 4 ●                |
| J. virginiana L.                             | エンピツビャクシン | 18                 |
| Metasequoia glyptostroboides Hu et W.C.Cheng | メタセコイア    | 18, 26             |
| Neocallitropsis pancheri (Carrière) de Laub. |           | 33                 |
| Sequoia sempervirens (D.Don) Endl.           | セコイア      | 18, 26             |
| Taxodium distichum (L.) Rich.                | ヌマスギ      | 22                 |
| Thuja occidentalis L.                        | ニオイヒバ     | 23                 |
| T. orientalis L.                             | コノテガシワ    | 18, 25, 27         |
| T. standishii (Gordon) Carrière              | ネズコ       | 5, 7, 10, 13, 23 ● |
| Thujopsis dolabrata (L.f.) Siebold et Zucc.  |           |                    |
| var. dolabrata                               | アスナロ      | 9 ●                |
| var. hondae Makino                           | ヒノキアスナロ   | 1, 7, 10 ●         |
| Widdringtonia nodiflora E.Powrie             |           | 33                 |

### Taxaceae

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Cephalotaxus harringtonia (Knight ex Forbes) K.Koch |  |
| var. harringtonia                                   |  |
| var. nana (Nakai) Rehder                            |  |
| Taxus cuspidata Siebold et Zucc.                    |  |
| var. cuspidata                                      |  |
| var. nana Hort. ex Rehder                           |  |
| T. floridana Nutt. ex Chapm.                        |  |
| T. globosa Schlecht.                                |  |
| Torreya nucifera (L.) Siebold et Zucc.              |  |
| var. nucifera                                       |  |

### Ephedraceae

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Ephedra gerardiana Wall. ex Klotzsch et Garcke | 33 |
| E. minima Hao                                  | 29 |
| E. minuta Florin                               | 33 |
| E. nevadensis S.Watson                         | 29 |

### Welwitschiaceae

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Welwitschia mirabilis Hook.f. |  |
|-------------------------------|--|

### イチイ科

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| イヌガヤ    | 6, 9, 10                 |
| ハイイヌガヤ  | 5, 13, 27 ●              |
| イチイ     | 5, 11                    |
| キャラボク   | 13, 20, 23, 25, 26, 29 ● |
| フロリダイチイ | 29                       |
|         | 33                       |
| カヤ      | 3, 10                    |

### マオウ科

### ウエルウィッチア科

|                |    |
|----------------|----|
| キシウテンガイ (奇想天外) | 17 |
|----------------|----|

## Gnetopsida グネツム綱

### Gnetaceae

### グネツム科

|                   |    |
|-------------------|----|
| Gnetum gnemon L.  | 31 |
| G. scandens Roxb. | 33 |

## Magnoliopsida (Angiospermopsida) 被子植物綱

### Cabombaceae

### ハゴロモモ科

|                              |       |    |
|------------------------------|-------|----|
| Brasenia schreberi J.F.Gmel. | ジュンサイ | 15 |
|------------------------------|-------|----|

### Nymphaeaceae

### スイレン科

|                                              |           |                 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Barclaya longifolia Wall.                    |           | 27              |
| Nuphar × fluminalis Shiga et Kadono          | ナガレコウホネ   | 27              |
| N. japonica DC.                              | コウホネ      | 15, 27          |
| f. rubrotincta (Casp.) Kitam.                | ベニコウホネ    | 27              |
| N. oguraensis Miki                           |           |                 |
| var. akiensis Shimoda                        | ベニオグラコウホネ | 27 ●            |
| N. pumila (Timm) DC.                         |           |                 |
| var. pumila                                  | ネムロコウホネ   | 27 VU           |
| var. ozeensis H.Hara                         | オゼコウホネ    | 15, 25, 27 ● VU |
| N. × saijoensis (Shimoda) Pudgett et Shimoda | サイジョウコウホネ | 27              |
| N. shimadai Hayata                           |           | 27              |
| Nymphaea odorata Aiton                       | ニオイスイレン   | 25              |
| N. tetragona Georgi                          |           |                 |
| var. tetragona                               | ヒツジグサ     | 15, 27          |
| var. erythrostigmatica Koji Ito              | エゾベニヒツジグサ | 27 VU           |

### Austrobaileyaceae

### アウストロバイレヤ科

|                                  |  |    |
|----------------------------------|--|----|
| Austrobaileya scandens C.T.White |  | 33 |
|----------------------------------|--|----|

### Schisandraceae

### マツブサ科

|                                  |       |                    |
|----------------------------------|-------|--------------------|
| Illicium anisatum L.             | シキミ   | 1, 3, 6, 7, 10, 23 |
| I. floridanum Ellis              |       | 29                 |
| I. griffithii Hook.f. et Thomson |       | 29                 |
| I. henryi Diels                  |       | 29                 |
| I. lanceolatum A.C.Sm.           |       | 29                 |
| I. parviflorum Michx.            |       | 29                 |
| Kadsura japonica (L.) Dunal      | サネカズラ | 1, 9               |

Schisandra arisanensis Hayata

アリサンマツブサ

29

**Chloranthaceae**

Chloranthus fortunei (A.Gray) Solms

C. oldhamii Solms

C. quadrifolius A.Gray

C. serratus (Thunb.) Roem. et Schult.

C. spicatus (Thunb.) Makino

Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai

**センリョウ科**

キビヒトリシズカ

7 VU

33

ヒトリシズカ

12

フタリシズカ

7

チャラン

16

センリョウ

23

**Winteraceae**

Drimys winteri J.R.Forst. et G.Forst.

var. andina Reiche

33

var. chilense (DC.) Gray

33

Tasmanian lanceolata (Poir.) A.C.Sm.

33

**シキミモドキ科****Saururaceae**

Houttuynia cordata Thunb.

Saururus chinensis (Lour.) Baill.

**ドクダミ科**

ドクダミ

0, 23

ハンゲショウ

15

**Piperaceae**

Macropiper latifolium Miq.

Peperomia boninsimensis Makino

P. japonica Makino

P. okinawensis T.Yamaz.

Piper betle L.

P. callosum Ruiz et Pav.

P. kadsura (Choisy) Ohwi

P. longum L.

P. magnificum Trel.

P. methysticum G.Forst.

P. postelsianum Maxim.

P. sarmentosum Roxb.

**コショウ科**

31

シマゴショウ

27, 31 ● VU

サダソウ

16, 33

オキナワスナゴショウ

27

EN

キンマ

16

16

フウトウカズラ

8

ナガコショウ

16

16

カバ

31

タイヨウフウトウカズラ

27 ● CR

16

**Aristolochiaceae**

Aristolochia baetica L.

A. cucurbitifolia Hayata

A. debilis Siebold et Zucc.

A. grandiflora Sw.

A. kaempferi Willd.

var. kaempferi

A. labiata Willd.

**ウマノスズクサ科**

27

コロバウマノスズクサ

16

ウマノスズクサ

0, 2

16

オオバウマノスズクサ

0, 33 ●

16

|                                                      |              |             |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <i>A. liukuensis</i> Hatus.                          | リュウキュウマノスズクサ | 16, 27 ●    |
| <i>A. macroura</i> Ortega                            |              | 16          |
| <i>A. mollissima</i> Hance                           |              | 16          |
| <i>A. pilosa</i> Kunth                               |              | 16          |
| <i>A. ringens</i> Vahl                               |              | 16          |
| <i>A. shimadae</i> Hayata                            | アリマウマノスズクサ   | 16, 27      |
| <i>A. tagala</i> Cham.                               |              | 16          |
| <i>A. taliscana</i> Hook. et Arn.                    |              | 16          |
| <i>A. tanzawana</i> (Kigawa) Watan.-Toma et Ohi-Toma | タンザワウマノスズクサ  | 27 ●        |
| <i>A. tentaculata</i> O.C.Schmidt                    |              | 16          |
| <i>A. westlandii</i> Hemsl.                          |              | 33          |
| <i>A. zollingeriana</i> Miq.                         | コウシュンウマノスズクサ | 27, 33 VU   |
| <i>Asarum asaroides</i> (C.Morren et Decne.) Makino  | タイリンアオイ      | 27 ●        |
| <i>A. asperum</i> F.Maek.                            |              |             |
| var. <i>asperum</i>                                  | ミヤコアオイ       | 27 ●        |
| <i>A. blumei</i> Duch.                               | ランヨウアオイ      | 27 ●        |
| <i>A. caudatum</i> Lindl.                            |              | 27          |
| <i>A. caulescens</i> Maxim.                          | フタバアオイ       | 27, 33      |
| <i>A. celsum</i> F.Maek. ex Hatus. et Yamahata       | ミヤビカンアオイ     | 27, 33 ● EN |
| <i>A. costatum</i> (F.Maek.) F.Maek.                 | トサノアオイ       | 27 ● NT     |
| <i>A. crassum</i> F.Maek.                            | ナンゴクアオイ      | 27 ● VU     |
| <i>A. curvistigma</i> F.Maek.                        | カギガタアオイ      | 27 ● EN     |
| <i>A. dissitum</i> Hatus.                            | オモロカンアオイ     | 21, 27 ● NT |
| <i>A. epigynum</i> Hayata                            | タカサゴサイシン     | 27          |
| <i>A. fauriei</i> Franch.                            |              |             |
| var. <i>nakaianum</i> (F.Maek.) Ohwi                 | ミヤマアオイ       | 27 ● VU     |
| var. <i>takaioi</i> (F.Maek.) T.Sugaw.               | ヒメカンアオイ      | 2, 27, 33 ● |
| <i>A. forbesii</i> Maxim.                            | トコウ          | 27          |
| <i>A. fudsinoi</i> T.Itô                             | フジノカンアオイ     | 27, 33 ● VU |
| <i>A. gelasinum</i> Hatus.                           | エクボサイシン      | 21, 27 ●    |
| <i>A. gusk</i> Yamahata                              | グスクカンアオイ     | 27 ● CR     |
| <i>A. hatsushimae</i> F.Maek. ex Hatus. et Yamahata  | ハツシマカンアオイ    | 27 ● EN     |
| <i>A. heterotropoides</i> F.Schmidt                  | オクエゾサイシン     | 27          |
| <i>A. hexalobum</i> F.Maek.                          |              |             |
| var. <i>hexalobum</i> F.Maek.                        | サンヨウアオイ      | 27 ●        |
| var. <i>perfectum</i> F.Maek.                        | キンチャクアオイ     | 21, 27 ● VU |
| <i>A. hypogynum</i> Hayata                           | オオカンアオイ      | 27          |
| <i>A. ichangense</i> C.Y.Cheng et C.S.Yang           |              | 27          |
| <i>A. ikegamii</i> (F.Maek. ex Y.Maek.) T.Sugaw.     |              |             |
| var. <i>ikegamii</i>                                 | ユキグニカンアオイ    | 27 ●        |
| <i>A. kiusianum</i> F.Maek.                          | ツクシアオイ       | 27 ● VU     |
| <i>A. kooyanum</i> Makino                            |              |             |

|                                                           |            |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| var. kooyanum                                             | コウヤカンアオイ   | 27 ● EN         |
| <i>A. kumageanum</i> Masam.                               |            |                 |
| var. kumageanum                                           | クワイバカンアオイ  | 21 ● VU         |
| var. satakeanum (F.Maek.) Hatus.                          | ムラクモアオイ    | 27 ● EN         |
| <i>A. kurosawae</i> Sugim.                                | イワタカンアオイ   | 2, 27 ● VU      |
| <i>A. leucosepalum</i> Hatus. ex Yamahata                 | タニムラアオイ    | 27 ●            |
| <i>A. lutchuense</i> T.Itô                                | オオバカンアオイ   | 21, 27, 33 ● EN |
| <i>A. macranthum</i> Hook.f.                              | ホウライアオイ    | 27, 33          |
| <i>A. maculatum</i> Nakai                                 |            | 33              |
| <i>A. megacalyx</i> (F.Maek.) T.Sugaw.                    | コシノカンアオイ   | 27 ● NT         |
| <i>A. minamitanianum</i> Hatus.                           | オナガカンアオイ   | 8, 27 ● CR      |
| <i>A. mitoanum</i> T.Sugaw.                               | フクエジマカンアオイ | 27 ●            |
| <i>A. monodoriflorum</i> Hatus. et Yamahata               | モノドラカンアオイ  | 21, 27 ● CR     |
| <i>A. muramatsui</i> Makino                               |            |                 |
| var. muramatsui                                           | アマギカンアオイ   | 8, 27 ● VU      |
| var. shimodanum F.Maek.                                   | シモダカンアオイ   | 8, 27 ● CR      |
| <i>A. nipponicum</i> F.Maek.                              |            |                 |
| var. nipponicum                                           | カンアオイ      | 8, 9, 12, 27 ●  |
| var. nankaiense (F.Maek.) T.Sugaw.                        | ナンカイアオイ    | 27 ● VU         |
| <i>A. okinawense</i> Hatus.                               | ヒナカンアオイ    | 27 ● CR         |
| <i>A. pellucidum</i> Hatus. et Yamahata                   | トリガミネカンアオイ | 27, 33 ● CR     |
| <i>A. sakawanum</i> Makino                                | サカワサイシン    | 27 ● VU         |
| <i>A. satsumense</i> F.Maek.                              | サツマアオイ     | 27 ● CR         |
| <i>A. savatieri</i> Franch.                               |            |                 |
| subsp. savatieri                                          | オトメアオイ     | 27 ● NT         |
| subsp. pseudosavatieri (F.Maek.) T.Sugaw.                 |            |                 |
| var. pseudosavatieri                                      | ズソウカンアオイ   | 27 ● NT         |
| <i>A. senkakuinsulare</i> Hatus.                          | センカクカンアオイ  | 27, 33 ● CR     |
| <i>A. sieboldii</i> Miq.                                  | ウスバサイシン    | 23, 24, 27      |
| var. sieboldii                                            |            |                 |
| var. dimidiatum (F.Maek.) T.Sugaw.                        | クロフネサイシン   | 27 ● NT         |
| <i>A. simile</i> Hatus.                                   | トクノシマカンアオイ | 27 ● VU         |
| <i>A. splendens</i> (F.Maek.) C.Y.Cheng et C.S.Yang       | セイジョウカンアオイ | 27              |
| <i>A. subglobosum</i> F.Maek. ex Hatus. et Yamahata       | マルミカンアオイ   | 27 ● EN         |
| <i>A. tabatanum</i> T.Sugaw.                              | アサトカンアオイ   | 27 CR           |
| <i>A. taipingshanianum</i> S.F.Huang C.X.Xie et T.C.Huang | タイハイカンアオイ  | 27              |
| <i>A. taitonense</i> Hayata                               | タイトンカンアオイ  | 27              |
| <i>A. tamaense</i> Makino                                 | タマノカンアオイ   | 27 ● VU         |
| <i>A. tokareense</i> Hatus.                               | トカラカンアオイ   | 27 ● NT         |
| <i>A. trinacriforme</i> Yamahata                          | カケロマカンアオイ  | 27, 33 ● EN     |
| <i>A. unzen</i> (F.Maek.) Kitam. et Murata                | ウンゼンカンアオイ  | 27 ● VU         |
| <i>A. yaeyamense</i> Hatus.                               | ヤエヤマカンアオイ  | 21, 27 ● EN     |

A. yoshikawae T.Sugaw.

クロヒメカンアオイ

27 ●

**Myristicaceae****ニクズク科**

Myristica fatua Houtt.

var. papuana Markgr.

31

M. fragrans Houtt.

ニクズク

16

**Magnoliaceae****モクレン科**

Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg.

シナユリノキ

33

L. tulipifera L.

ユリノキ

19

Magnolia acuminata (L.) L.

var. acuminata

キモクレン

19

M. campbelli Hook.f. et Thomson

29

M. denudata Desr.

ハクモクレン

19

M. fordiana Oliver

29

M. grandiflora L.

タイサンボク

18, 20

M. kobus DC.

コブシ

0, 5, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 24

M. obovata Thunb.

ホオノキ

3, 5, 13, 24 ●

M. officinalis Rehder et E.H.Wilson

29

'Biloba'

29

M. salicifolia (Siebold et Zucc.) Maxim.

タムシバ

13, 27 ●

M. salicifolia (Siebold et Zucc.) Maxim.

× M. stellata (Siebold et Zucc.) Maxim.

タムシバ×シデコブシ

33

M. sieboldii K.Koch

subsp. japonica K.Ueda

オオヤマレンゲ

27, 33

M. stellata (Siebold et Zucc.) Maxim.

シデコブシ

3, 15, 27 ● NT

var. stellata

var. keiskei Makino

ベニコブシ (ヒメシデコブシ)

7

M. tamaulipana Vazquez

33

M. virginiana L.

ヒメタイサンボク

19

M. × watsonii Hook.f.

29

Michelia × alba DC.

ギンコウボク

16

M. champaca L.

キンコウボク

16

M. figo (Lour.) Spreng.

カラタネオガタマ

18, 20

'Purple Queen'

カラタネオガタマ 'パープル・クイーン'

19

M. foveolata Merr. ex Dandy

29

M. martinii Daruly

29

M. maudiae Dunn

29

M. platypetala Hand.-Mazz.

29

M. velutina DC.

33

M. yunnanensis Franch. ex Finet et Gagnep.

ウナンオガタマノキ

33

Talauma villariana Rolfe

31

**Annonaceae**

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <i>Annona cherimola</i> Mill.                    |
| <i>A. muricata</i> L.                            |
| <i>A. squamosa</i> L.                            |
| <i>Artabotrys hexapetalus</i> (L.f.) Bhandari    |
| <i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal                |
| <i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook.f. et Thomson |
| var. <i>odorata</i>                              |
| var. <i>fruticosa</i> (Craib) J.Sinclair         |
| <i>Polyalthia cauliflora</i> Hook.f. et Thomson  |
| <i>P. liukuensis</i> Hatus.                      |
| <i>Pseuduvaria villosa</i> Jessup                |

**Calycanthaceae**

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <i>Calycanthus chinensis</i> (W.C.Cheng et S.Y.Chang) P.T.Li |
| <i>C. floridus</i> L.                                        |
| 'Athens'                                                     |
| <i>Chimonanthus nitens</i> Oliver                            |
| <i>C. praecox</i> (L.) Link                                  |
| f. <i>concolor</i> (Makino) Makino                           |

**Hernandiaceae**

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <i>Hernandia nymphaeifolia</i> (C.Presl) Kubitzki |
|---------------------------------------------------|

**Lauraceae**

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl         |
| var. <i>camphora</i>                            |
| <i>C. cassia</i> (L.) J.Presl                   |
| <i>C. chekiangense</i> Nakai                    |
| <i>C. daphnoides</i> Siebold et Zucc.           |
| <i>C. longipaniculatum</i> N.Chao ex H.W.Li     |
| <i>C. porrectum</i> (Roxb.) Kosterm.            |
| <i>C. pseudopedunculatum</i> Hayata             |
| <i>C. sieboldii</i> Meisn.                      |
| <i>C. tenuifolium</i> (Makino) Sugim. ex H.Hara |
| <i>C. zeylanicum</i> Blume                      |
| <i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser         |
| <i>C. chinensis</i> (Hance) Hemsl.              |
| <i>Laurus nobilis</i> L.                        |
| <i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.        |
| <i>L. benzoin</i> (L.) Blume                    |
| <i>L. chienii</i> W.C.Cheng                     |

**バンレイシ科**

|           |       |
|-----------|-------|
| チェリモヤ     | 16    |
| トゲバンレイシ   | 16    |
| バンレイシ     | 16    |
| ツルイランイラン  | 33    |
| ポポー       | 18    |
| イランイランノキ  | 16    |
| チャボイランイラン | 31    |
| クロボウモドキ   | 27 CR |
|           | 33    |

**ロウバイ科**

|               |        |
|---------------|--------|
|               | 29     |
| ニオイロウバイ 'アテネ' | 19     |
|               | 27     |
| ロウバイ          | 27     |
| ソシンロウバイ       | 18, 19 |

**ハスノハギリ科**

|        |    |
|--------|----|
| ハスノハギリ | 31 |
|--------|----|

**クスノキ科**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| クスノキ     | 9, 29           |
| トンキンニッケイ | 16              |
|          | 33              |
| マルバニッケイ  | 27 ● NT         |
|          | 29              |
|          | 29              |
| コヤブニッケイ  | 27              |
| ニッケイ     | 18, 20, 24 ● NT |
| ヤブニッケイ   | 9               |
| セイロンニッケイ | 16, 33          |
|          | 33              |
| シナクスモドキ  | 27 VU           |
| ゲッケイジュ   | 18, 33          |
| テンダイウヤク  | 18              |
|          | 27, 33          |
|          | 33              |

|                                                                    |         |                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| <i>L. glauca</i> (Siebold et Zucc.) Blume                          | ヤマコウバシ  | 0, 6, 10, 12, 24 |
| <i>L. obtusiloba</i> Blume                                         | ダンコウバイ  | 5, 15            |
| <i>L. praecox</i> (Siebold et Zucc.) Blume                         | アブラチャン  | 5, 13 ●          |
| <i>L. triloba</i> (Siebold et Zucc.) Blume                         | シロモジ    | 6 ●              |
| <i>L. umbellata</i> Thunb.                                         |         |                  |
| var. <i>umbellata</i>                                              | クロモジ    | 12, 13, 23, 24 ● |
| var. <i>membranacea</i> (Maxim.) Momiy. ex H.Hara et M.<br>Mizush. | オオバクロモジ | 27 ●             |
| <i>Litsea coreana</i> H.Lév.                                       | カゴノキ    | 9, 12            |
| <i>L. glutinosa</i> (Lour.) C.B.Rob.                               |         | 16               |
| <i>L. japonica</i> (Thunb.) Juss.                                  | ハマビワ    | 4                |
| <i>Machilus boninensis</i> Koidz.                                  | ムニンイヌグス | 27               |
| <i>M. chienkweiensis</i> S.K.Lee                                   |         | 29               |
| <i>M. thunbergii</i> Siebold et Zucc.                              | タブノキ    | 9, 21, 22, 24    |
| <i>M. yunnanensis</i> Lecomte                                      |         | 33               |
| <i>Nectandra angustifolia</i> Nees et Mart. ex. Nees               |         | 33               |
| <i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.                            |         |                  |
| var. <i>sericea</i>                                                | シロダモ    | 0, 9, 24         |
| <i>Ocotea puberula</i> Nees                                        |         | 33               |

## Acoraceae

|                                   |       |                      |
|-----------------------------------|-------|----------------------|
| <i>Acorus calamus</i> L.          | ショウブ科 |                      |
|                                   | ショウブ  | 15                   |
| <i>A. gramineus</i> Sol. ex Aiton |       |                      |
| var. <i>gramineus</i>             | セキショウ | 2, 3, 15, 23, 25, 27 |

## Araceae

|                                               |         |        |
|-----------------------------------------------|---------|--------|
| <i>Aglaonema commutatum</i> Schott            | サトイモ科   | 16     |
| <i>A. crispum</i> (Pitcher et Manda) Nicolson |         | 16, 31 |
| <i>A. immaculatum</i> Engl.                   |         | 31     |
| <i>A. philippinense</i> Engl.                 |         |        |
| var. <i>stenophyllum</i> R.N.Jervis           |         | 31     |
| <i>A. pictum</i> (Roxb.) Kunth                |         | 31     |
| <i>Alocasia brancifolia</i> (Schott) A.Hay    |         | 31     |
| <i>A. aff. brancifolia</i> (Schott) A.Hay     |         | 27     |
| <i>A. brisbanensis</i> Domin                  |         | 31     |
| <i>A. crassifolia</i> Engl.                   |         | 31     |
| <i>A. cucullata</i> (Lour.) Schott            | シマクワズイモ | 31     |
| <i>A. aff. lauterbachiana</i> (Engl.) A.Hay   |         | 27     |
| <i>A. longiloba</i> Miq.                      |         | 31     |
| <i>A. macrorrhizos</i> (L.) G.Don             |         | 31     |
| <i>A. micholitziana</i> Sander                |         | 31     |
| 'Green Velvet'                                |         | 31     |

|                                                               |                  |             |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <i>A. odora</i> (Lodd.) Spach                                 | クワズイモ            | 31          |
| <i>A. sanderiana</i> W.Bull                                   |                  | 31          |
| <i>A. sarawakensis</i> M.Hotta                                |                  | 31          |
| <i>A. zebrina</i> Schott ex Van Houtte                        |                  |             |
| 'Superba'                                                     |                  | 31          |
| <i>Amorphophallus bulbifer</i> (Roxb.) Blume                  |                  | 31          |
| <i>A. konjac</i> K.Koch                                       | コンニャク            | 23          |
| <i>A. muelleri</i> Blume                                      | ジャワムカゴコンニャク      | 31          |
| <i>A. paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson                    | ゾウコンニャク          | 31          |
| <i>A. prainii</i> Hook.f.                                     |                  | 31          |
| <i>A. titanum</i> (Becc.) Becc.                               | シヨクダイオオコンニャク     | 31          |
| <i>A. variabilis</i> Blume                                    |                  | 31          |
| <i>Anthurium amnicola</i> Dressler                            |                  | 16          |
| <i>A. andraeanum</i> Linden ex André                          | オオベニウチワ          | 16          |
| 'Acropolis'                                                   | オオベニウチワ 'アクロポリス' | 16          |
| <i>A. papillilaminum</i> Croat                                |                  | 16          |
| <i>A. polyschistum</i> R.E.Schult. et Idrobo                  |                  |             |
| 'Tweed'                                                       |                  | 16          |
| <i>Anubias afzelii</i> Schott                                 |                  | 31          |
| <i>A. barteri</i> Schott                                      |                  |             |
| var. <i>barteri</i> Schott                                    |                  | 31          |
| var. <i>nana</i> (Engl.) Crusio                               |                  | 31          |
| 'Pettitt'                                                     |                  | 31          |
| <i>A. gracilis</i> A.Chev. ex Hutch.                          |                  | 31          |
| <i>A. hastifolia</i> Engl.                                    |                  | 31          |
| <i>A. heterophylla</i> Engl.                                  |                  | 31          |
| <i>Arisaema aequinoctiale</i> Nakai et F.Maek.                | ヒガンマムシグサ         | 27 ●        |
| <i>A. angustatum</i> Franch. et Sav.                          | ホソバテンナンショウ       | 27 ●        |
| <i>A. candidissimum</i> W.W.Sm.                               |                  | 27          |
| <i>A. consanguineum</i> Schott                                |                  | 27, 33      |
| <i>A. chimense</i> J.Murata et J.Ohno                         | エヒメテンナンショウ       | 27 ●        |
| <i>A. franchetianum</i> Engl.                                 |                  | 27          |
| <i>A. aff. franchetianum</i> Engl.                            |                  | 27          |
| <i>A. galeiforme</i> Seriz.                                   | ヤマザトマムシグサ        | 27 ●        |
| <i>A. hatizyoense</i> Nakai                                   | ハチジョウテンナンショウ     | 33 ●        |
| <i>A. heterocephalum</i> Koidz.                               |                  |             |
| subsp. <i>heterocephalum</i>                                  | アマミテンナンショウ       | 27, 33 ● EN |
| subsp. <i>majus</i> (Seriz.) J.Murata                         | オオアマミテンナンショウ     | 27 ● CR     |
| <i>A. heterophyllum</i> Blume                                 | マイヅルテンナンショウ      | 27 VU       |
| <i>A. iyoanum</i> Makino                                      |                  |             |
| subsp. <i>iyoanum</i>                                         | オモゴウテンナンショウ      | 27 ● EN     |
| subsp. <i>nakaianum</i> (Kitag. et Ohba) H.Ohashi et J.Murata | シコクテンナンショウ       | 27 ● EN     |

|                                                        |                |             |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <i>A. japonicum</i> Blume                              | マムシグサ          | 9, 27       |
| <i>A. kawashimae</i> Seriz.                            | トクノシマテンナンショウ   | 27 ● CR     |
| <i>A. koidzumianum</i> Kitam.                          | トウゴクマムシグサ      | 27          |
| <i>A. kuratae</i> Seriz.                               | アマギテンナンショウ     | 27 ● CR     |
| <i>A. limbatum</i> Nakai et F.Maek.                    | ミミガタテンナンショウ    | 9, 27 ●     |
| <i>A. longilaminum</i> Nakai                           | ヤマトテンナンショウ     | 27 ●        |
| <i>A. maekawae</i> S.Kakish. et J.Murata               | ウメガシマテンナンショウ   | 27 ●        |
| <i>A. maximowiczii</i> Nakai                           | ツクシマムシグサ       | 27 ●        |
| <i>A. mayebarae</i> Nakai                              | ヒトヨシテンナンショウ    | 27 ●        |
| <i>A. minamitanii</i> Seriz.                           | ヒュウガヒロハテンナンショウ | 27 ● CR     |
| <i>A. minus</i> (Seriz.) J.Murata                      | ハリマムシグサ        | 27 ● VU     |
| <i>A. monophyllum</i> Nakai                            | ヒトツバテンナンショウ    | 27 ●        |
| <i>A. nagiense</i> T.Kobay., K.Sasam. et J.Murata      | ナギヒロハテンナンショウ   | 27 ● CR     |
| <i>A. nambae</i> Kitam.                                | タカハシテンナンショウ    | 27 ● EN     |
| <i>A. negishii</i> Makino                              | シマテンナンショウ      | 27 ●        |
| <i>A. nikoense</i> Nakai                               |                |             |
| subsp. <i>nikoense</i>                                 | ユモトマムシグサ       | 27 ●        |
| subsp. <i>australe</i> (M.Hotta) Seriz.                | オオミネテンナンショウ    | 27 ● EN     |
| <i>A. ogatae</i> Koidz.                                | オガタテンナンショウ     | 27 ●        |
| <i>A. ovale</i> Nakai                                  | ヒロハテンナンショウ     | 27 ●        |
| <i>A. peninsulae</i> Nakai                             | コウライテンナンショウ    | 27          |
| <i>A. pseudoangustatum</i> Seriz.                      | ミヤママムシグサ       | 27          |
| <i>A. ringens</i> (Thunb.) Schott                      | ムサシアブミ         | 27          |
| <i>A. sachalinense</i> (Miyabe et Kudô) J.Murata       | カラフトヒロハテンナンショウ | 27 EN       |
| <i>A. sazensoo</i> (Buerger ex Blume) Makino           | ギリシマテンナンショウ    | 27 ●        |
| <i>A. seppikoense</i> Kitam.                           | セツピコテンナンショウ    | 27 ● CR     |
| <i>A. serratum</i> (Thunb.) Schott                     | カントウマムシグサ      | 27          |
| <i>A. sikokianum</i> Franch. et Sav.                   | ユキモチソウ         | 27 ● VU     |
| <i>A. solenochlamys</i> Nakai ex F.Maek.               | ヤマジノテンナンショウ    | 27 ●        |
| <i>A. takedae</i> Makino                               | オオマムシグサ        | 27 ●        |
| <i>A. tashiroi</i> Kitam.                              | タシロテンナンショウ     | 27 ●        |
| <i>A. ternatipartitum</i> Makino                       | ミツバテンナンショウ     | 27 ●        |
| <i>A. thunbergii</i> Blume                             |                |             |
| subsp. <i>thunbergii</i>                               | ナンゴクウラシマソウ     | 27          |
| subsp. <i>urashima</i> (H.Hara) H.Ohashi et J.Murata   | ウラシマソウ         | 9, 22, 27 ● |
| subsp. <i>autumnale</i> J.C.Wang, J.Murata et H.Ohashi | タイワンウラシマソウ     | 27          |
| <i>A. tosaense</i> Makino                              | アオテンナンショウ      | 27 ●        |
| <i>A. triphyllum</i> (L.) Torr.                        |                |             |
| var. <i>polymorphum</i> , nom. nud.                    |                | 27          |
| <i>A. undulatifolium</i> Nakai                         |                |             |

|                                               |             |            |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|
| subsp. undulatifolium                         | ナガバマムシグサ    | 27 ●       |
| subsp. uwajimense T.Kobay. et J.Murata        | ウワジマテンナンショウ | 27 ●       |
| A. yamatense (Nakai) Nakai                    |             |            |
| subsp. yamatense                              | ムロウテンナンショウ  | 27 ●       |
| subsp. sugimotoi (Nakai) H.Ohashi et J.Murata | スルガテンナンショウ  | 27 ●       |
| A. aff. yunnanense Buchet                     |             | 27         |
| Arum concinatum Schott                        |             | 33         |
| A. creticum Boiss. et Heldr.                  |             | 27         |
| A. cyrenaicum Hruby                           |             | 33         |
| A. dioscoridis Sm.                            |             |            |
| var. liepoldtii (Schott) Engl.                |             | 33         |
| A. hygrophilum Boiss.                         |             | 33         |
| A. orientale M.Bieb.                          |             | 33         |
| A. petteri Schott                             |             | 27         |
| A. purpureospathum P.C.Boyce                  |             | 27, 33     |
| A. sintenisii (Engl.) P.C.Boyce               |             | 33         |
| Biarum ohridense nom. nud.                    |             | 33         |
| B. tenuifolium (L.) Schott                    |             | 33         |
| Colocasia esculenta (L.) Schott               | サトイモ        | 23         |
| Cryptocoryne albida R.Parker                  |             | 31         |
| C. bangkaensis Bastm.                         |             | 27         |
| C. beckettii Thu. ex Trim.                    |             | 32         |
| C. cf. bangkaensis Bastm.                     |             | 27         |
| C. ciliata Fisch. ex Schott                   |             | 31, 32     |
| C. cordata Griff.                             |             | 27         |
| C. crispatula Engl.                           |             |            |
| var. balansae (Gagnep.) N.Jacobsen            |             | 27, 31, 32 |
| C. ferruginea Engl.                           |             | 27         |
| var. ferruginea                               |             |            |
| var. sekadauensis Bastmei                     |             | 27         |
| C. hudoroi Bogner et N.Jacobsen               |             | 27         |
| C. ideii Budianto                             |             | 27, 31     |
| C. longicauda Becc. ex Engl.                  |             | 27         |
| C. lucens de Wit                              |             | 32         |
| C. minima Ridl.                               |             | 27, 31     |
| C. moehlmannii de Wit                         |             | 27, 31     |
| C. noritoui Wongsong                          |             | 27         |
| C. nurii Furtado                              |             | 27         |
| C. pallidinervia Engl.                        |             | 27         |
| C. parva de Wit                               |             | 31         |
| C. petchii Alston                             |             | 32         |
| C. pontederiifolia Schott                     |             | 27, 31, 32 |

|                                                                    |           |        |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----|
| <i>C. spiralis</i> Fisch. ex Wydler                                |           | 27, 31 |    |
| <i>C. striolata</i> Engl.                                          |           | 31     |    |
| <i>C. undulata</i> Wendt                                           |           | 31     |    |
| <i>C. usteriana</i> Engl.                                          |           | 31     |    |
| <i>C. walkeri</i> Schott                                           |           | 31     |    |
| <i>C. wendtii</i> de Wit                                           |           | 27, 32 |    |
| 'Mi Oya'                                                           |           | 31     |    |
| <i>C. × willisii</i> Reitz                                         |           | 31     |    |
| <i>C. zukalii</i> Rataj                                            |           | 27     |    |
| <i>Cyrtosperma johnstonii</i> (W.Bull ex T.Moore et Mast.) N.E.Br. |           | 30     |    |
| <i>C. lasioides</i> Griff.                                         |           | 30     |    |
| <i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott                        |           | 16     |    |
| <i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.                              | ハブカズラ     | 31     |    |
| <i>Furtadoa sumatrensis</i> M.Hotta                                |           | 31     |    |
| <i>Gymnostachys aniceps</i> R.Br.                                  |           | 31     |    |
| <i>Hapaline ellipticifolia</i> C.Y.Wu et H.Li                      |           | 31     |    |
| <i>Homalomena rubescens</i> Kunth                                  | アカジクセントイモ | 31     |    |
| <i>Landoltia punctata</i> (G.Mey.) D.H.Les et D.J.Crawford         | ヒメウキクサ    | 27     |    |
| <i>Lasia spinosa</i> (L.) Thwaites                                 |           | 16, 30 |    |
| <i>Lemna minor</i> L.                                              | コウキクサ     | 27, 30 |    |
| <i>L. trisulca</i> L.                                              | ヒンジモ      | 27     | VU |
| <i>Lysichiton camtschatcense</i> (L.) Schott                       | ミズバショウ    | 15     |    |
| <i>Monstera deliciosa</i> Liebm.                                   | ホウライショウ   | 16     |    |
| <i>Orontium aquaticum</i> L.                                       |           | 25, 27 |    |
| <i>Philodendron erubescens</i> K.Koch et Augustin                  |           |        |    |
| 'Imperial Red'                                                     |           | 31     |    |
| <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.                         | カラスビシャク   | 0      |    |
| <i>Pistia stratiotes</i> L.                                        | ボタンウキクサ   | 27     |    |
| <i>Pothos seemanni</i> Schott                                      | ユズノハカズラ   | 27     | CR |
| <i>Remusatia vivipara</i> (Roxb.) Schott                           |           | 32     |    |
| <i>R. yunnanensis</i> H.Li et A.Hay                                |           | 32     |    |
| <i>Rhaphidophora decursiva</i> (Roxb.) Schott                      |           | 32     |    |
| <i>Schismatoglottis subundulata</i> (Zoll. ex Schott) Nicolson     |           | 31     |    |
| <i>S. crispa</i> Pitcher et Manda                                  |           | 31     |    |
| <i>S. cf. crispa</i> Pitcher et Manda                              |           | 31     |    |
| <i>S. iorrata</i> Engl.                                            |           | 31     |    |
| <i>S. okadae</i> M.Hotta                                           |           | 31     |    |
| <i>Spathicarpa Spathicarpa hastifolia</i> Hook.                    |           | 16     |    |
| <i>Spathiphyllum cochlearispathum</i> (Liebm.) Engl.               |           | 16     |    |
| <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.                           | ウキクサ      | 27, 30 |    |
| <i>Symplocarpus foetidus</i> Salisb. ex W.P.C.Barton               | ザゼンソウ     | 27     |    |
| <i>Typhonium blumei</i> Nicolson et Sivadasan                      | リュウキュウハンゲ | 27     |    |

|                                               |          |        |
|-----------------------------------------------|----------|--------|
| <i>T. flagelliforme</i> (G.Lodd.) Blume       |          | 33     |
| <i>T. horsfieldii</i> (Miq.) Steenis          |          | 33     |
| <i>T. roxburghii</i> Schott                   |          | 33     |
| <i>Typhonodorum lindleyanum</i> Schott        |          | 30     |
| <i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog et Plas | ミジンコウキクサ | 27, 30 |
| <i>Zamioculcas zamiifolia</i> (G.Lodd.) Engl. |          | 17     |
| <i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.   | オランダカイウ  | 25     |

### Tofieldiaceae

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Tofieldia japonica</i> Miq. |  |
| <i>T. okubo</i> Makino         |  |

### チシマゼキショウ科

|          |      |
|----------|------|
| イワショウブ   | 27 ● |
| ヒメイワショウブ | 27 ● |

### Alismataceae

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| <i>Alisma canaliculatum</i> A.Braun et C.D.Bouché     |    |
| var. <i>azuminoense</i> Kadono et Hamashima           |    |
| <i>A. plantago-aquatica</i> L.                        |    |
| <i>A. rariflorum</i> Sam.                             |    |
| <i>Caldesia parnassiiifolia</i> (Bassi. ex L.) Parl.  |    |
| <i>Echinodorus</i>                                    |    |
| ‘Devil’s Eye’                                         | 27 |
| <i>E. argentinensis</i> Rataj                         | 30 |
| <i>E. grandiflorus</i> (Cham. et Schlecht.) Micheli   |    |
| subsp. <i>aureus</i> (Fassete) Haynes et Holm-Nielsen | 25 |
| <i>Hydrocleys nymphoides</i> (Willd.) Buchenau        |    |
| <i>Limnocharis flava</i> (L.) Buchenau                |    |
| <i>Sagittaria aginashi</i> Makino                     |    |
| <i>S. graminea</i> Michx.                             |    |
| var. <i>platyphylla</i> Engelm.                       |    |
| <i>S. latifolia</i> Willd.                            |    |
| <i>S. montevidensis</i> Cham. et Schldl.              |    |
| <i>S. platyphylla</i> (Engelm.) J.G.Sm.               |    |
| <i>S. trifolia</i> L.                                 |    |
| ‘Caerulea’                                            |    |

### オモダカ科

|            |         |
|------------|---------|
| ヘラオモダカ     | 15, 27  |
| アズミノヘラオモダカ | 27 ● EN |
| サジオモダカ     | 25, 27  |
| トウゴクヘラオモダカ | 27 ● VU |
| マルバオモダカ    | 27 VU   |

|          |        |
|----------|--------|
| ウォーターボピー | 30     |
| キバナオモダカ  | 27, 30 |
| アギナシ     | 27 NT  |
| ナガバオモダカ  | 27     |
|          | 27     |
|          | 27     |
| タイリンオモダカ | 25     |
|          | 27     |
| オモダカ     | 0, 30  |
| クワイ      | 25     |

### Butomaceae

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Butomus umbellatus</i> L. |  |
|------------------------------|--|

### ハナイ科

|     |    |
|-----|----|
| ハナイ | 27 |
|-----|----|

### Hydrocharitaceae

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| <i>Apalanthe granatensis</i> (Humb. et Bonpl.) Planch. |  |
| <i>Blyxa alternifolia</i> (Miq.) Hartog                |  |
| <i>B. aubertii</i> Rich.                               |  |
| <i>B. echinosperma</i> (C.B.Clarke) Hook.f.            |  |

### トチカガミ科

|          |       |
|----------|-------|
|          | 27    |
| セトヤナギスブタ | 27 EN |
| マルミスブタ   | 27 VU |
| スブタ      | 27 VU |

|                                                        |            |           |      |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| B. japonica (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke            | ヤナギスブタ     | 27        |      |
| B. leiosperma Koidz.                                   | ミカワスブタ     | 27        |      |
| Egeria densa Planch.                                   | オオカナダモ     | 27        |      |
| E. najas Planch.                                       |            | 30        |      |
| Elodea canadensis Michx.                               | カナダモ       | 27        |      |
| E. nuttallii (Planch.) St.John                         | コカナダモ      | 27        |      |
| Enhalus acoroides (L.f.) Rich. ex Steud.               | ウミショウブ     | 27        | VU   |
| Halophila ovalis (R.Br.) Hook.f.                       | ウミヒルモ      | 27        | NT   |
| Hydrilla verticillata (L.f.) Royle                     | クロモ        | 27, 30    |      |
| Hydrocharis dubia (Blume) Backer                       | トチカガミ      | 4, 27     | NT   |
| H. morsus-ranae L.                                     |            | 27        |      |
| Lagarosiphon madagascariensis Casp.                    |            | 27        |      |
| Limnobium laevigatum (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Heine | アマゾントチカガミ  | 30        |      |
| Najas ancistrocarpa A.Braun ex Magnus                  | ムサシモ       | 27        | EN   |
| N. chinensis N.Z.Wang                                  | サガミトリゲモ    | 27        | VU   |
| N. graminea Delile                                     | ホッスモ       | 27        |      |
| N. guadalupensis (Spreng.) Magnus                      |            |           |      |
| f. floridana (Haynes et Wentz) Lowden                  |            | 27        |      |
| N. indica (Willd.) Cham.                               | ヒロハトリゲモ    | 27        |      |
| N. japonica Nakai                                      | イトトリゲモ     | 27        | NT   |
| N. marina L.                                           | イバラモ       | 27        |      |
| N. minor All.                                          | トリゲモ       | 27        | VU   |
| N. oguraensis Miki                                     | オオトリゲモ     | 27        |      |
| Ottelia alismoides (L.) Pers.                          | ミズオオバコ     | 27        | VU   |
| O. cordata (Wall.) Dandy                               |            | 27, 32    |      |
| O. ulvifolia (Planch.) Walp.                           | アフリカミズオオバコ | 30        |      |
| Stratiotes aloides L.                                  |            | 25, 27    |      |
| Thalassia hemprichii (Ehrenb. ex Solms-Laub.) Asch.    | リュウキュウスガモ  | 27        | NT   |
| Vallisneria denseserrulata (Makino) Makino             | コウガイモ      | 27        |      |
| V. gigantea Graebn.                                    | オオセキシウモ    | 27, 30    |      |
| V. natans (Lour.) H.Hara                               |            |           |      |
| var. natans                                            | セキシウモ      | 3, 27, 30 |      |
| var. biwaensis (Miki) H.Hara                           | ネジレモ       | 27        | ●    |
| var. higoensis (Miki) H.Hara                           | ヒラモ        | 27        | ● VU |
| V. spiralis L.                                         |            | 27, 31    |      |

### Scheuchzeriaceae

|                           |         |    |
|---------------------------|---------|----|
| Scheuchzeria palustris L. | ホロムイソウ科 | 27 |
|---------------------------|---------|----|

### Aponogetonaceae

|                                |        |    |
|--------------------------------|--------|----|
| Aponogeton capuronii H.Bruggen | レースソウ科 | 27 |
| A. crispus Thunb.              |        | 27 |

|                                                  |                   |        |    |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------|----|
| <i>A. distachyos</i> L.f.                        | キボウホウヒルムシロ        | 25, 27 |    |
| <i>A. eggersii</i> Bogner et H.Bruggen           |                   | 27     |    |
| <i>A. longiplumulosus</i> H.Bruggen              |                   | 27     |    |
| <i>A. madagascariensis</i> (Mirbel) H.Bruggen    | レースソウ             | 27     |    |
| <i>A. natans</i> (L.) Engl. et K.Krause          |                   | 27     |    |
| <i>A. rigidifolius</i> H.Bruggen                 |                   | 27     |    |
| <i>A. undulatus</i> Roxb.                        |                   | 27     |    |
| <b>Juncaginaceae</b>                             |                   |        |    |
| <i>Triglochin maritima</i> L.                    | シバナ科<br>シバナ       | 30     | NT |
| <b>Zosteraceae</b>                               |                   |        |    |
| <i>Zostera japonica</i> Asch. et Graebn.         | アマモ科<br>コアマモ      | 30     |    |
| <i>Z. marina</i> L.                              | アマモ               | 27     |    |
| <b>Potamogetonaceae</b>                          |                   |        |    |
| <i>Potamogeton</i> × <i>anguillanus</i> Koidz.   | ヒルムシロ科<br>オオササエビモ | 27     |    |
| <i>P. berchtoldii</i> Fieber                     | イトモ               | 27     | NT |
| <i>P. compressus</i> L.                          | エゾヤナギモ            | 27     |    |
| <i>P. crispus</i> L.                             | エビモ               | 15, 27 |    |
| <i>P. cristatus</i> Regel et Maack               | コバノヒルムシロ          | 27     | VU |
| <i>P. distinctus</i> A.Benn.                     | ヒルムシロ             | 15, 27 |    |
| <i>P. fryeri</i> A.Benn.                         | フトヒルムシロ           | 15, 27 |    |
| <i>P. gramineus</i> L.                           | エゾヒルムシロ           | 27     |    |
| <i>P.</i> × <i>inbaensis</i> Kadono              | インバモ              | 27     |    |
| <i>P.</i> × <i>kyushuensis</i> Kadono et Wiegleb | アイノコセンニンモ         | 27     |    |
| <i>P. lucens</i> L.                              |                   | 27     |    |
| subsp. <i>sinicus</i> (Migo) H.Hara              |                   |        |    |
| var. <i>teganumensis</i> Makino                  | ガシャモク             | 27     | CR |
| <i>P. maackianus</i> A.Benn.                     | センニンモ             | 27     |    |
| <i>P. natans</i> L.                              | オヒルムシロ            | 15, 27 |    |
| <i>P. nodosus</i> Poir.                          |                   | 27     |    |
| <i>P. nomotoensis</i> Kadono et T.Nog.           | ノモトヒルムシロ          | 27     |    |
| <i>P. octandrus</i> Poir.                        |                   |        |    |
| var. <i>octandrus</i>                            | ホソバミズヒキモ          | 27     |    |
| <i>P.</i> × <i>orientalis</i> Hagstr.            | アイノコイトモ           | 27     |    |
| <i>P. oxyphyllus</i> Miq.                        | ヤナギモ              | 27     |    |
| <i>P. perfoliatus</i> L.                         | ヒロハノエビモ           | 27     |    |
| <i>P. praelongus</i> Wulfen                      | ナガバエビモ            | 27     | CR |
| <i>P. pusillus</i> L.                            | ツツイトモ             | 27     | VU |
| <i>P. wrightii</i> Morong                        | ササバモ              | 15, 27 |    |
| <i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner           | リュウノヒゲモ           | 15, 27 | NT |

|                                                             |               |        |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|
| Zannichellia palustris L.                                   | イトクズモ         | 27     | VU   |
| <b>Ruppiaceae</b>                                           | <b>カワツルモ科</b> |        |      |
| Ruppia maritima L.                                          | カワツルモ         | 27, 30 | NT   |
| R. megacarpa R.Mason                                        | ネジリカワツルモ      | 27     | NT   |
| <b>Cymodoceaceae</b>                                        | <b>ベニアマモ科</b> |        |      |
| Cymodocea rotundata Ehrenb. et Hempr. ex Asch. et Schweinf. | ベニアマモ         | 27     | NT   |
| C. serrulata (R.Br.) Asch. et Magnus                        | リュウキュウアマモ     | 27     | NT   |
| Syringodium isoetifolium (Asch.) Dandy                      | シオニラ          | 27     | NT   |
| <b>Nartheciaceae</b>                                        | <b>キンコウカ科</b> |        |      |
| Metanarthecium luteoviride Maxim.                           |               |        |      |
| var. luteoviride                                            | ノギラン          | 27     |      |
| Narthecium asiaticum Maxim.                                 | キンコウカ         | 27     | ●    |
| <b>Dioscoreaceae</b>                                        | <b>ヤマノイモ科</b> |        |      |
| Dioscorea asclepiadea Prain et Burkill                      | ツクシタチドコロ      | 21     | ● EN |
| D. bartlettii C.V.Morton                                    |               | 17     |      |
| D. collettii Hook.f.                                        |               |        |      |
| var. hypoglauc (Palib.) S.J.Pei et C.T.Ting                 | イズドコロ         | 4      | VU   |
| D. elephantipes (L'Hér.) Engl.                              | キッコウリュウ (亀甲竜) | 17     |      |
| D. japonica Thunb.                                          |               |        |      |
| var. japonica                                               | ヤマノイモ         | 0, 23  |      |
| D. macrostachya Benth.                                      | メキシコキッコウリュウ   | 33     |      |
|                                                             | (メキシコ亀甲龍)     |        |      |
| D. polystachya Turcz.                                       | ナガイモ          | 23     |      |
| D. tokoro Makino                                            | オニドコロ         | 0      |      |
| D. transversa R.Br.                                         |               | 33     |      |
| Tacca chantrieri André                                      | クロバナタシロイモ     | 31     |      |
| <b>Velloziaceae</b>                                         | <b>ベロツニア科</b> |        |      |
| Barbacenia purpurea Hook.                                   |               | 33     |      |
| <b>Stemonaceae</b>                                          | <b>ビャクブ科</b>  |        |      |
| Croomia heterosepala (Baker) Okuyama                        | ナベワリ          | 27     | ●    |
| C. saitoana Kadota                                          | コバナナベワリ       | 27     | ●    |
| <b>Cyclanthaceae</b>                                        | <b>パナマソウ科</b> |        |      |
| Carludovica palmata Ruiz et Pav.                            | パナマソウ         | 16     |      |
| Cyclanthus bipartitus Poit. ex A.Rich.                      |               | 16     |      |

**Pandanaceae**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <i>Freycinetia multiflora</i> Merr. |
| <i>F. tannaensis</i> Martelli       |
| <i>Pandanus boninensis</i> Warb.    |
| <i>P. furcatus</i> Roxb.            |
| <i>P. odoratissimus</i> L.f.        |
| <i>P. pygmaeus</i> Thouars          |
| <i>P. utilis</i> Bory               |

**Melanthiaceae**

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <i>Chionographis hisauchiana</i> (Okuyama) N.Tanaka          |
| subsp. <i>kurohimensis</i> (Ajima et Satomi) N.Tanaka        |
| <i>Heloniopsis kawanoi</i> (Koidz.) Honda                    |
| <i>H. leucantha</i> (Koidz.) Honda                           |
| <i>H. orientalis</i> (Thunb.) N.Tanaka                       |
| var. <i>orientalis</i>                                       |
| <i>H. umbellata</i> Baker                                    |
| <i>Trillium apetalon</i> Makino                              |
| <i>Veratrum maackii</i> Regel                                |
| var. <i>parviflorum</i> (Maxim. ex Miq.) H.Hara et M.Mizush. |
| f. <i>longibracteatum</i> (Takeda) Hir.Takah.                |

**Colchicaceae**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <i>Burchardia umbellata</i> R.Br.   |
| <i>Colchicum autumnale</i> L.       |
| <i>C. kotschy</i> Boiss.            |
| <i>C. pyrenaicum</i> Pourr.         |
| <i>Disporopsis longifolia</i> Craib |
| <i>Disporum kawakamii</i> Hayata    |
| <i>D. sessile</i> D.Don ex Schult.  |
| var. <i>sessile</i>                 |
| <i>D. smilacinum</i> A.Gray         |
| <i>D. uniflorum</i> Baker           |
| <i>Schelhammera undulata</i> R.Br.  |

**Smilacaceae**

|                                       |
|---------------------------------------|
| <i>Smilax biflora</i> Siebold ex Miq. |
| var. <i>biflora</i>                   |
| <i>S. china</i> L.                    |
| var. <i>china</i>                     |
| var. <i>yanagitae</i> Honda           |
| <i>S. nipponica</i> Miq.              |

**タコノキ科**

|         |      |
|---------|------|
| ツルタコノキ  | 31   |
|         | 31   |
| タコノキ    | 30 ● |
|         | 31   |
| アダン     | 31   |
|         | 16   |
| ビヨウタコノキ | 16   |

**シュロソウ科**

|               |               |
|---------------|---------------|
| クロヒメシライトソウ    | 27 ● VU       |
| コショウジョウバカマ    | 27 ● VU       |
| オオシロショウジョウバカマ | 21, 27 ● VU   |
| ショウジョウバカマ     | 7, 15, 27     |
| ヒメショウジョウバカマ   | 27            |
| エンレイソウ        | 1, 15, 24, 27 |
| シュロソウ         | 1             |
| タカネアオヤギソウ     | 27            |

**チゴユリ科**

|            |           |
|------------|-----------|
|            | 33        |
| イヌサフラン     | 18        |
|            | 33        |
|            | 33        |
|            | 32        |
| タイサンチゴユリ   | 27        |
| ホウチャクソウ    | 0, 7      |
| チゴユリ       | 0         |
| キバナホウチャクソウ | 21, 27 CR |
|            | 32        |

**シオデ科**

|            |       |
|------------|-------|
| ヒメカカラ      | 27 NT |
| サルトリイバラ    | 0, 4  |
| トキワサルトリイバラ | 4     |
| タチシオデ      | 13    |

|                                               |            |             |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|
| <i>S. riparia</i> A.DC.                       |            |             |
| subsp. <i>ussuriensis</i> (Regel) Kitag.      | シオデ        | 23, 27      |
| <i>S. rotundifolia</i> L.                     |            | 27          |
| <i>S. sieboldii</i> Miq.                      | ヤマカシュウ     | 27          |
| <i>S. walteri</i> Pursh                       |            | 27          |
| <b>Liliaceae</b>                              |            |             |
| <i>Amana edulis</i> (Miq.) Honda              | アマナ        | 1           |
| <i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino  | ウバユリ       | 23          |
| <i>Erythronium japonicum</i> Decne.           | カタクリ       | 11, 15, 24  |
| <i>E. tuolumnense</i> Applegate               |            |             |
| 'Pagoda'                                      |            | 25          |
| <i>Fritillaria acmopetala</i> Boiss.          |            | 33          |
| <i>F. camtschatcensis</i> (L.) Ker Gawl.      | クロユリ       | 27          |
| <i>Lilium auratum</i> Lindl.                  |            |             |
| var. <i>auratum</i>                           | ヤマユリ       | 1, 2, 4 ●   |
| <i>L. concolor</i> Salisb.                    | ヒメユリ       | 33 EN       |
| <i>L. distichum</i> Nakai ex Kamib.           | チョウセンクルマユリ | 33          |
| <i>L. henryi</i> Baker                        |            | 27          |
| <i>L. japonicum</i> Houtt.                    |            |             |
| var. <i>angustifolium</i> Makino              | ニオイユリ      | 4           |
| <i>L. lancifolium</i> Thunb.                  |            |             |
| var. <i>lancifolium</i>                       | オニユリ       | 2, 27       |
| var. <i>flaviflorum</i> Makino                | オウゴンオニユリ   | 27          |
| <i>L. lankongense</i> Franch.                 |            | 27          |
| <i>L. leichtlinii</i> Hook.f.                 |            |             |
| var. <i>leichtlinii</i>                       | キヒラドユリ     | 2           |
| var. <i>maximowiczii</i> (Regel) Baker        | コオニユリ      | 0, 1        |
| <i>L. longiflorum</i> Thunb.                  | テッポウユリ     | 27, 30      |
| <i>L. maculatum</i> Thunb.                    |            |             |
| var. <i>maculatum</i>                         | スカシユリ      | 4, 8 ●      |
| var. <i>monticola</i> H.Hara                  | ヤマスカシユリ    | 27 ● NT     |
| <i>L. medeoloides</i> A.Gray                  |            |             |
| var. <i>medeoloides</i>                       | クルマユリ      | 27          |
| <i>L. pensylvanicum</i> Ker Gawl.             | エゾスカシユリ    | 4           |
| <i>L. philippinense</i> Baker                 |            | 33          |
| <i>L. speciosum</i> Thunb.                    |            |             |
| var. <i>speciosum</i>                         | カノコユリ      | 8, 27 ● VU  |
| <i>Notholirion thomsonianum</i> (Royle) Stapf |            | 18          |
| <i>Tricyrtis affinis</i> Makino               | ヤマジノホトトギス  | 27 ●        |
| <i>T. flava</i> Maxim.                        |            |             |
| subsp. <i>flava</i>                           | キバナノホトトギス  | 21, 27 ● VU |
| <b>ユリ科</b>                                    |            |             |

|                                                   |               |       |      |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|------|
| T. formosana Baker                                |               |       |      |
| var. formosana                                    | タイワンホトトギス     | 27    | CR   |
| T. hirta (Thunb.) Hook.                           |               |       |      |
| var. hirta                                        | ホトトギス         | 27    | ●    |
| T. ishiiiana (Kitag. et T.Koyama) Ohwi et Okuyama |               |       |      |
| var. ishiiiana                                    | サガミジョウロウホトトギス | 7     | ● EN |
| T. latifolia Maxim.                               |               |       |      |
| var. latifolia                                    | タマガワホトトギス     | 27    | ●    |
| T. macrantha Maxim.                               | ジョウロウホトトギス    | 27    | ● VU |
| T. macranthopsis Masam.                           | キイジョウロウホトトギス  | 21    | ● VU |
| T. macropoda Miq.                                 |               |       |      |
| var. macropoda                                    | ヤマホトトギス       | 24    |      |
| T. nana Yatabe                                    | チャボホトトギス      | 7, 27 | ●    |

## Orchidaceae

## ラン科

|                                                      |            |    |    |
|------------------------------------------------------|------------|----|----|
| Acampe ochracea (Lindl.) Hochr.                      |            | 33 |    |
| A. papillosa Lindl.                                  |            | 33 |    |
| A. rigida (Buch.-Ham ex Sm.) P.F.Hunt                |            | 33 |    |
| Acanthephippium gougahense (Guillaumin) Seidenf.     |            | 33 |    |
| A. javanicum Blume                                   |            | 33 |    |
| A. lilacinum J.J.Wood et C.L.Chan                    |            | 33 |    |
| A. parviflorum Hassk.                                |            | 33 |    |
| A. striatum Lindl.                                   | タイワンアオイラン  | 33 | EX |
| A. sylhetense Lindl.                                 | タイワンシヨウキラン | 33 | CR |
| Acianthera crepiniana (Cogn.) Chiron et Van den Berg |            | 33 |    |
| Acineta beyrodtiana Schltr.                          |            | 33 |    |
| A. chrysantha Lindl. et Paxton                       |            | 33 |    |
| A. superba Rchb.f.                                   |            | 33 |    |
| Acriopsis indica Wight                               |            | 33 |    |
| A. liliifolia (Koen.) Ormerod                        |            | 33 |    |
| Acrorchis roseola Dressler                           |            | 33 |    |
| Adenoncos parviflora Ridl.                           |            | 33 |    |
| A. sumatrana J.J.Sm.                                 |            | 33 |    |
| Aerangis cryptodon Schltr.                           |            | 33 |    |
| A. fastuosa (Rchb.f.) Schltr.                        |            | 33 |    |
| A. aff. fastuosa (Rchb.f.) Schltr.                   |            | 33 |    |
| A. fuscata (Rchb.f.) Schltr.                         |            | 33 |    |
| A. luteoalba (Kraenzl.) Schltr.                      |            |    |    |
| var. rhodosticta (Kraenzl.) J.L. Stewart             |            | 33 |    |
| A. macrocentra Schltr.                               |            | 33 |    |
| A. modesta Schltr.                                   |            | 33 |    |
| A. stylosa (Rolfe) Schltr.                           |            | 33 |    |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| <i>Aeranthes caudata</i> Rolfe                               | 33 |
| <i>A. peyrotii</i> Bosser                                    | 33 |
| <i>Aerides crassifolia</i> Parish ex Burb.                   | 33 |
| <i>A. falcata</i> Lindl. et Paxton                           | 33 |
| <i>A. flabellata</i> Rolfe ex Downie                         | 33 |
| <i>A. houlletiana</i> Rchb.f.                                | 33 |
| <i>A. krabiense</i> Seidenf.                                 | 33 |
| <i>A. lawrenceae</i> Rchb.f.                                 | 33 |
| f. <i>alba</i> Hort.                                         | 33 |
| <i>A. maculosa</i> Lindl.                                    | 33 |
| <i>A. multiflora</i> Roxb.                                   | 33 |
| <i>A. odorata</i> Lour.                                      | 33 |
| <i>A. rubescens</i> Schltr.                                  | 33 |
| <i>Aganisia cyanea</i> (Lindl.) Rchb.f.                      | 33 |
| <i>Aglossorhyncha viridis</i> Schltr.                        | 33 |
| <i>Agrostophyllum bicuspidatum</i> J.J.Sm.                   | 33 |
| <i>A. javanicum</i> Blume                                    | 33 |
| <i>A. majus</i> Hook.f.                                      | 33 |
| <i>Amesiella philippinense</i> (Ames) Garay                  | 33 |
| <i>Anathallis linearifolia</i> (Cogn.) Pridgeon et M.W.Chase | 33 |
| <i>A. regalis</i> (Luer) Pridgeon et M.W.Chase               | 33 |
| <i>Ancistrorhynchus capitatus</i> (Lindl.) Summerh.          | 33 |
| <i>A. metteniae</i> Summerh.                                 | 33 |
| <i>Angraecum arachnites</i> Schltr.                          | 33 |
| <i>A. clavigerum</i> Ridl.                                   | 33 |
| <i>A. dendrobiopsis</i> Schltr.                              | 33 |
| <i>A. distichum</i> Lindl.                                   | 33 |
| <i>A. dollii</i> Senghas                                     | 33 |
| <i>A. doratophyllum</i> Summerh.                             | 33 |
| <i>A. eburneum</i> Bory                                      |    |
| subsp. <i>superbum</i> (Thouars) H.Perrier                   | 33 |
| <i>A. eichlerianum</i> Kraenzl.                              | 33 |
| <i>A. florulentum</i> Rchb.f.                                | 33 |
| <i>A. germinyanum</i> Hook.f.                                | 33 |
| <i>A. humblotianum</i> Schltr.                               | 33 |
| <i>A. lecomtei</i> H.Perrier                                 | 33 |
| <i>A. leonis</i> (Rchb.f.) André                             | 33 |
| <i>A. longicalcar</i> Senghas                                | 33 |
| <i>A. magdalenae</i> Schltr. et H.Perrier                    | 33 |
| <i>A. praestans</i> Schltr.                                  | 33 |
| <i>A. protensum</i> Schltr.                                  | 33 |
| <i>A. pseudofilicornu</i> H.Perrier                          | 33 |

|                                                     |          |          |      |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|------|
| <i>A. scottianum</i> Rchb.f.                        |          | 33       |      |
| <i>A. sesquipedale</i> Thouars                      |          |          |      |
| var. <i>angustifolium</i> Bosser et Morat           |          | 33       |      |
| <i>A. sororium</i> Schltr.                          |          | 33       |      |
| <i>A. subulatum</i> Lindl.                          |          | 33       |      |
| <i>A. urschianum</i> Toill.-Gen. et Bosser          |          | 33       |      |
| <i>A. viguieri</i> Schltr.                          |          | 33       |      |
| <i>Anguloa cliftoni</i> Rolfe                       |          | 33       |      |
| <i>A. clowesii</i> Lindl.                           |          | 33       |      |
| <i>A. turneri</i> Williams                          |          | 33       |      |
| <i>Anoectochilus formosanus</i> Hayata              | キバナシュスラン | 33       | CR   |
| <i>A. siamensis</i> Schltr.                         |          | 33       |      |
| <i>Anthogonium gracile</i> Wall.                    |          | 33       |      |
| <i>Apostasia nipponica</i> Masam.                   | ヤクシマラン   | 32       | ● EN |
| <i>Appendicula anceps</i> Blume                     |          | 33       |      |
| <i>A. cornuta</i> Blume                             |          | 33       |      |
| <i>A. elegans</i> Rchb.f.                           |          | 33       |      |
| <i>A. formosana</i> Hayata                          |          | 33       |      |
| <i>A. pauciflora</i> Blume                          |          | 33       |      |
| <i>A. reflexa</i> Blume                             |          | 33       |      |
| <i>Arachnis flosaeris</i> (L.) Rchb.f.              |          | 33       |      |
| <i>A. hookeriana</i> Rchb.f.                        |          | 33       |      |
| <i>Armodorum sulingi</i> (Blume) Schltr.            |          | 33       |      |
| <i>Arpophyllum giganteum</i> Hartw. ex Lindl.       |          | 33       |      |
| <i>A. laxiflorum</i> Pfitzer                        |          | 33       |      |
| <i>Arundina graminifolia</i> (D.Don) Hochr.         | ナリヤラン    | 33       | EN   |
| <i>Aspasia epidendroides</i> Lindl.                 |          | 33       |      |
| <i>Gomeza echinata</i>                              |          | 33       |      |
| <i>Barbosella dusenii</i> Schltr.                   |          | 33       |      |
| <i>B. porschii</i> Schltr.                          |          | 33       |      |
| <i>Barkeria halbingeri</i> Thien                    |          | 33       |      |
| <i>B. melanocaulon</i> A.Rich. et Gal.              |          | 33       |      |
| <i>B. scandens</i> Dressler et Halb.                |          | 33       |      |
| <i>Beclardia macrostachya</i> (Thouars) A.Rich.     |          | 33       |      |
| <i>Benzingia reichenbachiana</i> (Schltr.) Dressler |          | 33       |      |
| <i>Bifrenaria atropurpurea</i> Lindl.               |          | 33       |      |
| <i>B. harrisoniae</i> (Hook.) Rchb.f.               |          | 33       |      |
| <i>B. magnicalcarata</i> (Hoehne) Pabst             |          | 33       |      |
| <i>B. tetragona</i> (Lindl.) Schltr.                |          | 33       |      |
| <i>Bletia catenulata</i> Ruiz et Pav.               |          | 33       |      |
| <i>B. purpurea</i> (Lam.) DC.                       |          | 33       |      |
| <i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f.            | シラン      | 2, 3, 33 | NT   |

|                                                          |            |    |      |
|----------------------------------------------------------|------------|----|------|
| <i>Bollea ecuadorana</i> Dodson                          |            | 33 |      |
| <i>Bothriochilus macrostachyus</i> (Lindl.) L.O.Williams |            | 33 |      |
| <i>Bractia andina</i> Rchb.f.                            |            | 33 |      |
| <i>Brachypeza stenoglottis</i> (Hook.f.) Garay           |            | 33 |      |
| <i>B. zamboangensis</i> (Ames) Garay                     |            | 33 |      |
| <i>Brassavola acaulis</i> Lindl. et Paxton               |            | 33 |      |
| <i>B. nodosa</i> Hook.                                   |            | 33 |      |
| <i>B. subulifolia</i> Lindl.                             |            | 33 |      |
| <i>B. tuberculata</i> Hook.                              |            | 33 |      |
| <i>Brassia allenii</i> L.O.Williams ex C.Schweinf.       |            | 33 |      |
| <i>B. aurantiaca</i> (Lindl.) M.W.Chase                  |            | 33 |      |
| <i>B. caudata</i> (L.) Lindl.                            |            | 33 |      |
| <i>B. gireoudiana</i> Rchb.f. et Warsz.                  |            | 33 |      |
| <i>B. keiliana</i> Rchb.f. ex Lindl.                     |            | 33 |      |
| <i>B. longissima</i> (Rchb.f.) Nash                      |            | 33 |      |
| <i>B. maculata</i> R.Br.                                 |            | 33 |      |
| <i>B. pumila</i> Lindl.                                  |            | 33 |      |
| <i>B. verrucosa</i> Lindl.                               |            | 33 |      |
| <i>Bromheadia cecieliae</i> Kruizinga                    |            | 33 |      |
| <i>B. lohaniensis</i> Kruizinga et de Vogel              |            | 33 |      |
| <i>B. scirpoidea</i> Ridl.                               |            | 33 |      |
| <i>Broughtonia ortgiesiana</i> (Rchb.f.) Dressler        |            | 33 |      |
| <i>B. sanguinea</i> (Sw.) R.Br.                          |            | 33 |      |
| <i>Bulbophyllum acutum</i> J.J.Sm.                       |            | 33 |      |
| <i>B. affine</i> Lindl.                                  | クスクスラン     | 33 | CR   |
| <i>B. alexandrae</i> Schltr.                             |            | 33 |      |
| <i>B. alsiosum</i> Ames                                  |            | 33 |      |
| <i>B. ambrosia</i> Schltr.                               |            | 33 |      |
| <i>B. ankylochele</i> J.J.Verm.                          |            | 33 |      |
| <i>B. antenniferum</i> (Lindl.) Rchb.f.                  |            | 33 |      |
| <i>B. aphanopetalum</i> Schltr.                          |            | 33 |      |
| <i>B. apodum</i> Hook.f.                                 |            | 33 |      |
| <i>B. arfakianum</i> Kraenzl.                            |            | 33 |      |
| <i>B. aristilabre</i> J.J.Sm.                            |            | 33 |      |
| <i>B. auratum</i> (Lindl.) Rchb.f.                       |            | 33 |      |
| <i>B. auricomum</i> Lindl.                               |            | 33 |      |
| <i>B. baileyi</i> F.Muell.                               |            | 33 |      |
| <i>B. barbigerum</i> Lindl.                              |            | 33 |      |
| <i>B. betchei</i> F.Muell.                               |            | 33 |      |
| <i>B. biflorum</i> Teijsm. et Binn.                      |            | 33 |      |
| <i>B. boninense</i> (Schltr.) J.J.Sm.                    | オガサワラシコウラン | 33 | ● VU |
| <i>B. brienianum</i> (Rolfe) J.J.Sm.                     |            |    |      |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| var. pasohense T.Hashim.                  | 33 |
| B. burfordiense Hort. ex Hook.f.          | 33 |
| B. campanulatum Rolfe                     | 33 |
| B. careyanum Spreng.                      | 33 |
| B. carunculatum Garay, Hamar et Siegerist | 33 |
| B. cirrhoglossum H.Perrier                | 33 |
| B. clandestinum Lindl.                    | 33 |
| B. cochleatum Lindl.                      |    |
| var. bequaertii (De Wild.) J.J.Verm.      | 33 |
| B. comberi J.J.Verm.                      | 33 |
| B. comosum Collett et Hemsl.              | 33 |
| B. concinnum Hook.f.                      | 33 |
| B. coriophorum Ridl.                      | 33 |
| B. cornutum (Lindl.) Rchb.f.              | 33 |
| B. crassipes Hook.f.                      | 33 |
| B. crassulifolium (A.Cunn.) Rupp          | 33 |
| B. curtisii J.J.Sm.                       | 33 |
| B. dayanum Rchb.f.                        | 33 |
| B. dearei Rchb.f.                         | 33 |
| B. dentiferum Ridl.                       | 33 |
| B. eberhardtii (Gagnep.) Seidenf.         | 33 |
| B. echinolabium J.J.Sm.                   | 33 |
| B. aff. echinolabium J.J.Sm.              | 33 |
| B. ecornutum (J.J.Sm.) J.J.Sm.            | 33 |
| f. album Hort.                            | 33 |
| B. emilliorum Ames et Quisumb.            | 33 |
| B. evrardii Gagnep.                       | 33 |
| B. facetum Garay, Hamer et Siegerist      | 33 |
| B. falcatum (Lindl.) Rchb.f.              | 33 |
| B. fascinator (Rolfe) Rolfe               | 33 |
| B. fenixii Ames                           | 33 |
| B. flabellum-veneris (J.Koenig) Aver.     | 33 |
| B. flavescens (Blume) Lindl.              | 33 |
| B. flavidiflorum Carr                     | 33 |
| B. foetidum Schltr.                       | 33 |
| B. fonsflorum J.J.Verm.                   | 33 |
| B. fritillariiflorum J.J.Sm.              | 33 |
| B. frostii Summerh.                       | 33 |
| B. fuscum Lindl.                          |    |
| var. melinostachyum (Schltr.) J.J.Verm.   | 33 |
| B. gracillimum (Rolfe) Rolfe              | 33 |
| B. grandiflorum Blume                     | 33 |

|                                                                  |            |        |    |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------|----|
| <i>B. graveolens</i> (F.M.Bailey) J.J.Sm.                        |            | 33     |    |
| <i>B. guamense</i> Ames                                          |            | 33     |    |
| <i>B. hashimotoi</i> T.Yukawa et Karasawa                        |            | 33     |    |
| <i>B. inconspicuum</i> Maxim.                                    | ムギラン       | 15, 33 | NT |
| <i>B. intricatum</i> Seidenf.                                    |            | 33     |    |
| <i>B. lasiochilum</i> E.C.Parish et Rchb.f.                      |            | 33     |    |
| <i>B. laxiflorum</i> (Blume) Lindl.                              |            | 33     |    |
| <i>B. lemniscatoides</i> Rolfe                                   |            | 33     |    |
| <i>B. levanæ</i> Ames                                            |            |        |    |
| var. <i>giganteum</i> Quisumb. et C.Schweinf.                    |            | 33     |    |
| <i>B. levatii</i> Kraenzl.                                       |            | 33     |    |
| <i>B. levyæ</i> Garay, Hamer et Siegerist                        |            | 33     |    |
| <i>B. leysianum</i> Burbidge                                     |            | 33     |    |
| <i>B. lobbii</i> Lindl.                                          |            | 33     |    |
| <i>B. longibrachiatum</i> Z.H.Tsi                                |            | 33     |    |
| <i>B. longiflorum</i> Thouars                                    |            | 33     |    |
| f. <i>album</i> Hort.                                            |            | 33     |    |
| <i>B. longissimum</i> (Ridl.) Ridl.                              |            | 33     |    |
| <i>B. lupulinum</i> Lindl.                                       |            | 33     |    |
| <i>B. macraei</i> (Lindl.) Rchb.f.                               | シコウラン      | 33     | EN |
| <i>B. macranthum</i> Lindl.                                      |            | 33     |    |
| f. <i>album</i> Hort.                                            |            | 33     |    |
| <i>B. macrochilum</i> Rolfe                                      |            | 33     |    |
| <i>B. mandibulare</i> Rchb.f.                                    |            | 33     |    |
| <i>B. masdevalliaceum</i> Kraenzl.                               |            | 33     |    |
| <i>B. maximum</i> (Lindl.) Rchb.f.                               |            | 33     |    |
| <i>B. medusæ</i> (Lindl.) Rchb.f.                                |            | 33     |    |
| <i>B. melanoglossum</i> Hayata                                   | クロシタクシノハラン | 33     |    |
| <i>B. membranaceum</i> Teijsm. et Binn.                          |            | 33     |    |
| <i>B. membranifolium</i> Hook.f.                                 |            | 33     |    |
| <i>B. minutum</i> Thouars                                        |            | 33     |    |
| <i>B. mirum</i> J.J.Sm.                                          |            | 33     |    |
| <i>B. neocaledonicum</i> Schltr.                                 |            | 33     |    |
| <i>B. neobudicum</i> (Garay, Hamer et Siegerist) Sieder et Kiehn |            | 33     |    |
| <i>B. nymphetum</i> Kraenzl.                                     |            | 33     |    |
| <i>B. obtusipetalum</i> J.J.Sm.                                  |            | 33     |    |
| <i>B. occultum</i> Thouars                                       |            | 33     |    |
| <i>B. orthoglossum</i> Wendland et Kraenzl.                      |            | 33     |    |
| <i>B. orthosepalum</i> J.J.Verm.                                 |            | 33     |    |
| <i>B. pachyphyllum</i> J.J.Sm.                                   |            | 33     |    |
| <i>B. pahudii</i> (de Vriese) Rchb.f.                            |            | 33     |    |
| <i>B. pardalotum</i> Garay, Hamer et Siegerist                   |            | 33     |    |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| <i>B. peltopus</i> Schltr.                    | 33 |
| <i>B. phalaenopsis</i> J.J.Sm.                | 33 |
| <i>B. picturatum</i> (Lodd.) Rchb.f.          | 33 |
| <i>B. piestoglossum</i> J.J.Verm.             | 33 |
| <i>B. pleurothallidanthum</i> Garay           | 33 |
| <i>B. polypodioides</i> Schltr.               | 33 |
| <i>B. porphyrostachys</i> Summerh.            | 33 |
| <i>B. protractum</i> Hook.f.                  | 33 |
| <i>B. purpurascens</i> Teijsm. et Binn.       | 33 |
| <i>B. purpureum</i> Thwaites                  | 33 |
| <i>B. refractum</i> Rchb.f.                   | 33 |
| <i>B. regnelli</i> Rchb.f.                    | 33 |
| <i>B. resupinatum</i> Lindl.                  |    |
| var. <i>filiforme</i> (Kraenzl.) J.J.Verm.    | 33 |
| <i>B. rothschildianum</i> (O'Brien) J.J.Sm.   | 33 |
| <i>B. roxburghii</i> (Lindl.) Rchb.f.         | 33 |
| <i>B. rufinum</i> Rchb.f.                     | 33 |
| <i>B. samoanum</i> Schltr.                    | 33 |
| <i>B. sandersonii</i> Rchb.f.                 | 33 |
| <i>B. saurocephalum</i> Rchb.f.               | 33 |
| <i>B. scaberulum</i> (Rolfe) Bolus            | 33 |
| <i>B. schimperianum</i> Kraenzl.              | 33 |
| <i>B. schinzianum</i> Kraenzl.                | 33 |
| <i>B. secundum</i> Hook.f.                    | 33 |
| <i>B. siamense</i> Rchb.f.                    | 33 |
| <i>B. sikkimense</i> (King et Pantl.) J.J.Sm. | 33 |
| <i>B. spathulatum</i> (Rolfe) Seidenf.        | 33 |
| <i>B. stella</i> Ridl.                        | 33 |
| <i>B. steyermarkii</i> Foldats                | 33 |
| <i>B. suavissimum</i> Lindl.                  | 33 |
| <i>B. sulawesii</i> Garay, Hamer et Siegerist | 33 |
| <i>B. tollenoniferum</i> J.J.Sm.              | 33 |
| <i>B. trachyanthum</i> Kraenzl.               | 33 |
| <i>B. tricornis</i> Seidenf. et Smitinand     | 33 |
| <i>B. tridentatum</i> Kraenzl.                | 33 |
| <i>B. trifilum</i> J.J.Sm.                    | 33 |
| <i>B. trifolium</i> Ridl.                     | 33 |
| <i>B. unifoliatum</i> De Wild.                | 33 |
| <i>B. unitubum</i> J.J.Sm.                    | 33 |
| <i>B. vaginatum</i> Rchb.f.                   | 33 |
| <i>B. wendlandianum</i> (Kraenzl.) Dammer     | 33 |

|                                                  |          |                  |      |
|--------------------------------------------------|----------|------------------|------|
| <i>C. argenteostriata</i> C.Z.Tang et S.J.Cheng  |          | 33               |      |
| <i>C. arisanensis</i> Hayata                     | アリサンエビネ  | 33               |      |
| <i>C. aristulifera</i> Rchb.f.                   | キリシマエビネ  | 2, 33            | EN   |
| <i>C. citrina</i> Scheidw.                       | キエビネ     | 2, 22, 27, 33    | EN   |
| <i>C. discolor</i> Lindl.                        | エビネ      | 2, 9, 22, 27, 33 | NT   |
| <i>C. graciliflora</i> Hayata                    | ホソバナエビネ  | 27               |      |
| <i>C. hancockii</i> Rolfe                        |          | 33               |      |
| <i>C. hattorii</i> Schltr.                       | アサヒエビネ   | 33               | ● VU |
| <i>C. hoshii</i> S.Kobay.                        | ホシツラン    | 33               | ● CR |
| <i>C. mannii</i> Hook.f.                         | サクラジマエビネ | 32               | CR   |
| <i>C. masuca</i> (D.Don) Lindl.                  | オナガエビネ   | 27, 33           | VU   |
| <i>C. plantaginea</i> Lindl.                     |          | 27               |      |
| <i>C. puberula</i> Lindl.                        |          |                  |      |
| var. <i>puberula</i>                             | ナツエビネ    | 15, 33           | VU   |
| <i>C. × striata</i> R.Br.                        | タカネエビネ   | 22               |      |
| <i>C. triplicata</i> (Willem.) Ames              | ツラン      | 33               | VU   |
| <i>Campylocentrum micranthum</i> (Lindl.) Rolfe  |          | 33               |      |
| <i>Catasetum atratum</i> Lindl.                  |          | 33               |      |
| <i>C. expansum</i> Rchb.f.                       |          | 33               |      |
| <i>C. fimbriatum</i> (C.Morr.) Lindl. et Paxton  |          | 33               |      |
| <i>C. luridum</i> (Link) Lindl.                  |          | 33               |      |
| <i>C. pileatum</i> Rchb.f.                       |          | 33               |      |
| <i>C. saccatum</i> Lindl.                        |          |                  |      |
| var. <i>saccatum</i>                             |          | 33               |      |
| var. <i>incurvum</i> (Klotzsch) Mansf.           |          | 33               |      |
| <i>C. tenebrosum</i> Kraenzl.                    |          |                  |      |
| <i>Cattleya aclandiae</i> Lindl.                 |          | 33               |      |
| <i>C. bicolor</i> Lindl.                         |          | 33               |      |
| <i>C. candida</i> (Kunth) F.Lehm.                |          | 33               |      |
| <i>C. cernua</i> (Lindl.) Van den Berg           |          | 33               |      |
| <i>C. coccinea</i> Lindl.                        |          | 33               |      |
| <i>C. crispata</i> (Thunb.) Van den Berg         |          | 33               |      |
| <i>C. endsfeldzii</i> (Pabst) Van den Berg       |          | 33               |      |
| <i>C. × fidelensis</i> (Pabst) Van den Berg      |          | 33               |      |
| <i>C. harpophylla</i> (Rchb.f.) Van den Berg     |          | 33               |      |
| <i>C. intermedia</i> Graham ex Hook.             |          | 33               |      |
| <i>C. jenmanii</i> Rolfe                         |          | 33               |      |
| <i>C. labiata</i> Lindl.                         |          | 33               |      |
| <i>C. lobata</i> Lindl.                          |          | 33               |      |
| <i>C. loddigesii</i> Lindl.                      |          | 33               |      |
| <i>C. lueddemanniana</i> Rchb.f.                 |          | 33               |      |
| <i>C. lundii</i> (Rchb.f. et Warm.) Van den Berg |          | 33               |      |

|                                                                    |             |    |    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|
| <i>C. luteola</i> Lindl.                                           |             | 33 |    |
| <i>C. mendelii</i> Backh.f. ex B.S.Williams                        |             | 33 |    |
| <i>C. milleri</i> (Blumensch. ex Pabst) Van den Berg               |             | 33 |    |
| <i>C. percivaliana</i> (Rchb.f.) O'Brien                           |             | 33 |    |
| <i>C. porphyroglossa</i> Linden et Rchb.f.                         |             | 33 |    |
| <i>C. pumila</i> Hook.                                             |             | 33 |    |
| <i>C. purpurata</i> (Lindl. et Paxton) Rollisson ex Lindl.         |             | 33 |    |
| <i>C. schilleriana</i> Rchb.f.                                     |             | 33 |    |
| <i>C. tenebrosa</i> (Rolfe) A.A.Chadwick                           |             | 33 |    |
| <i>C. tenuis</i> Campacci et Vedovello                             |             | 33 |    |
| <i>C. tigrina</i> A.Rich.                                          |             | 33 |    |
| <i>C. trianae</i> Linden et Rchb.f.                                |             | 33 |    |
| <i>C. violacea</i> (Kunth) Rolfe                                   |             | 33 |    |
| <i>C. walkeriana</i> Gardner                                       |             | 33 |    |
| <i>C. warneri</i> T.Moore ex R.Warner                              |             | 33 |    |
| <i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume                         | ギンラン        | 0  |    |
| <i>C. falcata</i> (Thunb.) Blume                                   | キンラン        | 0  | VU |
| <i>C. longibracteata</i> Blume                                     | ササバギンラン     | 0  |    |
| <i>C. longifolia</i> (L.) Fritsch                                  | クゲヌマラン      | 0  | VU |
| <i>C. subaphylla</i> Miyabe et Kudô                                | ユウシュンラン     | 0  | VU |
| <i>Cephalantheropsis obcordata</i> (Lindl.) Ormerod                | トクサラン       | 33 | NT |
| <i>Ceratostylis brevibrachiata</i> J.J.Sm.                         |             | 33 |    |
| <i>C. flavescens</i> Schltr.                                       |             | 33 |    |
| <i>C. incognita</i> J.T.Atwood et J.Beckner                        |             | 33 |    |
| <i>C. philippinensis</i> Rolfe                                     |             | 33 |    |
| <i>C. subulata</i> Blume                                           |             | 33 |    |
| <i>Chamaeangis hariatiana</i> Schltr.                              |             | 33 |    |
| <i>Cheirostylis liukiuensis</i> Masam.                             | リュウキュウカイロラン | 33 |    |
| <i>Chelonistele perakensis</i> Ridl.                               |             |    |    |
| <i>Chiloschista phyllorhiza</i> (F.Muell.) Schltr.                 |             | 33 |    |
| <i>Chrysocynis tigrinum</i> J.T Atwood                             |             | 33 |    |
| <i>Chysis aurea</i> Lindl.                                         |             | 33 |    |
| <i>C. bractescens</i> Lindl.                                       |             | 33 |    |
| <i>C. laevis</i> Lindl.                                            |             | 33 |    |
| <i>Cischweinfia pusilla</i> (C.Schweinf.) Dressler et N.H.Williams |             | 33 |    |
| <i>Cleisomeria lanatum</i> (Lindl.) Lindl. ex G.Don                |             | 33 |    |
| <i>Cleisostoma arietinum</i> (Rchb.f.) Garay                       |             | 33 |    |
| <i>C. birmanicum</i> (Schltr.) Garay                               |             | 33 |    |
| <i>C. capricorne</i> (Blume) Garay                                 |             | 33 |    |
| <i>C. filiforme</i> (Lindl.) Garay                                 |             | 33 |    |
| <i>C. inflatum</i> (Rolfe) Garay                                   |             | 33 |    |
| <i>C. javanicum</i> Garay                                          |             | 33 |    |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <i>C. racemiferum</i> (Lindl.) Garay             | 33          |
| <i>C. scortechinii</i> (Hook.f.) Garay           | 33          |
| <i>C. simondii</i> (Gagnep.) Seidenf.            | 33          |
| <i>C. subulatum</i> Blume                        | 33          |
| <i>C. tenuifolium</i> (L.) Garay                 | 33          |
| <i>C. uraiense</i> (Hayata) Garay et H.R.Sweet   | ウライムカデラン 33 |
| <i>Coeliopsis hyacinthosma</i> Rchb.f.           | 33          |
| <i>Coelogyne asperata</i> Lindl.                 | 33          |
| <i>C. assamica</i> Linden et Rchb.f.             | 33          |
| <i>C. beccarii</i> Rchb.f.                       | 33          |
| <i>C. bicamerata</i> J.J.Sm.                     | 33          |
| <i>C. bilamellata</i> Lindl.                     | 33          |
| <i>C. brachyptera</i> Rchb.f.                    | 33          |
| <i>C. carinata</i> Rolfe.                        | 33          |
| <i>C. cf. chloroptera</i> Rchb.f.                | 33          |
| <i>C. chloroptera</i> Rchb.f.                    | 33          |
| <i>C. cristata</i> Lindl.                        | 33          |
| f. <i>hololeuca</i> (Rchb.f.) M.Wolff et O.Gruss | 33          |
| <i>C. cumingii</i> Lindl.                        | 33          |
| <i>C. cuprea</i> H.Wendl. et Kraenzl.            |             |
| var. <i>cuprea</i>                               | 33          |
| <i>C. dayana</i> Rchb.f.                         | 33          |
| <i>C. filipeda</i> Gagnep.                       | 33          |
| <i>C. fimbriata</i> Lindl.                       | 33          |
| <i>C. flaccida</i> Lindl.                        | 33          |
| <i>C. flavida</i> Wall. ex Lindl.                | 33          |
| <i>C. flexuosa</i> Rolfe                         | 33          |
| <i>C. foerstermanni</i> Rchb.f.                  | 33          |
| <i>C. fuscescens</i> Lindl.                      | 33          |
| <i>C. huettneriana</i> Rchb.f.                   | 33          |
| <i>C. lactea</i> Rchb.f.                         | 33          |
| <i>C. lawrenceana</i> Rolfe                      | 33          |
| <i>C. lentiginosa</i> Lindl.                     | 33          |
| <i>C. longipes</i> Lindl.                        | 33          |
| <i>C. lycastoides</i> F.Muell. et Kraenzl.       | 33          |
| <i>C. macdonaldii</i> F.Muell.                   | 33          |
| <i>C. massangeana</i> Rchb.f.                    | 33          |
| <i>C. merrillii</i> Ames                         | 33          |
| <i>C. miniata</i> (Blume) Lindl.                 | 33          |
| <i>C. monilirachis</i> Carr                      | 33          |
| <i>C. mooreana</i> Hort. ex Rolfe                | 33          |
| <i>C. multiflora</i> Schltr.                     | 33          |

|                                                                    |           |                   |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------|
| <i>C. nitida</i> Lindl.                                            |           | 33                |      |
| <i>C. odoratissima</i> Lindl.                                      |           | 33                |      |
| <i>C. ovalis</i> Lindl.                                            |           | 33                |      |
| <i>C. pandurata</i> Lindl.                                         |           | 33                |      |
| <i>C. parishii</i> Hook.f.                                         |           | 33                |      |
| <i>C. quinquelamellata</i> Ames                                    |           | 33                |      |
| <i>C. rochussenii</i> De Vries                                     |           | 33                |      |
| <i>C. rumphii</i> Lindl.                                           |           | 33                |      |
| <i>C. sanderae</i> Kraenzl. ex O'Brien                             |           | 33                |      |
| <i>C. schultesii</i> S.K.Jain et S.Das                             |           | 33                |      |
| <i>C. speciosa</i> (Blume) Lindl.                                  |           | 33                |      |
| <i>C. swaniana</i> Rolfe                                           |           | 33                |      |
| <i>C. tenasserimensis</i> Seidenf.                                 |           | 33                |      |
| <i>C. tenompokensis</i> Carr                                       |           | 33                |      |
| <i>C. trinervis</i> Lindl.                                         |           | 33                |      |
| <i>C. veitchii</i> Rolfe                                           |           | 33                |      |
| <i>C. venusta</i> Rolfe                                            |           | 33                |      |
| <i>C. viscosa</i> Rchb.f.                                          |           | 33                |      |
| <i>C. xyrekes</i> Ridl.                                            |           | 33                |      |
| <i>Conchidium extingtorium</i> (Lindl.) Y.P.Ng et P.J.Cribb        |           | 33                |      |
| <i>Coryanthes speciosa</i> Hook.                                   |           | 33                |      |
| <i>Corymborkis subdensa</i> (Schlecht.) Masam.                     | チクセツラン    | 33                | EN   |
| <i>C. veratrifolia</i> (Reinw.) Blume                              | バイケイラン    | 33                | VU   |
| <i>Cremastra appendiculata</i> (D.Don) Makino                      |           | 22                |      |
| <i>C. unguiculata</i> (Finet) Finet                                | トケンラン     | 15, 22, 27        | VU   |
| <i>C. variabilis</i> (Blume) Nakai                                 | サイハイラン    | 9, 15, 22, 27, 33 |      |
| <i>Crepidium acuminatum</i> (D.Don) Szlach.                        |           | 33                |      |
| <i>C. boninense</i> (Koidz.) T.Yukawa                              | シマホザキラン   | 33                | ● CR |
| <i>C. aff. brevidentatum</i> (C. Schweinf.) M.A.Clem. et D.L.Jones |           | 33                |      |
| <i>C. hahajimense</i> (S.Kobay.) Marg.                             | ハハジマホザキラン | 33                | ● EN |
| <i>C. iwashinae</i> (T.Yukawa et T.Hashim.) T.Yukawa, nomen ined.  |           | 33                |      |
| <i>C. taurinum</i> (Rchb.f.) Szlach.                               |           | 33                |      |
| <i>C. xanthochilum</i> (Schltr.) Szlach.                           |           | 33                |      |
| <i>Cryptocentrum latifolium</i> Schltr.                            |           | 33                |      |
| <i>Cryptopus paniculatus</i> H.Perrier                             |           | 33                |      |
| <i>Cuitlauzina candida</i> (Lindl.) Dressler et N.H.Williams       |           | 33                |      |
| <i>C. egertonii</i> (Lindl.) Dressler et N.H.Williams              |           | 33                |      |
| <i>C. pendula</i> Lex.                                             |           | 33                |      |
| <i>C. pulchella</i> (Bateman ex Lindl.) Dressler et N.H.Williams   |           | 33                |      |
| <i>Cyclopogon congestus</i> (Vell.) Hoehne                         |           | 33                |      |
| <i>C. elatus</i> (Sw.) Schltr.                                     |           | 33                |      |
| <i>C. lindleyanus</i> (Link, Klotzsch et Otto) Schltr.             |           | 33                |      |

|                                                       |          |                  |    |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------|----|
| <i>C. ovalifolius</i> C.Presl                         |          | 33               |    |
| <i>Cycnoches barthiorum</i> Carr et Christenson       |          | 33               |    |
| <i>Cymbidium aloifolium</i> (L.) Sw.                  |          | 33               |    |
| <i>C. aspidistریفolium</i> Fukuy.                     | アキザキナギラン | 33               | EN |
| <i>C. atropurpureum</i> (Lindl.) Rolfe                |          | 33               |    |
| <i>C. bicolor</i> Lindl.                              |          |                  |    |
| subsp. <i>bicolor</i>                                 |          | 33               |    |
| subsp. <i>obtusum</i> Du Puy et P.J.Cribb             |          | 33               |    |
| subsp. <i>pubescens</i> (Lindl.) Du Puy et P.J.Cribb  |          | 33               |    |
| <i>C. borneense</i> J.J.Wood                          |          | 33               |    |
| <i>C. canaliculatum</i> R.Br.                         |          | 33               |    |
| <i>C. chloranthum</i> Lindl.                          |          | 33               |    |
| <i>C. dayanum</i> Rchb.f.                             | ヘツカラン    | 33               | CR |
| <i>C. devonianum</i> Paxton                           |          | 33               |    |
| <i>C. eburneum</i> Lindl.                             |          | 33               |    |
| <i>C. elongatum</i> J.J.Wood, Du Puy et P.S.Shim      |          | 33               |    |
| <i>C. ensifolium</i> (L.) Sw.                         |          | 33               |    |
| subsp. <i>ensifolium</i>                              |          | 33               |    |
| subsp. <i>haemotodes</i> (Lindl.) Du Puy et P.J.Cribb |          | 33               |    |
| <i>C. erythraeum</i> Lindl.                           |          | 33               |    |
| <i>C. erythrostylum</i> Rolfe                         |          | 33               |    |
| <i>C. finlaysonianum</i> Lindl.                       |          | 16, 31, 33       |    |
| <i>C. floribundum</i> Lindl.                          | キンリョウヘン  | 33               |    |
| <i>C. goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.                 | シュンラン    | 0, 2, 24, 27, 33 |    |
| <i>C. hookerianum</i> Rchb.f.                         |          | 33               |    |
| <i>C. iridioides</i> D.Don                            |          | 33               |    |
| <i>C. kanran</i> Makino                               | カンラン     | 33               | EN |
| <i>C. lancifolium</i> Hook.                           |          |                  |    |
| var. <i>lancifolium</i>                               | オオナギラン   | 33               |    |
| <i>C. lowianum</i> (Rchb.f.) Rchb.f.                  |          |                  |    |
| var. <i>lowianum</i>                                  |          | 33               |    |
| var. <i>kalawense</i> (Colear) Govaerts               |          | 33               |    |
| <i>C. madidum</i> Lindl.                              |          | 33               |    |
| <i>C. maguanense</i> F.Y.Liu                          |          | 33               |    |
| <i>C. mastersii</i> Griff. ex Lindl.                  |          | 33               |    |
| <i>C. munronianum</i> King et Pantl.                  |          | 33               |    |
| <i>C. nagifolium</i> Masam.                           | ナギラン     | 27, 33           | VU |
| <i>C. qiubeiense</i> K.M.Feng et H.Li                 |          | 33               |    |
| <i>C. roseum</i> J.J.Sm.                              |          | 33               |    |
| <i>C. sanderae</i> (Rolfe) P.J.Cribb et Du Puy        |          | 33               |    |
| <i>C. suavissimum</i> Sander ex C.H. Curtis           |          | 33               |    |
| <i>C. tigrinum</i> Parish ex Hook.                    |          | 33               |    |

|                                                             |         |        |    |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------|----|
| <i>C. tracyanum</i> L.Castle                                |         | 33     |    |
| <i>C. wadae</i> T.Yukawa                                    |         | 33     |    |
| <i>C. whiteae</i> King et Pantl.                            |         | 33     |    |
| <i>Cynorkis fastigata</i> Thouars                           |         | 33     |    |
| <i>C. flexuosa</i> Lindl.                                   |         | 33     |    |
| <i>C. lowiana</i> Rchb.f.                                   |         | 27     |    |
| <i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.                         | クマガイソウ  | 10, 11 | VU |
| <i>Cyrtidiorchis frontinoensis</i> (Garay) Rauschert        |         | 33     |    |
| <i>Cyrtorchilum fractum</i> (Rchb.f.) Kraenzl.              |         | 33     |    |
| <i>Cyrtopodium holstii</i> L.C.Menezes                      |         | 33     |    |
| <i>C. punctatum</i> (L.) Lindl.                             |         | 33     |    |
| <i>Cyrtorchis acuminata</i> (Rolfe) Schltr.                 |         | 33     |    |
| <i>Dactylorhiza aristata</i> (Fisch. ex Lindl.) Soó         | ハクサンチドリ | 27     |    |
| <i>Dendrobium aberrans</i> Schltr.                          |         | 33     |    |
| <i>D. acerosum</i> Lindl.                                   |         | 33     |    |
| <i>D. acinaciforme</i> Roxb.                                |         | 33     |    |
| <i>D. adae</i> F.M.Bailey                                   |         | 33     |    |
| <i>D. aduncum</i> Wall. ex Lindl.                           |         | 33     |    |
| <i>D. agrostophylloides</i> Schltr.                         |         | 33     |    |
| <i>D. alabense</i> J.J.Wood                                 |         | 33     |    |
| <i>D. alaticaulinum</i> P.Royen                             |         | 33     |    |
| <i>D. albopurpureum</i> (Seidenf.) Schuit. et Peter B.Adams |         | 33     |    |
| <i>D. albosanguineum</i> Lindl.                             |         | 33     |    |
| <i>D. aloifolium</i> Rchb.f.                                |         | 33     |    |
| <i>D. amabile</i> O'Brien                                   |         | 33     |    |
| <i>D. amboinense</i> Hook.                                  |         | 33     |    |
| <i>D. amethystoglossum</i> Rchb.f.                          |         | 33     |    |
| <i>D. amoenum</i> Wall. ex Lindl.                           |         | 33     |    |
| <i>D. amphigenyum</i> Ridl.                                 |         | 33     |    |
| <i>D. angustifolium</i> (Blume) Lindl.                      |         | 33     |    |
| <i>D. annae</i> J.J.Sm.                                     |         | 33     |    |
| <i>D. anosmum</i> Lindl.                                    |         | 33     |    |
| <i>f. album</i> Hort.                                       |         | 33     |    |
| <i>D. aff. anosmum</i> Lindl.                               |         | 33     |    |
| <i>D. aphanochilum</i> Kraenzl.                             |         | 33     |    |
| <i>D. aphrodite</i> Rchb.f.                                 |         | 33     |    |
| <i>D. aphyllum</i> (Roxb.) C.E.C.Fisch.                     |         | 33     |    |
| <i>D. aff. arachnoideum</i> Schltr.                         |         | 33     |    |
| <i>D. atavus</i> J.J.Sm.                                    |         | 33     |    |
| <i>D. atrovioleaceum</i> Rolfe                              |         | 33     |    |
| <i>D. aurantiiflammeum</i> J.J.Wood                         |         | 33     |    |
| <i>D. auriculatum</i> Ames et Quisumb.                      |         | 33     |    |

|                                                                       |          |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----|----|
| <i>D. austrocaledonicum</i> Schltr.                                   |          | 33 |    |
| <i>D. auyongii</i> T.Yukawa                                           |          | 33 |    |
| <i>D. ayubii</i> J.B.Comber et J.J.Wood                               |          | 33 |    |
| <i>D. bancanum</i> J.J.Sm.                                            |          | 33 |    |
| <i>D. bellatulum</i> Rolfe                                            |          | 33 |    |
| <i>D. bensoniae</i> Rchb.f.                                           |          | 33 |    |
| <i>D. bifalce</i> Lindl.                                              |          | 33 |    |
| <i>D. bifarium</i> Lindl.                                             |          | 33 |    |
| <i>D. bifurcatum</i> T.Yukawa                                         |          | 33 |    |
| <i>D. bigibbum</i> Lindl.                                             |          | 33 |    |
| <i>D. biloculare</i> J.J.Sm.                                          |          | 33 |    |
| <i>D. blumei</i> Lindl.                                               |          | 33 |    |
| <i>D. boosii</i> Cootes et W.Suarez                                   |          | 33 |    |
| <i>D. bostrychodes</i> Rchb.f.                                        |          | 33 |    |
| <i>D. bracteosum</i> Rchb.f.                                          |          | 33 |    |
| <i>D. braianense</i> Gagnep.                                          |          | 33 |    |
| <i>D. bulbophylloides</i> Schltr.                                     |          | 33 |    |
| <i>D. bullenianum</i> Rchb.f.                                         |          | 33 |    |
| <i>D. calcaratum</i> A.Rich.                                          |          | 33 |    |
| <i>D. calceolum</i> Roxb.                                             |          | 33 |    |
| <i>D. calicopis</i> Ridl.                                             |          | 33 |    |
| <i>D. caliculimentum</i> R.S.Rogers                                   |          | 33 |    |
| <i>D. calocephalum</i> (Z.H.Tsi et S.C.Chen) Schuit. et Peter B.Adams |          | 33 |    |
| <i>D. camaridiorum</i> Rchb.f.                                        |          | 33 |    |
| <i>D. canaliculatum</i> R.Br.                                         |          | 33 |    |
| <i>D. capillipes</i> Rchb.f.                                          |          | 33 |    |
| <i>D. capituliflorum</i> Rolfe                                        |          | 33 |    |
| <i>D. carronii</i> P.S.Lavarack et P.J.Cribb                          |          | 33 |    |
| <i>D. catenatum</i> Lindl.                                            | キバナノセッコク | 33 | EN |
| <i>D. centrale</i> J.J.Sm.                                            |          | 33 |    |
| <i>D. ceraula</i> Rchb.f.                                             |          | 33 |    |
| <i>D. cerinum</i> Rchb.f.                                             |          | 33 |    |
| <i>D. chalmersii</i> F.Muell.                                         |          | 33 |    |
| <i>D. chameleon</i> Ames                                              | ランダイセッコク | 33 |    |
| <i>D. chrysanthum</i> Wall. ex Lindl.                                 |          | 33 |    |
| <i>D. chryseum</i> Rolfe                                              |          | 33 |    |
| <i>D. chrysocrepis</i> Parish et Rchb.f.                              |          | 33 |    |
| <i>D. chrysopterum</i> Schuit. et de Vogel                            |          | 33 |    |
| <i>D. chrysotoxum</i> Lindl.                                          |          | 33 |    |
| <i>D. chrysotropis</i> Schltr.                                        |          | 33 |    |
| <i>D. cinereum</i> J.J.Sm.                                            |          | 33 |    |
| <i>D. cleistogamum</i> Schltr.                                        |          | 33 |    |

|                                                 |          |        |
|-------------------------------------------------|----------|--------|
| <i>D. closterium</i> Rehb.f.                    |          | 33     |
| <i>D. cochliodes</i> Schltr.                    |          | 33     |
| <i>D. codonosepalum</i> J.J.Sm.                 |          | 33     |
| <i>D. coeloglossum</i> Schltr.                  |          | 33     |
| <i>D. comatum</i> (Blume) Lindl.                |          | 33     |
| <i>D. conanthum</i> Schltr.                     |          | 33     |
| <i>D. convolutum</i> Rolfe                      |          | 33     |
| <i>D. cornutum</i> Hook.f.                      |          | 33     |
| <i>D. crassifolium</i> Schltr.                  |          | 33     |
| <i>D. crenulatum</i> J.J.Sm.                    |          | 33     |
| <i>D. crepidatum</i> Lindl. et Paxton           |          | 33     |
| <i>D. cretaceum</i> Lindl.                      |          | 33     |
| <i>D. crispilinguum</i> P.J.Cribb               |          | 33     |
| <i>D. crocatum</i> Hook.f.                      |          | 33     |
| <i>D. crumenatum</i> Sw.                        | カシヨウセツコク | 30, 33 |
| <i>D. crystallinum</i> Rehb.f.                  |          | 33     |
| <i>D. cuculliferum</i> J.J.Sm.                  |          | 33     |
| <i>D. cumulatum</i> Lindl.                      |          | 33     |
| <i>D. aff. cumulatum</i> Lindl.                 |          | 33     |
| <i>D. cunninghamii</i> Lindl.                   |          | 33     |
| <i>D. curvimentum</i> J.J.Sm.                   |          | 33     |
| <i>D. cuthbertsonii</i> F.Muell.                |          | 33     |
| <i>D. cyanocentrum</i> Schltr.                  |          | 33     |
| <i>D. cymboglossum</i> J.J.Wood et A.Lamb       |          | 33     |
| <i>D. daklakense</i> Tich, Schuit. et J.J.Verm. |          | 33     |
| <i>D. dantaniense</i> Guillaumin                |          | 33     |
| <i>D. dearei</i> Rehb.f.                        |          | 33     |
| <i>D. delacourii</i> Guillaumin                 |          | 33     |
| <i>D. denneanum</i> Kerr                        |          | 33     |
| <i>D. densiflorum</i> Lindl.                    |          | 33     |
| <i>D. aff. densiflorum</i> Lindl.               |          | 33     |
| <i>D. denudans</i> D.Don                        |          | 33     |
| <i>D. derryi</i> Ridl.                          |          | 33     |
| <i>D. devonianum</i> Paxton                     |          | 33     |
| <i>D. dichaeoides</i> Schltr.                   |          | 33     |
| <i>D. dillonianum</i> A.D.Hawkes et A.H.Heller  |          | 33     |
| <i>D. discolor</i> Lindl.                       |          | 33     |
| <i>D. distichum</i> Rehb.f.                     |          | 33     |
| <i>D. dixanthum</i> Rehb.f.                     |          | 33     |
| <i>D. draconis</i> Rehb.f.                      |          | 33     |
| <i>D. ephemerum</i> J.J.Sm.                     |          | 33     |
| <i>D. equitans</i> Kraenzl.                     | ツバメセツコク  | 33     |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| <i>D. eriiflorum</i> Griff.                 | 33               |
| <i>D. erosum</i> (Blume) Lindl.             | 33               |
| <i>D. cf. erosum</i> (Blume) Lindl.         | 33               |
| <i>D. exile</i> Schltr.                     | 33               |
| <i>D. eximium</i> Schltr.                   | 33               |
| <i>D. fairchildae</i> Ames et Quisumb.      | 33               |
| <i>D. falconeri</i> Hook.                   | シンチクセッコク 33      |
| <i>D. falcorostrum</i> Fitzg.               | 33               |
| <i>D. farmeri</i> Paxton                    | 33               |
| <i>D. fimbriatum</i> Hook.                  |                  |
| var. <i>fimbriatum</i>                      | 33               |
| <i>D. findlayanum</i> Parish et Rchb.f.     | 33               |
| <i>D. finetianum</i> Schltr.                | 33               |
| <i>D. flammula</i> Schltr.                  | 33               |
| <i>D. fleckeri</i> Rupp et C.T.White        | 33               |
| <i>D. forbesii</i> Ridl.                    | 33               |
| <i>D. formosum</i> Roxb.                    | 33               |
| <i>D. friedericksianum</i> Rchb.f.          | 33               |
| <i>D. fulgidum</i> Schltr.                  | 33               |
| <i>D. furcatum</i> Reinw. ex Lindl.         | 33               |
| <i>D. fytchianum</i> Bateman                | 33               |
| <i>D. gibsonii</i> Lindl.                   | 33               |
| <i>D. glomeratum</i> Rolfe                  | 33               |
| <i>D. goldschmidtianum</i> Kraenzl.         | ゴールドシュミットセッコク 33 |
| f. <i>album</i> Hort.                       | 33               |
| <i>D. gouldii</i> Rchb.f.                   | 33               |
| <i>D. gracilicaule</i> F.Muell.             | 33               |
| <i>D. gratiosissimum</i> Rchb.f.            | 33               |
| <i>D. greenianum</i> P.J.Cribb et B.A.Lewis | 33               |
| <i>D. gregulus</i> Seidenf.                 | 33               |
| <i>D. griffithianum</i> Lindl.              | 33               |
| <i>D. groeneveldtii</i> J.J.Sm.             | 33               |
| <i>D. guerreroi</i> Ames et Quisumb.        | 33               |
| <i>D. guibertii</i> Carrière                | 33               |
| <i>D. haemoglossum</i> Thwaites             | 33               |
| <i>D. halmaheirensis</i> J.J.Sm.            | 33               |
| <i>D. hamiferum</i> P.J.Cribb               | 33               |
| <i>D. hancockii</i> Rolfe                   | 33               |
| <i>D. harveyanum</i> Rchb.f.                | 33               |
| <i>D. helix</i> P.J.Cribb                   | 33               |
| <i>D. hellwigianum</i> Kraenzl. ex Warb.    | 33               |
| <i>D. hemimelanoglossum</i> Guillaumin      | 33               |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| <i>D. henryi</i> Schltr.                   | 33     |
| <i>D. herbaceum</i> Lindl.                 | 33     |
| <i>D. hercoglossum</i> Rchb.f.             | 33     |
| <i>D. heterocarpum</i> Wall. ex Lindl.     | 33     |
| <i>D. hirsutum</i> Griff.                  | 33     |
| <i>D. hookerianum</i> Lindl.               | 33     |
| <i>D. hydrophilum</i> J.J.Sm.              | 33     |
| <i>D. hymenanthum</i> Rchb.f.              | 33     |
| <i>D. indivisum</i> (Blume) Miq.           |        |
| var. <i>indivisum</i>                      | 30, 33 |
| var. <i>pallidum</i> Seidenf.              | 33     |
| <i>D. infortunatum</i> J.J.Sm.             | 33     |
| <i>D. infundibulum</i> Lindl.              | 33     |
| <i>D. ingratum</i> J.J.Sm.                 | 33     |
| <i>D. insigne</i> Rchb.f. ex Miq.          | 33     |
| <i>D. intricatum</i> Gagnep.               | 33     |
| <i>D. ionopus</i> Rchb.f.                  | 33     |
| <i>D. aff. jadunae</i> Schltr.             | 33     |
| <i>D. jenkinsii</i> Wall. ex Lindl.        | 33     |
| <i>D. jerdonianum</i> Wight                | 33     |
| <i>D. johnsoniae</i> F.Muell.              | 33     |
| <i>D. jonesii</i> Rendle                   | 33     |
| <i>D. junceum</i> Lindl.                   | 33     |
| <i>D. keithii</i> Ridl.                    | 33     |
| <i>D. kentrophyllum</i> Hook.f.            | 33     |
| <i>D. kingianum</i> Bidwill ex Lindl.      | 33     |
| f. <i>album</i> Hort.                      | 33     |
| <i>D. kontumense</i> Gagnep.               | 33     |
| <i>D. kraemeri</i> Schltr.                 | 33     |
| <i>D. lacinosum</i> Ridl.                  | 33     |
| <i>D. laevifolium</i> Stapf                | 33     |
| <i>D. lamellatum</i> Lindl.                | 33     |
| <i>D. lampongense</i> J.J.Sm.              | 33     |
| <i>D. lamyiae</i> Seidenf.                 | 33     |
| <i>D. lasianthera</i> J.J.Sm.              | 33     |
| <i>D. lawesii</i> F.Muell.                 | 33     |
| <i>D. cf. lawesii</i> F.Muell.             | 33     |
| <i>D. leonis</i> (Lindl.) Rchb.f.          | 33     |
| <i>D. leporinum</i> J.J.Sm.                | 33     |
| <i>D. leucocyanum</i> T.M.Reeve            | 33     |
| <i>D. lichenastrum</i> (F.Muell.) Kraenzl. | 33     |
| <i>D. limii</i> J.J.Wood                   | 33     |

|                                          |         |    |
|------------------------------------------|---------|----|
| <i>D. linawianum</i> Richb.f.            | サクラセッコク | 33 |
| <i>D. lindleyi</i> Steud.                |         | 33 |
| <i>D. lineale</i> Rolfe                  |         | 33 |
| <i>D. linearifolium</i> Teijsm. et Binn. |         | 33 |
| <i>D. linguella</i> Rchb.f.              |         | 33 |
| <i>D. linguiforme</i> Sw.                |         | 33 |
| <i>D. lituiflorum</i> Lindl.             |         | 33 |
| <i>D. lobatum</i> (Blume) Miq.           |         | 33 |
| <i>D. lohohense</i> T.Tang et F.T.Wang   |         | 33 |
| <i>D. longicornu</i> Wall. ex Lindl.     |         | 33 |
| <i>D. lowii</i> Lindl.                   |         | 33 |
| <i>D. luteolum</i> Bateman               |         | 33 |
| <i>D. macfarlanei</i> F.Muell.           |         | 33 |
| <i>D. macraei</i> Lindl.                 |         | 33 |
| <i>D. macrophyllum</i> A.Rich.           |         | 33 |
| <i>D. magistratus</i> P.J.Cribb          |         | 33 |
| <i>D. maidenianum</i> Schltr.            |         | 33 |
| <i>D. malbrownii</i> Dockr.              |         | 33 |
| <i>D. melanostictum</i> Schltr.          |         | 33 |
| <i>D. microglaphys</i> Rchb.f.           |         | 33 |
| <i>D. mirbelianum</i> Gaudich.           |         | 33 |
| <i>D. miyasakii</i> Ames et Quisumb.     |         | 33 |
| <i>D. mohlianum</i> Rchb.f.              |         | 33 |
| <i>D. moniliiforme</i> (L.) Sw.          | セッコク    | 33 |
| <i>D. monophyllum</i> F.Muell.           |         | 33 |
| <i>D. montanum</i> J.J.Sm.               |         | 33 |
| <i>D. mooreanum</i> Lindl.               |         | 33 |
| <i>D. moquetteanum</i> J.J.Sm.           |         | 33 |
| <i>D. morrisonii</i> Schltr.             |         | 33 |
| <i>D. mortii</i> F.Muell.                |         | 33 |
| <i>D. moschatum</i> (Buch.-Ham.) Sw.     |         | 33 |
| <i>D. munificum</i> (Finet) N.Hallé      |         | 33 |
| <i>D. muricatum</i> Finet                |         | 33 |
| <i>D. mutabile</i> Lindl.                |         | 33 |
| <i>D. nebularum</i> Schltr.              |         | 33 |
| <i>D. nemorale</i> L.O.Williams          |         | 33 |
| <i>D. neuroglossum</i> Schltr.           |         | 33 |
| <i>D. ngoyense</i> Schltr.               |         | 33 |
| <i>D. nindii</i> W.Hill                  |         | 33 |
| <i>D. nobile</i> Lindl.                  |         | 33 |
| f. <i>semialbum</i> Hort.                |         | 33 |
| <i>D. nothofagicola</i> T.M.Reeve        |         | 33 |

|                                                  |          |        |    |
|--------------------------------------------------|----------|--------|----|
| <i>D. nudum</i> Lindl.                           |          | 33     |    |
| <i>D. obtusum</i> Schltr.                        |          | 33     |    |
| <i>D. ochreatum</i> Lindl.                       |          | 33     |    |
| <i>D. odontochilum</i> Rchb.f.                   |          | 33     |    |
| <i>D. okinawense</i> Hatus. et Ida               | オキナワセッコク | 33     | EN |
| <i>D. orbilobulatum</i> Fessel et Lückel         |          | 33     |    |
| <i>D. ouhinnae</i> Schltr.                       |          | 33     |    |
| <i>D. ovatum</i> (L.) Kraenzl.                   |          | 33     |    |
| <i>D. pachyglossum</i> Parish et Rchb.f.         |          | 33     |    |
| <i>D. pachyphyllum</i> Bakh.f.                   |          | 33     |    |
| <i>D. palpebrae</i> Lindl.                       |          | 16, 33 |    |
| <i>D. panduriferum</i> Hook.f.                   |          | 33     |    |
| <i>D. papilio</i> Loher                          |          | 33     |    |
| <i>D. parciflorum</i> Rchb.f. ex Lindl.          |          | 33     |    |
| <i>D. parcum</i> Rchb.f.                         |          | 33     |    |
| <i>D. pardalinum</i> Rchb.f.                     |          | 33     |    |
| <i>D. parishii</i> Rchb.f.                       |          | 33     |    |
| f. <i>semi-album</i> Hort.                       |          | 33     |    |
| <i>D. parthenium</i> Rchb.f.                     |          | 33     |    |
| <i>D. parvulum</i> Rolfe                         |          | 33     |    |
| <i>D. peekelii</i> Schltr.                       |          | 33     |    |
| <i>D. pendulum</i> Roxb.                         |          | 33     |    |
| f. <i>album</i> Hort.                            |          | 33     |    |
| <i>D. perpaulum</i> Seidenf.                     |          | 33     |    |
| <i>D. phalangium</i> Schltr.                     |          | 33     |    |
| <i>D. philippinense</i> Ames                     |          | 33     |    |
| <i>D. platygastrium</i> Rchb .f.                 |          | 33     |    |
| <i>D. plicatile</i> Lindl.                       |          | 33     |    |
| <i>D. podagraria</i> Hook.f.                     |          | 33     |    |
| <i>D. poissonianum</i> Schltr.                   |          | 33     |    |
| <i>D. polyanthum</i> Wall. ex Lindl.             |          | 33     |    |
| <i>D. polysema</i> Schltr.                       |          | 33     |    |
| <i>D. porphyrophyllum</i> Guillaumin             |          | 33     |    |
| <i>D. potamophila</i> Schltr.                    |          | 33     |    |
| <i>D. praecinctum</i> Rchb.f.                    |          | 33     |    |
| <i>D. prasinum</i> Lindl.                        |          | 33     |    |
| <i>D. prianganense</i> J.J.Wood et J.B.Comber    |          | 33     |    |
| <i>D. profusum</i> Rchb.f.                       |          | 33     |    |
| <i>D. pseudoglomeratum</i> T.M.Reeve et J.J.Wood |          | 33     |    |
| <i>D. pugioniforme</i> A.Cunn.                   |          | 33     |    |
| <i>D. pulchellum</i> Roxb. ex Lindl.             |          | 33     |    |
| f. <i>album</i> Hort.                            |          | 33     |    |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| <i>D. pulvilliferum</i> Schltr.                                 | 33 |
| <i>D. punamense</i> Schltr.                                     | 33 |
| <i>D. purpureum</i> Roxb.                                       |    |
| subsp. <i>purpureum</i>                                         | 33 |
| subsp. <i>candidulum</i> (Rchb.f.) Dauncey et P.J.Cribb         | 33 |
| <i>D. racemosum</i> (Nicholls) Clemesha et Dockrill             | 33 |
| <i>D. ramosii</i> Ames                                          | 33 |
| <i>D. rarum</i> Schltr.                                         | 33 |
| <i>D. regale</i> Schltr.                                        | 33 |
| var. <i>regale</i>                                              |    |
| aff. var. <i>euanthum</i> Schltr.                               | 33 |
| <i>D. rennellii</i> P.J.Cribb                                   | 33 |
| <i>D. revolutum</i> Lindl.                                      | 33 |
| <i>D. rhombeum</i> Lindl.                                       | 33 |
| <i>D. rhomboglossum</i> J.J.Sm.                                 | 33 |
| <i>D. rigidum</i> R.Br.                                         | 33 |
| <i>D. rindjaniense</i> J.J.Sm.                                  | 33 |
| <i>D. roseiodorum</i> A.Sathapattayanon, T.Yukawa et T.Seelanan | 33 |
| <i>D. roseipes</i> Schltr.                                      | 33 |
| <i>D. rosellum</i> Ridl.                                        | 33 |
| <i>D. rugosum</i> (Blume) Lindl.                                |    |
| var. <i>glaucophyllum</i> (Teijsm. et Binn.) J.J.Sm.            | 33 |
| <i>D. sagittatum</i> J.J.Sm.                                    | 33 |
| <i>D. salaccense</i> Lindl.                                     | 33 |
| <i>D. samoense</i> P.J.Cribb                                    | 33 |
| <i>D. sanderae</i> Rolfe                                        |    |
| var. <i>sanderae</i>                                            | 33 |
| var. <i>luzonicum</i> Tiu                                       | 33 |
| var. <i>majus</i> Hort.                                         | 33 |
| <i>D. sanguinolentum</i> Lindl.                                 | 33 |
| <i>D. scabrilique</i> Lindl.                                    | 33 |
| <i>D. schrautii</i> Schildhauer                                 | 33 |
| <i>D. schuetzei</i> Rolfe                                       | 33 |
| <i>D. schulleri</i> J.J.Sm.                                     | 33 |
| <i>D. secundum</i> (Blume) Lindl.                               |    |
| f. <i>album</i> Hort.                                           | 33 |
| <i>D. serratilabium</i> L.O.Williams                            | 33 |
| <i>D. setifolium</i> Ridl.                                      | 33 |
| <i>D. shipmani</i> A.D.Hawkes                                   | 33 |
| <i>D. shiraishii</i> T.Yukawa et M.Nishida                      | 33 |
| <i>D. shixingense</i> Z.L.Chen, S.J.Zeng et J.Duan              | 33 |
| <i>D. signatum</i> Rchb.f.                                      | 33 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <i>D. singaporense</i> Hawkes et Heller | 33 |
| <i>D. singkawangense</i> J.J.Sm.        | 33 |
| <i>D. sladei</i> J.J.Wood et P.J.Cribb  | 33 |
| <i>D. smilliae</i> F.Muell.             | 33 |
| <i>D. spatella</i> Rchb.f.              | 33 |
| <i>D. spathilingue</i> J.J.Sm.          | 33 |
| <i>D. speciosum</i> Sm.                 |    |
| var. <i>speciosum</i>                   | 33 |
| var. <i>curvicaule</i> F.M.Bailey       | 33 |
| <i>D. speckmaieri</i> Fessel et Lückel  | 33 |
| <i>D. spectabile</i> Miq.               | 33 |
| <i>D. stockeri</i> T.Yukawa             | 33 |
| <i>D. stratiotes</i> Rchb.f.            | 33 |
| <i>D. strebloceras</i> Rchb.f.          | 33 |
| <i>D. striolatum</i> Rchb.f.            | 33 |
| <i>D. stuposum</i> Lindl.               | 33 |
| <i>D. subclausum</i> Rolfe              |    |
| var. <i>pandanicola</i> J.J.Wood        | 33 |
| <i>D. subquadratum</i> J.J.Sm.          | 33 |
| <i>D. subretusum</i> J.J.Sm.            | 33 |
| <i>D. subulatum</i> (Blume) Lindl.      | 33 |
| <i>D. subuliferum</i> J.J.Sm.           | 33 |
| <i>D. sulcatum</i> Lindl.               | 33 |
| <i>D. × superbiens</i> Rchb.f.          | 33 |
| <i>D. sylvanum</i> Rchb.f.              | 33 |
| <i>D. tangerinum</i> P.J.Cribb          | 33 |
| <i>D. tapiniense</i> T.M.Reeve          | 33 |
| <i>D. taylori</i> F.Muell.              | 33 |
| <i>D. tentaculatum</i> Schltr.          | 33 |
| <i>D. terrestre</i> J.J.Sm.             | 33 |
| <i>D. tetragonum</i> A.Cunn.            | 33 |
| <i>D. thyrsiflorum</i> Rchb.f.          | 33 |
| <i>D. tipula</i> J.J.Sm.                | 33 |
| <i>D. tortile</i> Lindl.                | 33 |
| <i>D. transparens</i> Wall. ex Lindl.   | 33 |
| <i>D. trantuanii</i> Perner et X.N.Dang | 33 |
| <i>D. trichostomum</i> Rchb.f. ex Oliv. | 33 |
| <i>D. trigonopus</i> Rchb.f.            | 33 |
| <i>D. trilobulatum</i> Kores            | 33 |
| <i>D. truncatum</i> Lindl.              | 33 |
| <i>D. unicum</i> Seidenf.               |    |
| f. <i>aureum</i> Hort.                  | 33 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| <i>D. uniflorum</i> Griff.                                | 33 |
| <i>D. × usitae</i> T.Yukawa                               | 33 |
| <i>D. vagans</i> Schltr.                                  | 33 |
| <i>D. vandoides</i> Schltr.                               | 33 |
| <i>D. verruciferum</i> Rchb.f.                            | 33 |
| <i>D. victoriae-reginae</i> Loher                         | 33 |
| <i>D. violaceoflavens</i> J.J.Sm.                         | 33 |
| <i>D. violaceum</i> Kraenzl.                              |    |
| subsp. <i>violaceum</i>                                   | 33 |
| subsp. <i>cyperifolium</i> (Schltr.) T.M.Reeve et P.Woods | 33 |
| <i>D. wardianum</i> Warner                                | 33 |
| <i>D. wenzelii</i> Ames                                   | 33 |
| <i>D. wightii</i> A.D.Hawkes et A.H.Heller                | 33 |
| <i>D. williamsianum</i> Rchb.f.                           | 33 |
| <i>D. williamsonii</i> Day et Rchb.f.                     | 33 |
| <i>D. wisselense</i> P.J.Cribb                            | 33 |
| <i>D. woodsii</i> P.J.Cribb                               | 33 |
| <i>D. xanthothece</i> Schltr.                             | 33 |
| <i>Dendrochilum arachnites</i> Rchb.f.                    | 33 |
| <i>D. cobbianum</i> Rchb.f.                               | 33 |
| <i>D. cornutum</i> Blume                                  | 33 |
| <i>D. curranii</i> Ames                                   | 33 |
| <i>D. dempoense</i> J.J.Sm.                               | 33 |
| <i>D. glumaceum</i> Lindl.                                | 33 |
| <i>D. kopfii</i> Lückel                                   | 33 |
| <i>D. longifolium</i> Rchb.f.                             |    |
| var. <i>longifolium</i>                                   | 33 |
| var. <i>papuanum</i> J.J.Sm.                              | 33 |
| <i>D. magnum</i> Rchb.f.                                  | 33 |
| <i>D. pallidiflavens</i> Blume                            | 33 |
| <i>D. parvulum</i> Pfitzer                                | 33 |
| <i>D. propinquum</i> Ames                                 | 33 |
| <i>D. rhombophorum</i> Ames                               | 33 |
| <i>D. saccolabium</i> Kraenzl.                            | 33 |
| <i>D. simile</i> Blume                                    | 33 |
| <i>D. smithianum</i> (Ames) L.O.Williams                  | 33 |
| <i>D. uncatum</i> Rchb.f.                                 | 33 |
| <i>D. wenzelii</i> Ames                                   | 33 |
| <i>D. williamsii</i> (Ames) Pfitzer                       | 33 |
| <i>Diacrium bicornutum</i> Benth.                         | 33 |
| <i>Diaphananthe bidens</i> (Sw. ex Paxton) Schltr.        | 33 |
| <i>D. rutila</i> (Rchb.f.) Summerh.                       | 33 |

|                                                              |        |         |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <i>Dichaea glauca</i> (Sw.) Lindl.                           | 33     |         |
| <i>D. picta</i> Rchb.f.                                      | 33     |         |
| <i>D. tuerckheimii</i> Schltr.                               | 33     |         |
| <i>Dienia ophrydis</i> (J.Koenig) Seidenf.                   | 33     | ホザキヒメラン |
| <i>Dilochia wallichii</i> Lindl.                             | 33     |         |
| <i>Dimerandra stenopetala</i> (Hook.) Schltr.                | 33     |         |
| <i>Dimorphorchis lowii</i> (Lindl.) Rolfe                    | 31, 33 |         |
| <i>Dipodium pictum</i> (Lindl.) Rchb.f.                      | 33     |         |
| <i>Doritis chibae</i> (T.Yukawa) T.Yukawa et K.Kita          | 33     |         |
| <i>D. deliciosa</i> (Rchb.f.) T.Yukawa et K.Kita             | 33     |         |
| <i>D. gibbosa</i> (H.R.Sweet) T.Yukawa et K.Kita             | 33     |         |
| <i>D. honghenensis</i> (F.Y.Liu) T.Yukawa et K.Kita          | 33     |         |
| <i>D. lobbii</i> (Rchb.f.) T.Yukawa et K.Kita                | 33     |         |
| <i>D. lowii</i> (Rchb.f.) T.Yukawa et K.Kita                 | 33     |         |
| <i>D. pulcherrima</i> Lindl.                                 | 33     |         |
| f. <i>alba</i> Hort.                                         | 33     |         |
| f. <i>coerulea</i> Hort.                                     | 33     |         |
| <i>D. taenialis</i> (Lindl.) Hook.f.                         | 33     |         |
| <i>D. wilsonii</i> (Rolfe) T.Yukawa et K.Kita                | 33     |         |
| <i>Dossinia marmorata</i> E.Morren                           | 33     |         |
| <i>Dracula anthracina</i> Luer et R.Escobar                  | 33     |         |
| <i>D. bella</i> (Rchb.f.) Luer                               | 33     |         |
| <i>D. dodsonii</i> Luer                                      | 33     |         |
| <i>D. erythrocodon</i> (Luer et Dalström) O.Gruss et M.Wolff | 33     |         |
| <i>D. gigas</i> Luer                                         | 33     |         |
| <i>D. inaequalis</i> (Rchb.f.) Luer et R.Escobar             | 33     |         |
| <i>D. psittacina</i> Luer et R.Escobar                       | 33     |         |
| <i>D. sodiroi</i> (Schltr.) Luer                             | 33     |         |
| <i>D. vespertilio</i> Luer                                   | 33     |         |
| <i>Dressleria suavis</i> Dodson                              | 33     |         |
| <i>Dryadella albicans</i> (Luer) Luer                        | 33     |         |
| <i>D. hirtzii</i> Luer                                       | 33     |         |
| <i>Earina autumnalis</i> Hook.f.                             | 33     |         |
| <i>E. deplanchei</i> Rchb.f.                                 | 33     |         |
| <i>E. mucronata</i> Lindl.                                   | 33     |         |
| <i>E. sigmoidea</i> T.Hashim.                                | 33     |         |
| <i>E. valida</i> Rchb.f.                                     | 33     |         |
| <i>Elleanthus oliganthus</i> (Poepp. et Endl.) Rchb.f.       | 33     |         |
| <i>E. strobilifer</i> (Poepp. et Endl.) Rchb.f.              | 33     |         |
| <i>Encyclia adenocaula</i> (Lex.) Schltr.                    | 33     |         |
| <i>E. baculus</i> (Rchb.f.) Dressler et G.E.Pollard          | 33     |         |
| <i>E. ceratistis</i> (Lindl.) Schltr.                        | 33     |         |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| <i>E. cochleata</i> (L.) Dressler                          | 33 |
| <i>E. cordigera</i> (Kunth) Dressler                       | 33 |
| <i>E. dichroma</i> (Lindl.) Schltr.                        | 33 |
| <i>E. diota</i> Schltr.                                    | 33 |
| <i>E. fowliei</i> Duveen                                   | 33 |
| <i>E. fragrans</i> (Sw.) Dressler                          |    |
| subsp. <i>fragrans</i>                                     | 33 |
| subsp. <i>aemula</i> (Lindl.) Dressler                     | 33 |
| <i>E. guatemalensis</i> (Klotzsch) Withner                 | 33 |
| <i>E. incumbens</i> (Lindl.) Mabb.                         | 33 |
| <i>E. maculosa</i> (Ames, F.T.Hubb. et C.Schweinf.) Hoehne | 33 |
| <i>E. mariae</i> (Ames) Hoehne                             | 33 |
| <i>E. megalantha</i> (Barb.Rodr.) Porto et Brade           | 33 |
| <i>E. michuacana</i> (La Llave et Lex.) Schltr.            | 33 |
| <i>E. microbulbon</i> (Hook.) Schltr.                      | 33 |
| <i>E. mooreana</i> (Rolfe) Schltr.                         | 33 |
| <i>E. osmantha</i> (Barb.Rodr.) Schltr.                    | 33 |
| <i>E. patens</i> Hook.                                     | 33 |
| <i>E. polybulbon</i> (Sw.) Dressler                        | 33 |
| <i>E. radiata</i> (Lindl.) Dressler                        | 33 |
| <i>E. tampensis</i> Small                                  |    |
| f. <i>alba</i> Hort.                                       | 33 |
| <i>E. vespa</i> (Vell.) Dressler                           | 33 |
| <i>E. vitellina</i> (Lindl.) Dressler                      | 33 |
| <i>Epiblastus</i> aff. <i>schultzei</i> Schltr.            | 33 |
| <i>E. sciadanthus</i> (F.Muell.) Schltr.                   | 33 |
| <i>Epidendrum anceps</i> Jacq.                             | 33 |
| <i>E. atacazoicum</i> Schltr.                              | 33 |
| <i>E. avicula</i> Lindl.                                   | 33 |
| <i>E. bifalce</i> Schltr.                                  | 33 |
| <i>E. carpophorum</i> Barb.Rodr.                           | 33 |
| <i>E. catillus</i> Rchb.f. et Warsz.                       | 33 |
| <i>E. centropetalum</i> Rchb.f.                            | 33 |
| <i>E. ciliare</i> L.                                       | 33 |
| <i>E. compressum</i> Griseb.                               | 33 |
| <i>E. coriifolium</i> Lindl.                               | 33 |
| <i>E. coronatum</i> Ruiz et Pav.                           | 33 |
| <i>E. difforme</i> Jacq.                                   | 33 |
| <i>E. eburneum</i> Rchb.f.                                 | 33 |
| <i>E. embreei</i> Dodson                                   | 33 |
| <i>E. garciae</i> Pabst                                    | 33 |
| <i>E. haematanthum</i> Schltr.                             | 33 |

|                                                                      |          |    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----|
| <i>E. heterodoxum</i> Rchb.f.                                        |          | 33 |
| <i>E. ilense</i> Dodson                                              |          | 33 |
| <i>E. imatophyllum</i> Lindl.                                        |          | 33 |
| <i>E. lanipes</i> Lindl.                                             |          | 33 |
| <i>E. marmoratum</i> A.Rich. et Galeotti                             |          | 33 |
| <i>E. melanoporphyreum</i> Hágsater                                  |          | 33 |
| <i>E. microphyllum</i> Lindl.                                        |          | 33 |
| <i>E. myrianthum</i> Lindl.                                          |          | 33 |
| <i>E. parkinsonianum</i> Hook.                                       |          | 33 |
| <i>E. peperomia</i> Rchb.f.                                          |          | 33 |
| <i>E. pinniferum</i> C.Schweinf.                                     |          | 33 |
| <i>E. praetextum</i> Rchb.f.                                         |          | 33 |
| <i>E. prostratum</i> (Lindl.) Rchb.f.                                |          | 33 |
| <i>E. pseudepidendrum</i> Rchb.f.                                    |          | 33 |
| <i>E. ramosum</i> Jacq.                                              |          | 33 |
| <i>E. revolutum</i> Barb.Rodr.                                       |          | 33 |
| <i>E. rigidum</i> Jacq.                                              |          | 33 |
| <i>E. rondoniense</i> L.C.Menezes                                    |          | 33 |
| <i>E. schlechterianum</i> Ames                                       |          | 33 |
| <i>E. schweinfurthianum</i> Correll                                  |          | 33 |
| <i>E. secundum</i> Jacq.                                             |          | 33 |
| <i>f. album</i> Hort.                                                |          | 33 |
| <i>E. veroscriptum</i> Hágsater                                      |          | 33 |
| <i>Epigeneium amplum</i> (Lindl.) Summerh.                           |          | 33 |
| <i>E. arjunoense</i> J.J.Wood et J.B.Comber                          |          | 33 |
| <i>E. cacuminis</i> (Gagnep.) Summerh.                               |          | 33 |
| <i>E. cymbidioides</i> (Blume) Summerh.                              |          | 33 |
| <i>E. nakaharae</i> (Schltr.) Summerh.                               | ナカハラセッコク | 33 |
| <i>E. speculum</i> (J.J.Sm.) Summerh.                                |          | 33 |
| <i>E. stella-silvae</i> (Loher et Kraenzl.) Summerh.                 |          | 33 |
| <i>E. treacherianum</i> (Rchb.f. ex Hook.f.) Summerh.                |          | 33 |
| <i>E. tricallosum</i> (Ames et C.Schweinf.) J.J.Wood                 |          | 33 |
| <i>E. triflorum</i> (Blume) Summerh.                                 |          | 33 |
| <i>var. orientale</i> (J.J.Sm.) J.B.Comber                           |          | 33 |
| <i>Erasanthe henrici</i> (Schltr.) P.J.Cribb, Hermans et D.L.Roberts |          | 33 |
| <i>Eria acervata</i> Lindl.                                          |          | 33 |
| <i>E. amica</i> Rchb.f.                                              | フンキコオサラン | 33 |
| <i>E. biflora</i> Griff.                                             |          | 33 |
| <i>E. bogoriensis</i> J.J.Sm.                                        |          | 33 |
| <i>var. kurokawae</i> T.Hshim.                                       |          | 33 |
| <i>E. bractescens</i> Lindl.                                         |          | 33 |
| <i>E. carnea</i> J.J.Sm.                                             |          | 33 |

|                                                           |            |    |    |
|-----------------------------------------------------------|------------|----|----|
| <i>E. clausa</i> King et Pantting                         |            | 33 |    |
| <i>E. copelandii</i> Leavitt                              |            | 33 |    |
| <i>E. coronaria</i> (Lindl.) Rchb.f.                      |            | 33 |    |
| <i>E. cymbiformis</i> J.J.Sm.                             |            | 33 |    |
| <i>E. densa</i> Ridl.                                     |            | 33 |    |
| <i>E. djaratensis</i> Schltr.                             |            | 33 |    |
| <i>E. fastigatifolia</i> Ames                             |            | 33 |    |
| <i>E. fitzalanii</i> F.Muell.                             |            | 33 |    |
| <i>E. flavescens</i> (Blume) Lindl.                       |            | 33 |    |
| <i>E. floribunda</i> Lindl.                               |            | 33 |    |
| <i>E. gigantea</i> Ames                                   |            | 33 |    |
| <i>E. hyacinthoides</i> (Blume) Lindl.                    |            | 33 |    |
| <i>E. japonica</i> Maxim.                                 | オサラン       | 33 | VU |
| <i>E. obscura</i> Aver.                                   |            | 33 |    |
| <i>E. ornata</i> (Blume) Lindl.                           |            | 33 |    |
| <i>E. papuana</i> J.J.Sm.                                 |            | 33 |    |
| <i>E. philippinensis</i> Ames                             |            | 33 |    |
| <i>E. polyura</i> Lindl.                                  |            | 33 |    |
| <i>E. pubescens</i> (Hook.) Steud.                        |            | 33 |    |
| <i>E. rhyncostyloides</i> O'Brien                         |            | 33 |    |
| <i>E. rosea</i> Lindl.                                    |            | 33 |    |
| <i>E. scabrilinguis</i> Lindl.                            | オオオサラン     | 33 | EN |
| <i>E. spicata</i> (D.Don) Hand.-Mazz.                     |            | 33 |    |
| <i>E. tomentosa</i> (J.König) Hook.f.                     |            | 33 |    |
| <i>E. xanthocheila</i> Ridl.                              |            | 33 |    |
| <i>Eriodes barbata</i> Rolfe                              |            | 33 |    |
| <i>Eriopsis biloba</i> Lindl.                             |            | 33 |    |
| <i>Erythroides erythroides</i> Ames                       |            | 33 |    |
| <i>Esmeralda cathcartii</i> (Lindl.) Rchb.f.              |            | 33 |    |
| <i>Eulophia andamanensis</i> Rchb.f.                      |            | 33 |    |
| <i>E. petersii</i> Rchb.f.                                |            | 33 |    |
| <i>E. plantaginea</i> (Thouars) Rolfe ex Hochr.           |            | 33 |    |
| <i>E. pulchra</i> (Thouars) Lindl.                        | タイワンヤガラ    | 33 |    |
| <i>E. spectabilis</i> (Dennst.) Suresh                    |            | 33 |    |
| <i>E. streptopetala</i> Lindl.                            |            | 33 |    |
| <i>Eulophiella roempleriana</i> (Rchb.f.) Schltr.         |            | 33 |    |
| <i>Eurychone rothschildiana</i> Schltr.                   |            | 33 |    |
| <i>Exalaria parviflora</i> (Presl.) Garay et G.Romero     |            | 33 |    |
| <i>Gastrochilus calceolaris</i> (Buch.-Ham. ex Sm.) D.Don |            | 33 |    |
| <i>G. dasypogon</i> (Sm.) Kuntze                          |            | 33 |    |
| <i>G. fuscopunctatus</i> (Hayata) Hayata                  | タイワンベニカヤラン | 33 |    |
| <i>G. japonicus</i> (Makino) Schltr.                      | カシノキラン     | 33 | VU |

|                                                                  |            |            |    |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|
| <i>G. platycalcaratus</i> (Rolfe) Schltr.                        |            | 33         |    |
| <i>G. rutilans</i> Seidenf.                                      |            | 33         |    |
| <i>Gastrorchis francoisii</i> Schltr.                            |            | 33         |    |
| <i>G. humblotii</i> (Rchb.f.) Schltr.                            |            |            |    |
| var. <i>humblotii</i>                                            |            | 33         |    |
| <i>G. lutea</i> (Ursch et Toill.- Gen. ex Bosser) Senghas        |            | 33         |    |
| <i>G. pulchra</i> Humbert et H.Perrier                           |            |            |    |
| var. <i>perrieri</i> (Bosser) Bosser et P.J.Cribb                |            | 33         |    |
| <i>G. schlechteri</i> H.Perrier                                  |            | 33         |    |
| <i>Genyorchis apetala</i> (Lindl.) J.J.Verm.                     |            | 33         |    |
| <i>Geodorum citrinum</i> Jacks.                                  |            | 33         |    |
| <i>G. densiflorum</i> (Lam.) Schltr.                             | トサカメオトラン   | 33         | EN |
| <i>G. eulophioides</i> Schltr.                                   |            | 33         |    |
| <i>Glomera papuana</i> Rolfe                                     |            | 33         |    |
| <i>Gomesa echinata</i> (Barb. Rodr.) M.W.Chase et N.H.Williams   |            | 33         |    |
| <i>G. flexuosa</i> (G.Lodd.) M.W.Chase et N.H.Williams           |            | 33         |    |
| <i>G. praetexta</i> (Rchb.f.) M.W.Chase et N.H.Williams          |            | 33         |    |
| <i>G. venusta</i> (Drapiez) M.W.Chase et N.H.Williams            |            | 33         |    |
| <i>G. warmingii</i> (Rchb.f.) M.W.Chase et N.H.Williams          |            | 33         |    |
| <i>G. marshalliana</i> (Rchb.f.) M.W.Chase et N.H.Williams       |            | 33         |    |
| <i>G. spiloptera</i> (Lindl.) M.W.Chase et N.H.Williams          |            | 33         |    |
| <i>Gongora aceras</i> Dressler                                   |            | 33         |    |
| <i>G. bufonia</i> Lindl.                                         |            | 33         |    |
| <i>G. cassidea</i> Rchb.f.                                       |            | 33         |    |
| <i>G. cornuta</i> (Klotzsch) Fowlie ex Jenny                     |            | 33         |    |
| <i>G. grossa</i> Rchb.f.                                         |            | 33         |    |
| <i>G. maculata</i> Lindl.                                        |            | 33         |    |
| <i>G. nigrita</i> Lindl.                                         |            | 33         |    |
| <i>G. quinquenervis</i> Ruiz et Pav.                             |            | 33         |    |
| <i>G. truncata</i> Lindl.                                        |            | 33         |    |
| <i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke            |            |            |    |
| var. <i>foliosa</i>                                              | ツクサシスラン    | 33         |    |
| var. <i>laevis</i> Finet                                         | アケボノシスラン   | 33         |    |
| <i>G. hachijoensis</i> Yatabe                                    |            |            |    |
| var. <i>hachijoensis</i>                                         | ハチジョウシスラン  | 33         |    |
| <i>G. pendula</i> Maxim.                                         | ツリシスラン     | 33         |    |
| <i>G. procera</i> (Ker Gawl.) Hook.                              | キンギンソウ     | 31, 32, 33 |    |
| <i>G. rubicunda</i> (Rchb.f.) J.J.Sm.                            | ナンバンキンギンソウ | 33         | VU |
| <i>G. schlechtendaliana</i> Rchb.f.                              | ミヤマウズラ     | 33         |    |
| <i>G. sonoharae</i> Fukuy.                                       | クニガミシスラン   | 33         | EN |
| <i>G. × tamnaensis</i> N.S. Lee, K.S. Lee, S.H. Yean et C.S. Lee |            | 33         |    |

|                                                                          |          |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|
| <i>G. velutina</i> Maxim.                                                | シュスラン    | 33     |      |
| <i>Govenia limbata</i> Griseb.                                           |          | 33     |      |
| <i>Grammangis spectabilis</i> Bosser et Morat                            |          | 33     |      |
| <i>Grammatophyllum kinabaluense</i> Ames et C.Schweinf.                  |          | 31     |      |
| <i>G. measuresianum</i> Sander                                           |          | 33     |      |
| <i>G. multiflorum</i> Lindl.                                             |          | 33     |      |
| <i>G. pantherinum</i> Rchb.f.                                            |          | 30     |      |
| <i>G. scriptum</i> (L.) Blume                                            |          | 33     |      |
| <i>G. speciosum</i> Blume                                                |          | 31, 33 |      |
| <i>G. stapeliiflorum</i> (Teijsm. et Binn.) J.J.Sm.                      |          | 33     |      |
| <i>G. wallisii</i> Rchb.f.                                               |          | 30     |      |
| <i>Grandiphyllum divaricatum</i> (Lindl.) Docha Neto                     |          | 33     |      |
| <i>Graphorkis lurida</i> (Sw.) Kuntze                                    |          | 33     |      |
| <i>Grobya amherstiae</i> Lindl.                                          |          | 33     |      |
| <i>Grosourdya callifera</i> Seidenf.                                     |          | 33     |      |
| <i>Guarianthe aurantiaca</i> (Bateman ex Lindl.) Dressler et W.E.Higgins |          | 16     |      |
| <i>G. bowringiana</i> (O'Brien) Dressler et W.E.Higgins                  |          | 16     |      |
| f. <i>coerulea</i> Hort.                                                 |          | 16     |      |
| <i>G. × laelioides</i> (Lem.) Van den Berg                               |          | 16     |      |
| <i>G. skinneri</i> (Bateman) Dressler et W.E.Higgins                     |          |        |      |
| f. <i>alba</i> Hort.                                                     |          | 16     |      |
| <i>Habenaria linguella</i> Lindl.                                        |          | 33     |      |
| <i>H. rhodocheila</i> Hance                                              |          | 33     |      |
| <i>H. viridiflora</i> (Rottl. ex Sw.) R.Br.                              |          | 33     |      |
| <i>Hemipilia graminifolia</i> (Rchb.f.) Y.Tang, H.Peng et T.Yukawa       |          |        |      |
| var. <i>graminifolia</i>                                                 | ウチヨウラン   | 33     | VU   |
| <i>H. joo-iokiana</i> (Makino) Y.Tang, H.Peng et T.Yukawa                |          | 33     |      |
| <i>H. lepida</i> (Rchb.f.) Y.Tang, H.Peng et T.Yukawa                    | オキナワチドリ  | 33     | ● VU |
| <i>Hetaeria oblongifolia</i> Blume                                       | オオカゲロウラン | 33     | CR   |
| <i>Hippeophyllum micranthum</i> Schltr.                                  |          | 33     |      |
| <i>H. scortechinii</i> (Hook.f.) Schltr.                                 |          | 33     |      |
| <i>Holcoglossum himalaicum</i> (Dev, Sengupta et Malick) Aver.           |          | 33     |      |
| <i>H. quasipinifolium</i> (Hayata) Schltr.                               | マツノハラン   | 33     |      |
| <i>H. tangii</i> Christenson                                             |          | 33     |      |
| <i>H. tsii</i> T.Yukawa                                                  |          | 33     |      |
| <i>Houlletia odoratissima</i> Linden ex Lindl. et Paxton                 |          | 33     |      |
| <i>H. sanderi</i> Rolfe                                                  |          | 33     |      |
| <i>Huntleya meleagris</i> Lindl.                                         |          | 33     |      |
| <i>Isabelia pulchella</i> (Kraenzl.) Senghas et Teusch.                  |          | 33     |      |
| <i>I. violacea</i> (Lindl.) Van den Berg et M.W.Chase                    |          | 33     |      |
| <i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R.Br.                                  |          | 33     |      |
| <i>Jacquiniella globosa</i> (Jacq.) Schltr.                              |          | 33     |      |

|                                                    |        |    |    |
|----------------------------------------------------|--------|----|----|
| <i>Jumellea anjouanensis</i> (Finet) H.Perrier     |        | 33 |    |
| <i>J. densefoliata</i> Senghas                     |        | 33 |    |
| <i>J. major</i> Schltr.                            |        | 33 |    |
| <i>J. recurva</i> (Thouars) Schltr.                |        | 33 |    |
| <i>J. sagittata</i> H.Perrier                      |        | 33 |    |
| <i>Kegeliella houtteana</i> (Rchb.f.) L.O.Williams |        | 33 |    |
| <i>Laelia anceps</i> Lindl.                        |        | 33 |    |
| f. <i>alba</i> Hort.                               |        | 33 |    |
| <i>L. autumnalis</i> (La Llave et Lex.) Lindl.     |        | 33 |    |
| <i>L. colombiana</i> J.M.H.Shaw                    |        | 33 |    |
| <i>L. moyobambae</i> (Schltr.) C.Schweinf.         |        | 33 |    |
| <i>L. rosea</i> (Linden ex Lindl.) C.Schweinf.     |        | 33 |    |
| <i>L. rubescens</i> Lindl.                         |        | 33 |    |
| <i>L. splendida</i> (Schltr.) L.O.Williams         |        | 33 |    |
| <i>L. superbiens</i> Lindl.                        |        |    |    |
| f. <i>alba</i> Hort.                               |        | 33 |    |
| <i>Lepanthes dalessandroi</i> Luer                 |        | 33 |    |
| <i>L. horrida</i> Rchb.f.                          |        | 33 |    |
| <i>L. inaequisepala</i> Luer et J.Portilla         |        | 33 |    |
| <i>Leptotes bicolor</i> Lindl.                     |        | 33 |    |
| <i>L. pohlitinocoi</i> V.P.Castro et Chiron        |        | 33 |    |
| <i>L. unicolor</i> Barb. Rodr.                     |        | 33 |    |
| <i>Liparis assamica</i> King et Pantl.             |        | 33 |    |
| <i>L. aurantiobiculata</i> J.J.Wood et A.L.Lamb    |        | 33 |    |
| <i>L. auriculata</i> Blume ex Miq.                 | ギボウシラン | 33 | EN |
| <i>L. bituberculata</i> (Hook.) Lindl.             |        | 33 |    |
| <i>L. bootanensis</i> Griff.                       | チケイラン  | 33 | VU |
| <i>L. caespitosa</i> (Lam.) Lindl.                 |        | 33 |    |
| <i>L. compressa</i> (Blume) Lindl.                 |        | 33 |    |
| <i>L. condylobulbon</i> Rchb.f.                    |        | 33 |    |
| <i>L. cordifolia</i> Hook.f.                       |        | 33 |    |
| <i>L. elegans</i> Lindl.                           |        | 33 |    |
| <i>L. formosana</i> Rchb.f.                        | ユウコクラン | 33 |    |
| <i>L. gibbosa</i> Finet                            |        | 33 |    |
| <i>L. kumokiri</i> F.Maek.                         | クモキリソウ | 33 |    |
| <i>L. lacerata</i> Ridl.                           |        | 33 |    |
| <i>L. latifolia</i> (Blume) Lindl.                 |        | 33 |    |
| <i>L. layardii</i> F.Muell.                        |        | 33 |    |
| <i>L. nakaharae</i> Hayata                         | ナカハララン | 33 |    |
| <i>L. nervosa</i> (Thunb.) Lindl.                  | コ克蘭    | 33 |    |
| <i>L. orbiculata</i> L.O.Williams                  |        | 33 |    |
| <i>L. pedicellaris</i> Schltr.                     |        | 33 |    |

|                                                   |           |    |      |
|---------------------------------------------------|-----------|----|------|
| <i>L. petiolata</i> (D.Don) P.F.Hunt et Summerh.  |           | 33 |      |
| <i>L. rheedii</i> (Blume) Lindl.                  |           | 33 |      |
| <i>L. rhombea</i> J.J.Sm.                         |           | 33 |      |
| <i>L. spectabilis</i> Schltr.                     |           |    |      |
| var. <i>donerensis</i> T.Hashim.                  |           | 33 |      |
| <i>L. aff. stricklandiana</i> Rchb.f.             |           | 33 |      |
| <i>L. terrestris</i> J.B.Comber                   |           | 33 |      |
| <i>L. tricallosa</i> Rchb.f.                      |           | 33 |      |
| <i>L. truncata</i> F.Maek. ex T.Hashim.           | クモイジガバチ   | 33 | ● CR |
| <i>L. uchiyamae</i> Schltr.                       | キノエササラン   | 33 | ● EW |
| <i>L. vestita</i> Rchb.f.                         |           | 33 |      |
| <i>L. viridiflora</i> (Blume) Lindl.              |           | 33 |      |
| <i>Listrostachys pertusa</i> (Lindl.) Rchb.f.     |           | 33 |      |
| <i>Lockhartia amoena</i> P.K.Endres et Rchb.f     |           | 33 |      |
| <i>L. micrantha</i> Rchb.f.                       |           | 33 |      |
| <i>L. oerstedii</i> Rchb.f.                       |           | 33 |      |
| <i>Ludisia discolor</i> (Ker Gawl.) A.Rich.       | ホンコンシユスラン | 33 |      |
| <i>Luisia amesiana</i> Rolfe                      |           | 33 |      |
| <i>L. boninensis</i> Schltr.                      | ムニンボウラン   | 33 | ● EN |
| <i>L. cordatilabia</i> Ames et Quisumb.           |           | 33 |      |
| <i>L. curtisii</i> Seidenf.                       |           | 33 |      |
| <i>L. macrotis</i> Rchb.f.                        |           | 33 |      |
| <i>L. teres</i> (Thunb.) Blume                    | ボウラン      | 33 | NT   |
| <i>L. trichorrhiza</i> (Hook.) Blume              |           | 33 |      |
| <i>L. zollingeri</i> Rchb.f.                      |           | 33 |      |
| <i>Lycaste aromatica</i> (Graham ex Hook.) Lindl. |           | 33 |      |
| <i>L. barringtoniae</i> (Sm.) Lindl.              |           | 33 |      |
| <i>L. brevispatha</i> (Klotzsch) Lindl.           |           | 33 |      |
| <i>L. campbellii</i> C.Schweinf.                  |           | 33 |      |
| <i>L. fimbriata</i> (Poepp. et Endl.) Cogn.       |           | 33 |      |
| <i>L. fragrans</i> Oakeley                        |           | 16 |      |
| <i>L. lasioglossa</i> Rchb.f.                     |           | 33 |      |
| <i>L. leucantha</i> (Klotzsch) Lindl.             |           | 33 |      |
| <i>L. locusta</i> Rchb.f.                         |           | 33 |      |
| <i>L. longiscapa</i> Masters                      |           | 33 |      |
| <i>L. macrobulbon</i> (Hook.) Lindl.              |           | 33 |      |
| <i>L. macrophylla</i> (Poepp. et Endl.) Lindl.    |           | 33 |      |
| var. <i>macrophylla</i>                           |           | 33 |      |
| <i>L. mattogrossensis</i> Barb.Rodr.              |           | 33 |      |
| <i>L. occulta</i> Oakeley                         |           | 33 |      |
| <i>L. puntarenasensis</i> (Fowlie) Archila        |           | 33 |      |
| <i>L. reichenbachii</i> Gireoud ex Rchb.f.        |           | 33 |      |

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| f. alba Hort.                                   | 33           |
| L. trifoliata F.Lehm. ex Masters                | 33           |
| L. virginalis (Scheidw.) Linden                 | 33           |
| Lycomormium squalidum (Poepp. et Endl.) Rchb.f. | 33           |
| Macodes petola (Blume) Lindl.                   | ナンバンカゴメラン 33 |
| Malleola baliensis J.J.Sm.                      | 33           |
| M. witteana (Rchb.f.) J.J.Sm. et Schltr.        | 33           |
| Masdevallia bicornis Luer                       | 33           |
| M. civilis Rchb.f. et Warsz.                    | 33           |
| M. coccinea Linden ex Lindl.                    | 33           |
| M. coriacea Lindl.                              | 33           |
| M. davisii Rchb.f.                              | 33           |
| M. exquisita Luer et Hirtz                      | 33           |
| M. gilbertoi Luer et R.Escobar                  | 33           |
| M. ignea Rchb.f.                                | 33           |
| M. ligiae Luer et R.Escobar                     | 33           |
| M. ludibunda Rchb.f.                            | 33           |
| M. macrura Rchb.f.                              | 33           |
| M. mystica Luer                                 | 33           |
| M. notosibirica F.Maek. et T.Hashim.            | 33           |
| M. oreas Luer et R.Vásquez                      | 33           |
| M. pachyura Rchb.f.                             | 33           |
| M. polysticta Rchb.f.                           | 33           |
| subsp. spathulifolia (Kraenzl.) Luer            | 33           |
| M. pozoi Königer                                | 33           |
| M. princeps Luer                                | 33           |
| M. schlimii Linden ex Lindl.                    | 33           |
| M. semiteres Luer et Escobar                    | 33           |
| M. uniflora Ruiz et Pav.                        | 33           |
| M. veitchiana Rchb.f.                           | 33           |
| M. velifera Rchb.f.                             | 33           |
| M. whiteana Luer                                | 33           |
| Maxillaria alba (Hook.) Lindl.                  | 33           |
| M. arachnites Rchb.f.                           | 33           |
| M. aurea (Poepp. et Endl.) L.O.Williams         | 33           |
| M. camaridii Rchb.f.                            | 33           |
| M. coccinea (Jacq.) L.O.Williams                | 33           |
| M. cucullata Lindl.                             | 33           |
| M. densa Lindl.                                 | 33           |
| M. desvauxiana Rchb.f.                          | 33           |
| M. friedrichstahlII Rchb.f.                     | 33           |
| M. gracilis Lodd.                               | 33           |

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>M. grandis</i> Rchb.f.                                                        | 33 |
| <i>M. guadalupensis</i> Cogn.                                                    | 33 |
| <i>M. hedwigiae</i> Hamer et Dodson                                              | 33 |
| <i>M. luteoalba</i> Lindl.                                                       | 33 |
| <i>M. macleei</i> Bateman ex Lindl.                                              | 33 |
| <i>M. molitor</i> Rchb.f.                                                        | 33 |
| <i>M. ponerantha</i> Rchb.f.                                                     | 33 |
| <i>M. porphyrostele</i> Rchb.f.                                                  | 33 |
| <i>M. pseudoreichenheimiana</i> Dodson                                           | 33 |
| <i>M. rhombea</i> Lindl.                                                         | 33 |
| <i>M. ringens</i> Rchb.f.                                                        | 33 |
| <i>M. rufescens</i> Lindl.                                                       | 33 |
| <i>M. setigera</i> Lindl.                                                        | 33 |
| <i>M. sophronitis</i> (Rchb.f.) Garay                                            | 33 |
| <i>M. speciosa</i> Rchb.f.                                                       | 33 |
| <i>M. spilotantha</i> Rchb.f.                                                    | 33 |
| <i>M. turkeliae</i> Christenson                                                  | 33 |
| <i>M. uncata</i> Lindl.                                                          | 33 |
| <i>M. variabilis</i> Bateman ex Lindl.                                           | 33 |
| <i>Mediocalcar bifolium</i> J.J.Sm.                                              | 33 |
| <i>M. decoratum</i> Schuit.                                                      | 33 |
| <i>M. paradoxum</i> Schltr.                                                      | 33 |
| <i>M. versteegii</i> J.J.Sm.                                                     |    |
| subsp. <i>versteegii</i>                                                         | 33 |
| subsp. <i>intermedium</i> Schuit.                                                | 33 |
| <i>Megastylis glandulosa</i> (Schltr.) Schltr.                                   | 33 |
| <i>Mesospinidium panamense</i> Garay                                             | 33 |
| <i>Mexipedium xerophyticum</i> (Soto Arenas et Hågsater) V.A.Albert et M.W.Chase | 33 |
| <i>Microchilus anchorifer</i> (Schltr.) Ormerod                                  | 33 |
| <i>M. paleaceus</i> (Schltr.) Ormerod                                            | 33 |
| <i>M. tridax</i> (Rchb.f.) Ormerod                                               | 33 |
| <i>Micropera pallida</i> (Roxb.) Lindl.                                          | 33 |
| <i>M. philippinensis</i> (Lindl.) Garay                                          | 33 |
| <i>M. rostrata</i> (Roxb.) N.P.Balakr.                                           | 33 |
| <i>M. utriculosa</i> Garay                                                       | 33 |
| <i>Microsaccus griffithii</i> (Parish et Rchb.f.) Seidenf.                       | 33 |
| <i>M. javensis</i> Blume                                                         | 33 |
| <i>Miltonia candida</i> Lindl.                                                   | 33 |
| <i>M. clowesii</i> Lindl.                                                        | 33 |
| <i>M. cuneata</i> Lindl.                                                         | 33 |
| <i>M. flavescens</i> Lindl.                                                      | 33 |
| <i>M. regnellii</i> Rchb.f.                                                      | 33 |

|                                                                |                |        |    |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------|----|
| <i>M. spectabilis</i> Lindl.                                   |                | 33     |    |
| <i>Miltoniopsis warscewiczii</i> (Rchb.f.) Garay et Dunst.     |                | 33     |    |
| <i>Monanthochilus chrysanthus</i> (Schltr.) R.Rice             |                | 33     |    |
| <i>Mormodes maculata</i> (Klotzsch) L.O.Williams               |                |        |    |
| var. <i>unicolor</i> (Hook.) L.O.Williams                      |                | 33     |    |
| <i>M. paraensis</i> Salazer et J.B.Silva                       |                | 33     |    |
| <i>Mormolyca ringens</i> (Lindl.) Schltr.                      |                | 33     |    |
| <i>Mycaranthes monostachya</i> (Lindl.) Rauschert              |                | 33     |    |
| <i>Myrmecophila albopurpurea</i> (H.Strachan ex Fawc.) Nir     |                | 33     |    |
| <i>M. tibicinis</i> (Bateman ex Lindl.) Rolfe                  |                | 33     |    |
| <i>Nabalua angustifolia</i> de Vogel                           |                | 33     |    |
| <i>Nageliella purpurea</i> (Lindl.) L.O.Williams               |                | 33     |    |
| <i>Neobathiea grandidierana</i> (Rchb.f.) Garay                |                | 33     |    |
| <i>Neobenthamia gracilis</i> Rolfe                             |                | 33     |    |
| <i>Neocogniauxia hexaptera</i> (Cogn.) Schltr.                 |                | 33     |    |
| <i>N. monophylla</i> (Griseb.) Schltr.                         |                | 33     |    |
| <i>Neomoorea wallisii</i> (Rchb.f.) Schltr.                    |                | 33     |    |
| <i>Neottia nipponica</i> (Makino) Szlach.                      | ミヤマフタバラン       | 33     |    |
| <i>Nephelaphyllum pulchrum</i> Blume                           |                | 33     |    |
| <i>N. tenuiflorum</i> Blume                                    |                | 33     |    |
| <i>Nervilia plicata</i> (Andrews) Schltr.                      |                | 33     |    |
| <i>Notylia boliviensis</i> Schltr.                             |                | 33     |    |
| <i>N. buchtienii</i> Schltr.                                   |                | 33     |    |
| <i>Oberonia dalatensis</i> Gagnep.                             |                | 33     |    |
| <i>O. drepanophylla</i> Schltr.                                |                | 33     |    |
| <i>O. heliophila</i> (Rchb.f.) Rchb.f.                         |                | 33     |    |
| <i>O. imbricata</i> (Blume) Lindl.                             |                | 33     |    |
| <i>O. iridifolia</i> (Roxb.) Lindl.                            |                | 33     |    |
| <i>O. japonica</i> (Maxim.) Makino                             | ヨウラクラン         | 15, 33 |    |
| <i>Octomeria alpina</i> Barb.Rodr.                             |                | 33     |    |
| <i>O. gracilis</i> Lodd.                                       |                | 33     |    |
| <i>O. grandiflora</i> Lindl.                                   |                | 33     |    |
| <i>Odontochilus degeneri</i> L.O.Williams                      |                | 33     |    |
| <i>O. nakaianus</i> (F.Maek.) T.Yukawa                         | ハクウンラン         | 33     |    |
| <i>O. tashiroi</i> (Maxim.) Makino ex Kuroiwa                  | オオギミラン         | 33     | EN |
| <i>O. yakushimensis</i> (Yamam.) T.Yukawa                      | ヤクシマヒメアリ ドオシラン | 33     | NT |
| <i>Oeceoclades cordylinophylla</i> (Rchb.f.) Garay et P.Taylor |                | 33     |    |
| <i>O. maculata</i> (Lindl.) Lindl.                             |                | 33     |    |
| <i>O. saundersiana</i> (Rchb.f.) Garay et P.Taylor             |                | 33     |    |
| <i>O. spathulifera</i> (H.Perrier) Garay et P.Taylor           |                | 33     |    |
| <i>Oeonia rosea</i> Ridl.                                      |                | 33     |    |
| <i>O. volucris</i> (Thouars) Spreng.                           |                | 33     |    |

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Omoea philippinensis</i> Ames                               | 33    |
| <i>Oncidium alexandrae</i> (Bateman) M.W.Chase et N.H.Williams | 33    |
| <i>O. anthocrene</i> Rchb.f.                                   | 33    |
| <i>O. baueri</i> Lindl.                                        | 33    |
| <i>O. cajamarcae</i> Schltr.                                   | 33    |
| <i>O. ensatum</i> Lindl.                                       | 33    |
| <i>O. isthmi</i> Schltr.                                       | 33    |
| <i>O. leucochilum</i> Bateman ex Lindl.                        | 33    |
| <i>O. maculatum</i> (Lindl.) Lindl.                            | 33    |
| <i>O. nebulosum</i> Lindl.                                     | 33    |
| <i>O. noezlianum</i> (Mast.) M.W.Chase et N.H.Williams         | 33    |
| <i>O. oblongatum</i> Lindl.                                    | 33    |
| <i>O. ornithorhynchum</i> Humb., Bonpl. et Kunth               | 33    |
| <i>O. planilabre</i> Lindl.                                    | 33    |
| <i>O. reichenheimii</i> (Linden et Rchb.f) Garay et Stacy      | 33    |
| <i>O. sphacelatum</i> Lindl.                                   | 33    |
| <i>O. wentworthianum</i> Bateman ex Lindl.                     | 33    |
| <i>Ophidion pleurothalopsis</i> Luer                           | 33    |
| <i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.                        | 22    |
|                                                                | コケイラン |
| <i>Ornithocephalus dolabratus</i> Rchb.f.                      | 33    |
| <i>Ornithochilus fuscus</i> Wall. ex Lindl.                    | 33    |
| <i>Oxystophyllum carnosum</i> Blume                            | 33    |
| <i>Paphinia cristata</i> Lindl.                                | 33    |
| <i>P. herrerae</i> Dodson                                      | 33    |
| <i>P. subclausa</i> Dressler                                   | 33    |
| <i>Paphiopedilum appletonianum</i> (Gower) Rolfe               | 33    |
| <i>P. barbatum</i> (Lindl.) Pfitzer                            | 33    |
| <i>P. barbigerum</i> T.Tang et F.T.Wang                        | 33    |
| <i>P. callosum</i> (Rchb.f.) Stein                             | 33    |
| <i>P. dayanum</i> (Lindl.) Stein                               | 33    |
| <i>P. delenatii</i> Guillaumin                                 | 33    |
| <i>P. dianthum</i> T.Tang et F.T.Wang                          | 33    |
| <i>P. druryi</i> (Bedd.) Stein                                 | 33    |
| <i>P. emersonii</i> Koop. et P.J.Cribb                         | 33    |
| <i>P. exul</i> (Ridl.) Rolfe                                   | 33    |
| <i>P. fairrieianum</i> (Lindl.) Stein                          | 33    |
| f. <i>album</i> Hort.                                          | 33    |
| <i>P. glanduliferum</i> (Blume) Stein                          | 33    |
| <i>P. glaucophyllum</i> J.J.Sm.                                | 33    |
| <i>P. gratrixianum</i> Rolfe                                   | 33    |
| <i>P. haynaldianum</i> (Rchb.f.) Stein                         | 33    |
| <i>P. henryanum</i> Braem                                      | 33    |

|                                                          |       |        |    |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|----|
| <i>P. insigne</i> (Wall. ex Lindl.) Pfitzer              |       | 33     |    |
| <i>P. javanicum</i> (Reinw. ex Lindl.) Pfitzer           |       |        |    |
| var. <i>javanicum</i>                                    |       | 33     |    |
| <i>P. kolopakingii</i> Fowlie                            |       | 33     |    |
| <i>P. lawrenceanum</i> (Rchb.f.) Pfitzer                 |       | 33     |    |
| <i>P. lowii</i> (Lindl.) Stein                           |       | 33     |    |
| <i>P. parishii</i> (Rchb.f.) Stein                       |       | 33     |    |
| <i>P. philippinense</i> (Rchb.f.) Stein                  |       |        |    |
| var. <i>philippinense</i>                                |       | 33     |    |
| var. <i>roebelenii</i> (Veitch) P.J.Cribb                |       | 33     |    |
| <i>P. primulinum</i> M.W.Wood et P.Taylor                |       | 33     |    |
| var. <i>purpurasens</i> (M.W.Wood) P.J.Cribb             |       | 33     |    |
| <i>P. purpuratum</i> (Lindl.) Stein                      |       | 33     |    |
| <i>P. randsii</i> Fowlie                                 |       | 33     |    |
| <i>P. richardianum</i> Asher et Beaman                   |       | 33     |    |
| <i>P. rothschildianum</i> (Rchb.f.) Stein                |       | 33     |    |
| <i>P. sanderianum</i> (Rchb.f.) Stein                    |       | 33     |    |
| <i>P. sangii</i> Braem                                   |       | 33     |    |
| <i>P. spicerianum</i> (Rchb.f.) Pfitzer                  |       | 33     |    |
| <i>P. stonei</i> (Hook.) Stein                           |       | 33     |    |
| <i>P. sukhakulii</i> Schoser et Senghas                  |       | 33     |    |
| <i>P. supardii</i> Braem et Löb                          |       | 33     |    |
| <i>P. superbiens</i> (Rchb.f.) Stein                     |       | 33     |    |
| f. <i>sanderiae</i> Hort.                                |       | 33     |    |
| <i>P. venustum</i> (Wall. ex Sims) Pfitzer               |       | 33     |    |
| <i>P. victoria-regina</i> (Sander) M.W.Wood              |       |        |    |
| var. <i>victoria-regina</i>                              |       | 33     |    |
| var. <i>kalinae</i> H.Koopowitz                          |       | 33     |    |
| <i>P. villosum</i> (Lindl.) Pfitzer                      |       | 33     |    |
| <i>P. wardii</i> Summerh.                                |       | 33     |    |
| <i>Papilionanthe hookeriana</i> (Rchb.f.) Schltr.        |       | 33     |    |
| <i>P. pedunculata</i> (Kerr) Garay                       |       | 33     |    |
| <i>P. tricuspidata</i> (J.J.Sm.) Garay                   |       | 33     |    |
| <i>P. uniflora</i> (Lindl.) Garay                        |       | 33     |    |
| <i>Paraphalaenopsis laycockii</i> (M.R.Hend.) A.D.Hawkes |       | 33     |    |
| <i>Pecteilis cambodiana</i> (Gagnep.) Aver.              |       | 33     |    |
| <i>P. hawkesiana</i> (King et Pantl.) C.S.Kumar          |       | 33     |    |
| <i>P. radiata</i> (Thunb.) Raf.                          | サギソウ  | 27     | NT |
| <i>Pelatantheria ctenoglossum</i> Ridl.                  |       | 33     |    |
| <i>P. rivesii</i> (Guillaumin) T.Tang et F.T.Wang        |       | 33     |    |
| <i>P. scolopendrifolia</i> (Makino) Aver.                | ムカデラン | 15, 33 | VU |
| <i>Pelexia bonariensis</i> (Lindl.) Schltr.              |       | 33     |    |

|                                                     |          |        |    |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|----|
| <i>Peristeria elata</i> Hook.                       |          | 33     |    |
| <i>P. pendula</i> Hook.                             |          | 33     |    |
| <i>Pescatoria cerina</i> (Lindl. et Paxton) Rchb.f. |          | 33     |    |
| <i>P. euglossa</i> Rchb.f.                          |          | 33     |    |
| <i>P. lehmannii</i> Rchb.f.                         |          | 33     |    |
| <i>P. wallisii</i> Rchb.f.                          |          | 33     |    |
| <i>Phaius flavus</i> (Blume) Lindl.                 | ガンゼキラン   | 33     | VU |
| <i>P. indigoferus</i> Hassk.                        |          | 33     |    |
| <i>P. mishmensis</i> (Lindl.) Rchb.f.               | ヒメカクラン   | 33     | CR |
| <i>P. pulchellus</i> Kraenzl.                       |          |        |    |
| var. <i>pulchellus</i>                              |          | 33     |    |
| <i>P. tankervilleae</i> (Banks ex L'Hér.) Blume     | カクチョウラン  | 32, 33 | VU |
| f. <i>albus</i> Hort.                               |          | 33     |    |
| <i>Phalaenopsis amabilis</i> (L.) Blume             |          |        |    |
| subsp. <i>amabilis</i>                              |          |        |    |
| var. <i>amabilis</i>                                |          | 33     |    |
| var. <i>aurea</i> (Hort.) Rolfe                     |          | 33     |    |
| <i>P. amboinensis</i> J.J.Sm.                       |          | 33     |    |
| <i>P. aphrodite</i> Rchb.f.                         | コチョウラン   | 33     |    |
| <i>P. bastianii</i> O.Gruss et Röllke               |          | 33     |    |
| <i>P. bellina</i> (Rchb.f.) Christenson             |          | 33     |    |
| <i>P. celebensis</i> H.R.Sweet                      |          | 33     |    |
| <i>P. cochlearis</i> Holtum                         |          | 33     |    |
| <i>P. corningiana</i> Rchb.f.                       |          | 33     |    |
| <i>P. cornu-cervi</i> (Breda) Blume et Rchb.f.      |          | 33     |    |
| <i>P. equestris</i> (Schauer) Rchb.f.               | ヒメコチョウラン | 33     |    |
| f. <i>alba</i> Christenson                          |          | 33     |    |
| <i>P. fasciata</i> Rchb.f.                          |          | 31, 33 |    |
| <i>P. fimbriata</i> J.J.Sm.                         |          |        |    |
| subsp. <i>sumatrana</i> (J.J.Sm.) Christenson       |          | 33     |    |
| <i>P. floresensis</i> Fowlie                        |          | 33     |    |
| <i>P. gigantea</i> J.J.Sm.                          |          | 33     |    |
| <i>P. honghenensis</i> F.Y.Liu                      |          | 33     |    |
| <i>P. inscriptiosinensis</i> Fowlie                 |          | 33     |    |
| <i>P. javanica</i> J.J.Sm.                          |          | 33     |    |
| <i>P. kunstleri</i> Hook.f.                         |          | 33     |    |
| <i>P. lindenii</i> Loher                            |          | 33     |    |
| <i>P. lueddemanniana</i> Rchb.f.                    |          |        |    |
| var. <i>lueddemanniana</i>                          |          | 33     |    |
| var. <i>ochracea</i> Rchb.f.                        |          | 33     |    |
| <i>P. aff. lueddemanniana</i> Rchb.f.               |          | 33     |    |
| <i>P. maculata</i> Rchb.f.                          |          | 33     |    |

|                                                             |    |            |
|-------------------------------------------------------------|----|------------|
| <i>P. mannii</i> Rchb.f.                                    | 33 |            |
| f. <i>flava</i> Christenson                                 | 33 |            |
| <i>P. mariae</i> Burb. ex Warner et B.S.Williams            | 33 |            |
| <i>P. marriottiana</i> (Rchb.f.) Kocyan et Schuit.          | 33 |            |
| <i>P. pallens</i> (Lindl.) Rchb.f.                          | 33 |            |
| <i>P. pulchra</i> (Rchb.f.) H.R.Sweet                       | 33 |            |
| <i>P. reichenbachiana</i> Rchb.f. et Sander                 | 33 |            |
| <i>P. schilleriana</i> Rchb.f.                              | 33 |            |
| <i>P. stuartiana</i> Rchb.f.                                | 33 |            |
| <i>P. sumatrana</i> Korth. et Rchb.f.                       | 33 |            |
| <i>P. venosa</i> Shim et Fowlie                             | 33 |            |
| <i>P. violacea</i> Witte                                    | 33 |            |
| f. <i>alba</i> (Teijsm. et Binn.) Christenson               |    |            |
| f. <i>coerulea</i> Christenson                              | 33 |            |
| <i>P. viridis</i> J.J.Sm.                                   | 33 |            |
| <i>Phloeophila pelecanceps</i> (Luer) Pridgeon et M.W.Chase | 33 |            |
| <i>Pholidota cantonensis</i> Rolfe                          | 33 |            |
| <i>P. gibbosa</i> (Blume) de Vriese                         | 33 |            |
| <i>P. imbricata</i> Hook.                                   | 33 |            |
| <i>P. rubra</i> Lindl.                                      | 33 |            |
| <i>P. ventricosa</i> (Blume) Rchb.f.                        | 33 |            |
| <i>Phragmipedium besseae</i> Dodson et E.Kuhn               | 33 |            |
| <i>P. boissierianum</i> (Rchb.f.) Rolfe                     | 33 |            |
| <i>P. caudatum</i> (Lindl.) Rolfe                           | 33 |            |
| <i>P. ecuadorensis</i> Garay                                | 33 |            |
| <i>P. hirtzii</i> Dodson                                    | 33 |            |
| <i>P. lindenii</i> (Lindl.) Dressler et N.H.Williams        | 33 |            |
| <i>P. lindleyanum</i> (R.H.Schomb. ex Lindl.) Rolfe         | 33 |            |
| <i>P. longifolium</i> (Warsz. et Rchb.f.) Rolfe             | 33 |            |
| <i>P. aff. pearcei</i> (Veitch ex J.Dix) Rauh et Senghas    | 33 |            |
| <i>P. schlimii</i> (Linden et Rchb.f.) Rolfe                | 33 |            |
| <i>P. wallisii</i> (Rchb.f.) Garay                          | 33 |            |
| <i>Phreatia hypsorhynchos</i> Schltr.                       | 33 |            |
| <i>P. micrantha</i> Schltr.                                 | 33 |            |
| <i>P. myosorus</i> (G.Forst.) Ames                          | 33 |            |
| <i>P. oubatchensis</i> Schltr.                              | 33 |            |
| <i>P. paleata</i> Rchb.f. ex Kraenzl.                       | 33 |            |
| <i>P. vanuatensis</i> T.Yukawa                              | 33 |            |
| <i>Phymatidium tillandsioides</i> Barb.Rodr.                | 33 |            |
| <i>Pinalia ovata</i> (Lindl.) W.Suarez et Cootes            |    |            |
| var. <i>ovata</i>                                           |    | リユウキュウセッコク |
| <i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb.f.                     | 33 | EN         |

|                                                            |            |         |
|------------------------------------------------------------|------------|---------|
| subsp. mandarinorum                                        |            |         |
| var. oreades (Franch. et Sav.) Koidz.                      | ヤマサギソウ     | 33      |
| subsp. hachijoensis (Honda) Murata                         |            |         |
| var. amamiana (Ohwi) K.Inoue                               | アマミトンボ     | 33 ● VU |
| <i>P. minor</i> (Miq.) Rchb.f.                             |            |         |
| var. minor                                                 | オオバノトンボソウ  | 0       |
| <i>P. stenoglossa</i> Hayata                               |            |         |
| subsp. iriomotensis (Masam.) K.Inoue                       | イリオモテトンボソウ | 33 ● EN |
| <i>Platystele hirtzii</i> Luer                             |            | 33      |
| <i>P. misera</i> Garay                                     |            | 33      |
| <i>P. stenostachya</i> Garay                               |            | 33      |
| <i>Pleione formosama</i> Hayata                            | タイリントキシウ   | 33      |
| <i>P. grandiflora</i> Rolfe                                |            | 33      |
| <i>P. × lagenaria</i> Lindl. et Paxton                     |            | 33      |
| <i>P. limprichtii</i> Schltr.                              |            | 33      |
| <i>P. pleionoides</i> (Kraenzl. ex Diels) Braem et H. Mohr |            | 33      |
| <i>P. praecox</i> (Sm.) D.Don                              |            | 33      |
| <i>Pleurothallis adeleae</i> Luer                          |            | 33      |
| <i>P. allenii</i> L.O.Williams                             |            | 33      |
| <i>P. alopex</i> Luer                                      |            | 33      |
| <i>P. amparoana</i> Schltr.                                |            | 33      |
| <i>P. aryter</i> Luer                                      |            | 33      |
| <i>P. cardiothallis</i> Rchb.f.                            |            | 33      |
| <i>P. carinata</i> C.Schweinf.                             |            | 33      |
| <i>P. chanchamayoensis</i> C.Schweinf.                     |            | 33      |
| <i>P. convergens</i> R.C.J.Gerard                          |            | 33      |
| <i>P. crocea</i> Barb. Rodr.                               |            | 33      |
| <i>P. cuspidata</i> Luer                                   |            | 33      |
| <i>P. depauperata</i> Cogn.                                |            | 33      |
| <i>P. dryadum</i> Schltr.                                  |            | 33      |
| <i>P. flexuosa</i> Lindl.                                  |            | 33      |
| <i>P. fumioi</i> T.Hashim.                                 |            | 33      |
| <i>P. gargantua</i> Luer                                   |            | 33      |
| <i>P. gelida</i> Lindl.                                    |            | 33      |
| <i>P. grobyi</i> Bateman ex Lindl.                         |            | 33      |
| <i>P. hemirhoda</i> Lindl. et Paxton                       |            | 33      |
| <i>P. hians</i> Lindl.                                     |            | 33      |
| <i>P. imperialis</i> Luer                                  |            | 33      |
| <i>P. languida</i> Luer et R.Escobar                       |            | 33      |
| <i>P. lateritia</i> Rchb.f.                                |            | 33      |
| <i>P. leptotifolia</i> Barb.Rodr.                          |            | 33      |
| <i>P. luteola</i> Lindl.                                   |            | 33      |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| <i>P. macrantha</i> L.O.Williams               | 33 |
| <i>P. matudiana</i> C.Schweinf.                | 33 |
| <i>P. mejiae</i> Garay et Dunst.               | 33 |
| <i>P. mystax</i> Luer                          | 33 |
| <i>P. nipterophylla</i> Luer                   | 33 |
| <i>P. obovata</i> Lindl.                       | 33 |
| <i>P. ochracea</i> Porsch                      | 33 |
| <i>P. pachyglossa</i> Lindl.                   | 33 |
| <i>P. palliolata</i> Ames                      | 33 |
| <i>P. phalangifera</i> (C.Presl) Rchb.f.       | 33 |
| <i>P. pubescens</i> Lindl.                     | 33 |
| <i>P. quadrifida</i> (La Llave et Lex.) Lindl. | 33 |
| <i>P. raymondi</i> Rchb.f.                     | 33 |
| <i>P. restrepoides</i> Lindl.                  | 33 |
| <i>P. revoluta</i> (Ruiz et Pav.) Garay        | 33 |
| <i>P. rowleei</i> Ames                         | 33 |
| <i>P. ruscifolia</i> (Jacq.) R.Br.             | 33 |
| <i>P. saccatilabia</i> C.Schweinf.             | 33 |
| <i>P. sclerophylla</i> Lindl.                  | 33 |
| <i>P. scurrula</i> Luer                        | 33 |
| <i>P. segoviensis</i> Rchb.f.                  | 33 |
| <i>P. serripetala</i> Kraenzl.                 | 33 |
| <i>P. sonderana</i> Rchb.f.                    | 33 |
| <i>P. supervacanea</i> Rchb.f.                 | 33 |
| <i>P. teaguei</i> Luer                         | 33 |
| <i>P. teres</i> Lindl.                         | 33 |
| <i>P. tricarinata</i> Poepp. et Endl.          | 33 |
| <i>P. truncata</i> Lindl.                      | 33 |
| <i>P. truxillensis</i> Rchb.f.                 | 33 |
| <i>P. tubata</i> (Lodd.) Steud.                | 33 |
| <i>P. velaticaulis</i> Rchb.f.                 | 33 |
| <i>Plocoglottis bicomata</i> L.O.Williams      | 33 |
| <i>P. javanica</i> Blume                       | 33 |
| <i>P. plicata</i> (Roxb.) Omerod               | 33 |
| <i>Podochilus lucescens</i> Blume              | 33 |
| <i>P. microphyllus</i> Lindl.                  | 33 |
| <i>P. muricatus</i> (Teijsm. et Binn.) Schltr. | 33 |
| <i>P. serpyllifolius</i> (Blume) Lindl.        | 33 |
| <i>Polycynis aurita</i> Dressler               | 33 |
| <i>Polystachya bella</i> Summerhayes           | 33 |
| <i>P. confusa</i> Rolfe                        | 33 |
| <i>P. dendrobiiflora</i> Rchb.f.               | 33 |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| <i>P. fallax</i> Kraenzl.                                           | 33 |
| <i>P. fulvilabia</i> Schltr.                                        | 33 |
| <i>P. lawrenceana</i> Kraenzl.                                      | 33 |
| <i>P. megalogenys</i> Summerh.                                      | 33 |
| <i>P. tessellata</i> Lindl.                                         | 33 |
| <i>Pomatocalpa diffusum</i> Breda                                   | 33 |
| <i>P. kunstleri</i> J.J.Sm.                                         | 33 |
| <i>P. maculosum</i> (Lindl.) J.J.Sm.                                |    |
| subsp. <i>andamanicum</i> (Hook.f.) Watthana                        | 33 |
| <i>P. marsupiale</i> (Kraenzl.) J.J.Sm.                             | 33 |
| <i>P. spicatum</i> Breda                                            | 33 |
| <i>Ponthieva orchiodes</i> Schltr.                                  | 33 |
| <i>P. racemosa</i> (Walt.) C. Mohr                                  | 33 |
| <i>Porpax capuccinorum</i> Aver.                                    | 33 |
| <i>Preptanthe elmeri</i> (Ames) T.Yukawa et P.J.Cribb               | 33 |
| <i>P. rubens</i> (Ridl.) Ridl.                                      | 33 |
| f. <i>alba</i> Hort.                                                | 33 |
| <i>P. vestita</i> (Wall. ex Lindl.) Rchb.f.                         | 33 |
| f. <i>regnieri</i> Hort.                                            | 33 |
| <i>Prescottia plantaginea</i> Lindl.                                | 33 |
| <i>Promenaea stapelioides</i> (Link et Otto) Lindl.                 | 33 |
| <i>Prosthechea crassilabia</i> (Poepp. et Endl.) Carnevali et I.Ram | 33 |
| <i>Psychmorchis pusilla</i> (L.) Dodson et Dressler                 | 33 |
| <i>Pteroceras fragrans</i> (Ridl.) Garay                            | 33 |
| <i>P. unguiculatum</i> (Lindl.) H.A.Pedersen                        | 33 |
| <i>Pterostylis curta</i> R.Br.                                      | 33 |
| <i>P. nutans</i> R.Br.                                              | 33 |
| <i>P. ophioglossa</i> R.Br.                                         | 33 |
| <i>P. papuana</i> Rolfe                                             | 33 |
| <i>P. × toveyana</i> Ewart et Sharman                               | 33 |
| <i>P. truncata</i> Fitzg.                                           | 33 |
| <i>Rangaeris amaniensis</i> Summerhayes                             | 33 |
| <i>Renanthera angustifolia</i> Hook.f.                              | 33 |
| <i>R. bella</i> J.J.Wood                                            | 33 |
| <i>R. citrina</i> Aver.                                             | 33 |
| <i>R. elongata</i> (Blume) Lindl.                                   | 33 |
| <i>R. philippinensis</i> L.O.Williams                               | 33 |
| <i>Restrepia cuprea</i> Luer et R.Escobar                           | 33 |
| <i>R. elegans</i> Karst.                                            | 33 |
| <i>R. guttulata</i> Lindl.                                          | 33 |
| <i>R. muscifera</i> (Lindl.) Rchb.f. ex Lindl.                      | 33 |
| <i>R. trichoglossa</i> F.Lehm. ex Sander                            | 33 |

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| <i>Restrepiella ophiocephala</i> (Lindl.) Garay et Dunst.     | 33     |
| <i>Rhyncholaelia digbyana</i> Schltr.                         | 33     |
| <i>Rhynchostylis coelestis</i> Rchb.f.                        | 33     |
| <i>R. gigantea</i> (Lindl.) Ridl.                             | 33     |
| <i>R. retusa</i> (L.) Blume                                   | 31, 33 |
| <i>Robiquetia bertholdii</i> Schltr.                          | 33     |
| <i>R. cerina</i> (Rchb.f.) Garay                              | 33     |
| <i>R. compressa</i> (Lindl.) Schltr.                          | 33     |
| <i>R. mooreana</i> (Rolfe) J.J.Sm.                            | 33     |
| <i>R. spatulata</i> (Blume) J.J.Sm.                           | 33     |
| <i>Rossioglossum grande</i> (Lindl.) Garay et G.C.Kenn.       | 33     |
| <i>R. williamsianum</i> (Rchb.f.) Garay et G.C.Kenn.          | 33     |
| <i>Sarcochilus hartmannii</i> F.Muell.                        | 33     |
| <i>Sarcoglottis grandiflora</i> (Lindl.) Klotzsch             | 33     |
| <i>S. hunteriana</i> Schltr.                                  | 33     |
| <i>Sarcoglyphis comberi</i> J.J.Wood                          | 33     |
| <i>S. mirabilis</i> (Rchb.f.) Garay                           | 33     |
| <i>Sarcostoma javanica</i> Blume                              | 33     |
| <i>Satyrium carneum</i> (Aiton) Sims                          | 33     |
| <i>Scaphosepalum gibberosum</i> (Rchb.f.) Rolfe               | 33     |
| <i>S. grande</i> Kraenzl.                                     | 33     |
| <i>Scaphyglottis prolifera</i> (Rchb.f.) Cogn.                | 33     |
| <i>S. reflexa</i> Lindl.                                      | 33     |
| <i>S. stellata</i> Lodd. ex Lindl.                            | 33     |
| <i>Schlimmia condorana</i> Dodson                             | 33     |
| <i>Schoenorchis buddleiflora</i> (Schltr. et J.J.Sm.) J.J.Sm. | 33     |
| <i>S. juncifolia</i> Reinw. ex Blume                          | 33     |
| <i>S. pachyacris</i> (J.J.Sm.) J.J.Sm.                        | 33     |
| <i>S. paniculata</i> Blume                                    | 33     |
| <i>S. scolopendria</i> Aver.                                  | 33     |
| <i>S. tortifolia</i> (Jayaweera) Garay                        | 33     |
| <i>Sievekingia cristata</i> Garay                             | 33     |
| <i>S. herrenhusana</i> Jenny                                  | 33     |
| <i>Sirhookera lanceolata</i> (Wight) Kuntze                   | 33     |
| <i>S. latifolia</i> (Wight) Kuntze                            | 33     |
| <i>Smitinandia helferi</i> (Hook.f.) Garay                    | 33     |
| <i>S. micrantha</i> (Lindl.) Holtum                           | 33     |
| <i>Sobennikoffia humbertiana</i> H.Perrier                    | 33     |
| <i>Sobralia atropubescens</i> Ames et Schweinf.               | 33     |
| <i>S. augusta</i> Hoehne                                      | 33     |
| <i>S. fimbriata</i> Poepp. et Endl.                           | 33     |
| <i>S. herzogii</i> Schltr.                                    | 33     |

|                                                   |         |       |
|---------------------------------------------------|---------|-------|
| <i>S. klotzscheana</i> Rehb.f.                    |         | 33    |
| <i>S. macrantha</i> Lindl.                        |         | 33    |
| <i>S. powellii</i> Schltr.                        |         | 33    |
| <i>S. virginalis</i> F.Peeters et Cogn.           |         | 33    |
| <i>S. xantholeuca</i> B.S.Williams                |         | 16    |
| <i>Spathoglottis affinis</i> de Vriese            |         | 33    |
| <i>S. altigena</i> Schltr.                        |         | 33    |
| <i>S. deplanchei</i> Rchb.f.                      |         | 33    |
| <i>S. eburnea</i> Gagnep.                         |         | 33    |
| <i>S. gracilis</i> Rolfe ex Hook.f.               |         | 33    |
| <i>S. hardingiana</i> Parish et Rchb.f.           |         | 33    |
| <i>S. kimballiana</i> Hook.f.                     |         | 33    |
| <i>S. pacifica</i> Rchb.f.                        |         | 33    |
| <i>S. paulinae</i> F.Muell.                       |         | 33    |
| <i>S. petri</i> Rchb.f.                           |         | 33    |
| <i>S. plicata</i> Blume                           | コウトウシラン | 33 VU |
| <i>S. portus-finschii</i> Kraenzl.                |         | 33    |
| <i>S. unguiculata</i> Benth. et Hook.f.           |         | 33    |
| <i>S. vanoverberghii</i> Ames                     |         | 33    |
| <i>Specklinia lanceola</i> (Sw.) Lindl.           |         | 33    |
| <i>Spiranthes cernua</i> (L.) L.C.Rich.           |         | 33    |
| <i>S. sinensis</i> (Pers.) Ames                   |         |       |
| var. <i>amoena</i> (M.Bieb.) H.Hara               | ネジバナ    | 0     |
| <i>Stanhopea annulata</i> Mansf.                  |         | 33    |
| <i>S. cirrhata</i> Lindl.                         |         | 33    |
| <i>S. devoniensis</i> Lindl.                      |         | 33    |
| <i>S. ecornuta</i> Lem.                           |         | 33    |
| <i>S. grandiflora</i> (Lodd.) Lindl.              |         | 33    |
| <i>S. graveolens</i> Lindl.                       |         | 33    |
| <i>S. inodora</i> Lodd.                           |         |       |
| f. <i>alba</i> Hort.                              |         | 33    |
| <i>S. insignis</i> J.Frost ex Hook.               |         | 33    |
| <i>S. jensischiana</i> Kramer ex Rchb.f.          |         | 33    |
| <i>S. maculosa</i> Knowles et Westc.              |         | 33    |
| <i>S. nigroviolacea</i> Beer                      |         | 33    |
| <i>S. oculata</i> (Lodd.) Lindl.                  |         | 33    |
| <i>S. saccata</i> Bateman                         |         | 33    |
| <i>S. shuttleworthii</i> Rchb.f.                  |         | 33    |
| <i>S. stevensonii</i> Jenny                       |         | 33    |
| <i>S. wardii</i> Lodd. ex Lindl.                  |         | 33    |
| <i>Staurochilus dawsonianus</i> (Rchb.f.) Schltr. |         | 33    |
| <i>S. fasciatus</i> (Rchb.f.) Ridl.               |         | 33    |

|                                                                        |         |        |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|
| <i>S. ionosma</i> (Lindl.) Schltr.                                     |         | 33     |      |
| <i>S. luchuensis</i> (Rolfe) Fukuy.                                    | イリオモテラン | 33     | EN   |
| <i>Stelis argentata</i> Lindl.                                         |         | 33     |      |
| <i>S. bicallosa</i> Schltr.                                            |         | 33     |      |
| <i>S. eublepharis</i> Rchb.f.                                          |         | 33     |      |
| <i>S. excelsa</i> (Garay) Pridgeon et M.W.Chase                        |         | 33     |      |
| <i>S. hymenantha</i> Schltr.                                           |         | 33     |      |
| <i>S. nexipous</i> Garay                                               |         | 33     |      |
| <i>S. peliochyla</i> Barb.Rodr.                                        |         | 33     |      |
| <i>S. regina</i> Luer et Hirtz                                         |         | 33     |      |
| <i>S. supervivens</i> Luer et Hirtz                                    |         | 33     |      |
| <i>S. tarantula</i> (Luer et Hirtz) Pridgeon et M.W.Chase              |         | 33     |      |
| <i>S. viridipurpurea</i> Lindl.                                        |         | 33     |      |
| <i>Stenoglottis longifolia</i> Hook.f.                                 |         | 33     |      |
| <i>Stenotyla lendyana</i> (Rchb.f.) Dressler                           |         | 33     |      |
| <i>Stereochilus dalatensis</i> (Guill.) Garay                          |         | 33     |      |
| <i>S. erinaceus</i> (Rchb.f.) Garay                                    |         | 33     |      |
| <i>Styloglossum balansae</i> (Finet) T.Yukawa et P.J.Cribb             |         | 33     |      |
| <i>Symphyglossum sanguineum</i> (Benth.) Schltr.                       |         | 33     |      |
| <i>Systeloglossum ecuadorensis</i> (Garay) Dressler et N.H.Williams    |         | 33     |      |
| <i>Taeniophyllum glandulosum</i> Blume                                 | クモラン    | 33     |      |
| <i>Tainia dunnii</i> Rolfe                                             |         | 33     |      |
| <i>T. hongkongensis</i> Rolfe                                          |         | 33     |      |
| <i>T. laxiflora</i> Makino                                             | ヒメトケンラン | 33     | ● VU |
| <i>T. penangiana</i> Hook.f.                                           |         | 33     |      |
| <i>Thecostele alata</i> (Roxb.) Parish et Rchb.f.                      |         | 33     |      |
| <i>Thelasis micrantha</i> J.J.Sm.                                      |         | 33     |      |
| <i>T. obtusa</i> Blume                                                 |         | 33     |      |
| <i>Thrixspermum acuminatissimum</i> Rchb.f.                            |         | 33     |      |
| <i>T. centipeda</i> Lour.                                              |         | 33     |      |
| <i>T. elongatum</i> Ames                                               |         | 33     |      |
| <i>T. japonicum</i> (Miq.) Rchb.f.                                     | カヤラン    | 22, 33 |      |
| <i>T. purpurascens</i> (Blume) Rchb.f.                                 |         | 33     |      |
| <i>T. subluatum</i> (Blume) Rchb.f.                                    |         | 33     |      |
| <i>Thunia alba</i> (Lindl.) Rchb.f.                                    |         | 33     |      |
| <i>Tolumnia bahamensis</i> (Nash) Braem                                |         | 33     |      |
| <i>T. henekenii</i> (R.H.Schomb. ex Lindl.) M.A.Nir                    |         | 33     |      |
| <i>T. urophylla</i> (Lodd. ex Lindl.) Braem                            |         | 33     |      |
| <i>Trichocentrum cebolleta</i> (Jacq.) M.W.Chase et N.H.Williams       |         | 33     |      |
| <i>T. splendidum</i> (A.Rich. ex Duch.) M.W.Chase et N.H.Williams      |         | 33     |      |
| <i>Trichoceros antennifer</i> (Humb. et Bonpl.) Humb., Bonpl. et Kunth |         | 33     |      |
| <i>Trichoglottis latisejala</i> Ames                                   |         |        |      |

|                                                   |        |        |    |
|---------------------------------------------------|--------|--------|----|
| var. <i>tricarinata</i> T.Hashim.                 |        | 33     |    |
| <i>T. luzonensis</i> Ames                         |        | 33     |    |
| <i>T. pusilla</i> (Teijsm. et Binn.) Rchb.f.      |        | 33     |    |
| <i>T. rosea</i> (Lindl.) Ames                     |        | 33     |    |
| <i>T. tomentosa</i> Seidenf.                      |        | 33     |    |
| <i>T. tricostata</i> J.J.Sm.                      |        | 33     |    |
| <i>T. triflora</i> (Guillaumin) Garay et Seidenf. |        | 33     |    |
| <i>Trichopilia laxa</i> (Lindl.) Rchb.f.          |        | 33     |    |
| <i>T. suavis</i> Lindl. et Paxton                 |        | 33     |    |
| <i>T. tortilis</i> Lindl.                         |        |        |    |
| f. <i>alba</i> Hort.                              |        | 33     |    |
| <i>Trichosalpinx orbicularis</i> (Lindl.) Luer    |        | 33     |    |
| <i>Trichotosia dalatensis</i> (Gagnep.) Seidenf.  |        | 33     |    |
| <i>T. microphylla</i> Blume                       |        | 33     |    |
| <i>Tridactyle tridactylites</i> (Rolfe) Schltr.   |        | 33     |    |
| <i>T. tridentata</i> (Harv.) Schltr.              |        | 33     |    |
| <i>Trigonidium acuminatum</i> Bateman ex Lindl.   |        | 33     |    |
| <i>T. egertonianum</i> Bateman ex Lindl.          |        | 33     |    |
| <i>Trisetella dressleri</i> (Luer) Luer           |        | 33     |    |
| <i>T. gemmata</i> Luer                            |        | 33     |    |
| <i>Tropidia somai</i> Hayata                      | ネッタイラン | 33     |    |
| <i>Tuberolabium escritorii</i> (J.J.Sm.) Garay    |        | 33     |    |
| <i>Vanda ampullacea</i> (Roxb.) L.M.Gardiner      |        | 33     |    |
| f. <i>album</i> Hort.                             |        | 33     |    |
| <i>V. bidupensis</i> Aver. et Christenson         |        | 33     |    |
| <i>V. brunnea</i> Rchb.f.                         |        | 33     |    |
| <i>V. christensoniana</i> (Haager) L.M.Gardiner   |        | 33     |    |
| <i>V. coerulea</i> Griff. ex Lindl.               |        | 33     |    |
| f. <i>rosea</i> Hort.                             |        | 33     |    |
| <i>V. coerulescens</i> Griff.                     |        | 33     |    |
| <i>V. curvifolia</i> (Lindl.) L.M.Gardiner        |        | 33     |    |
| <i>V. denisoniana</i> Benson et Rchb.f.           |        |        |    |
| var. <i>denisoniana</i>                           |        | 33     |    |
| <i>V. falcata</i> (Thunb.) Beer                   | フウラン   | 15, 33 | VU |
| <i>V. foetida</i> J.J.Sm.                         |        | 33     |    |
| <i>V. garayi</i> (Christenson) L.M.Gardiner       |        | 33     |    |
| <i>V. helvola</i> Blume                           |        | 33     |    |
| <i>V. insignis</i> Blume                          |        | 33     |    |
| <i>V. javierae</i> D. Tiu ex Fessel et Lückel     |        | 33     |    |
| <i>V. lilacina</i> Teijsm. et Binn.               |        | 33     |    |
| <i>V. merrillii</i> Ames et Quisumb.              |        | 33     |    |
| <i>V. nana</i> L.M.Gardiner                       |        | 33     |    |

|                                                          |          |        |      |
|----------------------------------------------------------|----------|--------|------|
| <i>V. pumila</i> Hook.f.                                 |          | 33     |      |
| <i>V. roeblingiana</i> Rolfe                             |          | 33     |      |
| <i>V. sumatrana</i> Schltr.                              |          | 33     |      |
| <i>V. tessellata</i> (Roxb.) D.Don                       |          | 33     |      |
| <i>V. vietnamica</i> (Haager) L.M.Gardiner               |          | 33     |      |
| <i>V. wightii</i> Rchb.f.                                |          | 33     |      |
| <i>Vandopsis gigantea</i> (Lindl.) Pfitzer               |          | 33     |      |
| <i>Vanilla aphylla</i> Blume                             |          | 33     |      |
| <i>V. planifolia</i> Jacks.                              | バニラ      | 33     |      |
| <i>V. pompona</i> Schiede                                |          | 33     |      |
| <i>Ventricularia tenuicaulis</i> Garay                   |          | 33     |      |
| <i>Vitekorchis excavata</i> (Lindl.) Romowicz et Szlach. |          | 33     |      |
| <i>Warczewiczella discolor</i> (Lindl.) Rchb.f.          |          | 33     |      |
| <i>W. wailesiana</i> (Lindl.) É.Morren                   |          | 33     |      |
| <i>Warrea warreana</i> C.Schweinf.                       |          | 33     |      |
| <i>Xenikophyton smeeanum</i> (Rchb.f.) Garay             |          | 33     |      |
| <i>Xylobium bractescens</i> (Lindl.) Kraenzl.            |          | 33     |      |
| <i>X. subintegrum</i> C.Schweinf.                        |          | 33     |      |
| <i>X. variegatum</i> (Ruiz et Pav.) Garay et Dunst.      |          | 33     |      |
| <i>Zeuxine affinis</i> (Lindl.) Benth. ex Hook.f.        | アオジクキヌラン | 33     | EN   |
| <i>Z. boninensis</i> Tuyama                              |          |        |      |
| var. <i>boninensis</i>                                   | ムニンキヌラン  | 33     | ● EX |
| var. <i>actinomorpha</i> T.Yukawa                        | アマミキヌラン  | 33     |      |
| <i>Z. odorata</i> Fukuy.                                 | ジャコウキヌラン | 33     | EN   |
| <i>Zootrophion atropurpureum</i> Luer                    |          | 33     |      |
| <i>Z. vulturiceps</i> (Luer) Luer                        |          | 33, 33 |      |
| <i>Zygopetalum brachypetalum</i> Lindl.                  |          | 33     |      |
| <i>Z. intermedium</i> Lindl.                             |          | 33     |      |

## Asteliaceae

## アステリア科

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| <i>Astelia chathamica</i> (Skotts.) L.B.Moore | 33 |
|-----------------------------------------------|----|

## Hypoxidaceae

## キンバイザサ科

|                                            |          |    |
|--------------------------------------------|----------|----|
| <i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Kuntze | オオキンバイザサ | 31 |
| <i>C. latifolia</i> Dry.                   |          | 33 |
| <i>Hypoxis decumbens</i> L.                |          | 33 |

## Iridaceae

## アヤメ科

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <i>Anomatheca laxa</i> (Thunb.) Goldblatt | 33 |
| <i>A. viridis</i> (Aiton) Goldblatt       | 33 |
| <i>Aristea ecklonii</i> Baker             | 29 |
| <i>Babiana pygmaea</i> (Burm.f.) Baker    | 33 |

|                                                                 |                             |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Belamcanda chinensis (L.) DC.                                   |                             |              |
| var. chinensis                                                  | ヒオウギ                        | 3            |
| Chasmanthe bicolor (Gasp.) N.E.Br.                              |                             | 33           |
| Crocospia aurea Planch.                                         |                             | 33           |
| Crocus cancellatus Bory et Chaub.                               |                             | 29           |
| C. sativus L.                                                   | サフラン                        | 18           |
| C. serotinus                                                    |                             |              |
| subsp. salzmannii (J.Gay) B.Mathew                              |                             | 29           |
| C. veluchensis Herb.                                            |                             | 33           |
| Cypella hauthalii Kuntze R.C.Foster.                            |                             |              |
| subsp. opalina Ravenna                                          |                             | 33           |
| Ferraria crispa Burm.                                           |                             | 33           |
| Freesia laxa (Thunb.) Goldblatt et J.C.Manning                  |                             |              |
| subsp. azurea (Goldblatt et Hutchings) Goldblatt et J.C.Manning |                             | 33           |
| F. sparrmannii (Thunb.) N.E.Br.                                 |                             | 33           |
| Geissorhiza aspera Goldblatt                                    |                             | 33           |
| G. imbricata (D.Delaroche) Ker Gawl.                            |                             | 29           |
| Gladiolus alatus L.                                             |                             | 33           |
| G. carinatus Aiton                                              |                             |              |
| subsp. carinatus                                                |                             | 33           |
| G. caryophyllaceus (Burm.f.) Poir.                              |                             | 33           |
| G. debilis Ker Gawl.                                            |                             |              |
| var. variegatus G.J.Lewis                                       |                             | 33           |
| G. gracilis Jacq.                                               |                             |              |
| var. latifolius G.J.Lewis                                       |                             | 33           |
| G. gueinzii Kunze                                               |                             | 33           |
| G. involutus Burm.f.                                            |                             | 33           |
| G. kotschyanus Boiss.                                           |                             | 33           |
| G. tristis L.                                                   |                             |              |
| var. concolor (Salisb.) Baker                                   |                             | 29           |
| G. uysiae L.Bolus ex G.J.Lewis                                  |                             | 33           |
| Herbertia lahue (Molina) Goldblatt                              |                             | 33           |
| Homeria breyniana (L.) Lewis                                    |                             | 33           |
| Iris chrysographes Dykes                                        |                             | 27           |
| I. ensata Thunb.                                                |                             |              |
| var. spontanea (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto               | ノハナシヨウブ                     | 1, 5, 13, 15 |
| I. × germanica L.                                               |                             |              |
| ‘Bayberry Candle’                                               | ジャーマンアイリス ‘ベイベリー・<br>キャンドル’ | 18           |
| ‘Before the Storm’                                              | ジャーマンアイリス ‘ビフォア・<br>ザ・ストーム’ | 18           |

|                                          |                             |        |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------|------|
| 'Dark Triumph'                           | ジャーマンアイリス 'ダーク・トラ<br>イアンフ'  | 18     |      |
| 'Dualtone'                               | ジャーマンアイリス 'デュアルトーン'         | 18     |      |
| 'Eleanor's Pride'                        | ジャーマンアイリス 'エリナーズ・<br>プライド'  | 18     |      |
| 'Foxfire'                                | ジャーマンアイリス 'フォックス<br>ファイア'   | 18     |      |
| 'Victoria Falls'                         | ジャーマンアイリス 'ビクトリア・<br>フォールズ' | 18     |      |
| I. × germanica L. cultivar               | ジャーマンアイリス 'ゲイバト'            | 18     |      |
| I. gracilipes A.Gray                     | ヒメシャガ                       | 21     | ● NT |
| I. japonica Thunb.                       | シャガ                         | 15, 25 |      |
| I. kashmiriana Baker                     |                             | 27     |      |
| I. laevigata Fisch.                      | カキツバタ                       | 15, 27 | NT   |
| I. orientalis Mill.                      |                             | 25     |      |
| I. pseudacorus L.                        | キシヨウブ                       | 15     |      |
| I. rossii Baker                          | エヒメアヤメ                      | 21, 27 | VU   |
| I. sanguinea Hornem.                     |                             |        |      |
| var. sanguinea                           | アヤメ                         | 1      |      |
| I. setosa Pall. ex Link                  |                             |        |      |
| var. setosa                              | ヒオウギアヤメ                     | 1, 21  |      |
| var. hondoensis Honda                    | キリガミネヒオウギアヤメ                | 21     | ● EN |
| I. xiphium L.                            |                             |        |      |
| var. xiphium                             |                             | 33     |      |
| var. lusitanica (Ker Gawl.) Franco       |                             | 33     |      |
| Ixia monadelphica D.Delaroche            |                             | 33     |      |
| Kelissa brasiliensis Ravenna             |                             | 33     |      |
| Libertia paniculata (R.Br.) Spreng.      |                             | 33     |      |
| Neomarica northiana (Schneev.) T.Sprague |                             | 16     |      |
| Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell      | ニワゼキショウ                     | 0      |      |
| Watsonia coccinea Herb. ex Baker         |                             | 33     |      |
| W. marginata (L.f.) Ker Gawl.            |                             | 29     |      |

## Asphodelaceae

## ワスレグサ科

|                                                     |            |        |  |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|--|
| Aloe                                                |            |        |  |
| 'Cantata'                                           |            | 33     |  |
| Aloidendron barberae (Dyer) Klopper et Gideon F.Sm. |            | 17     |  |
| A. brevifolia Mill.                                 | リュウザン (竜山) | 17     |  |
| A. broomii Schönland                                |            | 17     |  |
| A. chabaudii Schönland                              |            | 33     |  |
| A. ciliaris (Haw.) Klopper et Gideon F.Sm.          |            | 17, 33 |  |
| A. cooperi Baker                                    |            | 33     |  |

|                                                           |                |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <i>A. deliciosa</i> Liebm.                                |                | 33     |
| <i>A. dichotomum</i> (Masson) Klopper et Gideon F.Sm.     |                | 17     |
| <i>A. ecklonis</i> Salm-Dyck                              |                | 33     |
| <i>A. excelsa</i> A.Berger                                | ハリセンニン (針仙人)   | 17, 33 |
| <i>A. forsteri</i> Pillans                                |                | 17     |
| <i>A. kedongensis</i> Reynolds                            |                | 33     |
| <i>A. madecassa</i> Perr.                                 |                | 17     |
| <i>A. nobilis</i> Haw.                                    | フヤジョウ (不夜城)    | 17     |
| <i>A. polyphylla</i> Pillans                              |                | 33     |
| <i>A. rabaiensis</i> Rendle                               |                | 33     |
| <i>A. ramosissima</i> Pillans                             |                | 17     |
| <i>A. recurvifolia</i> Groenewald                         |                | 17     |
| <i>A. reitzii</i> Reynolds                                | ライチョウニシキ (雷鳥錦) | 17     |
| <i>A. sabaeum</i> (Schweinf.) Boatwr. et J.C.Manning      |                | 33     |
| <i>A. somaliensis</i> C.H.Wright ex W.Watson              |                | 17, 33 |
| <i>A. speciosa</i> Baker                                  | エンレイニシキ (艶麗錦)  | 17, 33 |
| <i>A. spectabilis</i> Reynolds                            |                | 17     |
| <i>Aloiampelos tenuior</i> (Haw.) Klopper et Gideon F.Sm. | セイセイニシキ (青々錦)  | 33     |
| <i>A. tweediae</i> Christian                              |                | 33     |
| <i>A. vera</i> (L.) Burm.f.                               | バルバドスアロエ       | 17     |
| <i>A. wickensii</i> Pole-Evans                            | シコウニシキ (紫光錦)   | 17     |
| <i>Astroloba foliolosa</i> (Haw.) Uitewaai                | タホウトウ (多宝塔)    | 33     |
| <i>Dianella caerulea</i> Sims                             |                | 17, 32 |
| <i>D. ensifolia</i> (L.) DC.                              | キキョウラン         | 27     |
| <i>D. nigra</i> Colenso                                   |                | 33     |
| <i>Gasteria batesiana</i> G.D.Rowley                      | シュンオウテン (春鶯囀)  | 33     |
| <i>G. croucheri</i> Baker                                 |                | 33     |
| <i>G. dicta</i> N.E.Br.                                   |                | 33     |
| <i>G. gigantea</i> Graessn.                               |                | 33     |
| <i>G. laetipunctata</i> Haw.                              |                | 33     |
| <i>G. liliputana</i> Poelln.                              |                | 33     |
| <i>G. picta</i> (Aiton) Haw.                              |                | 33     |
| <i>G. pillansii</i> Kensit.                               |                | 33     |
| <i>G. triebneriana</i> Poelln.                            |                | 33     |
| <i>G. trigona</i> Haw.                                    |                | 33     |
| <i>G. verrucosa</i> (Mill.) H.Duval                       | ハクセイリュウ (白星龍)  | 33     |
| × <i>Gastrolea smaragdina</i> (Bgr.) E.Walther            |                | 33     |
| <i>Haworthia arachnoidea</i> (L.) Duval                   |                | 33     |
| <i>H. asperula</i> Haw.                                   |                | 33     |
| <i>H. attenuata</i> Haw.                                  |                |        |
| var. <i>caespitosa</i> (A.Berger) R.Farden                | ジュウニノマキ (十二の巻) | 33     |
| <i>H. chloracantha</i> Haw.                               |                | 33     |

|                                                                |                  |              |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <i>H. coarctata</i> (Salm-Dyck) Haw.                           | ワシノツメ (鷲の爪)      | 33           |
| <i>H. glauca</i> Baker                                         | チョウドウ (釣瞳)       | 33           |
| <i>H. herrei</i> Poelln.                                       |                  |              |
| var. <i>herrei</i>                                             | セイドウ (青瞳)        | 33           |
| var. <i>depauperata</i> Poelln.                                |                  | 33           |
| <i>H. koelmaniorum</i> Oberm. et Hardy                         |                  | 33           |
| <i>H. limifolia</i> Marloth                                    | ルリデン (瑠璃殿)       | 33           |
| <i>H. longiana</i> Poelln.                                     |                  |              |
| var. <i>longiana</i>                                           |                  | 33           |
| var. <i>albinota</i> Sm.                                       |                  | 33           |
| <i>H. maculata</i> (Poelln.) Bayer                             |                  | 33           |
| <i>H. maraisii</i> Poelln.                                     |                  |              |
| var. <i>magnifica</i> (Poelln.) Bayer                          |                  | 33           |
| var. <i>paradoxa</i> (Poelln.) Bayer                           |                  | 33           |
| <i>H. marginata</i> (Lam.) Stearn                              |                  | 33           |
| <i>H. marumiana</i> Uitewaal                                   |                  | 33           |
| <i>H. maughanii</i> Poelln.                                    | マンゾウ (万象)        | 33           |
| <i>H. mirabilis</i> (Haw.) Haw.                                |                  | 33           |
| <i>H. retusa</i> (L.) Duval                                    |                  |              |
| var. <i>retusa</i>                                             |                  | 33           |
| <i>H. scabra</i> (Roem. et Schult.) Haw.                       |                  |              |
| var. <i>morrisiae</i> (Poelln.) Bayer                          |                  | 33           |
| <i>H. starkiana</i> Poelln.                                    | ハチダイリュウオウ (八大龍王) | 33           |
| <i>H. tortuosa</i> Haw.                                        |                  |              |
| f. <i>variegata</i>                                            |                  | 33           |
| <i>H. translucens</i> Haw.                                     |                  | 33           |
| <i>H. turgida</i> Haw.                                         |                  | 33           |
| <i>H. vittata</i> Baker                                        | セイウンノマイ (青雲の舞)   | 33           |
| <i>Hemerocallis citrina</i> Baroni                             |                  |              |
| var. <i>vespertina</i> (H.Hara) M.Hotta                        | ユウスゲ             | 1, 4         |
| <i>H. dumortieri</i> C.Morren                                  |                  |              |
| var. <i>dumortieri</i>                                         | ヒメカンゾウ           | 1            |
| var. <i>esculenta</i> (Koidz.) Kitam. ex M.Matsuoka et M.Hotta | ゼンテイカ            | 1, 5, 27     |
| var. <i>exaltata</i> (Stout) Kitam. ex M.Matsuoka et M.Hotta   | トビシマカンゾウ         | 4 ●          |
| <i>H. × fallaxlittoralis</i> Konta et S.Matsumoto              | ウスギハマカンゾウ        | 4            |
| <i>H. fulva</i> L.                                             |                  |              |
| var. <i>fulva</i>                                              |                  |              |
| f. <i>kwanso</i> (Regel) Kitam.                                | ヤブカンゾウ           | 2, 8         |
| var. <i>disticha</i> (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta               | ノカンゾウ            | 3, 8, 23, 27 |
| var. <i>littorea</i> (Makino) M.Hotta                          | ハマカンゾウ           | 4, 8, 27     |
| <i>H. middendorffii</i> Trautv. et Mey.                        |                  |              |
| var. <i>musashiensis</i> Hiyama                                | ムサシノキスゲ          | 2            |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <i>Kniphofia linearifolia</i> Baker      | 29               |
| <i>Kumara plicatilis</i> (L.) G.D.Rowley | ゴジュウノトウ (五重塔) 33 |
| <i>Xanthorrhoea glauca</i> D.J.Bedford   |                  |
| var. <i>glauca</i>                       | 17               |
| <i>X. quadrangulata</i> F.Muell.         | 33               |

## Amaryllidaceae

## ヒガンバナ科

|                                          |            |          |
|------------------------------------------|------------|----------|
| <i>Acis autumnalis</i> (L.) Sweet        |            | 29, 29   |
| <i>Agapanthus orientalis</i> Leighton    |            | 18       |
| <i>Allium acuminatum</i> Hook.           |            | 29       |
| <i>A. cernuum</i> Roth                   |            | 27       |
| <i>A. ecristatum</i>                     |            | 29       |
| <i>A. elmendorfi</i> M.E.Jones ex Ownbey |            | 29       |
| <i>A. eulae</i> Cory ex T.M.Howard       |            |          |
| <i>A. fraseri</i> (Ownbey) Shinn.        |            |          |
| var. <i>eulae</i>                        |            | 29       |
| var. <i>fraseri</i>                      |            | 29       |
| <i>A. grayi</i> Regel                    | ノビル        | 0, 23    |
| <i>A. hyalinum</i> Curran ex S.Watson    |            | 29       |
| <i>A. monanthum</i> Maxim.               | ヒメニラ       | 15, 27   |
| <i>A. pseudojaponicum</i> Makino         | タムムラサキ     | 4, 4, 27 |
| <i>A. schoenoprasum</i> L.               |            |          |
| var. <i>foliosum</i> Regel               | アサツキ       | 2        |
| var. <i>caespitans</i> Ohwi              | カブアサツキ     | 27       |
| var. <i>idzuense</i> (H.Hara) H.Hara     | イズアサツキ     | 4 ● EN   |
| f. <i>purpuratum</i> Kōta                | モモイロイズアサツキ | 4        |
| var. <i>orientale</i> Regel              | シロウマアサツキ   | 7, 27    |
| <i>A. texanum</i> T.M.Howard             |            | 29       |
| <i>A. thunbergii</i> G.Don               | ヤマラッキョウ    | 27       |
| <i>A. victoralis</i> L.                  |            |          |
| subsp. <i>platyphyllum</i> Hultén        | ギョウジャニンニク  | 23       |
| <i>A. virgunculae</i> F.Maek. et Kitam.  |            |          |
| var. <i>virgunculae</i>                  | イトラッキョウ    | 21 ● NT  |
| <i>Amaryllis belladonna</i> L.           |            | 33       |
| <i>Boophone disticha</i> (L.f.) Herb.    |            | 33       |
| <i>Brunsvigia bosmaniae</i> F.M.Leight.  |            | 33       |
| <i>B. marginata</i> Aiton                |            | 33       |
| <i>B. striata</i> Aiton                  |            | 33       |
| <i>Caloscordum neriniflorum</i> Herb.    | ハナビニラ      | 33       |
| <i>Calostemma luteum</i> Sims            |            | 33       |
| <i>C. purpureum</i> R.Br.                |            | 33       |
| <i>Clivia gardenii</i> Hook.             |            | 33       |

|                                                               |           |        |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <i>C. miniata</i> Regel                                       | ウケザキクンシラン | 16     |
| <i>C. nobilis</i> Lindl.                                      | クンシラン     | 16     |
| <i>Conanthera bifolia</i> Ruiz et Pav.                        |           | 33     |
| <i>Crinum asiaticum</i> L.                                    |           |        |
| var. <i>asiaticum</i>                                         | オオハマオモト   | 31     |
| var. <i>japonicum</i> Baker                                   | ハマオモト     | 33     |
| <i>C. campanulatum</i> Herb.                                  |           | 30     |
| <i>C. flaccidum</i> Herb.                                     |           | 33     |
| <i>C. natans</i> Baker                                        |           | 30     |
| <i>C. × powellii</i> Hort. ex Baker                           |           | 18     |
| <i>C. procerum</i> Herb. et Carey                             |           |        |
| var. <i>kaawaanum</i> Hannibal                                |           | 31     |
| var. <i>splendens</i> Hannibal                                |           | 31     |
| <i>C. thaianum</i> J.Schulze                                  |           | 27     |
| <i>C. zeylanicum</i> L.                                       |           | 31     |
| <i>Cyanella orchidiformis</i> Jacq.                           |           | 29     |
| <i>Cyrtanthus elatus</i> (Jacq.) Traub                        |           | 33     |
| <i>C. epiphyticus</i> J.M.Wood                                |           | 33     |
| <i>C. obliquus</i> (L.f.) Aiton                               |           | 33     |
| <i>C. sanguineus</i> (Lindl.) Walp.                           |           | 29     |
| <i>Eucharis × grandiflora</i> Planch. et Linden               | アマゾンユリ    | 16     |
| <i>Eustephia darwinii</i> Vargas                              |           | 33     |
| <i>Griffinia liboniana</i> É.Morren                           |           | 33     |
| <i>Habranthus brachyandrus</i> (Baker) Sealy                  |           | 33     |
| <i>H. estensis</i> Ravenna                                    |           | 33     |
| <i>H. martinezii</i> Ravenna                                  |           | 33     |
| <i>H. oaxacanus</i> T.M.Howard                                |           | 33     |
| <i>Haemanthus coccineus</i> L.                                |           | 33     |
| <i>Hippeastrum aglaiae</i> (A. Cast.) Hunz. et A.A.Cocucci    |           | 33     |
| <i>H. angustifolium</i> Pax                                   |           | 32     |
| <i>H. aulicum</i> (Ker Gawl.) Herb.                           |           | 33     |
| <i>H. blossfeldiae</i> (Traub et Doran)                       |           | 33     |
| <i>H. blumenavia</i> (K.Koch et C.D.Bouché ex Carrière) Sealy |           | 33     |
| <i>H. correiense</i> (Bury) Worsley                           |           | 33     |
| <i>H. cybister</i> (Herb.) Benth.                             |           | 33     |
| <i>H. dorianae</i> Traub                                      |           | 33     |
| <i>H. elegans</i> (Spreng.) H.E.Moore.                        |           | 33     |
| <i>H. escobaruriae</i> (Cárdenas) Van Scheepen                |           | 33     |
| <i>H. evansiae</i> (Traub et I.S.Nelson) H.E.Moore            |           | 32, 33 |
| <i>H. flammigerum</i> Holmb.                                  |           | 33     |
| <i>H. fuscum</i> Kraenzl.                                     |           | 33     |
| <i>H. iguazuanum</i> T.R.Dudley et M.Williams                 |           | 33     |

|                                                      |                |        |
|------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <i>H. immaculatum</i> (Traub) Christenh. et Byng     |                | 33     |
| <i>H. lapacense</i> Cardenas                         |                | 33     |
| <i>H. macbridei</i> R.E.Gereau et L.Brako            |                | 33     |
| <i>H. miniatum</i> Herb.                             |                | 33     |
| <i>H. morelianum</i> Lem.                            |                | 33     |
| <i>H. nelsonii</i> (Cardenas) J.Van Scheepen         |                | 33     |
| <i>H. parodii</i> Hunz. et Cocucci                   |                | 33     |
| <i>H. puniceum</i> Urb.                              |                | 33     |
| <i>H. reginae</i> (L.) Herb.                         |                | 33     |
| <i>H. traubii</i> (Moldenke) H.E.Moore               |                |        |
| f. <i>dorani</i> ana                                 |                | 33     |
| <i>H. vittatum</i> (L'Hér.) Herb.                    |                |        |
| var. <i>tweedianum</i>                               |                | 33     |
| <i>H. yungacense</i> (Cardenas et I.S.Nelson) Meerow |                | 33     |
| <i>Ipheion uniflorum</i> (Lindl.) Raf.               |                |        |
| 'Froyle Mill'                                        | ハナニラ 'フロイル・ミル' | 29     |
| <i>Lapiedra martinezii</i> Lag.                      |                | 33     |
| <i>Leucojum trichophyllum</i> Schousb.               |                | 29     |
| <i>Lycoris africana</i> (Lam.) M.Roem.               |                | 18     |
| L. × <i>albiflora</i> Koidz.                         | シロバナマンジュシャゲ    | 18, 27 |
| L. <i>radiata</i> (L'Hér.) Herb.                     | ヒガンバナ          | 15, 27 |
| var. <i>radiata</i>                                  |                |        |
| var. <i>pumila</i> , nom. nud.                       | コヒガンバナ         | 15     |
| L. <i>sanguinea</i> Maxim.                           |                |        |
| var. <i>sanguinea</i>                                | キツネノカミソリ       | 15 ●   |
| var. <i>koreana</i> (Nakai) T.Koyama                 | ムジナノカミソリ       | 27 EW  |
| 'Satsumakaryu'                                       | リコリス '薩摩火龍'    | 33     |
| L. <i>sprengeri</i> Comes ex Baker                   |                | 33     |
| <i>Narcissus bulbocodium</i> L.                      |                |        |
| var. <i>bulbocodium</i>                              |                | 29     |
| 'Julia Jane'                                         |                | 29     |
| var. <i>graellsii</i> (Webb) Baker                   |                | 29     |
| <i>N. cantabricus</i> DC.                            |                |        |
| var. <i>cantabricus</i>                              |                | 29     |
| <i>N. cordubensis</i> Fern.Casas                     |                | 29     |
| <i>N. jonquilla</i> L.                               |                |        |
| var. <i>stellaris</i> Baker                          |                | 29     |
| <i>N. mesatlanticum</i>                              |                | 29     |
| <i>N. minor</i> L.                                   |                | 29     |
| <i>N. nevadensis</i> Pugsl.                          |                | 29     |
| <i>N. obesus</i> Salisb.                             |                | 29     |
| <i>N. papyraceus</i> Ker Gawl.                       |                | 29     |

|                                                      |       |        |
|------------------------------------------------------|-------|--------|
| <i>N. watieri</i> Maire                              |       | 29     |
| <i>Nectaroscordum siculum</i> (Ucria) Lindl.         |       |        |
| subsp. <i>bulgaricum</i> (Janka) Stern               |       | 33     |
| <i>Nerine bowdenii</i> W.Watson                      |       | 29     |
| <i>N. filamentosa</i> W.F.Barker                     |       | 33     |
| <i>N. humilis</i> Herb.                              |       | 33     |
| <i>N. laticoma</i> (Ker Gawl.) T.Durand et Schinz    |       | 33     |
| <i>N. masonorum</i> L.Bolus                          |       | 17, 33 |
| <i>Nothoscordum bivalve</i> (L.) Britton             | ニラモドキ | 0      |
| <i>N. ostenii</i> Beauverd                           |       | 33     |
| <i>N. texanum</i> M.E.Jones                          |       | 33     |
| <i>Odontostomum hartwegii</i> Torr.                  |       | 27     |
| <i>Pancratium maritimum</i> L.                       |       | 33     |
| <i>P. parviflorum</i> Decne.                         |       | 33     |
| <i>Paramongaia weberbaueri</i> Velarde.              |       | 33     |
| <i>Phaedranassa dubia</i> (Kunth) J.F.Macbr.         |       | 33     |
| <i>Proiphys amboinensis</i> (L.) Herb.               |       | 31     |
| <i>Pyrolirion aurantiacum</i> Lem.                   |       | 33     |
| <i>Rhodophiala advena</i> (Ker Gawl.) Traub          |       | 33     |
| <i>Scadoxus multiflorus</i> (Martyn) Raf.            |       |        |
| subsp. <i>katharinae</i> (Baker) I.Friis et I.Nordal |       | 33     |
| <i>Stenomesson pearcei</i> Baker                     |       | 33     |
| <i>S. variegatum</i> Macbr.                          |       | 33     |
| <i>Sternbergia lutea</i> (L.) Spreng.                |       | 18     |
| <i>S. sicula</i> Tineo ex Guss.                      |       | 33     |
| <i>Strumaria truncata</i> Jacq.                      |       | 33     |
| <i>S. watermeyerii</i> L.Bolus                       |       | 33     |
| <i>Tecophilaea cyanocrocus</i> Leyb.                 |       | 33     |
| <i>Traubia modesta</i> (Phil.) Ravenna               |       | 33     |
| <i>Tulbaghia simmleri</i> Beauverd                   |       | 29     |
| <i>Worsleya rayneri</i> (Hook.f.) Traub et Moldenke  |       | 33     |
| <i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.           | タマスダレ | 18     |
| <i>Z. chlorosolen</i> D.Dietr.                       |       | 33     |
| <i>Z. drummondii</i> D.Don                           |       | 33     |
| <i>Z. flavissima</i> Ravenna                         |       | 33     |
| <i>Z. reginae</i> T.M.Howard et S.Ogden              |       | 33     |
| <i>Z. simpsoni</i> Chapm.                            |       | 33     |

## Asparagaceae

## クサスギカズラ科

### Agave

|                        |            |    |
|------------------------|------------|----|
| 'Green Goblet'         |            | 33 |
| <i>A. americana</i> L. | アオノリュウゼツラン | 29 |

|                                                         |             |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|
| <i>A. attenuata</i> Salm-Dyck                           |             | 17      |
| <i>A. botterii</i> Baker                                |             | 33      |
| <i>A. deserti</i> Engelm.                               |             |         |
| subsp. <i>simplex</i> H.S.Gentry                        |             | 33      |
| <i>A. ferox</i> C.Koch                                  |             | 29      |
| <i>A. filifera</i> Salm-Dyck                            |             |         |
| var. <i>filifera</i>                                    | ミダレユキ (乱れ雪) | 17      |
| <i>A. horrida</i> Lem. ex Jacobi                        |             | 17      |
| <i>A. lophantha</i> Schiede                             |             |         |
| var. <i>oeurelea</i>                                    |             | 33      |
| <i>A. macrantha</i> Tod.                                |             | 33      |
| <i>A. potatorum</i> Zucc.                               |             |         |
| var. <i>potatorum</i>                                   | ライコウ (頼光)   | 29, 33  |
| var. <i>verschaffeltii</i> Berger                       |             | 17      |
| <i>A. sileri</i> (Verth.-Will.) Thiede et Eggli         |             | 33      |
| <i>A. singuliflora</i> (S.Watson) A.Berger              |             | 33      |
| <i>A. sisalana</i> Perrine ex Engelm.                   | サイザル        | 17      |
| <i>A. striata</i> Zucc.                                 |             | 33      |
| <i>A. stricta</i> Salm-Dyck                             | フキアゲ (吹上)   | 29      |
| <i>A. toumeyana</i> Trelease                            | タケノユキ (竹の雪) | 33      |
| <i>A. utahensis</i> Engelm.                             |             |         |
| var. <i>utahensis</i>                                   |             | 33      |
| <i>A. undulata</i> Klotzsch                             |             | 17, 33  |
| <i>A. variegata</i> Jacobi                              |             | 17, 33  |
| <i>A. victoriae-reginae</i> T.Moore                     | ササノユキ (笹の雪) | 17      |
| <i>Albuca aurea</i> Jacq.                               |             | 29      |
| <i>A. concordiana</i> Baker                             |             | 29      |
| <i>A. spiralis</i> L.f.                                 |             | 29      |
| <i>Arthropodium milleflorum</i> Macbr.                  |             | 33      |
| <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.          | クサスギカズラ     | 4, 8    |
| var. <i>cochinchinensis</i>                             |             |         |
| var. <i>pygmaeus</i> (Makino) Ohwi                      | タチテンモンドウ    | 18      |
| <i>A. densiflorus</i> (Kunth) Jessop                    |             | 33      |
| <i>A. madagascariensis</i> Baker                        |             | 17      |
| <i>A. myriocladus</i> Baker                             | タチボウキ       | 17      |
| <i>A. officinalis</i> L.                                | オランダキジカクシ   | 23      |
| <i>A. schoberioides</i> Kunth                           | キジカクシ       | 27, 29  |
| <i>Aspidistra lurida</i> Ker Gawl.                      |             | 27      |
| <i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f. |             |         |
| var. <i>litoralis</i> (Konta) M.N.Tamura                | ハマツルボ       | 4, 27 ● |
| <i>Beaucarnea recurvata</i> Lem.                        | トックリラン      | 17      |
| <i>Bellevalia forniculata</i> (Fomin) Delaunay          |             | 29      |

|                                                  |           |              |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <i>B. paradoxa</i> Boiss.                        |           | 29           |
| <i>B. pycnantha</i> (C.Koch) A.Los.              |           | 29           |
| <i>Beschorneria septentrionalis</i> García-Mend. |           | 33           |
| <i>B. yuccoides</i> Hook.f.                      |           | 33           |
| <i>Bloomeria aurea</i> Kellogg                   |           | 33           |
| <i>Bowiea volubilis</i> Harv. et Hook.f.         | タマツルソウ    | 17           |
| <i>Brodiaea californica</i> Lindl. ex Lem.       |           |              |
| var. <i>leptandra</i> (Greene) Hoover            |           | 33           |
| <i>B. uniflora</i> (Graham) Engl.                | ハナニラ      | 18           |
| <i>Camassia cusickii</i> S.Watson                | ヒロハヒナユリ   | 18           |
| <i>C. quamash</i> (Pursh) Greene                 |           | 33           |
| <i>Chlorogalum pomeridianum</i> (DC.) Kunth      |           | 27, 33       |
| <i>Chlorophytum orchidastrum</i> Lindl.          |           | 16           |
| <i>Convallaria keiskei</i> Miq.                  | スズラン      | 1, 27        |
| <i>Cordyline australis</i> (G.Forst.) Hook.f.    | ニオイシュロラン  | 19           |
| <i>C. fruticosa</i> (L.) A.Chev.                 |           | 33           |
| <i>Dasyllirion glaucophyllum</i> Hook.           |           | 17           |
| <i>D. texanum</i> Scheele                        |           | 33           |
| <i>D. wheeleri</i> S.Watson                      |           | 17           |
| <i>Dichelostemma volubile</i> (Kellogg) A.Heller |           | 33           |
| <i>Dipcadi serotinum</i> (L.) Medik.             |           | 33           |
| <i>Dracaena draco</i> (L.) L.                    | リュウケツジュ   | 17           |
| <i>D. surculosa</i> Lindl.                       | ホシセンネンボク  | 33           |
| <i>Eucomis autumnalis</i> (Mill.) Chitt.         | パイナップルリリー | 18           |
| <i>E. pallidiflora</i> Baker                     |           | 33           |
| <i>Hesperaloe funifera</i> (K.Koch) Trel.        |           | 33           |
| <i>H. parviflora</i> (Torr.) J.Coult.            |           | 33           |
| 'Yellow Form'                                    |           | 33           |
| <i>Hosta albomarginata</i> (Hook.) Ohwi          | コバギボウシ    | 1, 3, 15, 24 |
| <i>H. hypoleuca</i> Murata                       | ウラジロギボウシ  | 3, 27 ● EN   |
| <i>H. kikutii</i> F.Maek.                        |           |              |
| var. <i>kikutii</i>                              | ヒュウガギボウシ  | 27 ●         |
| var. <i>tosana</i> (F.Maek.) F.Maek.             | トサノギボウシ   | 7            |
| <i>H. kiyosumiensis</i> F.Maek.                  | キヨスミギボウシ  | 2, 3, 27 ●   |
| <i>H. longipes</i> (Franch. et Sav.) Matsum.     |           |              |
| var. <i>longipes</i>                             | イワギボウシ    | 27 ●         |
| <i>H. longissima</i> Honda ex F.Maek.            | ミズギボウシ    | 15           |
| <i>H. rupifraga</i> Nakai                        | ハチジョウギボウシ | 8, 27        |
| <i>H. sieboldiana</i> (Hook.) Engl.              |           |              |
| var. <i>sieboldiana</i>                          | オオバギボウシ   | 2, 7, 23 ●   |
| var. <i>glabra</i> N.Fujita                      | ナメルギボウシ   | 7 ●          |
| <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Rothm.     |           | 27           |

|                                                                |            |                   |    |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----|
| <i>Lachenalia arbutnotiae</i> W.Barker                         |            | 33                |    |
| <i>L. mediana</i> Jacq.                                        |            | 33                |    |
| <i>Ledebouria socialis</i> (Baker) Jessop                      |            | 17                |    |
| <i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino                           |            |                   |    |
| var. <i>minor</i>                                              | ヒメヤブラン     | 27                |    |
| <i>L. muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey                          | ヤブラン       | 0, 9, 24, 25      |    |
| <i>L. spicata</i> Lour.                                        | コヤブラン      | 33                |    |
| <i>Lomandra longifolia</i> Labill.                             |            | 17                |    |
| <i>Maianthemum dilatatum</i> (A.W.Wood) A.Nelson et J.F.Macbr. | マイヅルソウ     | 1, 2, 27          |    |
| <i>Muscari alpanicum</i> Schchian                              |            | 29                |    |
| <i>M. caucasicum</i> Baker                                     |            | 29                |    |
| <i>M. neglectum</i> Guss. ex Tenore                            | ムスカリ       | 29                |    |
| <i>M. tenuiflorum</i> Tausch                                   |            | 29                |    |
| <i>M. weissii</i> Freyn                                        |            | 29                |    |
| <i>Nolina lindheimerana</i> (Schelle) P.Wats.                  |            | 33                |    |
| <i>N. longifolia</i> Hemsl.                                    |            | 33                |    |
| <i>N. matapensis</i> Wiggins                                   |            | 33                |    |
| <i>N. nelsoni</i> Rose                                         |            | 33                |    |
| <i>Ophiopogon jaburan</i> (Siebold) G.Lodd.                    | ノシラン       | 4, 8, 27          |    |
| <i>O. japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.                         |            |                   |    |
| var. <i>japonicus</i>                                          | ジャノヒゲ      | 2, 8, 15, 24      |    |
| 'Nanus'                                                        | ジャノヒゲ '玉竜' | 25, 29            |    |
| var. <i>umbrosus</i> Maxim.                                    | ナガバジャノヒゲ   | 2, 9              |    |
| <i>O. planiscapus</i> Nakai                                    | オオバジャノヒゲ   | 1, 2, 8, 22, 25   | ●  |
| <i>O. reversus</i> C.C.Huang                                   | ヨナグニノシラン   | 27                | CR |
| <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.                              |            |                   |    |
| var. <i>flavescens</i> (Lam.) Baker                            |            | 33                |    |
| <i>Peliosanthes arisanensis</i> Hayata                         | アリサンヒメバラン  | 16                |    |
| <i>Polygonatum cirrhifolium</i> Royle                          |            | 29                |    |
| <i>P. curvistylum</i> Hua                                      |            | 29                |    |
| <i>P. falcatum</i> A.Gray                                      |            |                   |    |
| var. <i>falcatum</i>                                           | ナルコユリ      | 2, 24             |    |
| <i>P. humile</i> Fisch. ex Maxim.                              | ヒメイズイ      | 4                 |    |
| <i>P. inflatum</i> Kom.                                        | ミドリヨウラク    | 27                |    |
| <i>P. involucratum</i> (Franch. et Sav.) Maxim.                | ワニグチソウ     | 27                |    |
| <i>P. kingianum</i> Collett et Hemsl.                          |            | 29                |    |
| <i>P. lasianthum</i> Maxim.                                    |            |                   |    |
| var. <i>lasianthum</i>                                         | ミヤマナルコユリ   | 27                | ●  |
| <i>P. multiflorum</i> All.                                     |            | 29                |    |
| <i>P. odoratum</i> (Mill.) Druce                               |            |                   |    |
| var. <i>odoratum</i>                                           |            | 29                |    |
| var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi                            | アマドコロ      | 0, 2, 3, 4, 7, 27 |    |

|                                              |           |             |    |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|----|
| <i>P. trichosantherum</i> Koidz.             | マルバオウセイ   | 27          | DD |
| <i>P. verticillatum</i> All.                 |           | 29          |    |
| <i>Polyxena ensifolia</i> (Thunb.) Schönland |           | 33          |    |
| <i>Reineckea carnea</i> (Andrews) Kunth      | キチジョウソウ   | 9, 23, 24   |    |
| <i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth         |           |             |    |
| var. <i>japonica</i>                         | オモト       | 24          |    |
| <i>Ruscus aculeatus</i> L.                   | ナギイカダ     | 19          |    |
| <i>Sansevieria aethiopica</i> Thunb.         |           | 17          |    |
| <i>S. concinna</i> N.E.Br.                   |           | 17          |    |
| <i>S. cylindrica</i> Bojer ex Hook.          | ボウチトセラン   | 17          |    |
| <i>S. fischeri</i> (Baker) Marais            |           | 17          |    |
| <i>S. francisii</i> Chahin.                  |           | 17          |    |
| <i>S. gracilis</i> N.E.Br.                   |           | 17          |    |
| <i>S. masoniana</i> Chahin.                  |           | 17          |    |
| <i>S. patens</i> N.E.Br.                     |           | 17          |    |
| <i>S. stuckyi</i> God.-Leb.                  | ツツチトセラン   | 17          |    |
| <i>S. thyrsiflora</i> (L.) Druce             | ヒロハチトセラン  | 17          |    |
| <i>Scilla litardieri</i> Breistr.            |           | 33          |    |
| <i>S. nana</i> (Schult. et Schult.f.) Speta  |           | 27          |    |
| <i>S. peruviana</i> L.                       | オオツルボ     | 19          |    |
| <i>S. puschkinoides</i> Regel                |           | 33          |    |
| <i>S. scilloides</i> (Lindl.) Druce          | ツルボ       | 0, 2, 4, 23 |    |
| <i>S. vincentina</i> Link et Hoffmanns.      |           | 33          |    |
| <i>Smilacina japonica</i> A.Gray             | ユキザサ      | 15, 23, 27  |    |
| <i>Triteleia bridgesii</i> (S.Watson) Greene |           | 33          |    |
| <i>T. hyacintha</i> (Lindl.) Greene          |           | 33          |    |
| <i>T. ixioides</i> (Aiton) Greene            |           | 33          |    |
| <i>T. laxa</i> Benth.                        |           |             |    |
| var. <i>niwia</i>                            |           | 33          |    |
| <i>T. peduncularis</i> Lindl.                |           | 33          |    |
| <i>Veltheimia bracteata</i> Harv. ex Baker   |           | 17          |    |
| <i>V. capensis</i> (L.) DC.                  |           |             |    |
| var. <i>deasii</i>                           |           | 33          |    |
| <i>V. glauca</i> Jacq.                       |           | 17          |    |
| <i>Yucca flaccida</i> Haw.                   | イトラン      | 20, 29      |    |
| <i>Y. gloriosa</i> L.                        | アツバキミガヨラン | 29          |    |
| <i>Y. recurvifolia</i> Salisb.               | キミガヨラン    | 29          |    |
| <i>Y. rigida</i> Trelease                    |           | 33          |    |
| <i>Y. schottii</i> Engelm.                   |           | 33          |    |
| <i>Y. treculeana</i> Carrière                |           | 33          |    |
| <i>Y. whipplei</i> Torr.                     |           |             |    |
| var. <i>parishii</i> M.E.Jones               |           | 33          |    |

## Arecaceae/Palmae

## ヤシ科

|                                                         |            |            |      |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. et Drude | ユスラヤシ      | 31         |      |
| Arenga engleri Becc.                                    | クロツグ       | 31         |      |
| A. pinnata Merr.                                        | サトウヤシ      | 16         |      |
| Butia capitata (Mart.) Becc.                            | ブラジルヤシ     | 29         |      |
| Calamus discolor Mart.                                  | ヒゲフカトウ     | 31         |      |
| C. manan Miq.                                           |            | 31         |      |
| C. vanuatuensis Dowe                                    |            | 31         |      |
| Chamaerops humilis L.                                   | チャボトウジュロ   | 29         |      |
| Cocos nucifera L.                                       | ココヤシ       | 16         |      |
| Cyrtostachys renda Blume                                | ショウジョウヤシ   | 30         |      |
| Dypsis decaryi (Jum.) Beentje et J.Dransf.              | サンカクヤシ     | 17         |      |
| D. lutescens (H.Wendl.) Beentje et J.Dransf.            | コガネタケヤシ    | 31, 33     |      |
| Elaeis guineensis Jacq.                                 | アブラヤシ      | 17         |      |
| Howea belmoreana (C.Moore et F.Muell.) Becc.            | ケンチャヤシ     | 31         |      |
| Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore           | トックリヤシ     | 16         |      |
| Johannesteijsmannia lanceolata J.Dransf.                |            | 31         |      |
| Jubaea chilensis (Mol.) Baill.                          | チリサケヤシ     | 33         |      |
| Licuala spinosa Thunb.                                  | ヤレオウギヤシ    | 31         |      |
| Linospadix monostachyus (Mart.) H.Wendl.                |            | 31         |      |
| Metroxylon sagu Rottb.                                  | サゴヤシ       | 30         |      |
| Nypa fruticans Wurm.                                    | ニッパヤシ      | 30         | CR   |
| Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud                    | カナリーヤシ     | 29         |      |
| P. dactylifera L.                                       | ナツメヤシ      | 17         |      |
| P. hanceana Naudin                                      |            | 17         |      |
| Pinanga coronata (Blume ex Mart.) Blume                 | ピナンガヤシ     | 31         |      |
| Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. et Schult.f.   |            | 33         |      |
| Salacca zalacca (Gaertn.) Voss                          | サラッカヤシ     | 16         |      |
| Satakentia liukiuensis (Hatus.) H.E.Moore               | ヤエヤマヤシ     | 31         | ● NT |
| Thrinax parviflora Sw.                                  | コバナクマデヤシ   | 16         |      |
| Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl.                  | シュロ        | 19, 23, 24 |      |
| T. martianus (Wall. ex Mart) H.Wendl.                   |            | 33         |      |
| T. wagnerianus Hort. ex Becc.                           | トウジュロ      | 19         |      |
| Verschaffeltia splendida H.Wendl.                       |            | 16         |      |
| Washingtonia filifera (L.Linden) H.Wendl.               | オキナワシントンヤシ | 17         |      |
| W. robusta H.Wendl.                                     | ワシントンヤシモドキ | 29         |      |

## Commelinaceae

## ツククサ科

|                                |      |       |  |
|--------------------------------|------|-------|--|
| Aneilema papuanum Warb.        |      | 16    |  |
| Cochlostema odoratissimum Lem. |      | 16    |  |
| Commelina communis L.          |      |       |  |
| var. communis                  | ツククサ | 0, 23 |  |

|                                              |            |        |
|----------------------------------------------|------------|--------|
| <i>Dichorisandra thyrsiflora</i> J.C.Mikan   | ブルー・ジンジャー  | 16     |
| <i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz. | イボクサ       | 15     |
| <i>M. simplex</i> (Vahl) Brenan              |            | 16     |
| <i>Palisota barteri</i> Hook.f.              |            | 16, 33 |
| <i>Pollia japonica</i> Thunb.                | ヤブミョウガ     | 3      |
| <i>P. secundiflora</i> (Blume) Bakh.f.       | ナンゴクヤブミョウガ | 33     |
| <i>Tradescantia reflexa</i> Raf.             | ムラサキツユクサ   | 27     |
| <i>T. sillamontana</i> Matuda                |            | 29     |
| <i>T. zebrina</i> Bosse                      | シマムラサキツユクサ | 33     |

**Philydraceae****タヌキアヤメ科**

|                                                       |        |    |
|-------------------------------------------------------|--------|----|
| <i>Philydrum lanuginosum</i> Banks et Sol. ex Gaertn. | タヌキアヤメ | 27 |
|-------------------------------------------------------|--------|----|

**Pontederiaceae****ミズアオイ科**

|                                         |            |    |    |
|-----------------------------------------|------------|----|----|
| <i>Eichhornia azurea</i> (Sw.) Kunth    |            | 30 |    |
| <i>E. crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub. | ホテアアオイ     | 27 |    |
| <i>Monochoria hastata</i> (L.) Solms    |            | 27 |    |
| <i>M. korsakowii</i> Regel et Maack     | ミズアオイ      | 27 | NT |
| <i>M. vaginalis</i> (Burm.f.) C.Presl   | コナギ        | 27 |    |
| <i>Pontederia cordata</i> L.            |            |    |    |
| var. <i>cordata</i>                     | マルナガバミズアオイ | 25 |    |
| var. <i>lancifolia</i> (Muhl.) Torrey   | ホソナガバミズアオイ | 25 |    |

**Haemodoraceae****ハエモドルム科**

|                                      |  |    |
|--------------------------------------|--|----|
| <i>Anigozanthos flavidus</i> Redouté |  | 17 |
| <i>Wachendorfia thyrsiflora</i> L.   |  | 33 |
| <i>Xiphidium caeruleum</i> Aubl.     |  | 16 |

**Strelitziaceae****ゴクラクチョウカ科**

|                                        |            |    |
|----------------------------------------|------------|----|
| <i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn. | オウギバショウ    | 16 |
| <i>Strelitzia juncea</i> Andrews       |            | 17 |
| <i>S. nicolai</i> Regel et Körn.       | ルリゴクラクチョウカ | 16 |
| <i>S. reginae</i> Banks                | ゴクラクチョウカ   | 17 |

**Heliconiaceae****オウムバナ科**

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| <i>Heliconia caribaea</i> Lam.  |  | 33 |
| <i>H. rostrata</i> Ruiz et Pav. |  | 16 |

**Musaceae****バショウ科**

|                                              |         |    |
|----------------------------------------------|---------|----|
| <i>Ensete lasiocarpum</i> (Franch.) Cheesman | チユウキンレン | 29 |
| <i>Musa</i>                                  |         |    |
| 'Morado'                                     | アカバナナ   | 16 |

|                                          |           |    |
|------------------------------------------|-----------|----|
| <i>M. acuminata</i> Colla                |           |    |
| 'Dwarf Cavendish'                        | サンジャクバナナ  | 16 |
| <i>M. acuminata</i> × <i>balbisiana</i>  |           |    |
| 'Raja'                                   | キングバナナ    | 33 |
| <i>M. basjoo</i> Siebold ex Baker        | バショウ      | 29 |
| <i>M. chilocarpa</i> Backer ex K.Heyne   | センナリバナナ   | 16 |
| <i>M. mannii</i> H.Wendl. ex Bake        |           | 31 |
| <i>M. monticola</i> M.Hotta ex Argent    |           | 32 |
| <i>M. paracoccinea</i> A.Z.Liu et D.Z.Li |           | 32 |
| <i>M.</i> × <i>paradisiaca</i> L.        |           |    |
| 'Hokusho'                                | バナナ '北蕉'  | 16 |
| 'Senninsho'                              | バナナ '仙人蕉' | 16 |
| <i>M. sumatrana</i> Becc.                | トラフバショウ   | 31 |
| <i>M. textilis</i> Née                   | マニラアサ     | 16 |

## Marantaceae

|                                                       |            |    |
|-------------------------------------------------------|------------|----|
| <i>Goeppertia argyrea</i> (Körn.) Borchs. et S.Suárez | シロバヤバネバショウ | 16 |
| <i>G. bachemiana</i> (É.Morren) Borchs. et S.Suárez   |            | 16 |
| <i>G. bella</i> (W.Bull) Borchs. et S.Suárez          |            | 16 |
| <i>G. burle-marxii</i> (H.Kenn.) Borchs. et S.Suárez  |            | 16 |
| <i>G. louisae</i> (Gagnep.) Borchs. et S.Suárez       |            | 16 |
| <i>G. micans</i> (L.Mathieu) Borchs. et S.Suárez      |            | 16 |
| <i>G. ornata</i> (Linden) Borchs. et S.Suárez         |            |    |
| 'Sanderiana'                                          | ベニスジヒメバショウ | 16 |
| <i>G. majestica</i> (Linden) Borchs. et S.Suárez      |            | 16 |
| <i>G. zebrina</i> (Sims) Nees                         | トラフヒメバショウ  | 16 |
| <i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (É.Morren) K.Schum.    | オオヤバネバショウ  | 16 |
| <i>Donax canniiformis</i> (G.Forst.) K.Schum.         |            | 33 |
| <i>D. grandis</i> (Miq.) Ridl.                        |            | 33 |
| <i>Maranta leuconeura</i> É.Morren                    |            |    |
| var. <i>massangeana</i> É.Morren ex Planch.           | モンヨウショウ    | 16 |
| <i>Stromanthe sanguinea</i> (Hook.) Sond.             | ウラベニショウ    | 16 |
| <i>Thalia dealbata</i> J.Fraser                       | ミズカンナ      | 25 |

## クズウコン科

## Zingiberaceae

|                                          |             |         |
|------------------------------------------|-------------|---------|
| <i>Alpinia boninsimensis</i> Makino      | シマクマタケラン    | 27 ● VU |
| <i>A. flabellata</i> Ridl.               | イリオモテクマタケラン | 31      |
| <i>A. japonica</i> (Thunb.) Miq.         |             |         |
| var. <i>japonica</i>                     | ハナミョウガ      | 9       |
| <i>A. luteocarpa</i> Elmer               |             | 31      |
| <i>A. pinnanensis</i> T.L.Wu et S.J.Chen |             | 32      |
| <i>A. purpurata</i> (Vieill.) K.Schum.   |             | 16, 31  |

## ショウガ科

|                                                                        |                |        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <i>A. uraiensis</i> Hayata × <i>A. zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burt et R. |                |        |
| M.Sm.                                                                  | ハナソウカ          | 16     |
| <i>A. zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burt et R.M.Sm.                         | ゲットウ           | 23     |
| <i>Boesenbergia purpureorubra</i> Mood et L.M.Prince                   |                | 31     |
| <i>Burbridgea schizocheila</i> Hackett                                 |                | 31     |
| <i>Curcuma aromatica</i> Salisb.                                       | ハルウコン (キョウオウ)  | 33     |
| <i>C. longa</i> L.                                                     | ウコン            | 16, 23 |
| <i>C. zedoaria</i> (Christm.) Roscoe                                   | ムラサキウコン (ガジュツ) | 33     |
| <i>Etlingera elatior</i> (Jack) R.M.Sm.                                | トーチジンジャー       | 31     |
| <i>Globba winitii</i> C.H.Wright                                       |                | 33     |
| <i>Hedychium coccineum</i> Buch.-Ham. ex Sm.                           |                | 32     |
| <i>H. coronarium</i> J.Koenig                                          | ハナシユクシヤ        | 18, 32 |
| <i>H. flavescens</i> Carey ex Roscoe                                   |                | 32     |
| <i>H. flavum</i> Roxb.                                                 |                | 29, 32 |
| <i>H. forrestii</i> Diels                                              |                |        |
| var. <i>latibracteatum</i> K.Larsen                                    |                | 32     |
| <i>H. gardenerianum</i> Ker Gawl.                                      |                | 32     |
| <i>H. horsfieldii</i> R.Br. ex Wall.                                   |                | 31     |
| <i>H. thyrsoforme</i> Sm.                                              |                | 32     |
| <i>Kaempferia galanga</i> L.                                           |                | 16     |
| <i>K. roscoeana</i> Wall.                                              |                | 16     |
| <i>Tapeinochilos ananassae</i> (Hassk.) K.Schum.                       |                | 31     |
| <i>Zingiber amaricans</i> Noronha                                      |                | 16     |
| <i>Z. mioga</i> (Thunb.) Roscoe                                        | ミョウガ           | 23     |
| <i>Z. montanum</i> (J.Koenig) Link ex A.Dietr.                         |                | 16     |
| <i>Z. ottensii</i> Valetton                                            |                | 16     |
| <i>Z. spectabile</i> Griff.                                            |                | 31     |
| <i>Z. zerumbet</i> Roscoe ex Sm.                                       | ハナショウガ         | 16, 33 |

### Typhaceae

|                                       |        |          |    |
|---------------------------------------|--------|----------|----|
| <i>Sparganium emersum</i> Rehm.       | エゾミクリ  | 27       |    |
| <i>S. erectum</i> L.                  | ミクリ    | 15       | NT |
| <i>S. fallax</i> Graebn.              | ヤマトミクリ | 15, 27   | NT |
| <i>S. japonicum</i> Rothert           | ナガエミクリ | 27       | NT |
| <i>Typha angustata</i> Bory et Chaub. | ヒメガマ   | 0, 4, 15 |    |
| <i>T. latifolia</i> L.                | ガマ     | 15       |    |
| <i>T. minima</i> Funck                |        | 27       |    |
| <i>T. orientalis</i> C.Presl          | コガマ    | 0, 15    |    |

### Bromeliaceae

|                                                        |            |    |
|--------------------------------------------------------|------------|----|
| <i>Acanthostachys strobilacea</i> (Schult.f.) Klotzsch | マツカサハナアナナス | 33 |
| <i>Aechmea distichantha</i> Lem.                       |            |    |

### ガマ科

### パイナップル科

|                                         |                      |        |
|-----------------------------------------|----------------------|--------|
| var. glaziovii (Baker) L.B.Sm.          |                      | 16     |
| A. fasciata (Lindl.) Baker              | シマサンゴアナナス            | 16     |
| A. fulgens Brongn.                      | サンゴアナナス              | 16, 33 |
| A. gamosepala (Vell.) Mez               |                      |        |
| ‘Rosea’                                 |                      | 16     |
| A. gamosepala Wittm.                    |                      | 16     |
| A. mexicana Baker                       | メキシコアナナス             | 33     |
| A. nudicaulis Griseb.                   |                      |        |
| var. aequalis L.B.Sm. et Reitz          |                      | 16     |
| var. aureorosea (Antoine) L.B.Sm.       |                      | 16     |
| A. weilbachii F.Dietr.                  |                      |        |
| var. leodiensis André                   | ショウジョウアナナス           | 16     |
| Alcantarea imperialis (Carrière) Harms  |                      | 16     |
| Ananas nanus (L.B.Sm.) L.B.Sm.          |                      | 33     |
| Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.    | ベニフデツツアナナス (紅筆筒アナナス) | 16     |
| B. zebrina Lindl.                       | トラフツツアナナス (虎斑アナナス)   | 16     |
| Canistrum viride É. Morren ex C. Morren |                      | 16, 33 |
| Cryptanthus bivittatus (Hook.) Regel    | ビロードヒメアナナス           | 33     |
| Dyckia brevifolia Baker                 | シマケンザン               | 17     |
| D. rariflora Schult.f.                  | ホソバシマケンザン            | 17     |
| D. remotiflora Otto et A.Dietr.         |                      | 17     |
| Guzmania monostachia (L.) Rusby         | グスマンアナナス             | 33     |
| Hechtia aff. texensis S. Watson         |                      | 33     |
| Neoregelia carolinae (Beer) L.B.Sm.     |                      |        |
| ‘Tricolor’                              |                      | 16     |
| N. spectabilis (T.Moore) L.B.Sm.        | ツマベニアナナス             | 33     |
| Nidularium fulgens Lem.                 |                      | 16     |
| N. innocentii Lem.                      | ウラベニアナナス             | 16     |
| Pitcairnia andreana Linden              | ウラジロアナナス             | 33     |
| P. beycalema Beer                       |                      | 33     |
| P. heterophylla (Lindl.) Beer           |                      | 33     |
| P. longibracteata Bouché ex Mez         | ホザキケイビアアナナス          | 33     |
| P. maidifolia (C.Morr.) Decne.          | マルバケイビアアナナス          | 33     |
| P. microcalyx Baker                     |                      | 33     |
| P. pungens Humb., Bonpl. et Kunth       |                      | 33     |
| Tillandsia albertiana Verv.             |                      | 16     |
| T. capillaris Ruiz et Pav.              |                      | 16     |
| T. chusgonensis L.Hrom.                 |                      | 16     |
| T. cyanea Linden ex K.Koch              | タチハナアナナス             | 16     |
| T. cyanea Linden ex K.Koch cultivar     | タチハナアナナスの一品種         | 16     |
| T. geminiflora Brongn.                  |                      | 33     |
| T. ionantha Planch.                     |                      |        |

|                                             |           |    |
|---------------------------------------------|-----------|----|
| 'Fuego' × <i>T. bergerii</i> Mez            |           | 16 |
| <i>T. lindeniana</i> Regel                  | ハナアナナス    | 16 |
| <i>T. secunda</i> Kunth                     |           |    |
| var. <i>vivipara</i> Rauh                   |           | 16 |
| <i>T. stellifera</i> L.Hrom.                |           | 16 |
| <i>T. stricta</i> Soland.                   |           | 16 |
| <i>T. tectorum</i> É.Morren                 |           | 16 |
| <i>T. tenuifolia</i> L.                     |           |    |
| var. <i>vaginata</i> (Wawra) L.B.Sm.        |           | 16 |
| <i>T. tricolor</i> Schlechtend. et Chamisso |           | 33 |
| <i>T. usneoides</i> L.                      | サルオガセモドキ  | 16 |
| <i>Vriesea carinata</i> Wawra               | インコアナナス   | 33 |
| <i>V. platynema</i> Gaudich.                |           | 33 |
| <i>V. × poelmannii</i> Hort.                |           |    |
| 'Red King'                                  | オオインコアナナス | 16 |
| <i>V. saundersii</i> (Carrière) E.Morren    | ビヨウアナナス   | 16 |
| <i>V. splendens</i> (Brongn.) Lem.          | トラフアナナス   | 16 |
| <i>V. sucrei</i> L.B.Sm. et Read            |           | 16 |

### Eriocaulaceae

|                                         |            |        |      |
|-----------------------------------------|------------|--------|------|
| <i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern.   | オオホシクサ     | 27     |      |
| <i>E. cinereum</i> R.Br.                | ホシクサ       | 27     |      |
| <i>E. heleocharioides</i> Satake        | コシガヤホシクサ   | 25, 27 | ● EW |
| <i>E. hondoense</i> Satake              | ニッポンイヌノヒゲ  | 0      |      |
| <i>E. sexangulare</i> L.                | オオシラタマホシクサ | 27     |      |
| <i>E. truncatum</i> Buch.-Ham. ex Mart. | スイシャホシクサ   | 27     | CR   |
| <i>E. zytanii</i> Satake                | イズノシマホシクサ  | 27     | ● EN |
| <i>Tonina fluviatilis</i> Aubl.         | スターレンジ     | 27     |      |

### Juncaceae

|                                            |             |       |  |
|--------------------------------------------|-------------|-------|--|
| <i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai   | イグサ         | 0, 15 |  |
| <i>J. krameri</i> Franch. et Sav.          | タチコウガイゼキショウ | 4     |  |
| <i>J. leschenaultii</i> J.Gay ex Laharpe   | コウガイゼキショウ   | 0     |  |
| <i>J. papillosus</i> Franch. et Sav.       | アオコウガイゼキショウ | 0     |  |
| <i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom. | スズメノヤリ      | 0     |  |

### Cyperaceae

|                                                |         |    |    |
|------------------------------------------------|---------|----|----|
| <i>Bolboschoenus fluviatilis</i> (Torr.) Soják |         |    |    |
| subsp. <i>yagara</i> (Ohwi) T.Koyama           | ウキヤガラ   | 15 |    |
| <i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) Kunth      | ハタガヤ    | 0  |    |
| <i>Carex capricornis</i> Meinsh. ex Maxim.     | ジョウロウスゲ | 15 | VU |
| <i>C. cinerascens</i> Kük.                     | ヌマアゼスゲ  | 27 | VU |

### ホシクサ科

### イグサ科

### カヤツリグサ科

|                                                                     |           |        |      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| <i>C. dickinsii</i> Franch. et Sav.                                 | オニスゲ      | 0      |      |
| <i>C. doenitzii</i> Boeck.                                          |           |        |      |
| var. <i>doenitzii</i>                                               | コタヌキラン    | 7      | ●    |
| <i>C. hachijoensis</i> Akiyama                                      | ハチジョウカンスゲ | 8      | ●    |
| <i>C. kimurae</i> Ohwi et Koyama                                    | トクノシマスゲ   | 27     |      |
| <i>C. lenta</i> D.Don                                               | ナキリスゲ     | 0      |      |
| <i>C. meyeriana</i> Kunth                                           | ヌマクロボスゲ   | 27     | VU   |
| <i>C. morrowii</i> Boott                                            |           |        |      |
| var. <i>morrowii</i>                                                | カンスゲ      | 8, 13  | ●    |
| <i>C. oshimensis</i> Nakai                                          | オオシマカンスゲ  | 8      | ●    |
| <i>C. podogyna</i> Franch. et Sav.                                  | タヌキラン     | 7      | ●    |
| <i>C. pseudocyperus</i> L.                                          | クグスゲ      | 27     | EN   |
| <i>C. pumila</i> Thunb.                                             | コウボウシバ    | 4      |      |
| <i>C. sacrosancta</i> Honda                                         |           |        |      |
| var. <i>tamakii</i> (T.Koyama) T.Koyama                             | オキナワヒメナキリ | 27     | NT   |
| <i>C. sakonis</i> T.Koyama                                          | サコスゲ      | 27     | NT   |
| <i>C. siderosticta</i> Hance                                        | タガネソウ     | 1      |      |
| <i>C. wahuensis</i> C.A.Mey.                                        |           |        |      |
| var. <i>robusta</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav.               | ヒゲスゲ      | 8      |      |
| <i>Cladium chinense</i> Nees                                        | ヒトモトススキ   | 8      |      |
| <i>Cyperus alternifolius</i> L.                                     | シュロガヤツリ   | 16     |      |
| <i>C. amuricus</i> Maxim.                                           | チャガヤツリ    | 0      |      |
| <i>C. brevifolia</i> (Rottb.) Hassk.                                |           |        |      |
| var. <i>leiolepis</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama                    | ヒメクグ      | 0      |      |
| <i>C. difformis</i> L.                                              | タマガヤツリ    | 0      |      |
| <i>C. haspan</i> L.                                                 |           |        |      |
| var. <i>haspan</i>                                                  | コアゼガヤツリ   | 0      |      |
| <i>C. iria</i> L.                                                   | コゴメガヤツリ   | 0      |      |
| <i>C. microiria</i> Steud.                                          | カヤツリグサ    | 0      |      |
| <i>C. nipponicus</i> Franch. et Sav.                                |           |        |      |
| var. <i>nipponicus</i>                                              | アオガヤツリ    | 0      |      |
| <i>C. orthostachyus</i> Franch. et Sav.                             | ウシクグ      | 0      |      |
| <i>C. rotundus</i> L.                                               |           |        |      |
| var. <i>rotundus</i>                                                | ハマスゲ      | 0      |      |
| <i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult.                  |           |        |      |
| var. <i>longiseta</i> Svenson                                       | マツバイ      | 27     |      |
| <i>E. congesta</i> D.Don                                            |           |        |      |
| var. <i>congesta</i>                                                | ハリイ       | 0      |      |
| <i>E. kuroguwai</i> Ohwi                                            | クログワイ     | 15, 27 |      |
| <i>E. parvula</i> (Roem. et Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer | チャボイ      | 27     | VU   |
| <i>E. tsurumachii</i> Ohwi                                          | カドハリイ     | 27     | ● CR |
| <i>E. wichurae</i> Boeck.                                           |           |        |      |

|                                                   |          |        |      |
|---------------------------------------------------|----------|--------|------|
| f. petasata (Maxim.) H.Hara                       | ミツカドシカクイ | 27     |      |
| Eriophorum vaginatum L.                           | ワタスゲ     | 27     |      |
| Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. et Schult.     | ヒメヒラテンツキ | 0      |      |
| F. dichotoma (L.) Vahl                            |          |        |      |
| var. dichotoma                                    | テンツキ     | 0      |      |
| F. littoralis Gaudich.                            |          |        |      |
| var. littoralis                                   | ヒデリコ     | 0      |      |
| F. longispica Steud.                              |          |        |      |
| var. hahajimensis (Tuyama) Ohwi                   | ハハジマテンツキ | 27     | ● EN |
| Lipocarpa microcephala (R.Br.) Kunth              | ヒンジガヤツリ  | 0      |      |
| Machaerina rubiginosa (Sol. ex G.Forst.) T.Koyama | ネビキグサ    | 15, 27 |      |
| Pycnus flavidus (Retz.) T.Koyama                  | アゼガヤツリ   | 0      |      |
| Rhynchospora malasica C.B.Clarke                  | ミクリガヤ    | 27     | EN   |
| Schoenoplectus hotarui (Ohwi) Holub               | ホタルイ     | 0      |      |
| S. tabernaemontani (C.C.Gmelin) Palla             | フトイ      | 15     |      |
| S. triangulatus (Roxb.) Soják                     | カンガレイ    | 15     |      |
| Schoenus falcatus R.Br.                           | オオヒゲクサ   | 27     |      |
| Scirpus mitsukurianus Makino                      | マツカサススキ  | 0      | ●    |
| S. rosthornii Diels                               |          |        |      |
| var. kiushuensis (Ohwi) Ohwi                      | ツクシアブラガヤ | 21     | ● EN |
| S. wichurae Boeckeler                             | アブラガヤ    | 2      |      |
| Uncinia uncinata (L.f.) Kük.                      |          | 33     |      |

### Flagellariaceae

|                       |         |        |  |
|-----------------------|---------|--------|--|
| Flagellaria indica L. | トウツルモドキ | 31, 32 |  |
|-----------------------|---------|--------|--|

### Poaceae/Gramineae

|                                                             |          |       |  |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------|--|
| Agrostis gigantea Roth                                      | コスカグサ    | 0     |  |
| Andropogon virginicus L.                                    | メリケンカルカヤ | 0     |  |
| Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino                          |          |       |  |
| var. hispidus                                               | コブナグサ    | 0     |  |
| Arundinella hirta (Thunb.) Tanaka                           | トダシバ     | 0     |  |
| A. hirta (Thunb.) Tanaka                                    |          |       |  |
| var. hondana Koidz.                                         | オニトダシバ   | 0     |  |
| Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.                    |          |       |  |
| var. miserum (Thunb.) Koidz.                                | ヤマカモジグサ  | 8     |  |
| Calamagrostis brachytricha Steud.                           |          |       |  |
| var. brachytricha                                           | ノガリヤス    | 0     |  |
| Coix lacryma-jobi L.                                        | ジュズダマ    | 2, 25 |  |
| Cortaderia selloana (Schult. et Schult.f.) Asch. et Graebn. | パンパスグラス  | 19    |  |
| Cymbopogon martini Stapf                                    | パルマローザ   | 16    |  |
| Dendrocalamus giganteus Munro                               | キョチク     | 31    |  |

### トウツルモドキ科

### イネ科

|                                                             |          |       |    |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------|----|
| <i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler                    | メヒシバ     | 0     |    |
| <i>D. violascens</i> Link                                   |          |       |    |
| var. <i>violascens</i>                                      | アキメヒシバ   | 0     |    |
| <i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.                            |          |       |    |
| var. <i>tenera</i> (Trin.) Hack.                            | カリマタガヤ   | 0     |    |
| <i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A.Camus                |          |       |    |
| var. <i>cotulifer</i>                                       | アブラススキ   | 0     |    |
| <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.                 |          |       |    |
| var. <i>crus-galli</i>                                      | イヌビエ     | 0     |    |
| <i>E. crus-galli</i> (L.) P.Beauv.                          |          |       |    |
| var. <i>echinata</i> Honda                                  | ケイヌビエ    | 0     |    |
| <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.                         | オヒシバ     | 0     |    |
| <i>Elymus glaucus</i> Buckley                               |          | 29    |    |
| <i>E. mollis</i> Trin.                                      | ハマニンニク   | 4     |    |
| <i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P.Beauv.              | カゼクサ     | 0     |    |
| <i>E. minor</i> Host                                        | コスズメガヤ   | 0     |    |
| <i>E. multicaulis</i> Steud.                                | ニワホコリ    | 0     |    |
| <i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth                     | ナルコビエ    | 0     |    |
| <i>Festuca idahoensis</i> Elmer                             |          | 29    |    |
| <i>F. parvigluma</i> Steud.                                 |          |       |    |
| var. <i>parvigluma</i>                                      | トボシガラ    | 0     |    |
| <i>F. rubra</i> L.                                          |          |       |    |
| 'Molate'                                                    |          |       |    |
| <i>Hakonechloa macra</i> (Munro ex S.Moore) Makino ex Honda | ウラハグサ    | 7, 27 | ●  |
| <i>Hierochloa glabra</i> Trin.                              |          |       |    |
| subsp. <i>sachalinensis</i> (Printz) Tzvelev                | コウボウ     | 0     |    |
| <i>Hygroryza aristata</i> (Retz.) Nees ex Wight et Arn.     | ヒルムシロシバ  | 16    |    |
| <i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.                    |          |       |    |
| var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.                          | チガヤ      | 0     |    |
| <i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze                      | チゴザサ     | 0, 25 |    |
| <i>I. myosotis</i> Nees                                     | ヒメハイチゴザサ | 27    | CR |
| <i>Ischaemum antheophoroides</i> (Steud.) Miq.              | ケカモノハシ   | 4     |    |
| <i>Leersia japonica</i> (Honda) Makino ex Honda             | アシカキ     | 0     |    |
| <i>Leymus triticoides</i> (Buckley) Pilger                  |          | 29    |    |
| <i>Lolium multiflorum</i> Lam.                              | ネズミムギ    | 0     |    |
| <i>Melocanna baccifera</i> (Roxb.) Kurz ex Skeels           | メロカンナ    | 27    |    |
| <i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus                |          |       |    |
| var. <i>vimineum</i>                                        | ヒメアシボソ   | 0     |    |
| <i>Miscanthus boninensis</i> Nakai ex Honda                 | オガサワラススキ | 27    |    |
| <i>M. condensatus</i> Hack.                                 | ハチジョウススキ | 4, 8  |    |
| <i>M. sinensis</i> Andersson                                | ススキ      | 0, 23 |    |
| f. <i>gracillimus</i> (Hitche.) Ohwi                        | イトススキ    | 2     |    |

|                                                      |                 |           |    |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----|
| Muhlenbergia dubia E.Fourn. ex Hemsl.                |                 | 29        |    |
| M. dumosa Scribn.                                    |                 | 33        |    |
| M. japonica Steud.                                   | ネズミガヤ           | 0         |    |
| M. lindheimeri Hitchcock                             |                 | 29        |    |
| Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv.                   | チヂミザサ           | 0         |    |
| O. undulatifolius (Ard.) Roem. et Schult.            |                 |           |    |
| var. undulatifolius                                  | ケチヂミザサ          | 0         |    |
| Panicum acuminatum Sw.                               | ニコゲヌカキビ         | 0         |    |
| P. bisulcatum Thunb.                                 | ヌカキビ            | 0         |    |
| P. dichotomiflorum Michx.                            | オオクサキビ          | 0         |    |
| Paspalidium distans (Trin.) Hughes                   | コゴメビエ           | 27        | NT |
| Paspalum thunbergii Kunth ex Steud.                  | スズメノヒエ          | 0         |    |
| Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.                | チカラシバ           | 2         |    |
| P. villosum R.Br.                                    | フェザートップ (ギンギツネ) | 29        |    |
| Phleum pratense L.                                   | オオアワガエリ         | 0         |    |
| Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.          | ヨシ              | 0, 15     |    |
| Pleioblastus chino (Franch. et Sav.) Makino          |                 |           |    |
| var. chino                                           | アズマネザサ          | 0, 24     | ●  |
| P. variegata Makino                                  |                 |           |    |
| var. pygmaea Makino                                  |                 |           |    |
| f. glabra Makino et Nemoto                           | オロシマチク          | 25        |    |
| Saccharum officinarum L.                             | サトウキビ           | 16        |    |
| Sacciolepis indica (L.) Chase                        |                 |           |    |
| var. indica                                          | ハイヌメリグサ         | 0         |    |
| var. oryzetorum (Makino) Ohwi                        | ヌメリグサ           | 0         |    |
| Sasa veitchii (Carrière) Rehder                      |                 |           |    |
| var. veitchii                                        | クマザサ            | 7, 15, 20 | ●  |
| Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex Büse         | ウシクサ            | 0         |    |
| S. scoparium (Michx.) Nash                           |                 |           |    |
| 'Prairie Blues'                                      |                 | 29        |    |
| Setaria faberi R.A.W.Herrm.                          | アキノエノコログサ       | 0         |    |
| S. pallidifusca (Schumach.) Stapf et C.E.Hubb.       | コツブキンエノコロ       | 0         |    |
| S. pumila (Poir.) Roem. et Schult.                   | キンエノコロ          | 0         |    |
| S. viridis (L.) P.Beauv.                             |                 |           |    |
| var. viridis                                         | エノコログサ          | 0         |    |
| var. pachystachys (Franch. et Sav.) Makino et Nemoto | ハマエノコロ          | 4         |    |
| Shibataea kumasasa (Zoll. ex Steud.) Nakai           | オカメザサ           | 25        |    |
| Sorghum nitidum (Vahl) Pers.                         |                 |           |    |
| var. nitidum                                         | コモロコシガヤ         | 27        | CR |
| Sporobolus fertilis (Steud.) Clayton                 |                 |           |    |
| var. fertilis                                        | ネズミノオ           | 0         |    |
| S. hancei Rendle                                     | ヒメネズミノオ         | 27        | CR |

|                                                    |        |    |      |
|----------------------------------------------------|--------|----|------|
| <i>S. japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle      | ヒゲシバ   | 0  |      |
| <i>Stipa gigantea</i> Link                         |        | 33 |      |
| <i>Tripogon longearistatus</i> Honda               |        |    |      |
| var. <i>japonicus</i> Honda                        | フクロダガヤ | 27 | ● EN |
| <i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf | マコモ    | 15 |      |

### Ceratophyllaceae

|                                  |     |    |  |
|----------------------------------|-----|----|--|
| <i>Ceratophyllum demersum</i> L. |     |    |  |
| var. <i>demersum</i>             | マツモ | 27 |  |

### Eupteleaceae

|                                            |       |            |   |
|--------------------------------------------|-------|------------|---|
| <i>Euptelea polyandra</i> Siebold et Zucc. | フサザクラ | 11, 15, 22 | ● |
|--------------------------------------------|-------|------------|---|

### Papaveraceae

|                                                  |         |         |      |
|--------------------------------------------------|---------|---------|------|
| <i>Chelidonium majus</i> L.                      | クサノオウ   | 0, 3    |      |
| <i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.           | ムラサキケマン | 0, 3    |      |
| <i>C. pallida</i> (Thunb.) Pers.                 |         |         |      |
| var. <i>tenuis</i> Yatabe                        | ミヤマキケマン | 27      |      |
| <i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.           | タケニグサ   | 0, 1, 5 |      |
| <i>Papaver nudicaule</i> L.                      |         |         |      |
| var. <i>fauriei</i> Fedde                        | リシリヒナゲシ | 27      | ● EN |
| <i>Pteridophyllum racemosum</i> Siebold et Zucc. | オサバグサ   | 27      | ●    |

### Lardizabalaceae

|                                              |         |          |  |
|----------------------------------------------|---------|----------|--|
| <i>Akebia longeracemosa</i> Matsum.          |         | 33       |  |
| <i>A. × pentaphylla</i> (Makino) Makino      | ゴヨウアケビ  | 0        |  |
| <i>A. quinata</i> (Houtt.) Decne.            | アケビ     | 0, 1, 23 |  |
| f. <i>leucantha</i> (Nakai) Sugim.           | シロバナアケビ | 2        |  |
| <i>A. trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.         | ミツバアケビ  | 0, 1, 4  |  |
| <i>Decaisnea fargesii</i> Franch.            |         | 29       |  |
| <i>Holboellia coriacea</i> Diels             |         | 29       |  |
| <i>H. latifolia</i> Wall.                    |         | 33       |  |
| <i>Lardizabala biternata</i> Ruiz et Pav.    |         | 33       |  |
| <i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne. | ムベ      | 1, 9, 23 |  |

### Menispermaceae

|                                      |           |    |    |
|--------------------------------------|-----------|----|----|
| <i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC. | ホウザンツツラフジ | 27 | CR |
| <i>C. trilobus</i> (Thunb.) DC.      | アオツツラフジ   | 0  |    |

### Berberidaceae

|                               |           |    |  |
|-------------------------------|-----------|----|--|
| <i>Achlys japonica</i> Maxim. | ナンブソウ     | 27 |  |
| <i>A. triphylla</i> DC.       | アメリカナンブソウ | 27 |  |

### マツモ科

### フサザクラ科

### ケシ科

### アケビ科

### ツツラフジ科

### メギ科

|                                                  |           |                      |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| <i>Berberis thunbergii</i> DC.                   | メギ        | 3, 5, 6 ●            |
| <i>B. tschonoskyana</i> Regel                    | オオバメギ     | 27 ●                 |
| <i>Diphylleia grayi</i> F.Schmidt                | サンカヨウ     | 27                   |
| <i>Dysosma pleiantha</i> (Hance) Woodson         | ミヤオソウ     | 32                   |
| <i>Epimedium grandiflorum</i> C.Morren           |           |                      |
| var. <i>grandiflorum</i>                         | ヤチマタイカリソウ | 27 ● NT              |
| var. <i>thunbergianum</i> (Miq.) Nakai           | イカリソウ     | 7, 23, 27, 33 ●      |
| <i>E. sempervirens</i> Nakai ex F.Maek.          |           |                      |
| var. <i>sempervirens</i>                         | トキワイカリソウ  | 7, 27, 33 ●          |
| <i>E. trifoliatobinatum</i> (Koidz.) Koidz.      |           |                      |
| var. <i>trifoliatobinatum</i>                    | ヒメイカリソウ   | 7 ●                  |
| <i>Mahonia japonica</i> (Thunb.) DC.             | ヒイラギナンテン  | 18, 20, 24, 25       |
| <i>M. mairei</i> Takeda                          |           | 29                   |
| <i>Nandina domestica</i> Thunb.                  | ナンテン      | 6, 9, 21, 23, 24, 25 |
| <i>Ranzania japonica</i> (T.Itô ex Maxim.) T.Itô | トガクシソウ    | 13, 27 ● NT          |

### Ranunculaceae

|                                                  |              |                    |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <i>Aconitum jaluense</i> Kom.                    |              |                    |
| subsp. <i>jaluense</i>                           | コウライブシ       | 27 CR              |
| <i>A. japonicum</i> Thunb.                       |              |                    |
| subsp. <i>japonicum</i>                          | ヤマトリカブト      | 3, 23 ●            |
| subsp. <i>maritimum</i> (Tamura et Namba) Kadota |              |                    |
| var. <i>maritimum</i>                            | ツクバトリカブト     | 3 ●                |
| subsp. <i>subcuneatum</i> (Nakai) Kadota         | オクトリカブト      | 15 ●               |
| <i>A. loczyanum</i> Rapaics                      | レイジンソウ       | 27 ●               |
| <i>A. volubile</i> Pall.                         |              | 27                 |
| <i>Adonis</i>                                    |              |                    |
| 'Fukujukai'                                      | フクジュカイ (福寿海) | 7, 12, 20          |
| <i>A. ramosa</i> Franch.                         | エダウチフクジュソウ   | 27 ●               |
| <i>Anemone dichotoma</i> L.                      | フタマタイチゲ      | 21 VU              |
| <i>A. flaccida</i> F.Schmidt                     |              |                    |
| var. <i>flaccida</i>                             | ニリンソウ        | 11, 12, 15, 24, 27 |
| <i>A. keiskeana</i> T.Itô ex Maxim.              | ユキワリイチゲ      | 7 ●                |
| <i>A. pavoniana</i> Boiss.                       |              | 29                 |
| <i>A. pseudoaltaica</i> H.Hara                   |              |                    |
| var. <i>pseudoaltaica</i>                        | キクザキイチゲ      | 15, 27             |
| <i>A. stolonifera</i> Maxim.                     | サンリンソウ       | 27                 |
| <i>Anemonopsis macrophylla</i> Siebold et Zucc.  | レンゲショウマ      | 1, 13, 27 ●        |
| <i>Aquilegia buergeriana</i> Siebold et Zucc.    |              |                    |
| var. <i>buergeriana</i>                          | ヤマオダマキ       | 1 ●                |
| <i>A. flabellata</i> Siebold et Zucc.            |              |                    |
| var. <i>pumila</i> (Huth) Kudô                   | ミヤマオダマキ      | 7                  |

### キンポウゲ科

|                                                     |                             |       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| A. karelinii (Baker) O.Fedtsch. et B.Fedtsch.       |                             | 25    |
| A. sibirica Lam.                                    |                             | 25    |
| <i>Caltha palustris</i> L.                          |                             |       |
| var. enkoso H.Hara                                  | エンコウソウ                      | 1, 3  |
| var. nipponica H.Hara                               | リュウキンカ                      | 15    |
| <i>Cimicifuga biternata</i> (Siebold et Zucc.) Miq. | イヌシヨウマ                      | 27    |
| C. simplex (DC.) Wormsk. ex Turcz.                  | サラシナシヨウマ                    | 4, 15 |
| <i>Clematis</i>                                     |                             |       |
| ‘Abundance’                                         | クレマチス ‘アバndanス’             | 27    |
| ‘Aisujo’                                            | クレマチス ‘愛洲城’                 | 27    |
| ‘Alba Luxurians’                                    | クレマチス ‘アルバ・ルクジュリ<br>アンス’    | 27    |
| ‘Alionushka’                                        | クレマチス ‘アリヨヌシッカ’             | 27    |
| ‘Allanah’                                           | クレマチス ‘アラーナ’                | 27    |
| ‘Amanda Marie’                                      | クレマチス ‘アマンダ・マリー’            | 27    |
| ‘Andante’                                           | クレマチス ‘アンダンテ’               | 27    |
| ‘Andromeda’                                         | クレマチス ‘アンドロメダ’              | 27    |
| ‘Aphrodite Elegafumina’                             | クレマチス ‘アフロディーテ・エ<br>レガフミナ’  | 27    |
| ‘Aphrodite’                                         | クレマチス ‘アフロディーテ’             | 27    |
| ‘Apple Blossom’                                     | クレマチス ‘アップル・ブロッサム’          | 27    |
| ‘Arabella’                                          | クレマチス ‘アラベラ’                | 27    |
| ‘Asagasumi’                                         | クレマチス ‘朝霞’                  | 27    |
| ‘Asao’                                              | クレマチス ‘麻生’                  | 27    |
| ‘Barbara Jackman’                                   | クレマチス ‘バーバラ・ジャックマン’         | 27    |
| ‘Beauty of Worcester’                               | クレマチス ‘ビューティー・オ<br>ブ・ウースター’ | 27    |
| ‘Bees Jubilee’                                      | クレマチス ‘ビーズ・ジュビリー’           | 27    |
| ‘Belle of Woking’                                   | クレマチス ‘ベル・オブ・ウォー<br>キング’    | 27    |
| ‘Beniokoshi’                                        | クレマチス ‘紅おこし’                | 27    |
| ‘Betty Corning’                                     | クレマチス ‘ベティー・コーニング’          | 27    |
| ‘Black Prince’                                      | クレマチス ‘ブラック・プリンス’           | 27    |
| ‘Black Tea’                                         | クレマチス ‘ブラック・ティー’            | 27    |
| ‘Blue Angel’                                        | クレマチス ‘ブルー・エンジェル’           | 27    |
| ‘Blue Bell’                                         | クレマチス ‘ブルー・ベル’              | 27    |
| ‘Blue King’                                         | クレマチス ‘ブルー・キング’             | 27    |
| ‘Blue Light’                                        | クレマチス ‘ブルー・ライト’             | 27    |
| ‘Broughton Star’                                    | クレマチス ‘プロウトン・スター’           | 27    |
| ‘Caerulea Luxurians’                                | クレマチス ‘ケルレーア・ラグ<br>ジュリアンス’  | 27    |
| ‘Carmencita’                                        | クレマチス ‘カーメンシタ’              | 27    |

|                        |                              |    |
|------------------------|------------------------------|----|
| 'Carnaby'              | クレマティス 'カーナビー'               | 27 |
| 'Caroline'             | クレマティス 'キャロライン'              | 27 |
| 'Chiyoazuru'           | クレマティス '千代鶴'                 | 27 |
| 'Comtesse de Bouchaud' | クレマティス 'コンテス・ド・ブー<br>ショー'    | 27 |
| 'Corona'               | クレマティス 'コロナ'                 | 27 |
| 'Countess of Lovelace' | クレマティス 'カウンテス・オブ・<br>ラブレース'  | 27 |
| 'Crimson King'         | クレマティス 'クリムソン・キング'           | 27 |
| 'Daniel Deronda'       | クレマティス 'ダニエル・デロンダ'           | 27 |
| 'Dark Eyes'            | クレマティス 'ダーク・アイズ'             | 27 |
| 'Dark Secret'          | クレマティス 'ダーク・シークレット'          | 27 |
| 'Dawn'                 | クレマティス 'ドーン'                 | 27 |
| 'Diamantina'           | クレマティス 'ディアマンティナ'            | 27 |
| 'Doctor Ruppel'        | クレマティス 'ドクター・ラッペル'           | 27 |
| 'Dorath'               | クレマティス 'ドロス'                 | 27 |
| 'Double Blue'          | クレマティス 'ダブル・ブルー'             | 27 |
| 'Duchess of Albany'    | クレマティス 'ダッチェス・オブ・<br>アルバニー'  | 27 |
| 'Duchess of Edinburgh' | クレマティス 'ダッチェス・オブ・<br>エジンバラ'  | 27 |
| 'Edomurasaki'          | クレマティス '江戸紫'                 | 27 |
| 'Eetika'               | クレマティス 'エティカ'                | 27 |
| 'Elizabeth'            | クレマティス 'エリザベス'               | 27 |
| 'Elvan'                | クレマティス 'エルバン'                | 27 |
| 'Emilia Plater'        | クレマティス 'エミリア・プレーター'          | 27 |
| 'Empress of India'     | クレマティス 'エンプレス・オブ・<br>インディア'  | 27 |
| 'Enku'                 | クレマティス '円空'                  | 27 |
| 'Ernest Markham'       | クレマティス 'アーネスト・マーク<br>ハム'     | 27 |
| 'Etoile Violette'      | クレマティス 'エトワール・バイオ<br>レット'    | 27 |
| 'Evijohill'            | クレマティス 'エビヨヒル'               | 27 |
| 'Evipo005(Peppermint)' | クレマティス 'エビポ005(ペパーミ<br>ント)'  | 27 |
| 'Evipo020(Cassis)'     | クレマティス 'エビポ020(カシス)'         | 27 |
| 'Evipo036(Confetti)'   | クレマティス 'エビポ036(コン<br>フェッティ)' | 27 |
| 'Fond Memories'        | クレマティス 'フوند・メモリーズ'          | 27 |
| 'Freda'                | クレマティス 'フレダ'                 | 27 |
| 'Fujimusume'           | クレマティス '藤娘'                  | 27 |

|                     |                           |    |
|---------------------|---------------------------|----|
| 'Gabrielle'         | クレマティス 'ガブリエル'            | 27 |
| 'Gekkyuden'         | クレマティス '月宮殿'              | 27 |
| 'Genji-guruma'      | クレマティス '源氏車'              | 27 |
| 'Gillian Blades'    | クレマティス 'ジリアン・ブレイズ'        | 27 |
| 'Ginga'             | クレマティス '銀河'               | 27 |
| 'Gipsy Queen'       | クレマティス 'ジプシー・クイーン'        | 27 |
| 'Gizela'            | クレマティス 'ジゼラ'              | 27 |
| 'Gojogawa'          | クレマティス '五条川'              | 27 |
| 'Gravetye Beauty'   | クレマティス 'グラベティ・ビューティ'      | 27 |
| 'Guernsey Cream'    | クレマティス 'ガンジー・クリーム'        | 27 |
| 'H.F. Young Double' | クレマティス 'H.F.ヤング八重'        | 27 |
| 'H.F. Young'        | クレマティス 'H.F.ヤング'          | 27 |
| 'Hagley Hybrid'     | クレマティス 'ハーグレイ・ハイブ<br>リッド' | 27 |
| 'Hakuba'            | クレマティス '白馬'               | 27 |
| 'Hakuju'            | クレマティス '白寿'               | 27 |
| 'Hakuokan'          | クレマティス '白王冠'              | 27 |
| 'Hakurei'           | クレマティス '白麗'               | 27 |
| 'Hama-no-haru'      | クレマティス '浜の春'              | 27 |
| 'Hanadayori'        | クレマティス '花便り'              | 27 |
| 'Hanajima'          | クレマティス '花島'               | 27 |
| 'Hanna'             | クレマティス 'ハンナ'              | 27 |
| 'Haruyama'          | クレマティス '晴山'               | 27 |
| 'Hayachine'         | クレマティス '早池峰'              | 27 |
| 'Hayate'            | クレマティス 'はやて'              | 27 |
| 'Heather Herschell' | クレマティス 'ヘザー・ハーシェル'        | 27 |
| 'Helsingborg'       | クレマティス 'ヘルシンボーグ'          | 27 |
| 'Hendersonii'       | クレマティス 'ヘンダーソニー'          | 27 |
| 'Hikaru-genji'      | クレマティス '光源氏'              | 27 |
| 'Hodaka'            | クレマティス '穂高'               | 27 |
| 'Honora'            | クレマティス 'ホノラ'              | 27 |
| 'Huldine'           | クレマティス 'フルディン'            | 27 |
| 'Huvi'              | クレマティス 'フービ'              | 27 |
| 'Imperial'          | クレマティス 'インペリアル'           | 27 |
| 'Isehara'           | クレマティス '伊勢原'              | 27 |
| 'Iubileinyi-70'     | クレマティス 'イウビレイニイ 70'       | 27 |
| 'Ivan Olsson'       | クレマティス 'イワン・オルソン'         | 27 |
| 'Jackmanii'         | クレマティス 'ジャックマニー'          | 27 |
| 'Jackmanii Alba'    | クレマティス 'ジャックマニー・アルバ'      | 27 |
| 'Jackmanii Rubra'   | クレマティス 'ジャックマニー・ルブラ'      | 27 |
| 'Jackmanii Superba' | クレマティス 'ジャックマニー・ス<br>パーバ' | 27 |

|                         |                             |    |
|-------------------------|-----------------------------|----|
| 'Jan Pawel II'          | クレマティス 'ジャン・ポールⅡ'           | 27 |
| 'Jenny Caddick'         | クレマティス 'ジェニー・カディック'         | 27 |
| 'John Huxtable'         | クレマティス 'ジョン・ファクスタブル'        | 27 |
| 'John Warren'           | クレマティス 'ジョン・ウォーレン'          | 27 |
| 'Jorma'                 | クレマティス 'ジョルマ'               | 27 |
| 'Jozan-no-sato'         | クレマティス '丈山の里'               | 27 |
| 'Kaen'                  | クレマティス '花炎'                 | 27 |
| 'Kaguya'                | クレマティス 'かぐや'                | 27 |
| 'Kaiu'                  | クレマティス 'カイウ'                | 27 |
| 'Kakio'                 | クレマティス '柿生'                 | 27 |
| 'Kakuun'                | クレマティス '赫雲'                 | 27 |
| 'Kasmui'                | クレマティス 'カスム'                | 27 |
| 'Kasumigawa'            | クレマティス '霞川'                 | 27 |
| 'Keith Richardson'      | クレマティス 'キース・リチャードソン'        | 27 |
| 'Ken Donson'            | クレマティス 'ケン・ドンソン'            | 27 |
| 'Kikyo'                 | クレマティス '桔梗'                 | 27 |
| 'Kimiidera'             | クレマティス '紀三井寺'               | 27 |
| 'Kinokawa'              | クレマティス '紀ノ川'                | 27 |
| 'Kiri Te Kanawa'        | クレマティス 'キリ・テ・カナワ'           | 27 |
| 'Kirigamine'            | クレマティス '霧ヶ峰'                | 27 |
| 'Klaara'                | クレマティス 'クラーラ'               | 27 |
| 'Kocho'                 | クレマティス '胡蝶'                 | 27 |
| 'Lady Bird Johnson'     | クレマティス 'レディ・バード・<br>ジョンソン'  | 27 |
| 'Lady Caroline Nevill'  | クレマティス 'レディ・キャロライ<br>ン・ネビル' | 27 |
| 'Lambton Park'          | クレマティス 'ラムトン・パーク'           | 27 |
| 'Lasurster'             | クレマティス 'ラザースタン'             | 27 |
| 'Lawsoniana'            | クレマティス 'ローソニアナ'             | 27 |
| 'Lincoln Star'          | クレマティス 'リンカン・スター'           | 27 |
| 'Little Mermaid'        | クレマティス 'リトル・マーメイド'          | 27 |
| 'Lord Nevill'           | クレマティス 'ロード・ネビル'            | 27 |
| 'Louise Rowe'           | クレマティス 'ルイズ・ロウ'             | 27 |
| 'M. Koster'             | クレマティス 'エム・コスター'            | 27 |
| 'Madame Baron-Veillard' | クレマティス 'マダム・バロン・ベ<br>イヤール'  | 27 |
| 'Madame Edouard Andre'  | クレマティス 'マダム・エドワー<br>ド・アンドレ' | 27 |
| 'Madame Julia Correvon' | クレマティス 'マダム・ジュリア・<br>コレボン'  | 27 |
| 'Madame Van Houtte'     | クレマティス 'マダム・バン・ホーテ'         | 27 |
| 'Mai-hime'              | クレマティス '舞姫'                 | 27 |

|                       |                             |    |
|-----------------------|-----------------------------|----|
| 'Maria Louise Jensen' | クレマティス 'マリア・ルイーズ・<br>イエンゼン' | 27 |
| 'Marie Boisselot'     | クレマティス 'マリー・ボワセロ'           | 27 |
| 'Marmori'             | クレマティス 'マーモリ'               | 27 |
| 'Matsuridaiko'        | クレマティス '祭り太鼓'               | 27 |
| 'Mayleen'             | クレマティス 'メイリーン'              | 27 |
| 'Mazury'              | クレマティス 'マズリー'               | 27 |
| 'Mevrouw Le Coultret' | クレマティス 'メブラウ・ル・クルトル'        | 27 |
| 'Midget Blue'         | クレマティス 'ミゼット・ブルー'           | 27 |
| 'Midori'              | クレマティス '美登利'                | 27 |
| 'Mikelite'            | クレマティス 'ミケリティー'             | 27 |
| 'Misayo'              | クレマティス '美佐世'                | 27 |
| 'Miss Bateman'        | クレマティス 'ミス・ベイトマン'           | 27 |
| 'Momo'                | クレマティス 'もも'                 | 27 |
| 'Moonlight'           | クレマティス 'ムーンライト'             | 27 |
| 'Mrs Cholmondeley'    | クレマティス 'ミセス・チャムリー'          | 27 |
| 'Mrs N. Tompson'      | クレマティス 'ミセス・N・トンプソン'        | 27 |
| 'Mrs T. Lundell'      | クレマティス 'ミセス・T・ルンデル'         | 27 |
| 'Multi Blue'          | クレマティス 'マルチ・ブルー'            | 27 |
| 'Murasaki-hime'       | クレマティス '紫姫'                 | 27 |
| 'Murasaki-no-yosooi'  | クレマティス '紫の粧'                | 27 |
| 'Myojin'              | クレマティス '明神'                 | 27 |
| 'Myoko'               | クレマティス '妙高'                 | 27 |
| 'Nadezhda'            | クレマティス 'ナデツダ'               | 27 |
| 'Nagara'              | クレマティス '長良'                 | 27 |
| 'Nelly Moser'         | クレマティス 'ネリー・モーサ'            | 27 |
| 'Neodynamia'          | クレマティス 'ネオデナミア'             | 27 |
| 'New Hendersonii'     | クレマティス 'ニュー・ヘンダーソニー'        | 27 |
| 'Nikolai Rubtsov'     | クレマティス 'ニコライ・ルプツォフ'         | 27 |
| 'Niobe'               | クレマティス 'ニオベ'                | 27 |
| 'Odoriba'             | クレマティス '踊場'                 | 27 |
| 'Omoshiro'            | クレマティス '面白'                 | 27 |
| 'Orange Gal'          | クレマティス 'オレンジ・ギャル'           | 27 |
| 'Ozawa-no-nigo'       | クレマティス '小沢2号'               | 27 |
| 'Pagoda'              | クレマティス 'パゴダ'                | 27 |
| 'Pamiat Serdtsa'      | クレマティス 'パミアット・セルツァ'         | 27 |
| 'Pangbourne Pink'     | クレマティス 'パンボーン・ピンク'          | 27 |
| 'Pastel Pink'         | クレマティス 'パステル・ピンク'           | 27 |
| 'Perle d'Azur'        | クレマティス 'ペルル・ダジュール'          | 27 |
| 'Petit Faucon'        | クレマティス 'プチ・フォーコン'           | 27 |
| 'Peveril Profusion'   | クレマティス 'ペベリル・プロ<br>フュージョン'  | 27 |

|                          |                              |    |
|--------------------------|------------------------------|----|
| 'Piilu'                  | クレマティス 'ピール'                 | 27 |
| 'Pink Ice'               | クレマティス 'ピンク・アイス'             | 27 |
| 'Pink Pearl'             | クレマティス 'ピンク・パール'             | 27 |
| 'Polish Spirit'          | クレマティス 'ポリッシュ・スピリッツ'         | 27 |
| 'Poulvo'                 | クレマティス 'ポウルボ'                | 27 |
| 'Praecox'                | クレマティス 'プラエコックス'             | 27 |
| 'Primrose Star'          | クレマティス 'プリムローズ・スター'          | 27 |
| 'Prince Charles'         | クレマティス 'プリンス・チャールズ'          | 27 |
| 'Princess Diana'         | クレマティス 'プリンセス・ダイアナ'          | 27 |
| 'Proteus'                | クレマティス 'プロテウス'               | 27 |
| 'Purpurea Plena Elegans' | クレマティス 'パーブレア・プレ<br>ナ・エレガンス' | 27 |
| 'Ramona'                 | クレマティス 'ラモナ'                 | 27 |
| 'Rhapsody'               | クレマティス 'ラプソディー'              | 27 |
| 'Richard Pennell'        | クレマティス 'リチャード・ペンネル'          | 27 |
| 'Roguchi'                | クレマティス '籠口'                  | 27 |
| 'Roko'                   | クレマティス 'ロコ'                  | 27 |
| 'Roko-Kolla'             | クレマティス 'ロコ・コラ'               | 27 |
| 'Romance'                | クレマティス 'ロマンス'                | 27 |
| 'Rosa Köningskind'       | クレマティス 'ローザ・コーニング<br>スカインド'  | 27 |
| 'Rosea'                  | クレマティス 'ロゼア'                 | 27 |
| 'Rouge Cardinal'         | クレマティス 'ルージュ・カルディナル'         | 27 |
| 'Royalty'                | クレマティス 'ロイヤルティ'              | 27 |
| 'Rubra'                  | クレマティス 'ルブラ'                 | 27 |
| 'Ruutel'                 | クレマティス 'ルーテル'                | 27 |
| 'Ryusei'                 | クレマティス '流星'                  | 27 |
| 'Sakuragai'              | クレマティス '桜貝'                  | 27 |
| 'Sakurahime'             | クレマティス '桜姫'                  | 27 |
| 'Sano-no-murasaki'       | クレマティス 'さのの紫'                | 27 |
| 'Schneeglanz'            | クレマティス 'シュネーグランツ'            | 27 |
| 'Shinonmai'              | クレマティス '紫野の舞'                | 27 |
| 'Shirane'                | クレマティス '白根'                  | 27 |
| 'Shiratae'               | クレマティス '白妙'                  | 27 |
| 'Shirayukihime'          | クレマティス '白雪姫'                 | 27 |
| 'Shishimaru'             | クレマティス '紫子丸'                 | 27 |
| 'Shooun'                 | クレマティス '祥雲'                  | 27 |
| 'Sir Trevor Lawrence'    | クレマティス 'サー・トレバー・ロ<br>レンス'    | 27 |
| 'Snow Paradise'          | クレマティス 'スノー・パラダイス'           | 27 |
| 'Snowflake'              | クレマティス 'スノーフレイク'             | 27 |
| 'Solidarność'            | クレマティス 'ソリダルノシィチェ'           | 27 |

|                     |                             |    |
|---------------------|-----------------------------|----|
| 'Star of India'     | クレマティス 'スター・オブ・イン<br>ディア'   | 27 |
| 'Stasik'            | クレマティス 'スタシク'               | 27 |
| 'Sugur Candy'       | クレマティス 'シュガー・キャンディ'         | 27 |
| 'Suisai2gou'        | クレマティス 'スイセイ2号'             | 27 |
| 'Sunset'            | クレマティス 'サンセット'              | 27 |
| 'Sylvia Denny'      | クレマティス 'シルビア・デニイ'           | 27 |
| 'Teksa'             | クレマティス 'テクサ'                | 27 |
| 'Tenku'             | クレマティス '天空'                 | 27 |
| 'Tentel'            | クレマティス 'テンテル'               | 27 |
| 'Teshio'            | クレマティス '天塩'                 | 27 |
| 'The Bride'         | クレマティス 'ザ・ブライト'             | 27 |
| 'The President'     | クレマティス 'ザ・プレジデント'           | 27 |
| 'The Velvet'        | クレマティス 'ザ・ヴェルヴェット'          | 27 |
| 'Tiiu'              | クレマティス 'ティーウ'               | 27 |
| 'Tomoshihi'         | クレマティス 'トモシビ'               | 27 |
| 'Tonko'             | クレマティス '敦煌'                 | 27 |
| 'True Blue'         | クレマティス 'トゥルー・ブルー'           | 27 |
| 'Tsuru-no-mai'      | クレマティス '鶴の舞'                | 27 |
| 'Tsuzuki'           | クレマティス '都築'                 | 27 |
| 'Tuchka'            | クレマティス 'トゥスカ'               | 27 |
| 'Unzen'             | クレマティス '雲仙'                 | 27 |
| 'Venosa Violacea'   | クレマティス 'ヴェノサ・ヴィオラケア'        | 27 |
| 'Vera'              | クレマティス 'ヴェラ'                | 27 |
| 'Veronicás Choice'  | クレマティス 'ヴェロニカズ・チョイス'        | 27 |
| 'Victor Hugo'       | クレマティス 'ビクター・ヒューゴ'          | 27 |
| 'Victoria'          | クレマティス 'ビクトリア'              | 27 |
| 'Vienetta'          | クレマティス 'ヴィエネッタ'             | 27 |
| 'Ville de Lyon'     | クレマティス 'ビル・ド・リヨン'           | 27 |
| 'Viola'             | クレマティス 'ビオラ'                | 27 |
| 'Violet Charm'      | クレマティス 'バイオレット・チャーム'        | 27 |
| 'Voluteau'          | クレマティス 'ボルソー'               | 27 |
| 'Vyvyan Pennell'    | クレマティス 'ビビアン・ペンネル'          | 27 |
| 'W.S. Callick'      | クレマティス 'W.S.カリック'           | 27 |
| 'Warszawska Nike'   | クレマティス 'ワルシャフスカ・ニキ'         | 27 |
| 'Warwickshire Rose' | クレマティス 'ワーウィックシャー・<br>ローズ'  | 27 |
| 'Wee Willie Winkie' | クレマティス 'ウィー・ウィリー・<br>ウィンキー' | 27 |
| 'Westerplatte'      | クレマティス 'ウェスタープラッテ'          | 27 |
| 'Yaichi'            | クレマティス '弥一'                 | 27 |
| 'Yamato'            | クレマティス '大和'                 | 27 |

|                                          |                     |        |    |
|------------------------------------------|---------------------|--------|----|
| 'Yatsuhashi'                             | クレマチス '八橋'          | 27     |    |
| 'Yukikomachi'                            | クレマチス '雪小町'         | 27     |    |
| 'Zodasmi DANCING SMILE'                  | クレマチス 'ダンシング・スマイル'  | 27     |    |
| 'Zoprika PRINCESS KATE'                  | クレマチス 'プリンセス・ケイト'   | 27     |    |
| 'Zoqum QUEEN MOTHER'                     | クレマチス 'クイーン・マザー'    | 27     |    |
| <i>C. alpina</i> (L.) Mill.              |                     |        |    |
| subsp. <i>alpina</i>                     |                     | 27     |    |
| subsp. <i>ochotensis</i> (Pall.) Kuntze  | ミヤマハンショウヅル (広義)     | 27     |    |
| <i>C. apiifolia</i> DC.                  |                     |        |    |
| var. <i>apiifolia</i>                    | ボタンヅル               | 27     |    |
| <i>C. armandii</i> Franch.               |                     | 27     |    |
| 'Hendersonii Rubra'                      |                     | 29     |    |
| <i>C. breviaudata</i> DC.                |                     | 27     |    |
| <i>C. campaniflora</i> Brot.             |                     | 33     |    |
| <i>C. chinensis</i> Osbeck               | サキシマボタンヅル           | 27     |    |
| <i>C. cirrhosa</i> L.                    |                     |        |    |
| var. <i>cirrhosa</i>                     |                     | 27     |    |
| var. <i>purpurascens</i> Kuntze          |                     |        |    |
| 'Jingle Bells'                           |                     | 27     |    |
| <i>C. connata</i> DC.                    |                     | 27     |    |
| <i>C. × cylindrica</i> Sims              |                     | 27     |    |
| <i>C. × diversifolia</i> Gilib.          |                     |        |    |
| 'Eriostemon'                             |                     | 27     |    |
| 'Kaiser Wilhelm'                         |                     | 27     |    |
| <i>C. × durandii</i> Durand              |                     | 27     |    |
| <i>C. flammula</i> L.                    |                     | 27     |    |
| <i>C. florida</i> Thunb.                 | テッセン                | 27     |    |
| 'Evirida (Pistachio)'                    | テッセン 'エビリダ (ピスタチオ)' | 27     |    |
| var. <i>flore-pleno</i> G.Don            | クレマチス '白万重'         | 27     |    |
| var. <i>sieboldii</i> D.Don              | シーボルトテッセン           | 27     |    |
| <i>C. fujisanensis</i> Hisauti et H.Hara | フジセンニンソウ            | 27     | ●  |
| <i>C. fusca</i> Turcz.                   | クロバナハンショウヅル         | 27     | VU |
| <i>C. grata</i> Wall.                    | リュウキュウボタンヅル         | 27, 31 |    |
| <i>C. grewii</i> DC.                     |                     | 27     |    |
| <i>C. henryi</i> Oliv.                   |                     |        |    |
| var. <i>henryi</i>                       | ウスバハンショウヅル          | 27     |    |
| <i>C. heracleifolia</i> DC.              |                     |        |    |
| var. <i>heracleifolia</i>                |                     | 27, 33 |    |
| var. <i>davidiana</i> (B.Verl.) Hemsl.   |                     | 27     |    |
| <i>C. integrifolia</i> L.                |                     | 27     |    |
| 'Alba'                                   |                     | 27     |    |

|                                          |                |            |      |
|------------------------------------------|----------------|------------|------|
| <i>C. japonica</i> Thunb.                | ハンショウヅル        | 27         | ●    |
| f. <i>purpureofusca</i> Hisauti          | ムラサキアズマハンショウヅル | 27         |      |
| <i>C. koreana</i> Kom.                   |                | 27         |      |
| 'Dark Secret'                            |                | 27         |      |
| <i>C. lasiandra</i> Maxim.               | タカネハンショウヅル     | 27         |      |
| <i>C. leschenaultiana</i> DC.            | ピロードボタンヅル      | 29, 32, 33 |      |
| <i>C. macropetala</i> Ledeb.             |                |            |      |
| 'Wesselton'                              |                | 27         |      |
| <i>C. mandshurica</i> Rupr.              |                | 27         |      |
| <i>C. meyeniana</i> Walp.                | ヤンバルセンニンソウ     | 27         |      |
| <i>C. montana</i> Buch.-Ham. ex DC.      |                |            |      |
| var. <i>rubens</i> E.H. Wilson           |                | 27         |      |
| 'Pink Perfection'                        |                | 27         |      |
| <i>C. napaulensis</i> DC.                |                | 27         |      |
| <i>C. obvallata</i> (Ohwi) Tamura        |                |            |      |
| var. <i>obvallata</i>                    | コウヤハンショウヅル     | 27         | ● CR |
| var. <i>shikokiana</i> Tamura            | シコクハンショウヅル     | 27         | ● EN |
| <i>C. ovatifolia</i> T.Itô ex Maxim.     | キイセンニンソウ       | 29         | ●    |
| <i>C. parviloba</i> Gardn. et Champ.     |                |            |      |
| subsp. <i>parviloba</i>                  | コバノボタンヅル       | 27         |      |
| <i>C. patens</i> C.Morren et Decne.      | カザグルマ          | 1, 7, 27   | NT   |
| 'Manshu-ki'                              | カザグルマ '満州黄'    | 27         |      |
| 'Musashino'                              | 武蔵野のカザグルマ      | 27         |      |
| 'Ruriokoshi'                             | カザグルマ 'ルリオコシ'  | 27         |      |
| 'Toki'                                   | 土岐のカザグルマ       | 27         |      |
| 'Yukiokoshi'                             | カザグルマ '雪おこし'   | 27         |      |
| <i>C. pitcheri</i> Torr. et A.Gray       |                | 27         |      |
| <i>C. recta</i> L.                       |                | 33         |      |
| <i>C. reticulata</i> Walter              |                | 27         |      |
| <i>C. serratifolia</i> Rehd.             |                | 27, 33     |      |
| <i>C. speciosa</i> (Makino) Makino       | オオクサボタン        | 27         | ●    |
| <i>C. spooneri</i> Rehder et E.H. Wilson |                | 27         |      |
| <i>C. stans</i> Siebold et Zucc.         |                |            |      |
| var. <i>stans</i>                        | クサボタン          | 1, 27      | ●    |
| var. <i>austrojaponensis</i> (Ohwi) Ohwi | ツクシクサボタン       | 27         | ●    |
| <i>C. takedana</i> Makino                | ムラサキボタンヅル      | 27         | ●    |
| <i>C. tangutica</i> (Maxim.) Korsh.      |                | 27         |      |
| <i>C. terniflora</i> DC.                 |                |            |      |
| var. <i>terniflora</i>                   | センニンソウ         | 4, 7, 27   |      |
| var. <i>boninensis</i> (Hayata) W.T.Wang | ムニンセンニンソウ      | 27         | VU   |
| <i>C. texensis</i> Buckley               |                | 27         |      |

|                                                      |                   |           |      |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|
| 'Cherry Lip'                                         | クレマティス 'チェリー・リップ' | 27        |      |
| 'Scarlet'                                            | クレマティス 'スカーレット'   | 27        |      |
| <i>C. tibetana</i> 'Black Tibet'                     |                   | 27        |      |
| <i>C. tosaensis</i> Makino                           | トリガタハンショウヅル       | 27        | ●    |
| <i>C. × triternata</i>                               |                   |           |      |
| 'Rubromarginata'                                     |                   | 27        |      |
| <i>C. uncinata</i> Champ. ex Benth.                  |                   |           |      |
| var. <i>okinawensis</i> (Ohwi) Ohwi                  | オキナワセンニンソウ        | 27        |      |
| <i>C. urophylla</i> Franch.                          |                   |           |      |
| 'Winterbell'                                         |                   | 27        |      |
| <i>C. virginiana</i> L.                              |                   | 27        |      |
| <i>C. vitalba</i> L.                                 |                   | 27        |      |
| <i>C. viticella</i> L.                               |                   |           |      |
| subsp. <i>Viticella</i>                              |                   | 27        |      |
| <i>C. williamsii</i> A.Gray                          | シロバナハンショウヅル       | 8, 27     | ●    |
| <i>C. yunnanensis</i> Franch.                        |                   | 27, 29    |      |
| <i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.                  | ミツバオウレン           | 27        |      |
| <i>Eranthis keiskei</i> Franch. et Sav.              | セツブンソウ            | 7         | ● NT |
| <i>Glaucidium palmatum</i> Siebold et Zucc.          | シラネアオイ            | 21        | ●    |
| <i>Helleborus orientalis</i> Lam.                    |                   | 18, 26    |      |
| <i>Hepatica nobilis</i> Schreb.                      |                   |           |      |
| var. <i>japonica</i> Nakai                           | ミスミソウ             | 7, 27     | ● NT |
| f. <i>magna</i> (M.Hiroe) Kitam.                     | オオミスミソウ           | 7         |      |
| <i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Bercht. et C.Presl | オキナグサ             | 1, 27, 33 | VU   |
| <i>P. nipponica</i> (Takeda) Ohwi                    | ツクモグサ             | 27        | ● EN |
| <i>Ranunculus acris</i> L.                           |                   |           |      |
| subsp. <i>novus</i> (H.Lév. et Vaniot) Vorosch.      | ミヤマキンボウゲ          | 27        |      |
| <i>R. cantoniensis</i> DC.                           | ケキツネノボタン          | 0         |      |
| <i>R. fluitans</i> Lam.                              |                   | 27        |      |
| <i>R. japonicus</i> Thunb.                           |                   |           |      |
| var. <i>japonicus</i>                                | ウマノアシガタ           | 0, 2, 27  |      |
| f. <i>pleniflorus</i> (Makino) Honda                 | キンボウゲ             | 2         |      |
| <i>R. nipponicus</i> Nakai                           |                   |           |      |
| var. <i>submersus</i> H.Hara                         | バイカモ              | 27        | ●    |
| <i>R. reptans</i> L.                                 | イトキンボウゲ           | 21        | NT   |
| <i>R. silerifolius</i> H.Lév.                        | キツネノボタン           | 0         |      |
| <i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino          | ヒメウズ              | 0         |      |
| <i>Thalictrum minus</i> L.                           |                   |           |      |
| var. <i>hypoleucum</i> (Siebold et Zucc.) Miq.       | アキカラマツ            | 1, 2, 15  |      |
| <i>T. rochebrunianum</i> Franch. et Sav.             | シキンカラマツ           | 1, 27     |      |
| <i>T. simplex</i> L.                                 |                   |           |      |
| var. <i>brevipes</i> H.Hara                          | ノカラマツ             | 3, 27     | VU   |

|                                                               |               |          |    |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------|----|
| <i>T. tuberiferum</i> Maxim.                                  |               |          |    |
| var. <i>tuberiferum</i>                                       | ミヤマカラマツ       | 27       |    |
| <i>T. uchiyamae</i> Nakai                                     | ムラサキカラマツ      | 27       | EN |
| <i>Trautvetteria palmata</i> Trautv. et C.A.Mey.              |               |          |    |
| var. <i>palmata</i>                                           | モミジカラマツ       | 27       | ●  |
| <i>Xanthorhiza simplicissima</i> Marsh.                       |               | 33       |    |
| <b>Sabiaceae</b>                                              | <b>アワブキ科</b>  |          |    |
| <i>Meliosma myriantha</i> Siebold et Zucc.                    | アワブキ          | 11, 24   |    |
| <i>M. parviflora</i> Lecomte                                  |               | 33       |    |
| <i>M. tenuis</i> Maxim.                                       | ミヤマハハソ        | 27       |    |
| <i>Sabia japonica</i> Maxim.                                  | アオカズラ         | 27       | EN |
| <b>Nelumbonaceae</b>                                          | <b>ハス科</b>    |          |    |
| <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.                               |               |          |    |
| ‘Ogahasu’                                                     | ハス ‘大賀蓮’      | 27       |    |
| <b>Proteaceae</b>                                             | <b>ヤマモガシ科</b> |          |    |
| <i>Adenanthos sericeus</i> Labill.                            |               | 17       |    |
| <i>Aulax umbellata</i> (Thunb.) R.Br.                         |               |          |    |
| ‘Bronze Haze’                                                 |               | 17       |    |
| <i>Grevillea alpina</i> Lindl.                                |               | 29       |    |
| <i>G. lavandulacea</i> Schltld.                               |               | 17       |    |
| <i>G. rosmarinifolia</i> A.Cunn.                              |               | 29       |    |
| <i>Hakea orthorrhyncha</i> F.Muell.                           |               | 17       |    |
| <i>Leucospermum erubescens</i> Rourke                         |               | 17       |    |
| <i>Lomatia arborescens</i> L.R.Fraser et Vickery              |               | 17       |    |
| <i>Macadamia integrifolia</i> Maiden et Betche                | マカダミアナツノキ     | 16       |    |
| <i>Protea cynaroides</i> L.                                   |               | 17       |    |
| <b>Trochodendraceae</b>                                       | <b>ヤマグルマ科</b> |          |    |
| <i>Tetracentron sinense</i> Oliv.                             |               | 33       |    |
| <i>Trochodendron aralioides</i> Siebold et Zucc.              | ヤマグルマ         | 7, 15    |    |
| <b>Buxaceae</b>                                               | <b>ツゲ科</b>    |          |    |
| <i>Buxus liukiuensis</i> (Makino) Makino                      | オキナワツゲ        | 27       | VU |
| <i>B. microphylla</i> Siebold et Zucc.                        |               |          |    |
| subsp. <i>microphylla</i>                                     |               |          |    |
| var. <i>microphylla</i>                                       | ヒメツゲ          | 29       |    |
| var. <i>insularis</i> Nakai                                   | チョウセンヒメツゲ     | 27       | NT |
| var. <i>japonica</i> (Müll.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson | ツゲ            | 8, 27    | ●  |
| <i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.                | フッキソウ         | 1, 5, 22 |    |

*Sarcococca ruscifolia* Stapf

27

### Dilleniaceae

*Dillenia suffruticosa* (Griff.) Martelli

*Hibbertia scandens* (Willd.) Gilg

### ビワモドキ科

キバナビワモドキ

31

33

### Paeoniaceae

*Paeonia japonica* (Makino) Miyabe et Takeda

*P. obovata* Maxim.

### ボタン科

ヤマシャクヤク

11, 15, 27 ● NT

ベニバナヤマシャクヤク

27 VU

### Altingiaceae

*Liquidambar formosana* Hance

*L. styraciflua* L.

### フウ科

フウ

20

モミジバフウ

18

### Hamamelidaceae

*Corylopsis gotoana* Makino

*C. pauciflora* Siebold et Zucc.

*C. spicata* Siebold et Zucc.

*Disanthus cercidifolius* Maxim.

*Distylium lepidotum* Nakai

*D. racemosum* Siebold et Zucc.

*Fothergilla gardenii* J.Murr.

*Hamamelis japonica* Siebold et Zucc.

var. *japonica*

var. *discolor* (Nakai) Sugim.

*H. mollis* D.Oliv.

*H. vernalis* Sarg.

*Loropetalum chinense* (R.Br.) Oliv.

f. *rubrum* H.T.Chang

*Rhodoleia championii* Hook.

### マンサク科

コウヤミズキ

27

ヒュウガミズキ

6, 7, 8, 15, 25, 29

トサミズキ

6, 15, 25, 27, 29 ● NT

マルバノキ

6, 7

シマイスノキ

27 ●

イスノキ

9, 21, 22

33

マンサク

5, 6 ●

マルバマンサク

13 ●

シナマンサク

18, 19

20

トキワマンサク

27

EN

ベニバナトキワマンサク

22

シャクナゲモドキ

19

### Cercidiphyllaceae

*Cercidiphyllum japonicum* Siebold et Zucc. ex Miq.

### カツラ科

カツラ

7, 13, 15, 25

### Daphniphyllaceae

*Daphniphyllum macropodum* Miq.

var. *macropodum*

var. *humile* (Maxim. ex Franch. et Sav.) K.Rosenthal

*D. teijsmannii* Zoll. ex Kurz

var. *teijsmannii*

### ユズリハ科

ユズリハ

22, 23, 24

エゾユズリハ

5, 13 ●

ヒメユズリハ

9, 23

**Iteaceae**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Itea ilicifolia</i> Oliv.    |  |
| <i>I. japonica</i> Oliv.        |  |
| <i>I. oldhamii</i> C.K.Schneid. |  |
| <i>I. virginica</i> L.          |  |
| 'Long Spire'                    |  |
| <i>I. yunnanensis</i> Franch.   |  |

**Grossulariaceae**

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| <i>Ribes ambiguum</i> Maxim.            |  |
| <i>R. fasciculatum</i> Siebold et Zucc. |  |

**Saxifragaceae**

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| <i>Astilbe</i> × <i>arendsii</i> Arends              |  |
| 'Spartan'                                            |  |
| <i>A. hachijoensis</i> Nakai                         |  |
| <i>A. japonica</i> (C.Morren et Decne.) A.Gray       |  |
| <i>A. longicarpa</i> (Hayata) Hayata                 |  |
| <i>A. macroflora</i> Hayata                          |  |
| <i>A. microphylla</i> Knoll                          |  |
| var. <i>microphylla</i>                              |  |
| <i>A. odontophylla</i> Miq.                          |  |
| var. <i>odontophylla</i>                             |  |
| <i>A. rubra</i> Hook.f. et Thomson                   |  |
| <i>A. sikokumontana</i> Koidz.                       |  |
| <i>A. thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) Miq.         |  |
| var. <i>thunbergii</i>                               |  |
| <i>Bergenia stracheyi</i> (Hook.f. et Thomson) Engl. |  |
| <i>Chrysosplenium fauriei</i> Franch.                |  |
| <i>C. kiotoense</i> Ohwi                             |  |
| f. <i>xanthandrum</i> (Araki) Wakab. et H.Ohba       |  |
| <i>C. nagasei</i> Wakab. et H.Ohba                   |  |
| var. <i>luteoflorum</i> Wakab. et H.Ohba             |  |
| <i>Heuchera americana</i> L.                         |  |
| <i>H. brevistaminea</i> Wiggins                      |  |
| <i>H. hemsleyana</i> Rosend., Butters et Lakela      |  |
| <i>H. longiflora</i> Rydb.                           |  |
| <i>H. rubescens</i> Torr.                            |  |
| var. <i>versicolor</i> (Greene) M.G.Stewart          |  |
| <i>H. villosa</i> Michx.                             |  |
| <i>Lithophragma bolanderi</i> A.Gray                 |  |
| <i>L. parviflorum</i> (Hook.) Nutt.                  |  |

**ズイナ科**

|         |    |   |
|---------|----|---|
|         | 29 |   |
| ズイナ     | 27 | ● |
| ヒイラギズイナ | 33 |   |
| コバノズイナ  | 29 |   |
|         | 33 |   |
|         | 33 |   |

**スグリ科**

|         |        |    |
|---------|--------|----|
| ヤシヤビシヤク | 33     | NT |
| ヤブサンザシ  | 13, 27 |    |

**ユキノシタ科**

|               |         |    |
|---------------|---------|----|
|               | 25      |    |
| ハチジョウショウマ     | 4, 8    | ●  |
| アワモリショウマ      | 3, 27   | ●  |
| タイワンアワモリ      | 27      |    |
| アリサンアワモリ      | 27      |    |
| チダケサシ         | 0, 1, 2 | ●  |
| トリアシショウマ      | 3, 23   | ●  |
| オオチダケサシ       | 33      | VU |
| ヒメアカショウマ      | 27      |    |
| アカショウマ        | 24      | ●  |
| ヒマラヤユキノシタ     | 27      |    |
| ホクリクネコノメ      | 15, 27  | ●  |
| ボタンネコノメソウ     | 27      | ●  |
| キンシベボタンネコノメソウ | 15, 27  |    |
| ヒメヒダボタン       | 27      | ●  |
| アメリカツボサンゴ     | 27      |    |
|               | 27      |    |
| メキシコツボサンゴ     | 27      |    |
|               | 27      |    |
|               | 27      |    |
|               | 27      |    |
|               | 27      |    |

|                                              |              |             |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| Mitella acerina Makino                       | モミジチャルメルソウ   | 21, 27 ● NT |
| M. amamiana Y.Okuyama                        | アマミチャルメルソウ   | 27 ●        |
| M. breweri A.Gray                            |              | 27          |
| M. caulescens Nutt.                          |              | 27          |
| M. doiana Ohwi                               | ヒメチャルメルソウ    | 27 ●        |
| M. formosana (Hayata) Masam.                 | タイワンチャルメルソウ  | 27          |
| M. furusei Ohwi                              |              |             |
| var. furusei                                 | ミカワチャルメルソウ   | 27 ●        |
| var. subramosa Wakab.                        | チャルメルソウ      | 15, 27 ●    |
| M. integripetala Boissieu                    | エゾノチャルメルソウ   | 27 ●        |
| M. japonica Maxim.                           | オオチャルメルソウ    | 27 ●        |
| M. kiusiana Makino                           | ツクシチャルメルソウ   | 27 ● NT     |
| M. koshiensis Ohwi                           | コシノチャルメルソウ   | 27 ●        |
| M. nuda L.                                   | マルバチャルメルソウ   | 27 VU       |
| M. pauciflora Rosend.                        | コチャルメルソウ     | 15, 27 ●    |
| M. pentandra Hook.                           |              | 27          |
| M. stauropetala Piper                        |              | 27          |
| M. stylosa Boissieu                          |              |             |
| var. stylosa                                 | タキミチャルメルソウ   | 21, 27 ● NT |
| var. makinoi (H.Hara) Wakab.                 | シコクチャルメルソウ   | 27 ●        |
| M. yoshinagae H.Hara                         | トサノチャルメルソウ   | 21, 27 ●    |
| Peltoboykinia watanabei (Yatabe) H.Hara      | ワタナベソウ       | 27 ● VU     |
| Rodgersia podophylla A.Gray                  | ヤグルマソウ       | 7           |
| Saxifraga aculeata Balf.f.                   |              | 27          |
| S. cortusifolia Siebold et Zucc.             |              |             |
| var. cortusifolia                            | ジンジソウ        | 13, 27 ●    |
| S. fortunei Hook.f.                          | ダイモンジソウ      | 27          |
| var. jotanii (Honda) Wakab.                  | イズノシマダイモンジソウ | 8, 27, 29 ● |
| var. obtusocuneata (Makino) Nakai            | ウチワダイモンジソウ   | 27 ●        |
| var. suwoensis Nakai                         | ナメラダイモンジソウ   | 27 ●        |
| S. fusca Maxim.                              |              |             |
| var. kikubuki Ohwi                           | クロクモソウ       | 27 ●        |
| S. laciniata Nakai et Takeda                 | クモマユキノシタ     | 27 EN       |
| S. nipponica Makino                          | ハルユキノシタ      | 3, 27 ●     |
| S. sendaica Maxim.                           |              |             |
| f. laciniata (Nakai ex H.Hara) Ohwi          | モミジバセンダイソウ   | 27          |
| S. serotiana Sipl.                           |              | 27          |
| S. stolonifera Curtis                        | ユキノシタ        | 7, 27       |
| f. aptera (Makino) H.Hara                    | ホシザキユキノシタ    | 7, 24       |
| Tanakaea radicans Franch. et Sav.            | イワユキノシタ      | 27 ●        |
| Tellima grandiflora (Pursh) Dougl. ex Lindl. |              | 27          |
| Tiarella cordifolia L.                       | アメリカズダヤクシュ   | 27          |

|                                                          |                |          |      |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------|------|
| <i>T. polyphylla</i> D.Don                               | ズダヤクシュ         | 27       |      |
| <i>Tolmiea diplomenziesii</i> Judd, Soltis et P.S.Soltis |                | 27       |      |
| <i>T. menziesii</i> (Pursh) Torr. et A.Gray              |                | 27       |      |
| <b>Crassulaceae</b>                                      |                |          |      |
| <i>Aeonium tabuliforme</i> (Haw.) Webb et Berthel.       |                | 33       |      |
| <i>Cotyledon orbiculata</i> L.                           | リンネ (輪廻)       | 17       |      |
| <i>C. paniculata</i> L.f.                                | アボウキユウ (阿房宮)   | 17       |      |
| <i>Crassula arborescens</i> (Mill.) Willd.               |                | 17       |      |
| <i>C. portulacea</i> Lam.                                |                |          |      |
| var. <i>portulacea</i>                                   | フチベニベンケイ       | 17, 33   |      |
| var. <i>obliqua</i> Soland.                              | カゲツ (花月)       | 17       |      |
| <i>C. tetragona</i> L.                                   |                | 17       |      |
| <i>Graptopetalum paraguayense</i> (N.E.Br.) E.Walther    |                | 29       |      |
| <i>Hylotelephium angustum</i> (Maxim.) H.Ohba            |                | 27       |      |
| <i>H. cauticola</i> (Praeger) H.Ohba                     | ヒダガミセバヤ        | 7, 27    |      |
| <i>H. sieboldii</i> (Sweet ex Hook.) H.Ohba              |                |          |      |
| var. <i>sieboldii</i>                                    | ミセバヤ           | 7        | ● EN |
| var. <i>ettyuense</i> (Tomida) H.Ohba                    | エッチュウミセバヤ      | 7, 21    | ● VU |
| <i>H. sordidum</i> (Maxim.) H.Ohba                       |                |          |      |
| var. <i>sordidum</i>                                     | チチツパベンケイ       | 27       | ●    |
| <i>H. ussuriense</i> (Kom.) H.Ohba                       |                |          |      |
| var. <i>tsugaruense</i> (H.Hara) H.Ohba                  | ツガルミセバヤ        | 27       | ● VU |
| <i>Kalanchoe daigremontiana</i> Hamet et Perr.           | シコロベンケイ        | 33       |      |
| <i>K. eriophylla</i> Hils. et Bojer ex Tul.              | フクトジ (福兎耳)     | 17       |      |
| <i>K. longiflora</i> Schltr.                             | ミョウギ (妙義)      | 17       |      |
| <i>K. millotii</i> Hamet et Perr.                        |                | 17       |      |
| <i>K. pumila</i> Baker                                   | ハクギンノマイ (白銀の舞) | 17       |      |
| <i>K. spathulata</i> DC.                                 | リュウキユウベンケイ     | 27       | EW   |
| <i>K. synsepala</i> Baker                                |                | 33       |      |
| <i>K. tubiflora</i> (Harv.) Hamet                        | キンチョウ (錦蝶)     | 17       |      |
| <i>Orostachys boehmeri</i> (Makino) H.Hara               | コモチレンゲ         | 29       | ● VU |
| <i>O. japonica</i> (Maxim.) A.Berger                     | ツメレンゲ          | 27, 33   | NT   |
| <i>Pachyphytum compactum</i> Rose                        | チヨダノマツ (千代田の松) | 29       |      |
| <i>P. oviferum</i> Purpus                                | ホシビジン (星美人)    | 29, 33   |      |
| <i>Phedimus aizoon</i> (L.) 't Hart                      |                |          |      |
| var. <i>floribundus</i> (Nakai) H.Ohba                   | キリンソウ          | 4, 7, 27 |      |
| <i>Rhodiola rosea</i> L.                                 | イワベンケイ         | 27       |      |
| <i>Sedum allantoides</i> Rose                            | ヤチヨ (八千代)      | 33       |      |
| <i>S. bulbiferum</i> Makino                              | コモチマンネングサ      | 0        |      |
| <i>S. formosanum</i> N.E.Br.                             | ハママンネングサ       | 27       | NT   |
| <i>S. japonicum</i> Siebold ex Miq.                      |                |          |      |

|                                     |            |      |
|-------------------------------------|------------|------|
| subsp. japonicum                    |            |      |
| var. senanense (Makino) Makino      | ミヤママンネングサ  | 27 ● |
| subsp. oryzifolium (Makino) H. Ohba | タイトゴメ      | 4, 8 |
| <i>S. lineare</i> Thunb.            | オノマンネングサ   | 7    |
| <i>S. makinoi</i> Maxim.            | マルバマンネングサ  | 27 ● |
| <i>S. rubrotinctum</i> R.T. Clausen |            | 33   |
| <i>S. sordidum</i> Maxim.           | チチッパベンケイソウ | 27   |

### Penthoraceae

*Penthorum chinense* Pursh

### タコノアシ科

タコノアシ 4, 27 NT

### Haloragaceae

*Haloragis elata* A. Cunn. ex Fenzl.

*H. micrantha* (Thunb.) R. Br.

*Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Velde.

*M. oguraense* Miki

*M. spicatum* L.

*M. ussuriense* (Regel) Maxim.

### アリノトウグサ科

アリノトウグサ 27

オオフサモ 0

オグラノフサモ 27

ホザキノフサモ 27 ● VU

タチモ 27

27, 30 NT

### Vitaceae

*Ampelopsis glandulosa* (Wall.) Momiy.

var. *hancei* (Planch.) Momiy.

var. *heterophylla* (Thunb.) Momiy.

*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.

var. *japonica*

*Cissus juttae* Dinter et Gilg ex Gilg et M. Brandt.

*C. sandersonii* Harv.

*Leea rubra* Blume

*Parthenocissus tricuspidata* (Siebold et Zucc.) Planch.

*Tetrastigma voinierianum* (Baltet) Gagnep.

*Vitis coignetiae* Pulliat ex Planch.

*V. ficifolia* Bunge

var. *ficifolia*

var. *izuinsularis* (Tuyama) H. Hara

*V. flexuosa* Thunb.

var. *flexuosa*

*V. vinifera* L.

'Nehelescol'

### ブドウ科

テリハノブドウ 2

ノブドウ 0

ヤブカラシ 0, 23

ブドウガメ 17

17

16

ツタ 15, 22

ブドウカズラ 31

ヤマブドウ 13, 23

エビヅル 0

シチトウエビヅル 2 ●

サンカクヅル 0

ブドウ 25

ブドウ 'ネヘレスコール' 23

### Zygophyllaceae

*Guaiaacum officinale* L.

### ハマビシ科

ユソウボク 16

| Fabaceae/Leguminosae                                              | マメ科       |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <i>Abrus precatorius</i> L.                                       | トウアズキ     | 33         |
| <i>Albizia julibrissin</i> Durazz.                                |           |            |
| var. <i>julibrissin</i>                                           | ネムノキ      | 0, 3, 4, 6 |
| <i>Amherstia nobilis</i> Wall.                                    | ヨウラクボク    | 31         |
| <i>Amorpha fruticosa</i> L.                                       | イタチハギ     | 19         |
| <i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fernald                        |           |            |
| subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) H.Ohashi                       | ヤブマメ      | 0          |
| <i>Apios americana</i> Medik.                                     | アピオス      | 23         |
| <i>Bauhinia aureifolia</i> K.Larsen et S.S.Larsen                 |           | 31         |
| <i>B. blakeana</i> Dunn                                           | アカバナハカマノキ | 31         |
| <i>B. kockiana</i> Korth.                                         |           | 33         |
| <i>B. yunnanensis</i> Franch.                                     |           | 29         |
| <i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston                       | ジャケツイバラ   | 3          |
| <i>C. pulcherrima</i> (L.) Sw.                                    | オウゴチヨウ    | 16         |
| <i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.                           |           | 17         |
| <i>C. tweedii</i> Benth.                                          |           | 17         |
| <i>Caragana brevispina</i> Benth.                                 |           | 27         |
| <i>C. chamlagu</i> Lam.                                           | ムレスズメ     | 19         |
| <i>Cassia arthemisioides</i> Gaudich. ex DC.                      |           | 17         |
| <i>C. javanica</i> L.                                             |           |            |
| subsp. <i>nodosa</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) K.Larsen et S.S.Larsen |           | 17         |
| <i>Cercis chinensis</i> Bunge                                     | ハナズオウ     | 19         |
| <i>C. siliquastrum</i> L.                                         |           | 27         |
| <i>Chamaecrista nomame</i> (Siebold) H.Ohashi                     | カワラケツメイ   | 0          |
| <i>Chorizema cordatum</i> Lindl.                                  |           | 17         |
| <i>Crotalaria sessiliflora</i> L.                                 | タヌキマメ     | 0, 1       |
| <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link                                | エニシダ      | 18         |
| <i>Dalbergia latifolia</i> Roxb.                                  |           | 33         |
| <i>Delonix decaryi</i> (R.Vig.) Capuron                           |           | 17         |
| <i>D. floribunda</i> (Baill.) Capuron                             |           | 17         |
| <i>Derris elliptica</i> (Roxb.) Benth.                            | ドクフジ      | 16         |
| <i>D. trifoliata</i> Lour.                                        | シイノキカズラ   | 30         |
| <i>Desmodium podocarpum</i> DC.                                   |           |            |
| subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi                           |           |            |
| var. <i>oxyphyllum</i>                                            | ヌスビトハギ    | 0          |
| <i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino                           | ノアズキ      | 0          |
| <i>Entada phaseoloides</i> (L.) Merr.                             | ヒメモダマ     | 31         |
| <i>Erythrina crista-galli</i> L.                                  | カイコウズ     | 16         |
| <i>E. humeana</i> Spreng.                                         |           | 17         |
| <i>E. vespertilio</i> Benth.                                      |           | 17         |
| <i>Euchresta japonica</i> Hook.f. ex Maxim.                       | ミヤマトベラ    | 27         |

|                                                          |           |                  |      |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| <i>Flemingia strobilifera</i> (L.) W.T.Aiton             |           | 33               |      |
| <i>Genista lydia</i> Boiss.                              |           | 27               |      |
| <i>G. tinctoria</i> L.                                   |           |                  |      |
| subsp. <i>tinctoria</i>                                  |           | 29               |      |
| <i>Gleditsia japonica</i> Miq.                           | サイカチ      | 3                |      |
| <i>G. rolfei</i> Vidal                                   | タイワンサイカチ  | 33               |      |
| <i>Glycine koidzumii</i> Ohwi                            | ミヤコジマツルマメ | 30               | ● VU |
| <i>G. max</i> (L.) Merr.                                 |           |                  |      |
| subsp. <i>soja</i> (Siebold et Zucc.) H.Ohashi           | ツルマメ      | 0                |      |
| <i>Harashuteria hirsuta</i> (Baker) K.Ohashi et H.Ohashi |           | 33               |      |
| <i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz et Thell.      |           |                  |      |
| f. <i>neglectum</i> (Ledeb.) Ohwi                        | チシマゲンゲ    | 27               |      |
| <i>H. vicioides</i> Turcz.                               | イワオウギ     | 27               |      |
| <i>Indigofera kirilowii</i> Maxim. ex Palib.             | チョウセンニワフジ | 19               | CR   |
| <i>I. pseudotinctoria</i> Matsum.                        | コマツナギ     | 0, 4             |      |
| <i>Inocarpus fagifer</i> (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg |           | 31, 33           |      |
| <i>Intsia bijuga</i> (Colebr.) Kuntze                    | タシロマメ     | 33               | CR   |
| <i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.              | ヤハズソウ     | 0                |      |
| <i>Lembotropis nigricans</i> (L.) Griseb                 |           | 29               |      |
| <i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.                          |           |                  |      |
| var. <i>bicolor</i>                                      | ヤマハギ      | 2, 5, 20, 21, 23 |      |
| <i>L. cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don                     |           |                  |      |
| var. <i>cuneata</i>                                      | メドハギ      | 0, 3             |      |
| var. <i>serpens</i> (Nakai) Ohwi ex Shimabuku            | ハイメドハギ    | 27               |      |
| <i>L. cyrtobotrya</i> Miq.                               | マルバハギ     | 5                |      |
| <i>L. pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.               | ネコハギ      | 0                |      |
| <i>L. tomentosa</i> (Thunb.) Siebold ex Maxim.           | イヌハギ      | 27               | VU   |
| <i>L. virgata</i> (Thunb.) DC.                           | マキエハギ     | 1                |      |
| <i>Lotus corniculatus</i> L.                             |           |                  |      |
| var. <i>corniculatus</i>                                 | セイヨウミヤコグサ | 0                |      |
| var. <i>japonicus</i> Regel                              | ミヤコグサ     | 0, 4, 8          |      |
| <i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.                      | コウマゴヤシ    | 0                |      |
| <i>Millettia caffra</i> Meissn.                          |           | 33               |      |
| <i>M. pinnata</i> (L.) Panigr.                           | クロヨナ      | 31               |      |
| <i>Neptunia oleracea</i> Lour.                           | ミズオジギソウ   | 16, 30           |      |
| <i>Ormosia formosana</i> Kaneh.                          | ベニマメノキ    | 33               |      |
| <i>Oxytropis megalantha</i> H.Boissieu                   | レブンソウ     | 27               | ● EN |
| <i>Prosopis chilensis</i> (Mol.) Stuntz                  |           | 33               |      |
| <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi                     |           |                  |      |
| subsp. <i>lobata</i>                                     | クズ        | 0, 23            |      |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> L.                           | ハリエンジュ    | 0                |      |
| <i>Saraca asoca</i> L.                                   | ムユウジュ     | 16               |      |

|                                                       |           |           |    |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
| <i>Schotia latifolia</i> Jacq.                        |           | 17        |    |
| <i>Senna artemisioides</i> (DC.) Randell              |           | 29        |    |
| <i>S. didymobotrya</i> (Fresen.) H.S.Irwin et Barneby | コヤシセンナ    | 17        |    |
| <i>S. meridionalis</i> (R.Vig.) Du Puy                |           | 17        |    |
| <i>Sesbania cannabina</i> (Retz.) Poir.               | キバナツノクサネム | 33        |    |
| <i>Sophora chrysophylla</i> (Salisb.) Seem.           |           | 33        |    |
| <i>S. flavescens</i> Aiton                            | クララ       | 2         |    |
| <i>S. franchetiana</i> Dunn                           | ツクシムレスズメ  | 27        | CR |
| <i>S. japonica</i> L.                                 | エンジュ      | 18, 19    |    |
| <i>S. macrocarpa</i> Sm.                              |           | 33        |    |
| <i>S. microphylla</i> Aiton                           |           | 29, 33    |    |
| <i>S. tomentosa</i> L.                                | イソフジ      | 27        | EN |
| <i>Strongylodon macrobotrys</i> A.Gray                | ヒスイカズラ    | 31        |    |
| <i>Tamarindus indica</i> L.                           | タマリンド     | 16        |    |
| <i>Trifolium dubium</i> Sibth.                        | コメツブツメクサ  | 0         |    |
| <i>T. lupinaster</i> L.                               | シャジクソウ    | 1, 27     |    |
| <i>T. pratense</i> L.                                 | ムラサキツメクサ  | 0         |    |
| <i>T. repens</i> L.                                   | シロツメクサ    | 0         |    |
| <i>Uraria picta</i> (Jacq.) Desv.                     | ホソバフジボグサ  | 27        | CR |
| <i>Vicia cracca</i> L.                                | クサフジ      | 2         |    |
| <i>V. hirsuta</i> (L.) Gray                           | スズメノエンドウ  | 0         |    |
| <i>V. japonica</i> A.Gray                             |           |           |    |
| var. <i>japonica</i>                                  | ヒロハクサフジ   | 4         |    |
| <i>V. pseudo-orobus</i> Fisch. et C.A.Mey.            | オオバクサフジ   | 0         |    |
| <i>V. sativa</i> L.                                   |           |           |    |
| subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.                        |           |           |    |
| var. <i>nigra</i>                                     | ヤハズエンドウ   | 0, 0      |    |
| <i>V. tetrasperma</i> (L.) Schreb.                    | カスマグサ     | 0         |    |
| <i>V. unijuga</i> A.Braun                             | ナンテンハギ    | 2, 23     |    |
| <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.               | フジ        | 0, 20, 23 | ●  |
| <i>W. frutescens</i> L. (Poir.)                       |           |           |    |
| 'Longwood Purple'                                     |           | 27        |    |

## Polygalaceae

## ヒメハギ科

|                                |             |    |  |
|--------------------------------|-------------|----|--|
| <i>Polygala chamaebuxus</i> L. |             |    |  |
| var. <i>grandiflora</i> Gaudin | トキワヒメハギ     | 29 |  |
| <i>P. hongkongensis</i> Hemsl. |             |    |  |
| var. <i>stenophylla</i> Migo   | ホソバホンコンヒメハギ | 27 |  |
| <i>P. japonica</i> Houtt.      | ヒメハギ        | 0  |  |

## Rosaceae

## バラ科

*Agrimonia pilosa* Ledeb.

|                                                        |            |                       |      |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------|
| var. japonica (Miq.) Nakai                             | キンミズヒキ     | 0, 1, 2               |      |
| Alchemilla japonica Nakai et H.Hara                    | ハゴロモグサ     | 27                    | VU   |
| A. mollis (Buser) Rothm.                               |            | 25                    |      |
| Amelanchier asiatica (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp. | ザイフリボク     | 11                    |      |
| A. canadensis (L.) Medic.                              | カナダザイフリボク  | 19                    |      |
| Aria japonica Decne.                                   | ウラジロノキ     | 13, 27                | ●    |
| Aronia arbutifolia (L.) Pers.                          |            | 27                    |      |
| A. prunifolia (Marshall) Rehder                        |            | 33                    |      |
| Aruncus dioicus (Walter) Fernald                       |            |                       |      |
| var. insularis H.Hara                                  | シマヤマブキシヨウマ | 8                     | ●    |
| Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach          | クサボケ       | 3, 14, 23             | ●    |
| C. sinensis (Thouin) Koehne                            | カリン        | 18                    |      |
| C. speciosa (Sweet) Nakai                              | ボケ         | 19                    |      |
| Crataegus cuneata Siebold et Zucc.                     | サンザシ       | 19                    |      |
| C. laevigata (Poir.) DC.                               | セイヨウサンザシ   | 19                    |      |
| Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.                         |            |                       |      |
| var. fruticosa                                         | キンロバイ      | 7, 27                 | VU   |
| Duchesnea chrysantha (Zoll. et Moritz) Miq.            | ヘビイチゴ      | 0                     |      |
| Eriobotrya deflexa (Hemsl.) Nakai                      | タイワンビワ     | 33                    |      |
| E. japonica (Thunb.) Lindl.                            | ビワ         | 18                    |      |
| ‘Mogi’                                                 | ビワ ‘茂木’    | 23                    |      |
| Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder                     | リキュウバイ     | 19                    |      |
| Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim.                | オニシモツケ     | 27                    |      |
| F. multijuga Maxim.                                    |            |                       |      |
| var. multijuga                                         | シモツケソウ     | 1                     | ●    |
| F. × purpurea Maxim.                                   | キョウガノコ     | 1                     |      |
| Fragaria × ananassa Duchesne                           | オランダイチゴ    | 23                    |      |
| F. iinumae Makino                                      | ノウゴウイチゴ    | 27                    |      |
| F. virginiana Duchesne                                 | バージニアイチゴ   | 23                    |      |
| Geum aleppicum Jacq.                                   | オオダイコンソウ   | 0                     |      |
| G. calthifolium Menzies ex Sm.                         |            |                       |      |
| var. nipponicum (F.Bolle) Ohwi                         | ミヤマダイコンソウ  | 7, 27                 |      |
| G. japonicum Thunb.                                    | ダイコンソウ     | 0, 27                 |      |
| Holodiscus discolor (Pursh) Maxim.                     |            | 33                    |      |
| Kerria japonica (L.) DC.                               | ヤマブキ       | 3, 15, 20, 22, 23, 27 |      |
| Malus baccata (L.) Borkh.                              |            |                       |      |
| var. mandshurica (Maxim.) C.K.Schneid.                 | エゾノコリンゴ    | 27                    |      |
| M. hupehensis (Pamp.) Rehder                           | ツクシカイドウ    | 27                    | EW   |
| M. spontanea (Makino) Makino                           | ノカイドウ      | 27                    | ● EN |
| M. toringo (Siebold) Siebold ex de Vriese              |            |                       |      |
| var. toringo                                           | ズミ         | 1, 5, 27              |      |
| var. zumi (Matsum.) H.Hara                             | オオズミ       | 27                    |      |

|                                                             |                |                 |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------|
| Neillia thibetica Bureau et Franch.                         |                | 33              |      |
| Osteomeles anthyllidifolia (Sm.) Lindl.                     | テンノウメ          | 27, 29          | VU   |
| O. lanata Nakai ex Makino et Nemoto                         | シラゲテンノウメ       | 27              |      |
| O. schwerinae C.K.Schneid.                                  | タチテンノウメ        | 27, 29          |      |
| Photinia beauverdiana C.K.Schneid.                          | シナカマツカ         | 27, 33          |      |
| P. glabra (Thunb.) Maxim.                                   | カナメモチ          | 22, 23          |      |
| P. glabra (Thunb.) Maxim. × P. serratifolia (Desf.) Kalkman | レッドロビン         | 23              |      |
| P. serratifolia (Desf.) Kalkman                             |                |                 |      |
| var. serratifolia                                           | オオカナメモチ        | 18, 27          | CR   |
| Potentilla anemonifolia Lehm.                               | オヘビイチゴ         | 0, 2            |      |
| P. chinensis Ser.                                           | カワラサイコ         | 3               |      |
| P. freyniana Bornm.                                         | ミツバツチグリ        | 0               |      |
| P. fruticosa L.                                             |                |                 |      |
| var. mandshurica Maxim.                                     | ハクロバイ          | 7               |      |
| P. matsumurae Th. Wolf                                      |                |                 |      |
| var. matsumurae                                             | ミヤマキンバイ        | 27              |      |
| var. yuparensis (Miyabe et Tatew.) Kudô ex H.Hara           | ユウバリキンバイ       | 27              | ● EN |
| P. miyabei Makino                                           | メアカンキンバイ       | 7, 27           | ● VU |
| P. nivea L.                                                 | ウラジロキンバイ       | 7, 27           | VU   |
| P. palustris (L.) Scop.                                     | クロバナロウゲ        | 15              |      |
| P. sprengeliana Lehm.                                       | キジムシロ          | 0, 27           |      |
| P. yokusaiana Makino                                        | ツルキンバイ         | 27              |      |
| Pourthiaea villosa (Thunb.) Decne.                          |                |                 |      |
| var. laevis (Thunb.) Stapf                                  | カマツカ           | 0, 5            |      |
| Prunus apetala (Siebold et Zucc.) Franch. et Sav.           |                |                 |      |
| var. pilosa (Koidz.) E.H.Wilson                             | オクチョウジザクラ      | 27              | ●    |
| P. armeniaca L.                                             |                |                 |      |
| ‘Alexander’                                                 | ホンアズ ‘アレキサンダー’ | 27              |      |
| ‘Blenheim’                                                  | ホンアズ ‘ブレンハイム’  | 27              |      |
| ‘Kohakukyo’                                                 | モウコアズ ‘香白杏’    | 27              |      |
| ‘Okuyobai’                                                  | モウコアズ ‘大杏梅’    | 27              |      |
| ‘Sankyo’                                                    | モウコアズ ‘山杏’     | 27              |      |
| ‘Shishu-omi’                                                | アズ ‘信州大実’      | 23              |      |
| cultivar                                                    | アズの園芸品種        | 25              |      |
| P. buergeriana Miq.                                         | イスザクラ          | 1, 3, 10, 23    |      |
| P. campanulata Maxim.                                       | カンヒザクラ         | 22              |      |
| P. cerasifera Ehrh.                                         | ミロバランモモ        | 18              |      |
| P. grayana Maxim.                                           | ウワミズザクラ        | 0, 3, 5, 22     | ●    |
| P. incisa Thunb.                                            |                |                 |      |
| var. incisa                                                 | マメザクラ          | 5, 7, 9, 15, 27 | ●    |
| f. yamadei (Makino) Ohwi                                    | リョクガクザクラ       | 7               |      |
| var. bukusanensis (Honda) H.Hara                            | ブコウマメザクラ       | 21              | ● EN |

|                                             |                |                         |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| var. <i>kinkiensis</i> (Koidz.) Ohwi        | キンキマメザクラ       | 3 ●                     |
| 'Kumagaizakura'                             | クマガイザクラ        | 22                      |
| <i>P. jamasakura</i> Siebold ex Koidz.      |                |                         |
| var. <i>jasasakura</i>                      | ヤマザクラ          | 3, 11, 12, 23, 24, 27 ● |
| f. <i>pubescens</i> (Makino) Ohwi           | ウスゲヤマザクラ       | 0, 10, 21               |
| <i>P. japonica</i> Thunb.                   | ニワウメ           | 19                      |
| <i>P. × kanzakura</i> Makino                | カンザクラ          | 22                      |
| 'Kawazu-zakura'                             | カワヅザクラ (河津桜)   | 20                      |
| <i>P. lannesiana</i> (Carrière) E.H. Wilson |                |                         |
| var. <i>lannesiana</i>                      |                |                         |
| 'Albo-rosea'                                | サトザクラ '普賢象'    | 22                      |
| 'Kanzan'                                    | サトザクラ '関山'     | 22                      |
| <i>P. maximowiczii</i> Rupr.                | ミヤマザクラ         | 13                      |
| <i>P. mume</i> Siebold et Zucc.             | ウメ             | 18, 23                  |
| 'Kenkyo'                                    | ウメ '見驚'        | 20                      |
| 'Omoi-no-mama'                              | ウメ '思いの儘'      | 20                      |
| 'Oshuku-shidare'                            | ウメ '鶯宿枝垂'      | 20                      |
| 'Tobai'                                     | ウメ '唐梅'        | 20                      |
| 'Toji'                                      | ウメ '冬至'        | 20                      |
| <i>P. mume</i> Siebold et Zucc.             |                |                         |
| var. <i>bungo</i> Makino                    | ブンゴウメ          | 29                      |
| f. <i>pendula</i> (Sieb.) Rehd.             | シダレウメ          | 20                      |
| cultivar                                    | ウメの園芸品種        | 20, 25                  |
| <i>P. nipponica</i> Matsum.                 |                |                         |
| var. <i>nipponica</i>                       | タカネザクラ         | 3                       |
| var. <i>kurilensis</i>                      | チシマザクラ         | 23                      |
| <i>P. pendula</i> Maxim.                    | シダレザクラ         | 20, 22                  |
| f. <i>ascendens</i> (Makino) Ohwi           | エドヒガン          | 3                       |
| f. <i>pendula</i>                           |                |                         |
| 'Pendula-rosea'                             | ベニシダレ          | 22                      |
| 'Pleno-rosea'                               | シダレザクラ '八重紅枝垂' | 22                      |
| <i>P. persica</i> (L.) Batsch               |                |                         |
| 'Densa Makino'                              | カラモモ           | 29                      |
| 'Hakuhou'                                   | モモ '白鳳'        | 23                      |
| 'Pendula'                                   | モモ '源平枝垂れ'     | 20, 29                  |
| <i>P. pseudocerasus</i> Lindl.              | カラミザクラ         | 23                      |
| <i>P. salicifolia</i> Kunth                 |                | 19                      |
| <i>P. sargentii</i> Rehder                  | オオヤマザクラ        | 13, 23                  |
| <i>P. speciosa</i> (Koidz.) Nakai           | オオシマザクラ        | 8, 9, 11, 15, 23 ●      |
| <i>P. tomentosa</i> Thunb.                  | ユスラウメ          | 19, 20, 23              |
| <i>P. verecunda</i> (Koidz.) Koehne         | カスミザクラ         | 3                       |
| <i>P. × yedoensis</i> Matsum.               | ソメイヨシノ         | 20, 22, 23              |

|                                                       |                                    |           |    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----|
| 'Amagi-yoshino'                                       | アマギヨシノザクラ                          | 19, 20    |    |
| <i>P. zippeliana</i> Miq.                             | バクチノキ                              | 9         |    |
| <i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) C.K.Schneid. | タチバナモドキ                            | 23        |    |
| <i>Pyrus communis</i> L.                              |                                    |           |    |
| var. <i>sativa</i> DC.                                |                                    |           |    |
| 'La France'                                           | セイヨウナシ 'ラ・フランス'                    | 18        |    |
| <i>P. pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai                   |                                    |           |    |
| var. <i>pyrifolia</i>                                 | ヤマナシ                               | 3         |    |
| var. <i>culta</i> (Makino) Nakai                      |                                    |           |    |
| 'Kousui'                                              | ナシ '幸水'                            | 23        |    |
| <i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker         |                                    |           |    |
| var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H.Ohashi               | シャリンバイ                             | 6, 21, 25 |    |
| <i>R. wrightiana</i> Maxim.                           | シマシャリンバイ                           | 33        |    |
| <i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino            | シロヤマブキ                             | 15, 27    | EN |
| <i>Rosa</i>                                           |                                    |           |    |
| 'American Pillar'                                     | バラ 'アメリカン・ピラー'                     | 19        |    |
| 'Azumino'                                             | バラ '安曇野'                           | 19        |    |
| 'Baronne Prevost'                                     | バラ 'バロンヌ・プレボスト'                    | 19        |    |
| 'Butaohon'                                            | バラ '葡萄紅'                           | 19        |    |
| 'Chapeau de Napoleon'                                 | バラ 'シャポー・ド・ナポレオン'                  | 19        |    |
| 'Dai Jiang Yue Yue'                                   | バラ '大江月目'                          | 19        |    |
| 'Druschki Rubra'                                      | バラ 'ドルシュキ・ルブラ'                     | 19        |    |
| 'Emotion Blue'                                        | バラ 'エモーション・ブルー'                    | 28        |    |
| 'Fabulous'                                            | バラ 'ファビュラス'                        | 19        |    |
| 'Fantin-Latour'                                       | バラ 'ファンタン・ラトゥール'                   | 19        |    |
| 'Felicia'                                             | バラ 'フェリシア'                         | 19        |    |
| 'Fluhlingsmorgen'                                     | バラ 'フリューゲンスモルゲン'                   | 19        |    |
| 'François Juranville'                                 | バラ 'フランソワ・ジュランビル'                  | 19        |    |
| 'Golden Chersonese'                                   | バラ 'ゴールドデン・チェルソニーズ'                | 19        |    |
| 'Hiawatha'                                            | バラ 'ハイアワサ'                         | 19        |    |
| 'Humes Blush Tea-scented China'                       | バラ 'ヒュームズ・ブラッシュ・<br>ティーセンテッド・チャイナ' | 27        |    |
| 'Jacques Cartier'                                     | バラ 'ジャック・カルティエ'                    | 24        |    |
| 'Juno'                                                | バラ 'ジュノー'                          | 19        |    |
| 'Kazanlik'                                            | バラ 'カザンリク'                         | 31        |    |
| 'Koushin Rose'                                        | バラ 'コウシンバラ'                        | 19        |    |
| 'La France'                                           | バラ 'ラ・フランス'                        | 19, 22    |    |
| 'Lady Hillingdon'                                     | バラ 'レディ・ヒリンドン'                     | 19        |    |
| 'Lijiang Load Climber'                                | バラ 'リージャン・ロード・クライマー'               | 34        |    |
| 'Lovers Heart'                                        | バラ 'ラバーズ・ハート'                      | 20        |    |
| 'Magenta'                                             | バラ 'マゼンタ'                          | 19        |    |

|                                                               |                                 |                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 'Mme. Legras de Saint Germain'                                | バラ 'マダム・ルグラ・ド・サン<br>ジェルマン'      | 19                      |
| 'Papa Meilland'                                               | バラ 'パパ・メイアン'                    | 19                      |
| 'Parks Ywllow Tea-scented China'                              | バラ 'パーク・イエロー・ティーセ<br>ンテッド・チャイナ' | 26                      |
| 'Paul Neyron'                                                 | バラ 'ポール・ネイロン'                   | 19                      |
| 'Pink Grootendorst'                                           | バラ 'ピンク・グルーテンドルスト'              | 19                      |
| 'Pinocchio'                                                   | バラ 'ピノキオ'                       | 19                      |
| 'Princess Aleksandra of Kent'                                 | バラ 'プリンセス・アレキサンド<br>ラ・オブ・ケント'   | 29                      |
| 'Prolifera de Redoute'                                        | バラ 'プロリフェラ・ド・ルドゥテ'              | 19                      |
| 'Prosperity'                                                  | バラ 'プロスペリティー'                   | 19                      |
| 'Shigyoku'                                                    | バラ '紫玉'                         | 32                      |
| 'The Fairy'                                                   | バラ 'ザ・フェアリー'                    | 19                      |
| 'Zephirine Drouhin'                                           | バラ 'ゼフィリーヌ・ドリユーアン'              | 23                      |
| <i>R. acicularis</i> Lindl.                                   | オオタカネバラ                         | 27                      |
| <i>R. banksiae</i> R.Br.                                      | モッコウバラ                          | 19                      |
| 'Lutea'                                                       | キモッコウバラ                         | 19                      |
| 'Lutescens'                                                   |                                 | 19                      |
| <i>R. canina</i> L.                                           | ドッグ・ローズ                         | 19                      |
| <i>R. chinensis</i> Jacq.                                     |                                 |                         |
| var. <i>chinensis</i>                                         |                                 |                         |
| 'Minima'                                                      |                                 | 19                      |
| var. <i>spontanea</i> (Rehder et E.H.Wilson) T.T.Yu et T.C.Ku |                                 | 25                      |
| <i>R. damascena</i> Mill.                                     |                                 | 19                      |
| <i>R. eglanteria</i> L.                                       | スウィート・ブライアー                     | 19                      |
| <i>R. foetida</i> Herrm.                                      |                                 |                         |
| 'Bicolor'                                                     |                                 | 19                      |
| 'Persiana'                                                    |                                 | 19                      |
| <i>R. gigantea</i> Collett ex Crép.                           |                                 | 21                      |
| <i>R. × harisonii</i> Rivers                                  |                                 | 19                      |
| <i>R. hirtula</i> (Regel) Nakai                               | サンショウバラ                         | 7 ● VU                  |
| <i>R. longicuspis</i> Bertol.                                 |                                 | 27                      |
| <i>R. luciae</i> Rochebr. et Franch. ex Crép.                 | テリハノイバラ                         | 4, 19, 23, 27           |
| <i>R. moschata</i> J.Herrum.                                  |                                 | 19                      |
| <i>R. multiflora</i> Thunb.                                   |                                 |                         |
| var. <i>multiflora</i>                                        | ノイバラ                            | 2, 3, 5, 12, 15, 19, 23 |
| var. <i>adenochaeta</i> (Koidz.) Ohwi                         | ツクシイバラ                          | 19 ●                    |
| <i>R. nipponensis</i> Crép.                                   | タカネバラ                           | 1                       |
| <i>R. pimpinellifolia</i> L.                                  |                                 |                         |
| 'Double White'                                                |                                 | 19, 33                  |
| 'Maigold'                                                     |                                 | 19                      |

|                                                   |                |                |    |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| <i>R. rugosa</i> Thunb.                           | ハマナス           | 4, 19          |    |
| 'Rubro-plena'                                     | ハマナス 'ルブロブレナ'  | 19             |    |
| <i>R. spinosissima</i> L.                         |                |                |    |
| 'Double Pink'                                     |                | 19             |    |
| <i>R. uchiyamana</i> (Makino) Makino              | サクライバラ         | 19             |    |
| <i>Rubus amamianus</i> Hatus. et Ohwi             |                |                |    |
| var. <i>minor</i> Hatus.                          | コバノアマミフユイチゴ    | 27             | CR |
| <i>R. armeniacus</i> Focke                        |                |                |    |
| 'Kiowa'                                           | ブラックベリー 'カイオワ' | 23             |    |
| <i>R. buergeri</i> Miq.                           | フユイチゴ          | 4, 9, 23       |    |
| <i>R. calycinus</i> Wall.                         |                | 29             |    |
| <i>R. cockburnianus</i> Hemsl.                    |                |                |    |
| 'Aureus'                                          |                | 29             |    |
| <i>R. crataegifolius</i> Bunge                    | クマイチゴ          | 5, 23          |    |
| <i>R. hirsutus</i> Thunb.                         | クサイチゴ          | 0, 23          |    |
| <i>R. illecebrosus</i> Focke                      | バライチゴ          | 23             | ●  |
| <i>R. × medius</i> Kuntze                         | ヒメカジイチゴ        | 2              |    |
| <i>R. microphyllus</i> L.f.                       | ニガイチゴ          | 1, 23          |    |
| <i>R. minusculus</i> H.Lév. et Vaniot             | ヒメバライチゴ        | 27             |    |
| <i>R. nakaii</i> Tuyama                           | チチジマイチゴ        | 21, 27         | CR |
| <i>R. nepalensis</i> (Hook.f.) Kuntze             |                | 29             |    |
| <i>R. nishimuranus</i> Koidz.                     | ハチジョウクサイチゴ     | 2              | ●  |
| <i>R. palmatus</i> Thunb.                         |                |                |    |
| var. <i>palmatus</i>                              | モミジイチゴ         | 5, 23          |    |
| <i>R. parvifolius</i> L.                          |                |                |    |
| var. <i>parvifolius</i>                           | ナワシロイチゴ        | 0, 23          |    |
| <i>R. pectinellus</i> Maxim.                      | コバノフユイチゴ       | 23             |    |
| <i>R. phoenicolasius</i> Maxim.                   | エビガライチゴ        | 23             |    |
| <i>R. sieboldii</i> Blume                         | ハウロクイチゴ        | 23             | ●  |
| <i>R. trifidus</i> Thunb.                         | カジイチゴ          | 4, 6           |    |
| <i>Sanguisorba hakusanensis</i> Makino            | カライトソウ         | 1              | ●  |
| <i>S. officinalis</i> L.                          | ワレモコウ          | 0              |    |
| <i>S. stipulata</i> Raf.                          | タカネトウウチソウ      | 27             |    |
| <i>S. tenuifolia</i> Fisch. ex Link               |                |                |    |
| var. <i>alba</i> Trautv. et C.A.Mey.              | ナガボノシロワレモコウ    | 1, 15          |    |
| <i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A.Braun           | ホザキナナカマド       | 6, 27          |    |
| <i>Sorbus alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch | アズキナシ          | 13             |    |
| <i>S. commixta</i> Hedl.                          |                |                |    |
| var. <i>commixta</i>                              | ナナカマド          | 1, 5, 7, 8, 13 |    |
| <i>Spiraea blumei</i> G.Don                       |                |                |    |
| var. <i>blumei</i>                                | イワガサ           | 27             |    |
| <i>S. cantoniensis</i> Lour.                      | コデマリ           | 19, 20         |    |

|                                           |          |                |
|-------------------------------------------|----------|----------------|
| <i>S. japonica</i> L.f.                   | シモツケ     | 1, 3, 5, 7, 25 |
| <i>S. nervosa</i> Franch. et Sav.         | イブキシモツケ  | 7 ●            |
| <i>S. nipponica</i> Maxim.                |          |                |
| var. <i>nipponica</i>                     | イワシモツケ   | 7 ●            |
| var. <i>tosaensis</i> (Yatabe) Makino     | トサシモツケ   | 5 ●            |
| <i>S. prunifolia</i> Siebold et Zucc.     | シジミバナ    | 19, 20         |
| <i>S. salicifolia</i> L.                  | ホザキシモツケ  | 1, 27          |
| <i>S. thunbergii</i> Siebold ex Blume     | ユキヤナギ    | 2, 6, 15, 20   |
| <i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel |          |                |
| var. <i>incisa</i>                        | コゴメウツギ   | 5, 11, 23      |
| var. <i>macrophylla</i> Hid.Takah.        | シマコゴメウツギ | 27 ●           |
| <i>S. tanakae</i> Franch. et Sav.         | カナウツギ    | 5 ●            |
| <i>Stranvaesia davidiana</i> Decne.       |          | 33             |
| <i>S. niitakayamensis</i> (Hayata) Hayata | ニイタカカマツカ | 29             |

### Elaeagnaceae

|                                     |         |             |
|-------------------------------------|---------|-------------|
| <i>Elaeagnus latifolia</i> L.       |         | 33          |
| <i>E. macrophylla</i> Thunb.        | オオバグミ   | 2, 4, 8     |
| <i>E. pungens</i> Thunb.            | ナワシログミ  | 0, 6        |
| <i>E. umbellata</i> Thunb.          |         |             |
| var. <i>umbellata</i>               | アキグミ    | 0, 3, 5, 23 |
| var. <i>coreana</i> (H.Lév.) H.Lév. | カラアキグミ  | 0           |
| var. <i>rotundifolia</i> Makino     | マルバアキグミ | 4 ●         |

### グミ科

### Rhamnaceae

|                                                   |               |         |
|---------------------------------------------------|---------------|---------|
| <i>Berberchemia lineata</i> (L.) DC.              | ヒメクマヤナギ       | 31      |
| <i>B. longiracemosa</i> Okuyama                   | ホナガクマヤナギ      | 27 ●    |
| <i>Berchemiella berchemiifolia</i> (Makino) Nakai | ヨコグラノキ        | 11 ●    |
| <i>Colletia cruciata</i> Hook.                    |               | 17      |
| <i>Colubrina arborescens</i> (Mill.) Sarg.        |               | 32      |
| <i>Hovenia dulcis</i> Thunb.                      | ケンボナシ         | 13, 27  |
| <i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.        | ハマナツメ         | 33 VU   |
| <i>Phylica pubescens</i> Aiton                    |               | 33      |
| <i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb.    |               |         |
| var. <i>franguloides</i>                          | ネコノチチ         | 11, 12  |
| var. <i>inaequilatera</i> (Ohwi) Hatus.           | ヤエヤマネコノチチ     | 27 ● VU |
| <i>Rhamnus crenata</i> Siebold et Zucc.           | イソノキ          | 27      |
| <i>R. japonica</i> Maxim.                         |               |         |
| var. <i>decipiens</i> Maxim.                      | クロウメモドキ       | 5 ●     |
| <i>R. liukiuensis</i> (E.H.Wilson) Koidz.         | リュウキユウクロウメモドキ | 27 ●    |
| <i>R. nakaharai</i> Hayata                        |               | 33      |
| <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.                      | ナツメ           | 18      |

### クロウメモドキ科

*Z. vulgaris* L.

var. *spinosus* Bunge

サネブトナツメ

18

## Ulmaceae

## ニレ科

*Planera aquatica* (Walt.) J.F.Gmel.

33

*Ulmus davidiana* Planch.

var. *japonica* (Rehder) Nakai

ハルニレ

13, 15, 20, 23

*U. laciniata* (Trautv.) Mayr

オヒョウ

27

*U. parvifolia* Jacq.

アキニレ

11

*Zelkova serrata* (Thunb.) Makino

ケヤキ

11, 28, 29

## Cannabaceae

## アサ科

*Aphananthe aspera* (Thunb.) Planch.

ムクノキ

12, 23, 24

*Celtis biondii* Pamp.

var. *insularis* Hatus. ex H.Umemoto, Yokota et Kokub.

サキシマエノキ

27

CR

*C. nervosa* Hemsl.

コバノエノキ

33

*C. sinensis* Pers.

var. *japonica* (Planch.) Nakai

エノキ

0, 6, 11, 12, 23

*Humulus lupulus* L.

ホップ

19

## Moraceae

## クワ科

*Antiaris toxicaria* (Pers.) Lesch.

ウバス

16

*Artocarpus altilis* (Parkinson) Fosberg

パンノキ

16

*A. heterophyllus* Lam.

パラミツ

16

*Broussonetia monoica* Hance

ヒメコウゾ

0, 15

*Fatoua villosa* (Thunb.) Nakai

クワクサ

0

*Ficus adenosperma* Miq.

31

*F. ampelas* Burm.f.

ホソバムクイヌビワ

31

*F. awkeotsang* Makino

カンテンイタビ

16

*F. benjamina* L.

var. *benjamina*

31

*F. carica* L.

'Brown Turkish'

イチジク 'ブラウン・ターキッシュ'

23

*F. erecta* Thunb.

var. *erecta*

イヌビワ

4, 9, 23, 27

*F. macrophylla* Desf. ex Pers.

オオバゴムノキ

31

*F. aff. microcarpa* L.f.

33

*F. nipponica* Franch. et Sav.

イタビカズラ

8, 25

*F. nishimurae* Koidz.

オオトキワイヌビワ

27

● VU

*F. pumila* L.

オオイタビ

8

*F. pyriformis* Hook. et Arn.

31

*F. religiosa* L.

インドボダイジュ

31

|                                       |            |       |
|---------------------------------------|------------|-------|
| <i>F. septica</i> Burm.f.             | オオバイヌビワ    | 31    |
| <i>F. subpisocarpa</i> Gagnep.        | アコウ        | 31    |
| <i>F. subulata</i> Blume              |            | 31    |
| <i>F. thunbergii</i> Maxim.           | ヒメイタビ      | 8     |
| <i>F. tinctoria</i> G.Forst.          | タイヘイヨウイヌビワ | 31    |
| <i>F. vaccinioides</i> Hemsl. et King | コケモモイタビ    | 33    |
| <i>F. wassa</i> Roxb.                 |            | 31    |
| <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière  | ハリグワ       | 18    |
| <i>Morus alba</i> L.                  | マグワ        | 0, 23 |
| <i>M. australis</i> Poir.             | ヤマグワ       | 0, 2  |
| <i>M. bombycis</i> Koidz.             |            |       |
| var. <i>maritima</i> Koidz.           | ハマグワ       | 4     |

### Urticaceae

|                                                    |             |            |      |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|------|
| <i>Boehmeria biloba</i> Wedd.                      | ラセイタソウ      | 4, 8       | ●    |
| <i>B. boninensis</i> Nakai                         | オガサワラモクマオ   | 27         |      |
| <i>B. formosana</i> Hayata                         | タイワントリアシ    | 19         | VU   |
| <i>B. holosericea</i> Blume                        | オニヤブマオ      | 8          |      |
| <i>B. nivea</i> (L.) Gaudich.                      |             |            |      |
| var. <i>concolor</i> Makino                        |             |            |      |
| f. <i>nipononivea</i> (Koidz.) Kitam.              | カラムシ        | 0          |      |
| <i>B. tenuifolia</i> Satake                        | ウスバラセイタソウ   | 2          |      |
| <i>B. yaeyamensis</i> Hatus.                       | ヤエヤマラセイタソウ  | 27         | ● NT |
| <i>Cecropia peltata</i> L.                         |             | 33         |      |
| <i>Debregeasia orientalis</i> C.J.Chen             | ヤナギイチゴ      | 27         |      |
| <i>Elatostema beccari</i> H.E.Schroet.             |             | 33         |      |
| <i>E. densiflorum</i> Franch. et Sav. ex Maxim.    | トキホコリ       | 0, 21      | ● VU |
| <i>E. japonicum</i> Wedd.                          |             |            |      |
| var. <i>majus</i> (Maxim.) H.Nakai et H.Ohashi     | ウワバミソウ      | 23         |      |
| <i>E. macrophylla</i> Brongn.                      |             | 33         |      |
| <i>E. oshimense</i> (Hatus.) T.Yamaz.              | アマミサンショウソウ  | 27         | ● CR |
| <i>E. platyphyllum</i> Wedd.                       | ランダイミズ      | 27         | EN   |
| <i>E. suzukii</i> T.Yamaz.                         | クニガミサンショウヅル | 27         | ● NT |
| <i>Laportea bulbifera</i> (Siebold et Zucc.) Wedd. | ムカゴイラクサ     | 0          |      |
| L. <i>cuspidata</i> (Wedd.) Friis                  | ミヤマイラクサ     | 23         |      |
| <i>Myriocarpa stipitata</i> Benth.                 |             | 16         |      |
| <i>Pellionia brevifolia</i> Benth.                 | アラゲサンショウソウ  | 21         | EN   |
| <i>P. daveauana</i> N.E.Br.                        | ハナビソウ       | 16         |      |
| <i>P. pulchra</i> N.E.Br.                          |             | 16         |      |
| <i>P. yosiei</i> H.Hara                            | ナガバサンショウソウ  | 21, 27, 33 | ● VU |
| <i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.               | コゴメミズ       | 0          |      |
| <i>P. nummulariifolia</i> (Sw.) Wedd.              |             | 16         |      |

### イラクサ科

|                                                      |           |         |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <i>P. pumila</i> (L.) A.Gray                         | アオミズ      | 0       |
| <i>Procris boninensis</i> Tuyama                     | セキモンウライソウ | 27 ● CR |
| <i>P. pedunculata</i> (J.R.Forst. et G.Forst.) Wedd. |           | 33      |

## Nothofagaceae

## ナンキョクブナ科

|                                                       |  |    |
|-------------------------------------------------------|--|----|
| <i>Nothofagus aequilateralis</i> (Baum.-Bod.) Steenis |  | 33 |
| <i>N. cunninghamii</i> (Hook.f.) Oerst.               |  | 33 |
| <i>N. dombeyi</i> (Mirb.) Blume                       |  | 33 |
| <i>N. menziesii</i> (Hook.f.) Oerst.                  |  | 33 |
| <i>N. moorei</i> (F.Muell.) Krasser                   |  | 33 |
| <i>N. nitida</i> (Philippi) Krasser                   |  | 33 |

## Fagaceae

## ブナ科

|                                                            |            |              |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc.                   | クリ         | 0, 11, 12    |
| <i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky             |            |              |
| var. <i>cuspidata</i>                                      | ツブラジイ      | 9            |
| <i>C. nubium</i> (Hand.-Mazz.) Chun                        |            | 33           |
| <i>C. sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba |            |              |
| subsp. <i>sieboldii</i>                                    | スダジイ       | 9, 23, 32    |
| <i>Fagus crenata</i> Blume                                 | ブナ         | 13, 23, 24 ● |
| <i>F. japonica</i> Maxim.                                  | イヌブナ       | 13 ●         |
| <i>F. sylvatica</i> L.                                     | セイヨウブナ     | 18           |
| <i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai                   | マテバシイ      | 9 ●          |
| <i>L. glaber</i> (Thunb.) Nakai                            | シリブカガシ     | 9            |
| <i>L. hancei</i> (Benth.) Rehder                           |            | 33           |
| <i>L. henryi</i> Rehder et E.H.Wilson                      | ワタゲガシ      | 33           |
| <i>Quercus acuta</i> Thunb.                                | アカガシ       | 5, 9, 23     |
| <i>Q. acutissima</i> Carruth.                              | クスギ        | 5, 11, 12    |
| <i>Q. aliena</i> Blume                                     |            |              |
| var. <i>aliena</i>                                         | ナラガシワ      | 12           |
| <i>Q. brachystachys</i> Benth.                             |            | 33           |
| <i>Q. chenii</i> Nakai                                     |            | 27           |
| <i>Q. crispula</i> Blume                                   |            |              |
| var. <i>crispula</i>                                       | ミズナラ       | 13           |
| <i>Q. dentata</i> Thunb.                                   | カシワ        | 1, 13, 23    |
| <i>Q. garryana</i> Dougl. ex Hook.                         |            | 33           |
| <i>Q. gilva</i> Blume                                      | イチイガシ      | 9            |
| <i>Q. glauca</i> Thunb.                                    |            |              |
| var. <i>glauca</i>                                         | アラカシ       | 9, 23, 24    |
| var. <i>amamiana</i> (Hatus.) Hatus. ex H.Ohba             | アマミアラカシ    | 32 ●         |
| <i>Q. hondae</i> Makino                                    | ハナガガシ      | 21, 27 ● VU  |
| <i>Q. ilex</i> L.                                          | セイヨウヒイラギガシ | 33           |

|                                |            |                         |
|--------------------------------|------------|-------------------------|
| <i>Q. longinux</i> Hayata      | ナガバシラカシ    | 33                      |
| <i>Q. miyagii</i> Koidz.       | オキナワウラジロガシ | 27, 32 ●                |
| <i>Q. morii</i> Hayata         |            | 33                      |
| <i>Q. myrsinifolia</i> Blume   | シラカシ       | 9, 22, 23, 24, 28, 29   |
| <i>Q. palustris</i> Muenchh.   | アメリカガシワ    | 18                      |
| <i>Q. phillyreoides</i> A.Gray | ウバメガシ      | 6, 9, 23                |
| <i>Q. rubra</i> L.             | アカガシワ      | 18                      |
| <i>Q. salicina</i> Blume       | ウラジロガシ     | 9, 23                   |
| <i>Q. semecarpifolia</i> Sm.   |            | 29                      |
| <i>Q. serrata</i> Murray       |            |                         |
| subsp. <i>serrata</i>          |            |                         |
| var. <i>serrata</i>            | コナラ        | 0, 5, 6, 11, 12, 14, 24 |
| <i>Q. sessilifolia</i> Blume   | ツクバネガシ     | 9                       |
| <i>Q. suber</i> L.             | コルクガシ      | 23                      |
| <i>Q. variabilis</i> Blume     | アベマキ       | 11, 23, 27              |

### Myricaceae

|                                    |      |    |
|------------------------------------|------|----|
| <i>Myrica pensylvanica</i> Loisel. |      | 33 |
| <i>M. rubra</i> Siebold et Zucc.   | ヤマモモ | 23 |

### Juglandaceae

|                                                   |         |    |
|---------------------------------------------------|---------|----|
| <i>Carya illinoensis</i> K.Koch                   |         | 18 |
| <i>Engelhardtia spicata</i> Lesch. ex Blume       |         | 33 |
| <i>Juglans mandshurica</i> Maxim.                 |         |    |
| var. <i>sachalinensis</i> (Miyabe et Kudô) Kitam. | オニグルミ   | 1  |
| <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold et Zucc.      | サワグルミ   | 27 |
| <i>P. stenoptera</i> C.DC.                        | シナサワグルミ | 18 |

### Betulaceae

|                                                          |            |              |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <i>Alnus fauriei</i> H.Lév. et Vaniot                    | ミヤマカワラハンノキ | 27 ●         |
| <i>A. firma</i> Siebold et Zucc.                         | ヤシャブシ      | 1 ●          |
| <i>A. formosana</i> (Burkill ex Forbes et Hemsl.) Makino | タイワンハンノキ   | 33           |
| <i>A. hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr.                |            |              |
| var. <i>sibirica</i> (Spach) C.K.Schneid.                | ヤマハンノキ     | 3            |
| <i>A. japonica</i> (Thunb.) Steud.                       | ハンノキ       | 2, 3, 11, 15 |
| <i>A. pendula</i> Matsum.                                | ヒメヤシャブシ    | 3, 27        |
| <i>A. serrulatoidea</i> Callier                          | カワラハンノキ    | 3 ●          |
| <i>A. sieboldiana</i> Matsum.                            | オオバヤシャブシ   | 2 ●          |
| <i>A. trabeculosa</i> Hand.-Mazz.                        | サクラバハンノキ   | 3 NT         |
| <i>Betula grossa</i> Siebold et Zucc.                    | ミズメ        | 7, 13 ●      |
| <i>B. maximowicziana</i> Regel                           | ウダイカンバ     | 27 ●         |
| <i>B. papyrifera</i> Marsh.                              |            | 27           |

### ヤマモモ科

### クルミ科

### カバノキ科

|                                       |          |            |
|---------------------------------------|----------|------------|
| B. platyphylla Sukaczew               |          |            |
| var. japonica (Miq.) H.Hara           | シラカンバ    | 13, 23     |
| Carpinus cordata Blume                |          |            |
| var. cordata                          | サワシバ     | 13         |
| C. japonica Blume                     | クマシデ     | 13, 23 ●   |
| C. kawakamii Hayata                   | アリサンシデ   | 33         |
| C. laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume | アカシデ     | 11         |
| C. tschonoskii Maxim.                 | イヌシデ     | 12, 13, 27 |
| Corylus avellana L.                   | セイヨウハシバミ | 18         |
| C. heterophylla Fisch. ex Besser      |          |            |
| var. thunbergii Blume                 | ハシバミ     | 0, 11, 14  |
| C. sieboldiana Blume                  |          |            |
| var. sieboldiana                      | ツノハシバミ   | 5          |
| Ostrya japonica Sarg.                 | アサダ      | 13         |

### Corynocarpaceae

### コリノカルプス科

|                             |  |    |
|-----------------------------|--|----|
| Corynocarpus similis Hemsl. |  | 33 |
|-----------------------------|--|----|

### Coriariaceae

### ドクウツギ科

|                             |       |          |
|-----------------------------|-------|----------|
| Coriaria intermedia Matsum. |       | 33       |
| C. japonica A.Gray          | ドクウツギ | 1, 5, 23 |
| C. nepalensis Wall.         |       | 33       |

### Cucurbitaceae

### ウリ科

|                                                             |                |    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----|
| Alsomitra macrocarpa M.Roem.                                |                | 16 |
| Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino                     | アマチャヅル         | 0  |
| Sicana odorifera (Vell) Naudin                              |                | 29 |
| Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim. ex Franch. et Sav. | カラスウリ          | 0  |
| Xerosicyos danguyi Humbert                                  | ミドリノタイコ (緑の太鼓) | 17 |
| Zehneria japonica (Thunb.) H.Y.Liu                          | スズメウリ          | 0  |

### Begoniaceae

### シュウカイドウ科

|                                 |             |           |
|---------------------------------|-------------|-----------|
| Begonia                         |             |           |
| 'Crestabruchii'                 |             | 33        |
| B. chlorosticta Sands           |             | 16        |
| B. curtii L.B.Sm. et B.G.Schub. |             | 16        |
| B. dentata Pav. ex A.DC.        |             | 27        |
| B. fenicis Merr.                | コウトウシュウカイドウ | 27, 32 VU |
| B. formosana (Hayata) Masam.    | マルヤマシュウカイドウ | 27 NT     |
| B. grandis Dryand.              | シュウカイドウ     | 26        |
| B. hatacoa Buch.-Ham. ex D.Don  |             | 31        |
| B. luzonensis Warb.             |             | 16        |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <i>B. palmata</i> D.Don     | 16 |
| <i>B. pedatifida</i> H.Lév. | 32 |

**Celastraceae**

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| <i>Celastrus flagellaris</i> Rupr.                       |  |
| <i>C. orbiculatus</i> Thunb.                             |  |
| var. <i>orbiculatus</i>                                  |  |
| <i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold                  |  |
| var. <i>alatus</i>                                       |  |
| f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino                       |  |
| <i>E. fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.                  |  |
| var. <i>fortunei</i>                                     |  |
| <i>E. fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.                  |  |
| <i>E. japonicus</i> Thunb.                               |  |
| f. <i>macrophyllum</i> (Regel) Beissn.                   |  |
| <i>E. lanceolatus</i> Yatabe                             |  |
| <i>E. macropterus</i> Rupr.                              |  |
| <i>E. melananthus</i> Franch. et Sav.                    |  |
| <i>E. oligospermus</i> Ohwi                              |  |
| <i>E. oxyphyllus</i> Miq.                                |  |
| f. <i>magnus</i> (Honda) H.Hara                          |  |
| <i>E. planipes</i> (Koehne) Koehne                       |  |
| <i>E. sieboldianus</i> Blume                             |  |
| var. <i>sieboldianus</i>                                 |  |
| var. <i>sanguineus</i> Nakai                             |  |
| <i>Gymnosporia trilocularis</i> Hayata                   |  |
| <i>Maytenus diversifolia</i> (Maxim.) Ding Hou           |  |
| <i>M. magellanica</i> (Lam.) Hook.f.                     |  |
| <i>Microtropis japonica</i> (Franch. et Sav.) Hallier f. |  |
| <i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson              |  |
| var. <i>foliosa</i>                                      |  |
| <i>Tripterygium regelii</i> Sprague et Takeda            |  |

**Connaraceae**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <i>Santalodes desmos</i> Guillaumin | 33 |
|-------------------------------------|----|

**Oxalidaceae**

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| <i>Averrhoa bilimbi</i> L.                              |  |
| <i>Oxalis amamiana</i> Hatus.                           |  |
| <i>O. corniculata</i> L.                                |  |
| f. <i>rubrifolia</i> (Makino) H.Hara                    |  |
| f. <i>tropaeoloides</i> (Schlachter ex Planch.) R.Knuth |  |

**ニシキギ科**

|             |                     |    |
|-------------|---------------------|----|
| イワウメヅル      | 27                  |    |
| ツルウメモドキ     | 0, 4, 12, 27        |    |
| ニシキギ        | 1, 29               |    |
| コマユミ        | 0, 5, 7, 15, 25     |    |
| ツルマサキ       | 2, 25, 27           |    |
| リュウキュウツルマサキ | 27                  | VU |
| マサキ         | 2, 6, 9, 11, 12, 23 |    |
| オオバマサキ      | 2, 27               |    |
| ムラサキマユミ     | 27                  | ●  |
| ヒロハツリバナ     | 27                  |    |
| サワダツ        | 27                  | ●  |
| アンドンマユミ     | 27                  | CR |
| ツリバナ        | 10, 27              |    |
| エヅツリバナ      | 27                  |    |
| オオツリバナ      | 27                  |    |
| マユミ         | 5, 27               |    |
| カントウマユミ     | 27                  |    |
|             | 27                  |    |
| ハリツルマサキ     | 27                  | NT |
|             | 33                  |    |
| モクレイシ       | 4, 8                |    |
| シラヒゲソウ      | 27                  |    |
| クロヅル        | 27                  |    |

**マメモドキ科****カタバミ科**

|          |    |      |
|----------|----|------|
| ナガバノゴレンシ | 16 |      |
| アマミカタバミ  | 27 | ● CR |
| カタバミ     | 0  |      |
| アカカタバミ   | 0  |      |
| ウスアカカタバミ | 0  |      |

|                                        |          |    |
|----------------------------------------|----------|----|
| <i>O. corymbosa</i> DC.                | ムラサキカタバミ | 0  |
| <i>O. griffithii</i> Edgew. et Hook.f. |          |    |
| var. <i>griffithii</i>                 | ミヤマカタバミ  | 27 |

### Cunoniaceae

### クノニア科

|                                                      |  |    |
|------------------------------------------------------|--|----|
| <i>Anodopetalum biglandulosum</i> A.Cunn. ex Hook.f. |  | 33 |
| <i>Ceratopetalum gummiferum</i> Sm.                  |  | 33 |
| <i>Spiraeanthemum macgillivrayi</i> Seem.            |  | 33 |
| <i>Weinmannia silvicola</i> Soland. ex A.Cunn.       |  | 33 |

### Elaeocarpaceae

### ホルトノキ科

|                                         |       |    |
|-----------------------------------------|-------|----|
| <i>Aristotelia peduncularis</i> Hook.f. |       | 33 |
| <i>Elaeocarpus reticulatus</i> Sm.      |       | 33 |
| <i>E. sylvestris</i> (Lour.) Poir.      |       | 29 |
| var. <i>ellipticus</i> (Thunb.) H.Hara  | ホルトノキ | 27 |
| <i>Platytheca galioides</i> Steetz      |       | 17 |

### Rhizophoraceae

### ヒルギ科

|                                                     |         |        |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|
| <i>Bruguiera gymnorhiza</i> (L.) Lam.               | オヒルギ    | 27, 30 |
| <i>Kandelia candel</i> (L.) Druce                   |         | 27, 30 |
| <i>K. obovata</i> Sheue, H.Y.Liu et W.H.Yong        | メヒルギ    | 27     |
| <i>Rhizophora apiculata</i> Blume                   | フタバナヒルギ | 27     |
| <i>R. mangle</i> L.                                 | アメリカヒルギ | 27, 30 |
| <i>R. stylosa</i> Griff.                            | オオバヒルギ  | 27     |
| <i>R. stylosa</i> Griff. × <i>R. mucronata</i> Lam. |         | 30     |

### Euphorbiaceae

### トウダイグサ科

|                                                             |              |        |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| <i>Acalypha hispida</i> Burm.f.                             | ベニヒモノキ       | 16     |
| <i>A. reptans</i> Sw.                                       | キャットテール      | 16     |
| <i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small                       | コニシキソウ       | 0      |
| <i>C. nutans</i> (Lag.) Small                               | オオニシキソウ      | 0      |
| <i>Cnidoscolus aconitifolius</i> (Mill.) I.M.Johnst.        | チャヤ          | 16     |
| <i>Discocleidion ulmifolium</i> (Müll.Arg.) Pax et K.Hoffm. | エノキフジ        | 27 CR  |
| <i>Euphorbia adenochlora</i> C.Morren et Decne.             | ノウルシ         | 3 ● NT |
| <i>E. aeruginosa</i> Schweick                               |              | 17     |
| <i>E. angularis</i> Klotzsch                                | オオマトイ (大纏)   | 17     |
| <i>E. balsamifera</i> Ait.                                  |              | 17     |
| <i>E. bupleurifolia</i> Jacq.                               | テッコウマル (鉄甲丸) | 17     |
| <i>E. capsaintemariensis</i> Rauh                           |              | 17     |
| <i>E. caput-medusae</i> L.                                  |              |        |
| f. <i>cristata</i>                                          |              | 33     |
| <i>E. crassipes</i> Marloth                                 |              | 17     |

|                                                  |                 |          |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------|
| <i>E. cylindrifolia</i> Marn. Lapost. et Rauh    |                 | 17       |
| <i>E. decaryi</i> Guillaumin                     |                 | 33       |
| <i>E. didieroides</i> M.Denis                    | カナボウハナキリン       | 17       |
| <i>E. duranii</i> Ursch et Leandri               |                 | 17       |
| <i>E. enopla</i> Boiss.                          |                 | 17       |
| <i>E. ferox</i> Marloth                          |                 | 17       |
| <i>E. francoisii</i> Leandri                     |                 | 17       |
| <i>E. globosa</i> (Haw.) Sims                    |                 | 17       |
| <i>E. gottlebei</i> W.Rauh                       |                 | 17       |
| <i>E. griffithii</i> Hook.f.                     |                 |          |
| 'Fern Cottage'                                   |                 | 33       |
| <i>E. helioscopia</i> L.                         | トウダイグサ          | 0        |
| <i>E. horombensis</i> Ursch et Leandri           |                 | 17       |
| <i>E. ingens</i> E.H.Mey.                        | チュウテンカク (冲天閣)   | 17       |
| <i>E. jolkinii</i> Boiss.                        | イワタイゲキ          | 8        |
| <i>E. lasiocaula</i> Boiss.                      |                 |          |
| var. <i>lasiocaula</i>                           | タカトウダイ          | 1        |
| f. <i>maritima</i> (Hurus.) T.Kuros. et H.Ohashi | ハマタカトウダイ        | 4, 8, 27 |
| <i>E. longifolia</i> D.Don                       |                 | 33       |
| <i>E. makallensis</i> S.Carter                   |                 | 17       |
| <i>E. mammillaris</i> L.                         |                 |          |
| f. <i>variegata</i> Hort.                        | シラカバキリン (白樺キリン) | 33       |
| <i>E. meloformis</i> Aiton                       |                 |          |
| subsp. <i>valida</i> (N.E.Br.) G.D.Rowley        |                 | 17       |
| <i>E. milii</i> Desmoul.                         |                 |          |
| var. <i>milii</i>                                |                 |          |
| 'Roseana'                                        |                 | 17       |
| var. <i>tanarivae</i> Leandri                    | キバナハナキリン        | 17       |
| <i>E. myrsinites</i> L.                          | シシノザ (獅子の座)     | 29       |
| <i>E. obesa</i> Hook.f.                          |                 | 17       |
| <i>E. pachypodioides</i> Boiteau                 |                 | 17       |
| <i>E. pedilanthoides</i> Denis                   |                 | 17       |
| <i>E. perrieri</i> Drake                         |                 |          |
| var. <i>elongata</i> Denis                       |                 | 17       |
| <i>E. polychroma</i> Kern.                       |                 |          |
| 'Pilosa Major'                                   |                 | 33       |
| <i>E. polygona</i> Haw.                          | ホウリンギョク (宝輪玉)   | 17       |
| <i>E. pseudocactus</i> A.Berg.                   |                 |          |
| var. <i>lyttoniana</i> (Dexter) R.A.Frick        |                 | 17       |
| <i>E. pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch         | ポインセチア          | 17       |
| <i>E. punicea</i> Sw.                            |                 | 17       |
| <i>E. schillingii</i> A.Radcliffe-Smith          |                 | 33       |

|                                                          |                  |         |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------|
| <i>E. sikkimensis</i> Boiss.                             |                  | 33      |
| <i>E. splendens</i> Bojer ex Hook.                       | ハナキリン            | 17      |
| <i>E. stellata</i> Willd.                                | ヒリュウ (飛竜)        | 17      |
| <i>E. susannae</i> Marloth                               |                  | 17      |
| <i>E. tirucalli</i> L.                                   | アオサンゴ            | 33      |
| <i>E. trigona</i> Haw.                                   | サイウンカク (彩雲角)     | 17      |
| <i>E. unispina</i> N.E.Br.                               |                  | 17      |
| <i>E. viguieri</i> M.Denis                               |                  |         |
| var. <i>ankarafantsiensis</i> Ursch et Leandri           |                  | 17, 27  |
| var. <i>capuroniana</i> Ursch et Leandri                 |                  | 17      |
| <i>E. watanabei</i> Makino                               |                  |         |
| subsp. <i>minamitanii</i> T.Kuros., Seriz. et H.Ohashi   | ヒュウガタイゲキ         | 21 ● CR |
| <i>E. xylophylloides</i> Brongn. ex Lem.                 | ヘラサンゴ            | 17      |
| <i>Excoecaria bicolor</i> Hassk.                         |                  |         |
| var. <i>purpurascens</i> Pax. et K.Hoffm.                | セイシボク            | 33      |
| <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Muell.Arg. | パラゴムノキ           | 16      |
| <i>Hura crepitans</i> L.                                 | スナバコノキ           | 17      |
| <i>Jatropha integerrima</i> Jacq.                        | テイキンザクラ          | 17      |
| <i>J. multifida</i> L.                                   |                  | 17      |
| <i>J. podagrica</i> Hook.                                | サンゴアブラギリ         | 33      |
| <i>Macaranga grandifolia</i> (Blanco) Merr.              |                  | 31      |
| <i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg.               | アカメガシワ           | 3, 6, 9 |
| <i>M. philippensis</i> (Lam.) Müll.Arg.                  | クスノハガシワ          | 16      |
| <i>Manihot esculenta</i> Crantz                          | キャッサバ            | 33      |
| <i>Mercurialis leiocarpa</i> Siebold et Zucc.            | ヤマアイ             | 27      |
| <i>Ostodes paniculata</i> Blume                          |                  | 16      |
| <i>Sapium discolor</i> (Champ. ex Benth.) Müll.Arg.      | ナガバナキンハゼ         | 33      |
| <i>S. japonicum</i> (Siebold et Zucc.) Pax et K.Hoffm.   | シラキ              | 9       |
| <i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd.             |                  |         |
| var. <i>suffruticosa</i>                                 |                  | 33      |
| <i>S. virosa</i> Baill.                                  |                  | 33      |
| <b>Ochnaceae</b>                                         | <b>オクナ科</b>      |         |
| <i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.                   | ミッキーマウス・プラント     | 16      |
| <b>Picrodendraceae</b>                                   | <b>ピクロデンドロン科</b> |         |
| <i>Pseudanthus pimeleoides</i> Sieber ex Spreng.         |                  | 17      |
| <b>Phyllanthaceae</b>                                    | <b>ミカンソウ科</b>    |         |
| <i>Bischofia polycarpa</i> Airy Shaw                     |                  | 33      |
| <i>Breynia disticha</i> J.R.Forst. et G.Forst.           |                  |         |
| ‘Roseo-picta’                                            | ヨウシュコバンノキ        | 16      |

|                                                  |           |             |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <i>B. fruticosa</i> (L.) Hook.f.                 |           | 27          |
| <i>B. vitis-idaea</i> (Burm.f.) C.E.C.Fisch.     | オオシマコバンノキ | 27          |
| <i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.      | ヒトツバハギ    | 6           |
| <i>Glochidion acuminatum</i> Müll.Arg.           | ウラジロカンコノキ | 27          |
| <i>G. album</i> (Blanco) Boerl.                  |           | 27          |
| <i>G. eriocarpum</i> Zipp. ex Span.              |           | 27          |
| <i>G. lanceolatum</i> Hayata                     | キールンカンコノキ | 27          |
| <i>G. obovatum</i> Siebold et Zucc.              | カンコノキ     | 8, 27 ●     |
| <i>G. rubrum</i> Blume                           | ヒラミカンコノキ  | 27          |
| <i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels            | アメダマノキ    | 16          |
| <i>P. buxifolius</i> (Blume) Müll.Arg.           |           | 27          |
| <i>P. cochinchinensis</i> (Lour.) Müll.Arg.      |           | 27          |
| <i>P. emblica</i> L.                             | ユカン       | 16          |
| <i>P. flexuosus</i> (Siebold et Zucc.) Müll.Arg. | コバンノキ     | 13 ●        |
| <i>P. grandifolius</i> L.                        |           | 33          |
| <i>P. liukiuensis</i> Matsum. ex Hayata          | ハナコミカンボク  | 21, 27 ● EN |
| <i>P. niruri</i> auct. non L.                    | キダチコミカンソウ | 0           |
| <i>P. oligospermus</i> Hayata                    |           |             |
| subsp. <i>donanensis</i> T.Kuros.                | ドナンコバンノキ  | 19 ● CR     |
| <i>P. ramosii</i> Quisumb. et Merr.              |           | 27          |
| <i>P. triphlebius</i> C.B.Rob.                   |           | 27          |
| <i>P. urinaria</i> L.                            |           |             |
| subsp. <i>urinaria</i>                           | コミカンソウ    | 0           |
| <i>P. ussuriensis</i> Rupr. et Maxim.            | ヒメミカンソウ   | 0           |
| <i>Sauropus androgynus</i> Merr.                 | アマメシバ     | 16, 31      |

### Malpighiaceae

|                                           |          |       |
|-------------------------------------------|----------|-------|
| <i>Malpighia emarginata</i> DC.           | キントラノオ科  |       |
|                                           | アセロラ     | 16    |
| <i>Tristellateia australasiae</i> A.Rich. | コウシュンカズラ | 31 NT |

### Passifloraceae

|                                       |           |    |
|---------------------------------------|-----------|----|
| <i>Adenia glauca</i> Schinz           | トケイソウ科    | 17 |
| <i>A. heterophylla</i> (Blume) Koord. |           | 17 |
| <i>Passiflora capsularis</i> Lam.     |           | 16 |
| <i>P. citrina</i> J.M.Mac Dougal      |           | 16 |
| <i>P. edulis</i> Sims                 | クダモノトケイソウ | 33 |
| <i>P. laurifolia</i> L.               |           | 33 |
| <i>P. minima</i> L.                   | ヒメトケイソウ   | 16 |
| <i>P. mucronata</i> Lam.              |           | 33 |

### Salicaceae

|                                |      |   |
|--------------------------------|------|---|
| <i>Idesia polycarpa</i> Maxim. | ヤナギ科 |   |
|                                | イイギリ | 9 |

|                                                                  |                 |       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <i>Populus suaveolens</i> Fisch.                                 | ドロノキ            | 15    |
| <i>P. tremula</i> L.                                             |                 |       |
| var. <i>sieboldii</i> (Miq.) H.Ohashi                            | ヤマナラシ           | 13    |
| <i>Salix babylonica</i> L.                                       |                 |       |
| var. <i>laballei</i> Dode                                        |                 |       |
| f. <i>seiko</i> Kimura                                           | セイコヤナギ          | 15    |
| <i>S. caprea</i> L. × <i>S. hukaoana</i> Kimura                  | ドアイヤナギ          | 3     |
| <i>S. chaenomeloides</i> Kimura                                  | マルバヤナギ          | 3     |
| <i>S. futura</i> Seemen                                          | オオキツネヤナギ        | 3 ●   |
| <i>S. futura</i> Seemen × <i>S. japonica</i> Thunb. ex Murray    | オオキツネヤナギ×シバヤナギ  | 3     |
| <i>S. futura</i> Seemen × <i>S. udensis</i> Trautv. et C.A.Mey.  | オオキツネヤナギ×オノエヤナギ | 3     |
| <i>S. gracilistyla</i> Miq.                                      |                 |       |
| var. <i>gracilistyla</i>                                         | ネコヤナギ           | 3     |
| var. <i>gracilistyla</i> × <i>S. integra</i> Thunb. ex Murray    | ネコヤナギ×イヌコリヤナギ   | 3     |
| <i>S. integra</i> Thunb.                                         | イヌコリヤナギ         | 0, 15 |
| <i>S. integra</i> Thunb. ex Murray × <i>S. shiraii</i> Seemen    | イヌコリヤナギ×シライヤナギ  | 3     |
| <i>S. jessoensis</i> Seemen                                      |                 |       |
| subsp. <i>serissifolia</i> (Kimura) H.Ohashi                     | コゴメヤナギ          | 3 ●   |
| <i>S.</i> × <i>nasuensis</i> Kimura                              | ナスノイワヤナギ        | 3     |
| <i>S. shiraii</i> Seemen × <i>S. udensis</i> Trautv. et C.A.Mey. | シライヤナギ×オノエヤナギ   | 3     |
| <i>S.</i> × <i>sugayana</i> Kimura                               | スガヤナギ           | 3     |
| <i>S.</i> × <i>thaymasta</i> Kimura                              | ミヤコヤナギ          | 3     |

## Violaceae

|                                                             |              |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <i>Agatea violaris</i> A.Gray                               |              | 32         |
| <i>Melicytus crassifolius</i> (Hook.f.) Garn.-Jones         |              | 33         |
| <i>M. ramiflorus</i> J.R.Forst. et G.Forst.                 |              | 33         |
| <i>Viola amamiana</i> Hatus.                                | アマミスミレ       | 27 ● CR    |
| <i>V. betonicifolia</i> Sm.                                 |              |            |
| var. <i>albescens</i> (Nakai) F.Maek. et T.Hashim.          | アリアケスミレ      | 0          |
| <i>V. bissetii</i> Maxim.                                   | ナガバノスミレサイシン  | 24 ●       |
| <i>V. confusa</i> Champ. ex Benth.                          |              |            |
| subsp. <i>nagasakiensis</i> (W.Becker) F.Maek. et T.Hashim. | ヒメスミレ        | 0          |
| <i>V. eizanensis</i> (Makino) Makino                        | エイザンスミレ      | 24, 27 ●   |
| <i>V. grayi</i> Franch. et Sav.                             | イソスミレ        | 4, 27 ● VU |
| <i>V. grypoceras</i> A.Gray                                 |              |            |
| var. <i>grypoceras</i>                                      | タチツボスミレ      | 0          |
| var. <i>hichitoana</i> (Nakai) F.Maek.                      | シチトウスミレ      | 8 ●        |
| var. <i>ripensis</i> N.Yamada et M.Okamoto                  | ケイリュウタチツボスミレ | 27 ●       |
| <i>V. hederacea</i> Labill.                                 | ツタスミレ        | 33         |
| <i>V. magellanica</i> G.Forst.                              |              | 0          |
| <i>V. mandshurica</i> W.Becker                              |              |            |

## スミレ科

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| var. mandshurica                            | スマレ            | 0       |
| V. maximowicziana Makino                    | コミヤマスマレ        | 27 ●    |
| V. obtusa Makino                            |                |         |
| var. obtusa                                 | ニオイタチツボスマレ     | 0       |
| V. × obtusogrypoceras Makino                | マルバタチツボスマレ     | 27      |
| V. ovato-oblonga (Miq.) Makino              | ナガバタチツボスマレ     | 27      |
| V. stoloniflora Yokota et Higa              | オリヅルスマレ        | 27 ● EW |
| V. tashiroi Makino                          |                |         |
| var. tairae K.Nakaj.                        | イシガキスマレ        | 27 CR   |
| V. utchinensis Koidz.                       | オキナワスマレ        | 27 ● EN |
| V. verecunda A.Gray                         |                |         |
| var. verecunda                              | ツボスマレ          | 0, 2    |
| <b>Linaceae</b>                             | <b>アマ科</b>     |         |
| Linum medium (Planch.) Britton              | キバナノマツバニンジン    | 0       |
| <b>Calophyllaceae</b>                       | <b>テリハボク科</b>  |         |
| Mesua ferrea L.                             | セイロンテツボク       | 16      |
| <b>Clusiaceae/Guttiferae</b>                | <b>フクギ科</b>    |         |
| Clusia grandiflora Splitg.                  |                | 16      |
| Garcinia mangostana L.                      | マンゴスチン         | 16      |
| G. subelliptica Merr.                       | フクギ            | 16      |
| G. xanthochymus Hook.f. ex T.Anderson       | タマゴノキ          | 31      |
| <b>Hypericaceae</b>                         | <b>オトギリソウ科</b> |         |
| Cratoxylum ligustrinum (Spach) Blume        | オハグロノキ         | 16      |
| Hypericum ascyron L.                        |                |         |
| var. ascyron                                | トモエソウ          | 1, 15   |
| H. chinense L.                              |                |         |
| var. salicifolium (Siebold et Zucc.) Choisy | ビヨウヤナギ         | 25      |
| H. erectum Thunb.                           |                |         |
| var. erectum                                | オトギリソウ         | 0       |
| H. laxum (Blume) Koidz.                     | コケオトギリ         | 0       |
| H. patulum Thunb.                           | キンシバイ          | 25      |
| H. perforatum L.                            |                |         |
| subsp. perforatum                           | セイヨウオトギリソウ     | 19      |
| H. sampsonii Hance                          | ツキヌキオトギリ       | 27 EN   |
| H. senanense Maxim.                         |                |         |
| subsp. senanense                            | シナノオトギリ        | 27 ●    |

**Geraniaceae**

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| <i>Geranium krameri</i> Franch. et Sav.          |  |
| <i>G. maderense</i> Yeo                          |  |
| <i>G. sanguineum</i> L.                          |  |
| <i>G. soboliferum</i> Kom.                       |  |
| var. <i>hakusanense</i> (Matsum.) Kitag.         |  |
| <i>G. thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton |  |
| <i>G. yoshinoi</i> Makino ex Nakai               |  |
| <i>Pelargonium alternans</i> J.C.Wendl.          |  |
| <i>P. crithmifolium</i> Sm.                      |  |
| <i>P. fulgidum</i> (L.) L'Hér.                   |  |
| <i>P. graveolens</i> L'Hér. ex Aiton             |  |
| <i>P. scabrum</i> (Burm.f.) L'Hér.               |  |
| 'M.Ninon'                                        |  |
| <i>P. sidoides</i> DC.                           |  |
| <i>P. tetragonum</i> (L.f.) L'Hér.               |  |

**Melianthaceae**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Melianthus comosus</i> Vahl |  |
|--------------------------------|--|

**Combretaceae**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <i>Lumnitzera racemosa</i> Willd. |  |
| <i>Quisqualis indica</i> L.       |  |
| <i>Terminalia catappa</i> L.      |  |
| <i>T. superba</i> Engl. et Diels  |  |

**Lythraceae**

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| <i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth                    |  |
| <i>C. micropetala</i> HBK.                          |  |
| <i>Lagerstroemia indica</i> L.                      |  |
| <i>L. speciosa</i> (L.) Pers.                       |  |
| <i>L. subcostata</i> Koehne                         |  |
| var. <i>fauriei</i> (Koehne) Hatus. ex Yahara       |  |
| <i>L. villosa</i> Wall. ex Kurz                     |  |
| <i>Lawsonia inermis</i> L.                          |  |
| <i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino               |  |
| <i>L. salicaria</i> L.                              |  |
| <i>Punica granatum</i> L.                           |  |
| 'Nana'                                              |  |
| <i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne                |  |
| <i>R. rotundifolia</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne |  |

**フウロソウ科**

|                        |       |    |
|------------------------|-------|----|
| タチフウロ                  | 0     |    |
|                        | 33    |    |
|                        | 27    |    |
|                        |       |    |
| アサマフウロ                 | 1, 27 | NT |
| ゲンノショウコ                | 0, 2  |    |
| ビッチュウフウロ               | 1     | ●  |
|                        | 17    |    |
|                        | 17    |    |
|                        | 17    |    |
| ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼラニウム) | 17    |    |
|                        |       |    |
| アプリコット・ゼラニウム           | 16    |    |
|                        | 17    |    |
|                        | 17    |    |

**メリアンツス科**

33

**シクンシ科**

|        |    |    |
|--------|----|----|
| ヒルギモドキ | 30 | CR |
| シクンシ   | 31 |    |
| モモタマナ  | 31 |    |
|        | 33 |    |

**ミソハギ科**

|           |        |      |
|-----------|--------|------|
| メキシコハナヤナギ | 16     |      |
| ハナヤナギ     | 16     |      |
| サルスベリ     | 19     |      |
| オオバナサルスベリ | 31     |      |
|           |        |      |
| ヤクシマサルスベリ | 27     | ● NT |
|           | 17     |      |
| シコウカ      | 16     |      |
| ミソハギ      | 15     |      |
| エゾミソハギ    | 1      |      |
| ザクロ       | 18, 29 |      |
| ヒメザクロ     | 18     |      |
| キカシグサ     | 32     |      |
| ホザキキカシグサ  | 25, 31 | EN   |

|                                              |       |    |    |
|----------------------------------------------|-------|----|----|
| <i>Sonneratia alba</i> Sm.                   | ハマザクロ | 30 |    |
| <i>Trapa natans</i> L.                       |       |    |    |
| var. <i>incisa</i> (Siebold et Zucc.) Makino | ヒメビシ  | 27 | VU |

## Onagraceae

|                                                 |           |        |    |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|----|
| <i>Chamerion angustifolium</i> (L.) Holub       | ヤナギラン     | 1, 27  |    |
| <i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav. | アカバナ      | 0      |    |
| <i>Ludwigia arcuata</i> Walter                  |           | 25     |    |
| L. <i>epilobioides</i> Maxim.                   |           |        |    |
| subsp. <i>epilobioides</i>                      | チョウジタデ    | 0      |    |
| L. <i>helminthorrhiza</i> (Mart.) H.Hara        | ウキバルドウィジア | 27, 30 |    |
| L. <i>ovalis</i> Miq.                           | ミズユキノシタ   | 15, 31 |    |
| L. <i>peplodes</i> (Kunth) Raven                |           |        |    |
| subsp. <i>stipulacea</i> (Ohwi) Raven           | ミズキンバイ    | 21, 27 | VU |
| L. <i>perennis</i> L.                           | ホソバタゴボウ   | 32     |    |
| <i>Oenothera erythrosepala</i> Borbas           | オオマツヨイグサ  | 0      |    |
| O. <i>laciniata</i> Hill                        |           |        |    |
| var. <i>laciniata</i>                           | コマツヨイグサ   | 0      |    |

## Myrtaceae

|                                            |              |        |  |
|--------------------------------------------|--------------|--------|--|
| <i>Baeckea crenatifolia</i> F.Muell.       |              | 33     |  |
| <i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Stapf |              | 17     |  |
| C. <i>pinifolius</i> (J.C.Wendl.) DC.      |              | 17     |  |
| C. <i>rigidus</i> R.Br.                    | マキバブラシノキ     | 19, 20 |  |
| C. <i>viridiflorus</i> (Sims) Sweet        |              | 33     |  |
| <i>Chamelaucium ciliatum</i> Desf.         |              | 17     |  |
| C. <i>uncinatum</i> Schauer                | ワックスフラワー     | 17     |  |
| <i>Darwinia citriodora</i> (Endl.) Benth.  |              | 33     |  |
| <i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.         | レモンユーカリ      | 17, 33 |  |
| E. <i>ficifolia</i> F.Muell.               |              | 33     |  |
| E. <i>punctata</i> DC.                     |              | 17     |  |
| <i>Eugenia malaccensis</i> L.              |              | 16     |  |
| E. <i>megacarpa</i> Craib                  |              | 16     |  |
| E. <i>uniflora</i> L.                      | タチバナアデク      | 16     |  |
| <i>Feijoa sellowiana</i> Berg.             | フェイジョア       | 18     |  |
| <i>Hypocalymma xanthopetalum</i> F.Muell.  |              |        |  |
| 'Bright Morning'                           |              | 29     |  |
| <i>Kunzea ambigua</i> (Sm.) Druce          |              | 17     |  |
| <i>Leptospermum lanigerum</i> (Aiton) Sm.  |              | 33     |  |
| <i>Melaleuca alternifolia</i> Cheel        | メディカル・ティーツリー | 19     |  |
| M. <i>decora</i> (Salisb.) Britten         |              | 17     |  |
| M. <i>leucadendra</i> (L.) L.              |              | 17, 31 |  |

## アカバナ科

## フトモモ科

|                                                |                  |    |
|------------------------------------------------|------------------|----|
| <i>M. thymifolia</i> Sm.                       |                  | 17 |
| <i>Metrosideros carminea</i> W.R.B.Oliv.       |                  | 29 |
| <i>M. excelsa</i> Sol. ex Gaertn.              |                  | 17 |
| <i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O.Berg        |                  | 33 |
| <i>Myrciaria cauliflora</i> (Mart.) O.Berg     | ジャボチカバ           | 16 |
| <i>Myrtus communis</i> L.                      | ギンバイカ            | 29 |
| subsp. <i>communis</i>                         |                  |    |
| 'Variegata'                                    | ギンバイカ (コモン・マートル) |    |
|                                                | 'ヴァリエガタ'         | 29 |
| subsp. <i>tarentina</i> (L.) Arcang.           | ドワーフ・マートル        | 29 |
| 'Microphylla Variegata'                        |                  | 27 |
| <i>M. luma</i> Molina                          |                  | 29 |
| <i>Psidium guajava</i> L.                      | バンジロウ            | 16 |
| <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et Perry | チョウジノキ           | 16 |
| <i>S. luehmannii</i> (F.Muell.) L.A.S.Johnson  |                  | 17 |
| <i>S. paniculatum</i> Gaertn.                  |                  | 33 |
| <i>Ugni molinae</i> Turcz.                     |                  | 33 |

### Melastomataceae

### ノボタン科

|                                                |           |         |
|------------------------------------------------|-----------|---------|
| <i>Blakea gracilis</i> Hemsl.                  |           | 16      |
| <i>Blastus cochinchinensis</i> Lour.           | ミヤマハシカンボク | 27 VU   |
| <i>Brachyotum ledifolium</i> Triana            |           | 33      |
| <i>Medinilla heteromorphophylla</i> Guillaumin |           | 33      |
| <i>M. magnifica</i> Lindl.                     |           | 32      |
| <i>M. speciosa</i> Blume                       |           | 32      |
| <i>Melastoma candidum</i> D.Don                |           |         |
| var. <i>alessandrense</i> S.Kobay.             | イオウノボタン   | 27 ● VU |
| <i>M. decemfidum</i> Roxb.                     |           | 33      |
| <i>M. sanguineum</i> Sims.                     | ムクゲノボタン   | 16      |
| <i>M. tetramerum</i> Hayata                    |           |         |
| var. <i>tetramerum</i>                         | ムニンノボタン   | 33 ● CR |
| <i>Tibouchina laxa</i> (Desr.) Cogn.           |           | 33      |

### Staphyleaceae

### ミツバウツギ科

|                                      |        |                 |
|--------------------------------------|--------|-----------------|
| <i>Euscaphis fukienensis</i> P.S.Hsu |        | 33              |
| <i>E. japonica</i> (Thunb.) Kanitz   | ゴンズイ   | 2, 3, 6, 10, 24 |
| <i>Staphylea bumalda</i> DC.         | ミツバウツギ | 6               |
| <i>S. emodi</i> Wall.                |        | 33              |

### Stachyuraceae

### キブシ科

|                                     |  |    |
|-------------------------------------|--|----|
| <i>Stachyurus chinensis</i> Franch. |  | 27 |
| <i>S. macrocarpus</i> Koidz.        |  |    |

|                                                 |          |      |    |
|-------------------------------------------------|----------|------|----|
| var. <i>prunifolius</i> Tuyama                  | ハザクラキブシ  | 27   | EN |
| <i>S. praecox</i> Siebold et Zucc.              |          |      |    |
| var. <i>matsuzakii</i> (Nakai) Makino ex H.Hara | ハチジョウキブシ | 4, 8 | ●  |

**Burseraceae****カンラン科**

|                                 |  |    |  |
|---------------------------------|--|----|--|
| <i>Bursera fagaroides</i> Engl. |  | 17 |  |
|---------------------------------|--|----|--|

**Anacardiaceae****ウルシ科**

|                                                              |          |        |    |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------|----|
| <i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) B.L.Burt et A.W.Hill | チャンチンモドキ | 19     | EN |
| <i>Cotinus coggygria</i> Scop.                               | ハグマノキ    | 29     |    |
| <i>Operculicarya decaryi</i> H.Perrier                       |          | 17, 33 |    |
| <i>Pistacia chinensis</i> Bunge                              | カイノキ     | 25     |    |
| <i>P. lentiscus</i> L.                                       | マスティック   | 33     |    |
| <i>Rhus javanica</i> L.                                      |          |        |    |
| var. <i>chinensis</i> (Mill.) T.Yamaz.                       | ヌルデ      | 0      |    |
| <i>R. trichocarpa</i> Miq.                                   | ヤマウルシ    | 0      |    |
| <i>Schinopsis lorentzii</i> Engl.                            |          | 33     |    |
| <i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi                        |          | 17     |    |

**Sapindaceae****ムクロジ科**

|                                                 |          |                    |      |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------|------|
| <i>Acer amamiense</i> T.Yamaz.                  | アマミカジカエデ | 27, 33             | CR   |
| <i>A. amoenum</i> Carrière                      |          |                    |      |
| var. <i>amoenum</i>                             | オオモミジ    | 7, 27              | ●    |
| var. <i>matsumurae</i> (Koidz.) K.Ogata         | ヤマモミジ    | 11                 | ●    |
| <i>A. argutum</i> Maxim.                        | アサノハカエデ  | 27                 | ●    |
| <i>A. carpinifolium</i> Siebold et Zucc.        | チドリノキ    | 13                 | ●    |
| <i>A. caudatifolium</i> Hayata                  |          | 33                 |      |
| <i>A. cissifolium</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch | ミツデカエデ   | 13                 | ●    |
| <i>A. crataegifolium</i> Siebold et Zucc.       | ウリカエデ    | 13, 27             | ●    |
| <i>A. diabolicum</i> Blume ex K.Koch            | カジカエデ    | 13, 27             | ●    |
| <i>A. distylum</i> Siebold et Zucc.             | ヒトツバカエデ  | 13                 | ●    |
| <i>A. ginnala</i> Maxim.                        |          |                    |      |
| var. <i>aidzuense</i> (Franch.) K.Ogata         | カラコギカエデ  | 3, 13, 27          | ●    |
| <i>A. itoanum</i> (Hayata) H.L.Li               | クスノハカエデ  | 27, 32             | ● VU |
| <i>A. japonicum</i> Thunb.                      | ハウチワカエデ  | 13                 | ●    |
| <i>A. maximowiczianum</i> Miq.                  | メグスリノキ   | 13                 | ●    |
| <i>A. micranthum</i> Siebold et Zucc.           | コミネカエデ   | 27                 | ●    |
| <i>A. pictum</i> Thunb.                         | イタヤカエデ   | 8, 13              |      |
| subsp. <i>mayrii</i> (Schwer.) H.Ohashi         | ベニイタヤ    | 3                  |      |
| <i>A. oliverianum</i> Pax                       |          | 33                 |      |
| var. <i>palmatum</i>                            | イロハモミジ   | 11, 15, 22, 24, 25 |      |
| cultivar                                        |          | 27                 |      |

|                                               |            |                    |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------|
| <i>A. pictum</i> Thunb.                       |            |                    |
| subsp. <i>dissectum</i> (Wesm.) H.Ohashi      |            |                    |
| f. <i>dissectum</i> (Wesm.) H.Ohashi          | エンコウカエデ    | 15                 |
| f. <i>connivens</i> (G.Nicholson) H.Ohashi    | ウラゲエンコウカエデ | 27                 |
| <i>A. pycnanthum</i> K.Koch                   | ハナノキ       | 3, 11, 15, 27 ● VU |
| <i>A. rubrum</i> L.                           | アメリカハナノキ   | 20                 |
| <i>A. rufinerve</i> Siebold et Zucc.          | ウリハダカエデ    | 13, 21 ●           |
| <i>A. saccharum</i> Marshall                  | サトウカエデ     | 18, 19, 23         |
| <i>A. shirasawanum</i> Koidz.                 | オオイタヤメイゲツ  | 13 ●               |
| <i>A. sieboldianum</i> Miq.                   | コハウチワカエデ   | 13 ●               |
| <i>A. tenuifolium</i> (Koidz.) Koidz.         | ヒナウチワカエデ   | 27 ●               |
| <i>A. tonkinense</i> Lecomte                  |            | 32                 |
| <i>A. tschonoskii</i> Maxim.                  |            |                    |
| var. <i>tschonoskii</i>                       | ミネカエデ      | 27 ●               |
| <i>A. ukurunduense</i> Trautv. et C.A.Mey.    | オガラバナ      | 27                 |
| <i>Aesculus</i> × <i>carnea</i> Hayne         | ベニバナトチノキ   | 26                 |
| <i>A. hippocastanum</i> L.                    | マロニエ       | 26                 |
| <i>A. turbinata</i> Blume                     | トチノキ       | 13, 15, 23, 26 ●   |
| <i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.                 | ハウチワノキ     | 27, 33             |
| <i>Elattostachys furcata</i> Radlk.           |            | 33                 |
| <i>Erythrophysa aesculina</i> Baill. et Choux |            | 17                 |
| <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.         | オオモクゲンジ    | 18                 |
| <i>K. henryi</i> Dummer                       | タイワンモクゲンジ  | 33                 |
| <i>K. paniculata</i> Laxm.                    | モクゲンジ      | 22                 |
| <i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.             | ムクロジ       | 19, 22             |
| <i>Xanthoceras sorbifolium</i> Bunge          |            | 29                 |

## Rutaceae

## ミカン科

|                                          |               |        |    |
|------------------------------------------|---------------|--------|----|
| <i>Amyris madrensis</i> S.Watson         |               | 33     |    |
| <i>Boronia megastigma</i> Nees ex Bartl. |               | 29     |    |
| <i>Casimiroa edulis</i> Llave et Lex.    | ホワイツサボテ       | 33     |    |
| <i>Citrus aurantium</i> L.               |               |        |    |
| subsp. <i>junos</i> Makino               | ユズ            | 18     |    |
| <i>C. hanayu</i> Hort. ex Shirai         | ハナユ           | 18     |    |
| <i>C. kinokuni</i> Hort. ex Tanaka       | キシウミカン        | 18     |    |
| <i>C. limon</i> (L.) Osbeck              |               |        |    |
| 'Allen Eureka'                           | レモン 'アレンユーレカ' | 23     |    |
| 'Lisbon'                                 | レモン 'リスボン'    | 23     |    |
| 'Ponderosa'                              | レモン 'ポンデローザ'  | 16     |    |
| <i>C. medica</i> L.                      | シトロネ          | 16, 17 |    |
| <i>C. nippokoreana</i> Tanaka            | コウライタチバナ      | 27     | CR |
| <i>C. paradisi</i> Macfad.               | グレープフルーツ      | 16     |    |

|                                                      |            |                    |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <i>C. reticulata</i> Blanco                          |            |                    |
| 'Shiranui'                                           | ポンカン '不知火' | 23                 |
| <i>C. sphaerocarpa</i> Y.Nakaj. ex H.Ohba            | カボス        | 23                 |
| <i>Crowea saligna</i> Andrews                        | サザンクロス     | 17                 |
| <i>Flindersia ifflaiana</i> F.Muell.                 |            | 33                 |
| <i>Fortunella japonica</i> (Thunb.) Swingle          | キンカン       | 27                 |
| <i>Glycosmis citrifolia</i> (Willd.) Lindl.          | ハナシンボウギ    | 27                 |
| <i>Murraya koenigii</i> (L.) Spreng.                 | オオバケツキツ    | 16                 |
| <i>M. paniculata</i> (L.) Jack                       |            |                    |
| var. <i>paniculata</i>                               | ゲツキツ       | 33                 |
| <i>Orixa japonica</i> Thunb.                         | コクサギ       | 5, 11, 12          |
| <i>Phellodendron amurense</i> Rupr.                  |            |                    |
| var. <i>amurense</i>                                 | キハダ        | 13, 21             |
| <i>Philotheca buxifolia</i> (Sm.) Paul G.Wilson      |            | 17                 |
| <i>P. difformis</i> (A.Cunn. ex Endl.) Paul G.Wilson |            | 17                 |
| <i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf.                 | カラタチ       | 18, 23             |
| <i>Ptelea trifoliata</i> L.                          | ホップノキ      | 18                 |
| <i>Skimmia japonica</i> Thunb.                       |            |                    |
| var. <i>japonica</i>                                 | ミヤマシキミ     | 5, 10              |
| <i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold et Zucc.     |            |                    |
| var. <i>ailanthoides</i>                             | カラスザンショウ   | 6                  |
| <i>Z. amamiense</i> Ohwi                             | アマミザンショウ   | 27 ●               |
| <i>Z. piperitum</i> (L.) DC.                         | サンショウ      | 12, 21, 22, 23, 24 |
| <i>Z. schinifolium</i> Siebold et Zucc.              |            |                    |
| var. <i>schinifolium</i>                             | イヌザンショウ    | 0, 5, 24           |

### Simaroubaceae

|                                            |         |       |
|--------------------------------------------|---------|-------|
| <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle | ニワウルシ   | 20    |
| <i>Picrasma quassioides</i> (D.Don) Benn.  | ニガキ     | 1, 13 |
| <i>Quassia amara</i> L.                    | アメリカニガキ | 16    |

### Meliaceae

|                                      |         |        |
|--------------------------------------|---------|--------|
| <i>Melia azedarach</i> L.            | センダン    | 18, 19 |
| <i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq. | マホガニー   | 16     |
| <i>Xylocarpus granatum</i> Koenig.   | ハウガンヒルギ | 30     |

### Malvaceae

|                                        |            |    |
|----------------------------------------|------------|----|
| <i>Adansonia digitata</i> L.           | バオバブノキ     | 17 |
| <i>A. gregorii</i> F.Muell.            |            | 17 |
| <i>A. madagascariensis</i> Baill.      | マダガスカルバオバブ | 17 |
| <i>Alyogyne huegelii</i> (Endl.) Fryx. |            |    |
| 'Tiara'                                |            | 17 |

### ニガキ科

### センダン科

### アオイ科

|                                                      |              |        |
|------------------------------------------------------|--------------|--------|
| <i>Bombax ceiba</i> L.                               | アジアカキワタ      | 16, 17 |
| <i>Brachychiton acerifolius</i> (A.Cunn.) F.Muell.   | ゴウシュウアオギリ    | 17     |
| <i>B. rupestris</i> (Lindl.) K.Schum.                | カエデゴウシュウアオギリ | 17     |
| <i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.                  | パンヤノキ        | 17     |
| <i>Chorisia insignis</i> Humb., Bonpl. et Kunth      |              | 17     |
| <i>C. speciosa</i> St.-Hil.                          | ヨイドレノキ       | 17     |
| <i>Corchoropsis crenata</i> Siebold et Zucc.         | カラスノゴマ       | 0      |
| <i>Durio zibethinus</i> L.                           | ドリアン         | 16     |
| <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight                 | アオギリ         | 20     |
| <i>Gossypium tomentosum</i> Nutt. ex Seem.           |              | 16     |
| <i>Grewia biloba</i> Wall. ex G.Don                  | アツバウオトリギ     | 29     |
| <i>Heritiera littoralis</i> Dryand.                  | サキシマスオウノキ    | 31     |
| <i>Hibiscus arnottianus</i> A.Gray                   |              | 16     |
| <i>H. clayi</i> Degener et Degener                   |              | 31     |
| <i>H. glaber</i> (Matsum. ex Hatt.) Matsum. ex Nakai | モンテンボク       | 27 ●   |
| <i>H. hamabo</i> Siebold et Zucc.                    | ハマボウ         | 27 ●   |
| <i>H. rosa-sinensis</i> L.                           | ブッソウゲ        | 16     |
| <i>H. saintjohnianus</i> M.J.Roe                     |              | 16, 31 |
| <i>H. schizopetalus</i> (Dyer) Hook.f.               | フウリンブッソウゲ    | 16     |
| <i>H. syriacus</i> L.                                | ムクゲ          | 18, 19 |
| <i>Hoheria sexstylosa</i> Colenso                    |              | 33     |
| <i>Lagunaria patersonii</i> (Andr.) G.Don            |              | 17     |
| <i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.                     | ヒメフヨウ        | 17     |
| <i>M. arboreus</i> Cav.                              |              |        |
| var. <i>mexicanus</i> Schltdl.                       | ウナズキヒメフヨウ    | 17     |
| <i>Ochroma pyramidale</i> (Cav.) Urb.                | バルサ          | 17     |
| <i>Pachira glabra</i> Pasq.                          |              | 16     |
| <i>Pseudobombax ellipticum</i> (Kunth) Dugand        |              | 17     |
| <i>Sida fallax</i> Walp.                             |              | 16     |
| <i>Sterculia foetida</i> L.                          | ヤツデアオギリ      | 17     |
| <i>S. lanceolata</i> Cav.                            |              | 16     |
| <i>S. nobilis</i> Sm.                                | ピンボン         | 31     |
| <i>Theobroma cacao</i> L.                            | カカオ          | 16     |
| <i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonk.                 | シナノキ         | 15, 23 |
| <i>T. kiusiana</i> Makino et Shiras.                 | ヘラノキ         | 27 ●   |
| <i>T. maximowicziana</i> Shiras.                     | オオバボダイジュ     | 13 ●   |
| <i>T. × vulgaris</i> Hayne                           | セイヨウシナノキ     | 18, 20 |
| <i>Trochetiopsis melanoxylon</i> W. Marais           |              | 27     |

## Thymelaeaceae

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte |
| <i>Daphne kiusiana</i> Miq.                |

## ジンチョウゲ科

|         |    |
|---------|----|
| シャムジンコウ | 31 |
|---------|----|

|                                                       |         |         |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
| var. <i>kiusiana</i>                                  | コシヨウノキ  | 27      |
| <i>D. miyabeana</i> Makino                            | カラスシキミ  | 27 ●    |
| <i>D. pseudomezereum</i> A.Gray                       | オニシバリ   | 9       |
| <i>Diplomorpha pauciflora</i> (Franch. et Sav.) Nakai | サクラガンピ  | 8 ● VU  |
| <i>D. phymatoglossa</i> (Koidz.) Nakai                | オオシマガンピ | 19 ● CR |
| <i>D. trichotoma</i> (Thunb.) Nakai                   | キガンピ    | 27      |
| <i>Pimelea linifolia</i> Sm.                          |         | 17      |

## Bixaceae

|                                  |       |    |
|----------------------------------|-------|----|
| <i>Amoreuxia wrightii</i> A.Gray | ベニノキ科 | 33 |
|----------------------------------|-------|----|

## Cistaceae

|                                                 |         |    |
|-------------------------------------------------|---------|----|
| <i>Cistus chinamadensis</i> Bañares et P.Romero | ハンニチバナ科 | 29 |
| <i>C. creticus</i> L.                           |         |    |
| <i>C. horrens</i> Demoly                        |         | 29 |
| <i>C. incanus</i> L.                            |         |    |
| subsp. <i>incanus</i>                           |         | 29 |
| <i>C. monspeliensis</i> L.                      |         | 29 |
| <i>C. ochreatus</i> C.Sm. ex Buch               |         | 29 |
| <i>C. symphytifolius</i> Lam.                   |         | 29 |
| <i>C. symphytifolius</i> Lam.                   |         |    |
| <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.        |         | 29 |

## Dipterocarpaceae

|                                           |          |    |
|-------------------------------------------|----------|----|
| <i>Dipterocarpus alatus</i> A.DC.         | フタバガキ科   | 31 |
| <i>D. grandiflorus</i> (Blanco) Blanco    | オオミフタバガキ | 16 |
| <i>D. zeylanicus</i> Thwaites             | ホラ       | 32 |
| <i>Dryobalanops aromatica</i> C.F.Gaertn. |          | 33 |
| <i>D. lanceolata</i> Burck                |          | 31 |
| <i>Shorea guiso</i> (Blanco) Blume        |          | 31 |
| <i>S. multiflora</i> (Burck) Symington    |          | 31 |
| <i>S. ovalis</i> Blume                    |          | 31 |
| <i>S. roxburghii</i> G.Don                |          | 31 |

## Moringaceae

|                                         |        |    |
|-----------------------------------------|--------|----|
| <i>Moringa hildebrandtii</i> Engl.      | ワサビノキ科 | 17 |
| <i>M. oleifera</i> Lam.                 | ワサビノキ  | 16 |
| <i>M. stenopetala</i> (Baker f.) Cufod. |        | 17 |

## Caricaceae

|                         |            |    |
|-------------------------|------------|----|
| <i>Carica papaya</i> L. | パパイア科      |    |
| 'Kouhi'                 | パパイア 'コウヒ' | 16 |

**Brassicaceae/Cruciferae**

*Arabidopsis kamchatica* (DC.) K.Shimizu et Kudoh

subsp. *kamchatica*

*Arabis alpina* L.

*A. hirsuta* (L.) Scop.

*A. stelleri* DC.

var. *japonica* (A.Gray) F.Schmidt

*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.

*Cardamine kiusiana* H.Hara

*C. leucantha* (Tausch) O.E.Schulz

*C. scutata* Thunb.

var. *scutata*

*Draba japonica* Maxim.

*D. nemorosa* L.

*D. sakurarii* Makino

*D. shiromana* Makino

*Eutrema japonicum* (Miq.) Koidz.

*E. tenue* (Miq.) Makino

*Lepidium virginicum* L.

*Nasturtium officinale* R.Br.

*Raphanus sativus* L.

var. *hortensis* Backer

f. *raphanistroides* Makino

*Rorippa indica* (L.) Hiern

*R. sylvestris* (L.) Besser

*Subularia aquatica* L.

**アブラナ科**

ミヤマハタザオ

27

ヤマハタザオ

0

ハマハタザオ

0

ナズナ

0

タカチホガラシ

27 ● VU

コンロンソウ

15

ヤマタネツケバナ

0

タネツケバナ

0

ナンブイヌナズナ

27 ● EN

イヌナズナ

0

クモマナズナ

27 ● VU

シロウマナズナ

27 ● EN

ワサビ

13, 27

ユリワサビ

23

マメグンバイナズナ

0

オランダガラシ

0

ハマダイコン

4

イヌガラシ

0

キレハイヌガラシ

0

ハリナズナ

27 EN

**Santalaceae**

*Buckleya lanceolata* (Siebold et Zucc.) Miq.

*Thesium chinense* Turcz.

**ビャクダン科**

ツクバネ

27

カナビキソウ

0

**Plumbaginaceae**

*Limonium wrightii* (Hance) Kuntze

var. *wrightii*

var. *arbusculum* (Maxim.) H.Hara

*Plumbago capensis* Thunb.

**イソマツ科**

ウコンイソマツ

27

イソマツ

27 VU

ルリマツリ

16

**Polygonaceae**

*Aconogonon weyrichii* (F.Schmidt) H.Hara

var. *weyrichii*

*Antigonon leptopus* Hook. et Arn.

*Bistorta hayachinensis* (Makino) H.Gross

**タデ科**

ウラジロタデ

27

アサヒカズラ

33

ナンブトラノオ

27 ● CR

|                                                 |           |            |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|
| B. officinalis Delarbre                         |           |            |
| subsp. japonica (H.Hara) Yonek.                 | イブキトラノオ   | 1, 27      |
| B. suffulta (Maxim.) H.Gross                    | クリンユキフデ   | 1          |
| B. vivipara (L.) Delabre                        | ムカゴトラノオ   | 27         |
| Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.          |           |            |
| var. japonica                                   | イタドリ      | 0, 1, 2, 3 |
| f. colorans (Makino) Yonek.                     | メイゲツソウ    | 7          |
| var. hachidyoensis (Makino) Yonek. et H.Ohashi  | ハチジョウイタドリ | 4 ●        |
| F. multiflora (Thunb.) Haraldson                | ツルドクダミ    | 27         |
| F. sachalinensis (F.Schmidt) Ronse Decr.        | オオイタドリ    | 18, 27     |
| Homalocladium platycladum (F.Muell.) L.H.Bailey | カンキチク     | 16         |
| Muehlenbeckia complexa (Cunn.) Meisn.           | ワイヤープラント  | 29         |
| Persicaria amphibia (L.) Delarbre               | エゾノミズタデ   | 27         |
| P. filiformis (Thunb.) Nakai ex W.T.Lee         | ミズヒキ      | 0, 23      |
| P. lapathifolia (L.) Delarbre                   |           |            |
| var. lapathifolia                               | オオイヌタデ    | 0          |
| var. incana (Roth) H.Hara                       | サナエタデ     | 0          |
| P. longiseta (Bruijn) Kitag.                    | イヌタデ      | 0          |
| P. maculosa Gray                                |           |            |
| subsp. hirticaulis (Danser) S.Ekman et Knutsson |           |            |
| var. pubescens (Makino) Yonek.                  | ハルタデ      | 0          |
| P. muricata (Meisn.) Nemoto                     | ヤノネグサ     | 0          |
| P. nepalensis (Meisn.) H.Gross                  | タニソバ      | 0          |
| P. orientalis (L.) Spach                        | オオケタデ     | 0          |
| P. perfoliata (L.) H.Gross                      | イシミカワ     | 0          |
| P. posumbu (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross        |           |            |
| var. posumbu                                    | ハナタデ      | 0          |
| P. sagittata (L.) H.Gross                       | アキノウナギツカミ | 0          |
| P. senticosa (Meisn.) H.Gross                   | ママコノシリヌグイ | 0          |
| P. taiouinsularis (Masam.) Yonek.               | ダイトウサクラタデ | 27 CR      |
| P. taquetii (H.Lév.) Koidz.                     | スカボタデ     | 0 VU       |
| P. thunbergii (Siebold et Zucc.) H.Gross        |           |            |
| var. thunbergii                                 | ミゾソバ      | 0          |
| P. viscofera (Makino) H.Gross                   |           |            |
| var. viscofera                                  | ネバリタデ     | 0          |
| Polygonum aviculare L.                          |           |            |
| subsp. aviculare                                | ミチヤナギ     | 0          |
| Rumex acetosa L.                                | スイバ       | 0, 2       |
| R. acetosella L.                                | ヒメスイバ     | 0          |
| R. japonicus Houtt.                             | ギンギシ      | 0          |
| Triplaris americana L.                          | アリノキ      | 16         |

**Droseraceae**

- Aldrovanda vesiculosa* L.  
*Drosera rotundifolia* L.

**モウセンゴケ科**

- ムジナモ 27 CR  
 モウセンゴケ 27

**Nepenthaceae**

- Nepenthes ampullaria* Jack

**ウツボカズラ科**

- N. aristolochioides* Jebb et Cheek  
*N. × burkei* H.J.Veitch  
*N. densiflora* Danser  
*N. dubia* Danser  
*N. eustachys* Miq.  
*N. fusca* Danser  
*N. glandulifera* Chi C.Lee  
*N. gracilis* Korth.  
*N. hamata* J.R.Turnbull et A.T.Middleton  
*N. mira* Jebb et Cheek  
*N. mirabilis* Druce  
*N. northiana* Hook.f.  
*N. peltata* Sh.Kurata  
*N. platychila* Chi C.Lee  
*N. rajah* Hook.f.  
*N. robcantleyi* Cheek  
*N. talangensis* Nerz et Wistuba  
*N. truncata* Macfarlane  
*N. ventricosa* Blanco

- 33  
 33  
 33  
 33  
 33  
 33  
 33  
 33  
 33  
 33  
 33  
 33  
 33  
 33  
 32, 33  
 33  
 33  
 32  
 33

**Simmondsiaceae**

- Simmondsia chinensis* (Link) C.K.Schneid.

**シモンジア科**

- ホホバ 17

**Caryophyllaceae**

- Arenaria merckiioides* Maxim.

**ナデシコ科**

- var. *chokaiensis* (Yatabe) Okuyama  
*Cerastium fontanum* Baumg.  
 subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter et Burdet  
 var. *angustifolium* (Franch.) H.Hara  
*C. glomeratum* Thuill.  
*Dianthus japonicus* Thunb.  
*D. kiusianus* Makino  
*D. knappii* (Pant.) Asch. et Kanitz ex Borbás  
*D. shinanensis* (Yatabe) Makino  
*D. superbus* L.  
 var. *speciosus* Rchb.

- チョウカイフスマ 7, 27 VU  
 ミミナグサ 0  
 オランダミミナグサ 0  
 ハマナデシコ 4  
 ヒメハマナデシコ 27 ●  
 シナノナデシコ 29  
 シナノナデシコ 1, 7 ●  
 タカネナデシコ 7, 27

|                                                                     |          |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| var. longicalycinus (Maxim.) F.N.Williams                           | カワラナデシコ  | 3, 24, 27 |
| <i>Lychnis viscaria</i> L.                                          |          | 27        |
| <i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi                                   | ツメクサ     | 0         |
| <i>Saponaria ocymoides</i> L.                                       |          | 29        |
| <i>Scleranthus biflorus</i> (J.R.Forst. et G.Forst.) Hook.f.        |          | 17        |
| <i>Silene akaisialpina</i> (T.Yamaz.) H.Ohashi, Tateishi et H.Nakai | タカネビランジ  | 27 ●      |
| var. <i>aomorenensis</i> M.Mizush.                                  | アオモリマンテマ | 27 ● VU   |
| var. <i>armeria</i> L.                                              | ムシトリナデシコ | 0         |
| var. <i>dichotoma</i> Ehrh.                                         | マンテマモドキ  | 0         |
| var. <i>gracillima</i> Rohrb.                                       | センジュガンピ  | 27 ●      |
| var. <i>keiskei</i> Miq.                                            |          |           |
| f. <i>procumbens</i> Takeda                                         | ツルビランジ   | 1         |
| var. <i>miqueliana</i> (Rohrb.) H.Ohashi et H.Nakai                 | フシグロセンノウ | 27 ●      |
| var. <i>repens</i> Patr.                                            |          |           |
| var. <i>apoiensis</i> H.Hara                                        | アポイマンテマ  | 27 ● CR   |
| var. <i>latifolia</i> Turcz.                                        | チシママンテマ  | 27 EN     |
| <i>Stellaria alsine</i> Grimm                                       |          |           |
| var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi                                  | ノミノフスマ   | 0         |
| var. <i>flicaulis</i> Makino                                        | イトハコベ    | 0 VU      |
| var. <i>media</i> (L.) Vill.                                        | コハコベ     | 0         |
| var. <i>neglecta</i> Weihe                                          | ミドリハコベ   | 0         |
| var. <i>nipponica</i> Ohwi                                          |          |           |
| var. <i>nipponica</i>                                               | イワツメクサ   | 27 ●      |
| var. <i>pterosperma</i> Ohwi                                        | エゾイワツメクサ | 27 ● EN   |

## Amaranthaceae

## ヒコ科

|                                                      |         |    |
|------------------------------------------------------|---------|----|
| <i>Achyranthes bidentata</i> Blume                   |         |    |
| var. <i>japonica</i> Miq.                            | イノコズチ   | 0  |
| <i>Alternanthera reineckii</i> Briq.                 |         | 32 |
| var. <i>sessilis</i> (L.) DC.                        | ツルノゲイトウ | 32 |
| <i>Amaranthus retroflexus</i> L.                     | アオゲイトウ  | 0  |
| <i>Chenopodium acuminatum</i> Willd.                 | マルバアカザ  | 0  |
| var. <i>album</i> L.                                 | シロザ     | 0  |
| var. <i>centrorubrum</i> Makino                      | アカザ     | 0  |
| var. <i>ambrosioides</i> L.                          | アリタソウ   | 0  |
| <i>Maireana sedifolia</i> (F. Muell.) Paul G. Wilson |         | 17 |

## Aizoaceae

## ツルナ科

|                                    |               |    |
|------------------------------------|---------------|----|
| <i>Conophytum advenum</i> N.E.Br.  | カイコギョク (懷古玉)  | 33 |
| var. <i>fenestratum</i> Schwant.   | シュウソウ (秋想)    | 33 |
| var. <i>minutum</i> (Haw.) N.E.Br. | グンベキギョク (群碧玉) | 33 |
| var. <i>mundum</i> N.E.Br.         | アキョウ (阿嬌)     | 33 |

|                                                                     |                 |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <i>C. pellucidum</i> (N.E.Br.) Schwant.                             | クンショウギョク (勲章玉)  | 33     |
| <i>C. saxetanum</i> (N.E.Br.) N.E.Br.                               | ハマチドリ (浜千鳥)     | 33     |
| <i>Delosperma luteum</i> L.Bolus                                    |                 | 33     |
| <i>D. lydenburgense</i> L.Bolus                                     |                 | 29     |
| <i>Drosanthemum oculatum</i> L.Bolus                                |                 | 33     |
| <i>D. uitenhagense</i> L.Bolus                                      |                 | 33     |
| <i>Erepsia heteropetala</i> (Haw.) Schwant.                         | ハナコチョウ (花胡蝶)    | 17, 33 |
| <i>Faucaria tuberculosa</i> (Rolfe) Schwant.                        | アラナミ (荒波)       | 17     |
| <i>Fenestraria aurantiaca</i> (Haw.) N.E.Br.                        | イスズギョク (五十鈴玉)   | 33     |
| <i>F. rhopalophylla</i> (Schlecht. et Diels) N.E.Br. (Haw.) N.E.Br. | グンギョク (群玉)      | 17     |
| <i>Gibbaeum shandii</i> N.E.Br.                                     | ギンザメ (銀鯨)       | 33     |
| <i>Kensitia pillansii</i> (Kensit) Fedde                            | チトセギク (千歳菊)     | 17     |
| <i>Lithops bromfieldii</i> L.Bolus                                  |                 |        |
| <i>var. insularis</i> (L.Bolus) Fearn                               | メイゲンギョク (鳴弦玉)   | 17     |
| <i>L. marginata</i> Nel                                             |                 | 33     |
| <i>L. olivacea</i> L.Bolus                                          | オリーブギョク (オリーブ玉) | 17     |
| <i>var. nebrownii</i> Cole                                          |                 | 17     |
| <i>L. salicola</i> L.Bolus                                          | リフジン (李夫人)      | 17     |
| <i>L. terricolor</i> N.E.Br.                                        |                 |        |
| 'Localis'                                                           | ロカギョク (露花玉)     | 17     |
| <i>Ophthalmophyllum friedrichiae</i> (Dinter) Dinter et Schwant.    | フウリングョク (風鈴玉)   | 17     |
| <i>O. praesectum</i> (N.E.Br.) Schwant. et Jacob.                   |                 | 17     |
| <i>Pleiospilos nelii</i> Schwant.                                   | テイギョク (帝玉)      | 17     |
| <i>Ruschia hexamera</i> L.Bolus                                     |                 | 33     |
| <i>Trichodiadema peersii</i> L.Bolus                                |                 | 33     |
| <b>Phytolaccaceae</b>                                               | <b>ヤマゴボウ科</b>   |        |
| <i>Phytolacca americana</i> L.                                      | ヨウシュヤマゴボウ       | 0      |
| <i>P. dioica</i> L.                                                 | オンブ             | 17     |
| <b>Nyctaginaceae</b>                                                | <b>オシロイバナ科</b>  |        |
| <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.                             | ブーゲンビレア         | 17     |
| <i>Pisonia umbellifera</i> (J.R. et G.Forst.) Seem.                 | ウドノキ            | 31     |
| <b>Molluginaceae</b>                                                | <b>ザクロソウ科</b>   |        |
| <i>Mollugo stricta</i> L.                                           | ザクロソウ           | 0      |
| <b>Montiaceae</b>                                                   | <b>ヌマハコベ科</b>   |        |
| <i>Calandrinia umbellata</i> (Ruiz et Pav.) DC.                     |                 | 29     |
| <b>Didiereaceae</b>                                                 | <b>カナボウノキ科</b>  |        |
| <i>Alluaudia ascendens</i> (Drake) Drake                            |                 | 17     |

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| <i>A. dumosa</i> (Drake) Drake                   | 17     |
| <i>A. humbertii</i> Choux                        | 17     |
| <i>A. montagnacii</i> Rauh                       | 17, 33 |
| <i>A. procera</i> (Drake) Drake                  | 17     |
| <i>Alluaudiopsis fiherensis</i> Humbert et Choux | 17     |
| <i>Didierea madagascariensis</i> Baill.          | 17, 33 |
| <i>D. trollii</i> Capuron et Rauh                | 17     |

## Portulacaceae

## スベリヒユ科

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <i>Portulaca okinawensis</i> E. Walker et Tawada      |              |
| var. <i>amamiensis</i> Kokubug., Koh Nakam. et Yokota | アマミマツバボタン 27 |
| <i>P. oleracea</i> L.                                 |              |
| var. <i>oleracea</i>                                  | スベリヒユ 0      |

## Cactaceae

## サボテン科

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <i>Ariocarpus agavioides</i> (Castañeda) And.              | アガベボタン (アガベ牡丹) 33       |
| <i>A. furfuraceus</i> (Wats.) Thomps.                      | ハナボタン (花牡丹) 33          |
| <i>A. kotschoubeyanus</i> (Lem.) K.Schum.                  | クロボタン (黒牡丹) 33          |
| <i>A. retusus</i> Scheidw.                                 | イワボタン (岩牡丹) 33          |
| <i>A. scapharostrus</i> Böd.                               | リュウカクボタン (竜角牡丹) 33      |
| <i>A. trigonus</i> (Web.) K.Schum.                         | サンカクボタン (三角牡丹) 33       |
| <i>Astrophytum capricorne</i> (A.Dietr.) Britton et Rose   |                         |
| var. <i>capricorne</i>                                     | ズイホウギョク (瑞鳳玉) 33        |
| var. <i>crassispinum</i> (Moll.) Ok.                       | タイホウギョク (大鳳玉) 33        |
| var. <i>niveum</i> (Kays.) Ok.                             | シロズイホウギョク (白瑞鳳玉) 33     |
| <i>A. myriostigma</i> Lem.                                 | ランボウギョク (鸞鳳玉) 17, 33    |
| var. <i>nudum</i> Y.Ito                                    | ヘキルリランボウギョク (碧瑠璃鸞鳳玉) 17 |
| <i>A. ornatum</i> (DC.) A.Web. ex Britton et Rose          | ハンニヤ (般若) 17            |
| <i>A. senile</i> Frié                                      |                         |
| var. <i>aureum</i>                                         | キイホウギョク (黄鳳玉) 33        |
| <i>Austrocylindropuntia subulata</i> (Muehlperdt.) Backeb. | ショウゲン (将軍) 17           |
| <i>Aztekium hintonii</i> Glass et Fitz Maurice             | 33                      |
| <i>A. rittrei</i> Böd.                                     | ハナカゴ (花籠) 33            |
| <i>Borzicactus samaipatanus</i> (Cardenas) Kimnach         | 33                      |
| <i>Carnegiea gigantea</i> (Engelm.) Britton et Rose        | ベンケイチュウ (弁慶柱) 17        |
| <i>Cereus peruvianus</i> (L.) Mill.                        | キメンカク (鬼面角) 17, 33      |
| <i>Consolea rubescens</i> Lem.                             | スミエボシ (墨烏帽子) 17         |
| <i>Coryphantha cornifera</i> Lem.                          | シシフンジン (獅子奮迅) 33        |
| <i>Echinocactus grusonii</i> Hildm.                        | キンシャチ (金鯢) 17           |
| <i>E. horizontalonius</i> Lem.                             | タイヘイマル (太平丸) 33         |
| <i>E. visnaga</i> Hook.                                    | キトウマル (鬼頭丸) 17, 33      |
| <i>Epithelantha micromeris</i> Weber                       |                         |

|                                                                  |                   |        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| var. major                                                       | オオガタゲツセカイ (大型月世界) | 33     |
| <i>Eriocactus leninghausii</i> (F.A. Haage jr.) Backeb.          | キンコウマル (金晃丸)      | 17     |
| E. schumannianus Backeb.                                         | キンカン (金冠)         | 17     |
| <i>Eriosyce cerastites</i> (Otto) Britton et Rose                |                   | 33     |
| <i>Escobaria orcuttii</i> Bodeker                                |                   | 33     |
| E. vivipara (Nutt.) F.Buxb.                                      | ホッキョクマル (北極丸)     | 33     |
| <i>Euphorbia lanata</i> (Humb., Bonpl. et Kunth) Britton et Rose | オイラク (老楽)         | 17     |
| <i>Ferocactus acanthodes</i> (Lem.) Britton et Rose              | シャチガシラ (鯰頭)       | 17     |
| F. cylindraceus (Engelm.) Orcutt                                 | ハクチョウマル (白鳥丸)     | 17     |
| F. emoryi Y.Ito                                                  | エモリ (江守)          | 17     |
| F. glaucescens (DC.) Britton et Rose                             | オウカンリュウ (王冠竜)     | 17     |
| F. gracilis Gat.                                                 | カリホギョク (苜蓿玉)      | 17     |
| F. peninsulae Britton et Rose                                    | ハントウギョク (半島玉)     | 17     |
| F. peninsulae Britton et Rose                                    |                   |        |
| var. viscaianensis Linds.                                        | イカンリュウ (偉冠竜)      | 17     |
| F. recurvus (Mill.) A.Berger                                     | シンジュ (真珠)         | 17     |
| F. schwarzii Lind.                                               | オウサイマル (黄彩丸)      | 17     |
| F. stainesii Britton et Rose                                     | セキホウ (赤鳳)         | 17     |
| F. valdus Y.Ito                                                  | ユウソウマル (勇壮丸)      | 17     |
| <i>Geohintonia mexicana</i> Glass et Fitz Maurice                |                   | 33     |
| <i>Gymnocalycium deesizianum</i> Doelz                           | ゲッカンギョク (月冠玉)     | 33     |
| G. multiflorum Britton et Rose                                   | タカダマ (多花玉)        | 17     |
| <i>Hamatocactus setispinus</i> (Engelm.) Britton et Rose         | リュウオウマル (竜王丸)     | 33     |
| <i>Homalocephala texensis</i> Britton et Rose                    | アヤナミ (綾波)         | 17     |
| <i>Hylocereus undatus</i> Britton et Rose                        | ドラゴンフルーツ          | 33     |
| <i>Lophophora diffusa</i> (Croizat) Bravo                        | スイカンギョク (翠冠玉)     | 17, 33 |
| <i>Machaerocereus eruca</i> (Brand.) Britton et Rose             | イルカ (入鹿)          | 17     |
| <i>Mammillaria albilanata</i> Backeb.                            | キボウマル (希望丸)       | 17     |
| M. bicolor Y.Ito                                                 |                   |        |
| var. nivea Y.Ito                                                 | ハクジュマル (白珠丸)      | 17     |
| M. candida Scheidw.                                              |                   |        |
| var. rosea (SD.) K.Sch.                                          | マンゲツ (満月)         | 17, 33 |
| M. chionocephala Britton et Rose                                 | セツトウマル (雪頭丸)      | 33     |
| M. compressa P.DC.                                               | ハクリュウマル (白竜丸)     | 17     |
| M. denudata (Engelm.) A.Berger                                   | アケボノ (曙)          | 33     |
| M. geminispina Haw.                                              | ハクギョクト (白玉兔)      | 17     |
| M. huitzilopochtli D.R.Hunt                                      |                   | 17     |
| M. plumosa F.A.C. Weber                                          | シラホシ (白星)         | 17     |
| M. rhodantha (Hook.) Britton et Rose                             | アサヒマル (朝日丸)       | 17     |
| M. sempervivi DC.                                                | カイジンマル (怪神丸)      | 17     |
| M. woodsii Y.Ito                                                 | キリズミマル (霧棲丸)      | 17     |
| <i>Marginatocereus marginatus</i> Backeb.                        | ハクウンカク (白雲閣)      | 17     |

|                                                            |                    |        |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Melocactus azulensis A.F.H.Buining et A.J.Brederoo         |                    | 17     |
| M. bahiensis (Britt. et Rose) Werderm.                     | リョウウン (涼雲)         | 17     |
| M. concinnus A.F.H.Buining et A.J.Brederoo                 | キウン (姫雲)           | 17     |
| M. ernestii Vaupel                                         | アカネグモ (茜雲)         | 17     |
| M. macrodiscus Werd.                                       |                    | 17     |
| M. melocactoides (Hoffm.) DC.                              |                    | 17     |
| M. oreas Miquel                                            | ランウン (乱雲)          | 17     |
| M. peruvianus Vaupel                                       | カウン (華雲)           | 17     |
| M. zehntneri (Britton et Rose) Backeb.                     |                    | 17     |
| Myrtillocactus geometrizans Console                        | リュウジンボク (竜神木)      | 17     |
| M. schenckii Britton et Rose                               | センニンカク (仙人閣)       | 17     |
| Neoporteria tuberisulcata (Jacobi) Donald et Rowley        |                    | 33     |
| Notocactus neobuenekeri F.Ritter                           |                    | 17     |
| Opuntia cochenillifera S-D.                                | コチニールウチワ (コチニール団扇) | 17     |
| O. ficus-indica (L.) Mill.                                 | オオガタホウケン (大型宝剣)    | 17     |
| O. grandis Pfeiff.                                         | キョジンウチワ (巨人団扇)     | 17     |
| O. macrorhiza                                              |                    |        |
| subsp. pottsii (Salm-Dyck) U. Guzmán et Mandujano          |                    | 33     |
| O. monacantha (Willd.) Haw.                                | タンシウチワ (単刺団扇)      | 17     |
| O. tuna (L.) Mill.                                         | キンブセン (金武扇)        | 17     |
| Oreocereus bruennowii Backeb.                              | ブレッツマル (武烈丸)       | 17     |
| O. neocelsianus Backeb.                                    | ライオンニシキ (ライオン錦)    | 17     |
| Pachycereus pringlei (S.Watson) Britton et Rose            | ブリンチュウ (武倫柱)       | 17     |
| Peniocereus maculatus (Weing.) Cutak                       |                    | 33     |
| Pereskia aculeata (Plum.) Mill.                            | モクキリン (杳キリン)       | 17     |
| P. grandifolia Haw.                                        |                    | 17     |
| Pilosocereus palmeri Knuth                                 | ハルゴロモ (春衣)         | 17     |
| Rhipsalis cassuthopsis Backeb.                             |                    | 17     |
| R. mesembryanthemoides Haw.                                | チヨノマツ (千代の松)       | 17     |
| R. paradoxa Salm-Dyck                                      |                    | 17     |
| R. pendulifolia N.E.Br.                                    |                    | 17     |
| R. virgata A. Web.                                         | ミテキカ (未摘花)         | 17     |
| Selenicereus megalanthus (K.Schum. ex Vaupel) Moran        | イエローピタヤ            | 33     |
| Thelocactus bicolor (Galeotti et Pfeiffer) Britton et Rose | ダイトウリョウ (大統領)      | 17     |
| T. heterochromus (A.Weber) V.Oostem                        | ベニタカ (紅鷹)          | 17, 33 |
| T. lophothele Britton et Rose                              | シシガシラ (獅子頭)        | 33     |
| T. rinconensis                                             |                    |        |
| subsp. nidulans (Quehl) Glass                              | ツルスマル (鶴巢丸)        | 33     |
| Turbinicarpus bonatzii G.Frank                             |                    | 33     |
| T. krainzianus (G.Frank) Backeb.                           | ブジョウマル (蕪城丸)       | 33     |
| T. schmiedickeanus Buxb. et Backeb.                        | ショウリユウマル (昇竜丸)     | 33     |

**Cornaceae**

- Alangium platanifolium* (Siebold et Zucc.) Harms  
 var. *trilobatum* (Miq.) Ohwi  
*Benthamidia japonica* (Siebold et Zucc.) H.Hara  
 var. *japonica*  
*Camptotheca acuminata* Decne.  
*Chamaepericlymenum canadense* (L.) Asch. et Graebn.  
*Cornus capitata* Wall.  
  
*C. florida* L.  
*C. foemina* Mill.  
*C. officinalis* Siebold et Zucc.  
*Davidia involucrata* Baill.  
*Swida controversa* (Hemsl. ex Prain) Soják  
 var. *macrophylla* (Wall.) Soják

**Hydrangeaceae**

- Cardiandra amamihsimensis* Koidz.  
 var. *formosana* Hayata  
 var. *moellendorffii* (Hance) Migo  
*Carpenteria californica* Torr.  
*Deinranthe bifida* Maxim.  
*Deutzia crenata* Siebold et Zucc.  
 var. *crenata*  
*D. faberi* Rehd.  
*D. glauca* Cheng  
*D. gracilis* Siebold et Zucc.  
*D. maximowicziana* Makino  
*D. naseana* Nakai  
 var. *naseana*  
 var. *amanoi* (Hatus.) Hatus. ex H.Ohba  
*D. ningpoensis* Rehder  
*D. parviflora* Bunge  
*D. pulchra* Vidal  
*D. scabra* Thunb.  
 var. *scabra*  
*D. uniflora* Shirai  
*D. yaeyamensis* Ohwi  
*Dichroa febrifuga* Lour.  
*Hydrangea chinensis* Maxim.  
 var. *chinensis*  
 var. *koidzumiana* H.Ohba et S.Akiyama

**ミズキ科**

- ウリノキ 27  
  
 ヤマボウシ 5, 6, 7, 12, 23, 25, 29  
 カンレンボク 23  
 ゴゼンタチバナ 1, 27  
 ヒマラヤヤマボウシ (ナガバクマノ  
 ミズキ) 19  
 ハナミズキ 19  
  
 サンシュユ 18  
 ハンカチノキ 19  
 ミズキ 3, 11, 12, 15, 22  
 クマノミズキ 3, 12, 15

**アジサイ科**

- アマミクサアジサイ 27, 33 ● EN  
 タイワンクサアジサイ 27  
 オオクサアジサイ 27 VU  
  
 33  
 ギンバイソウ 23, 27 ●  
  
 ウツギ 0, 2, 3, 6, 9, 27 ●  
  
 27  
 27  
 ヒメウツギ 9, 27 ●  
 ウラジロウツギ 27 ●  
  
 オオシマウツギ 27 ●  
 オキナワヒメウツギ 27, 32 ● CR  
  
 27  
 トウウツギ 27  
 オオバウツギ 33  
  
 マルバウツギ 1, 6, 27 ●  
 ウメウツギ 27 ● VU  
 ヤエヤマウツギ 27, 32 ● EN  
  
 33  
  
 カラコンテリギ 27  
 ヤエヤマコンテリギ 32 ●

|                                                     |             |                      |      |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|------|
| <i>H. heteromalla</i> D.Don                         |             | 27                   |      |
| <i>H. hirta</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.           | コアジサイ       | 5, 22, 29            | ●    |
| <i>H. involucrata</i> Siebold                       |             |                      |      |
| var. <i>involucrata</i>                             | タマアジサイ      | 15, 27               | ●    |
| var. <i>idzuensis</i> Hayashi                       | ラセイタタマアジサイ  | 27                   | ●    |
| <i>H. kawagoeana</i> Koidz.                         |             |                      |      |
| var. <i>kawagoeana</i>                              | トカラアジサイ     | 27, 32               | ●    |
| var. <i>grosseserrata</i> (Engl.) Hatus.            | ヤクシマアジサイ    | 27, 33               | ●    |
| <i>H. kwangsiensis</i> H.H. Hu                      | コウセイアジサイ    | 27                   |      |
| <i>H. liukuensis</i> Nakai                          | リュウキュウコンテリギ | 27, 32               | ● VU |
| <i>H. luteovenosa</i> Koidz.                        |             |                      |      |
| var. <i>luteovenosa</i>                             | コガクウツギ      | 9, 27                | ●    |
| <i>H. macrophylla</i> (Thunb.) Ser.                 |             |                      |      |
| f. <i>macrophylla</i>                               | アジサイ        | 22                   |      |
| f. <i>normalis</i> (E.H.Wilson) H.Hara              | ガクアジサイ      | 2, 8, 22, 27         | ●    |
| f. <i>nuda</i> Konta et S.Matsumoto                 | フチナシガクアジサイ  | 4, 27                |      |
| <i>H. paniculata</i> Siebold                        | ノリウツギ       | 5, 13, 14, 15        |      |
| <i>H. petiolaris</i> Siebold et Zucc.               | ツルアジサイ      | 1                    |      |
| <i>H. seemannii</i> Riley                           |             | 33                   |      |
| <i>H. serrata</i> (Thunb.) Ser.                     |             |                      |      |
| var. <i>serrata</i>                                 | ヤマアジサイ      | 5, 6, 15, 22, 24, 27 |      |
| var. <i>acuminata</i> (Siebold et Zucc.) Nakai      | サワアジサイ      | 27                   |      |
| var. <i>yesoensis</i> (Koidz.) H.Ohba               | エゾアジサイ      | 7                    | ●    |
| <i>H. serratifolia</i> Phil.f.                      |             | 33                   |      |
| <i>Jamesia americana</i> Torr. et Gray              |             | 33                   |      |
| <i>Kirengeshoma palmata</i> Yatabe                  | キレンゲショウマ    | 3, 27                | VU   |
| <i>Philadelphus mexicanus</i> Schltr.               |             | 27                   |      |
| <i>P. satsumi</i> Siebold ex Lindl. et Paxton       | バイカウツギ      | 6                    | ●    |
| <i>P. scaber</i> Nakai                              |             | 27                   |      |
| <i>P. tomentosus</i> Wall.                          |             | 27                   |      |
| <i>Pileostegia viburnoides</i> Hook.f. et Thomson   | シマユキカズラ     | 33                   |      |
| <i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc. | イワガラミ       | 1                    |      |

**Balsaminaceae****ツリフネソウ科**

|                                |        |    |  |
|--------------------------------|--------|----|--|
| <i>Impatiens textorii</i> Miq. | ツリフネソウ | 15 |  |
|--------------------------------|--------|----|--|

**Marcgraviaceae****マルクグラビア科**

|                                  |  |    |  |
|----------------------------------|--|----|--|
| <i>Norantea guianensis</i> Aubl. |  | 30 |  |
|----------------------------------|--|----|--|

**Fouquieriaceae****フォウクイエリア科**

|                                    |  |    |  |
|------------------------------------|--|----|--|
| <i>Fouquieria macdougalii</i> Nash |  | 17 |  |
| <i>F. splendens</i> Engelm.        |  | 17 |  |

*Idria columnaris* Kellogg

17

### Polemoniaceae

*Phlox subulata* L.

### ハナシノブ科

シバザクラ

19

*Polemonium caeruleum* L.

subsp. *yezoense* (Miyabe et Kudô) H.Hara

var. *nipponicum* (Kitam.) Koji Ito

ミヤマハナシノブ

27 ● VU

### Lecythidaceae

*Barringtonia racemosa* (L.) Spreng.

### サガリバナ科

サガリバナ

30, 31

*Bertholletia excelsa* Humb. et Bonpl.

33

*Couroupita guianensis* Aubl.

ホウガンノキ

33

*Napoleonaea vogelii* Hook. et Planch.

16

### Pentaphylacaceae

*Cleyera japonica* Thunb.

### サカキ科

var. *japonica*

サカキ

9, 22, 23

*Eurya emarginata* (Thunb.) Makino

var. *emarginata*

ハマヒサカキ

2, 6, 8, 21

*E. japonica* Thunb.

subsp. *japonica*

ヒサカキ

9, 14, 22, 23, 24

subsp. *palauensis* (Hosok.) T.Yamaz.

var. *boninensis* (Koidz.) T.Yamaz.

ムニンヒサカキ

27 ● EN

*Ternstroemia gymnanthera* (Wight et Arn.) Bedd.

モッコク

20, 25

### Sapotaceae

*Manilkara zapota* (L.) Royen

### アカテツ科

サボジラ

16

*Planchonella obovata* (R.Br.) Pierre

var. *obovata*

アカテツ

31

*Pouteria gardneriana* Radlk.

33

*Synsepalum dulcificum* (Schum. et Thonn.) Daniel

ミラクルフルーツ

33

### Ebenaceae

*Diospyros burmanica* Kurz

### カキノキ科

17

*D. cathayensis* Steward

シセントキワガキ

29

*D. celebica* Bakh.

33

*D. ebenum* Koen.

コクタン

33

*D. japonica* Siebold et Zucc.

リュウキュウマメガキ

12, 18, 27

*D. kaki* Thunb.

カキノキ

0

‘Aizumishirazu’

カキ ‘会津身不知’

23

‘Atago-Ehime’

カキ ‘愛宕’

23

‘Benigaki-Yamagata’

カキ ‘山形紅柿’

23

|                       |            |    |
|-----------------------|------------|----|
| 'Damopan'             | カキ '大磨盤'   | 23 |
| 'Egoshō'              | カキ '絵御所'   | 23 |
| 'Emon'                | カキ '衣紋'    | 23 |
| 'Fuyuu'               | カキ '富有'    | 23 |
| 'Fuyuu-Okitsu'        | カキ '興津系富有' | 23 |
| 'Gionbou'             | カキ '祇園坊'   | 23 |
| 'Goshō'               | カキ '御所'    | 23 |
| 'Hagakushi'           | カキ '葉隠'    | 23 |
| 'Hanagosyo'           | カキ '花御所'   | 23 |
| 'Hiratanenasi'        | カキ '平核無'   | 23 |
| 'Jirou'               | カキ '次郎'    | 23 |
| 'Kagawagoban'         | カキ '香川碁盤'  | 23 |
| 'Kikuhira'            | カキ '菊平'    | 23 |
| 'Kyara'               | カキ '伽羅'    | 23 |
| 'Miyazakitanenashi'   | カキ '宮崎無核'  | 23 |
| 'Mizushima'           | カキ '水島御所'  | 23 |
| 'Saijou'              | カキ '西条'    | 23 |
| 'Takura'              | カキ '田倉'    | 23 |
| 'Toyooka'             | カキ '豊岡'    | 23 |
| 'Yotsumizo'           | カキ '四ツ溝'   | 23 |
| 'Zenjimarū'           | カキ '禪師丸'   | 23 |
| D. lotus L.           | マメガキ       | 12 |
| D. palmeri Eastwood   |            | 33 |
| D. rhombifolia Hemsl. | ロウヤガキ      | 29 |
| D. virginiana L.      |            | 27 |

### Primulaceae

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <i>Aegiceras corniculatum</i> (L.) Blanco |
| <i>Anagallis arvensis</i> L.              |
| <i>Ardisia brevicaulis</i> Diels          |
| <i>A. caudata</i> Hemsl.                  |
| <i>A. chinensis</i> Benth.                |
| <i>A. crenata</i> Sims                    |
| <i>A. crispa</i> (Thunb.) A.DC.           |
| <i>A. elliptica</i> Thunb.                |
| <i>A. japonica</i> (Thunb.) Blume         |
| <i>A. maclurei</i> Merr.                  |
| <i>A. pusilla</i> A.DC.                   |
| <i>A. quinqueгона</i> Blume               |
| <i>A. sieboldii</i> Miq.                  |
| <i>A. squamulosa</i> Presl                |
| <i>A. walkeri</i> Y.P. Yang               |

### サクラソウ科

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| ツノヤブコウジ   | 27, 30        |    |
| ルリハコベ     | 0             |    |
| トンロクヤブコウジ | 29            |    |
|           | 29            |    |
| シナヤブコウジ   | 27            | VU |
| マンリョウ     | 9, 23, 24, 27 |    |
| カラタチバナ    | 23, 27        |    |
| セイロンマンリョウ | 16            |    |
| ヤブコウジ     | 0, 9, 24, 27  |    |
| ヒカゲコウジ    | 27            |    |
| ツルコウジ     | 27            |    |
| シシアクチ     | 32            |    |
| モクタチバナ    | 27            |    |
|           | 33            |    |
| オオツルコウジ   | 21, 27        | EN |

|                                                 |           |           |      |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| <i>Cortusa matthioli</i> L.                     |           |           |      |
| subsp. <i>pekinensis</i> (Al.Richt.) Kitag.     |           |           |      |
| var. <i>sachalinensis</i> (Losinsk.) T.Yamaz.   | サクラソウモドキ  | 27        | EN   |
| <i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton              |           | 29        |      |
| <i>C. persicum</i> Mill.                        |           | 27        |      |
| <i>Lysimachia barystachys</i> Bunge             | ノジトラノオ    | 21        | VU   |
| <i>L. clethroides</i> Duby                      | オカトラノオ    | 27        |      |
| <i>L. decurrens</i> G.Forst.                    | シマギンレイカ   | 27        | NT   |
| <i>L. fortunei</i> Maxim.                       | スマトラノオ    | 0, 15, 27 |      |
| <i>L. japonica</i> Thunb.                       |           |           |      |
| var. <i>japonica</i>                            | コナスビ      | 0         |      |
| <i>L. liukiensis</i> Hatus.                     | ヒメミヤマコナスビ | 27        | ● CR |
| <i>L. mauritiana</i> Lam.                       |           |           |      |
| var. <i>mauritiana</i>                          | ハマボッス     | 8, 27, 30 |      |
| <i>L. nummularia</i> L.                         | コバンコナスビ   | 25        |      |
| <i>L. × pilophora</i> (Honda) Honda             | イヌスマトラノオ  | 0         |      |
| <i>L. sikokiana</i> Miq.                        | モロコシソウ    | 23, 27    | ●    |
| <i>L. tashiroi</i> Makino                       | オニコナスビ    | 27        | ● EN |
| <i>L. thyrsiflora</i> L.                        | ヤナギトラノオ   | 15        |      |
| <i>L. vulgaris</i> L.                           |           |           |      |
| var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R.Knuth           | クサレダマ     | 15        |      |
| <i>Maesa</i> aff. <i>eragineusis</i>            |           | 33        |      |
| <i>M. japonica</i> (Thunb.) Moritzi ex Zoll.    | イズセンリョウ   | 9         |      |
| <i>M. montana</i> A.DC.                         |           |           |      |
| var. <i>formosana</i> (Mez) T.Yamaz.            | シマイズセンリョウ | 27        |      |
| <i>M. perlarius</i> (Lour.) Merr.               |           | 31        |      |
| <i>Primula</i>                                  |           |           |      |
| 'Thirty One'                                    |           | 27        |      |
| <i>P. carpathica</i> Fuss                       |           | 27        |      |
| <i>P. cuneifolia</i> Ledeb.                     |           |           |      |
| var. <i>cuneifolia</i>                          | エゾコザクラ    | 27        |      |
| <i>P. farinosa</i> L.                           |           |           |      |
| subsp. <i>modesta</i> (Bisset et S.Moore) Pax   |           |           |      |
| var. <i>matsumurae</i> (Petitm.) T.Yamaz.       | レブンコザクラ   | 27        | ● VU |
| <i>P. japonica</i> A.Gray                       | クリンソウ     | 3         | ●    |
| <i>P. jesoana</i> Miq.                          |           |           |      |
| var. <i>jesoana</i>                             | オオサクラソウ   | 27        | ●    |
| var. <i>pubescens</i> (Takeda) Takeda et H.Hara | エゾオオサクラソウ | 27        |      |
| <i>P. kisoana</i> Miq.                          |           |           |      |
| var. <i>shikokiana</i> Makino                   | シコクカッソウ   | 27        | ● VU |
| <i>P. sieboldii</i> E.Morren                    | サクラソウ     | 1, 15     | NT   |
| <i>P. tosaensis</i> Yatabe                      |           |           |      |

var. tosaensis  
var. brachycarpa (H.Hara) Ohwi

イワザクラ  
シナノコザクラ

27 ● NT  
33 ● NT

## Theaceae

*Camellia brevistyla* (Hayata) Cohen-Stuart

*C. chrysantha* Tuyama

*C. cuspidata* (Kochs) Wright ex Gard.

*C. euphlebia* Merr. ex Sealy

*C. fraterna* Hance

*C. granthamiana* Sealy

*C. × hiemalis* Nakai

‘Akizuki’

‘Otome’

‘Sekiyo’

‘Shikishima’

‘Shikokubeni’

*C. japonica* L.

var. *japonica*

‘Benten-shiratama’

‘Fukurin-ikkyu’

‘Genjiguruma’

‘Hakumyorenji’

‘Hitosuji’

‘Kick off’

‘Kumagaya’

‘Kumasaka’

‘Kuron Juea’

‘Kuro-tsubaki’

‘Kuro-wabisuke’

‘Peach Blossom’

‘Rubescent’

‘Spring Beb’

‘Sylva’

‘Takasago’

‘Tancho’

‘Tokyo-B’

‘Yukimi-guruma’

cultivar

var. *decumbens* Sugim.

var. *macrocarpa* Masam.

var. *rosacea* Curtis

*C. kissi* Wall.

## ツバキ科

シマサザンカ 32

キンカチャ 32

29

オオバキンカチャ 32

シラハツツバキ 29

グランサムツバキ 32

カンツバキ 25, 29

カンツバキ ‘秋月’ 27

カンツバキ ‘乙女’ 27

カンツバキ ‘夕陽’ 27

カンツバキ ‘敷島’ 27

カンツバキ ‘四国紅’ 27

ヤブツバキ 9, 20

ツバキ ‘弁天白玉’ 18

ツバキ ‘覆輪一休’ 18

ツバキ ‘源氏車’ 18

ツバキ ‘白妙蓮寺’ 18

ツバキ ‘一筋’ 18

ツバキ ‘キック・オフ’ 18

ツバキ ‘熊谷’ 18

ツバキ ‘熊坂’ 18

ツバキ ‘クロン・ジュエア’ 18

ツバキ ‘黒椿’ 18

ツバキ ‘黒侘助’ 18

ツバキ ‘ピーチ・プロッサム’ 18

ツバキ ‘ルベッセント’ 18

ツバキ ‘スプリング・ペプ’ 18

ツバキ ‘シルヴァ’ 18

ツバキ ‘高砂’ 18

ツバキ ‘丹頂’ 18

ツバキ ‘東京B’ 18

ツバキ ‘雪見車’ 18

ツバキの園芸品種 20, 25

ユキツバキ 27 ●

リンゴツバキ 9, 27

オトメツバキ 20, 22

トガリバサザンカ 32

|                                                                |              |                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <i>C. maliflora</i> Lindl.                                     | テマリツバキ       | 32               |
| <i>C. obtusifolia</i> H.T.Chang                                |              | 33               |
| <i>C. oleifera</i> Abel                                        |              | 29               |
| <i>C. reticulata</i> Lindl.                                    |              |                  |
| <i>f. simpllex</i>                                             | ヤマトウツバキ      | 32               |
| <i>C. rosaeiflora</i> Hook.                                    |              | 32               |
| <i>C. salicifolia</i> Champ. ex Benth.                         | ヤナギバサザンカ     | 32               |
| <i>C. saluenensis</i> Stapf ex Bean                            | サルウィンツバキ     | 29               |
| <i>C. sasanqua</i> Thunb.                                      | サザンカ         | 4, 6, 8, 9, 29 ● |
| <i>C. sasanqua</i> Thunb.                                      |              |                  |
| <i>C. sinensis</i> (L.) Kuntze                                 | チャノキ         | 9, 18, 23        |
| <i>C. tenuifolia</i> (Hayata) Cohen-Stuart                     | タイワンサザンカ     | 32               |
| <i>C. × vernalis</i> (Makino) Makino                           |              |                  |
| ‘Omokage’                                                      | ハルサザンカ ‘面影’  | 29               |
| ‘Saohime’                                                      | ハルサザンカ ‘佐保姫’ | 29               |
| <i>Franklinia alatamaha</i> Bartr. ex Marsh.                   |              | 29               |
| <i>Gordonia lasianthus</i> (L.) Ellis                          |              | 29               |
| <i>Polyspora axillaris</i> (Roxb. ex Ker Gawl.) Sweet ex G.Don | タイワンツバキ      | 29               |
| <i>Pyrenaria virgata</i> (Koidz.) H.Keng                       | ヒサカキサザンカ     | 33 ●             |
| <i>Schima mertensiana</i> (Siebold et Zucc.) Koidz.            | ヒメツバキ        | 32, 33 ●         |
| <i>S. noronhae</i> Reinw. ex Blume                             | イジユ          | 32, 33           |
| <i>S. superba</i> Gardner et Champ.                            |              |                  |
| <i>var. kankaoensis</i> (Hayata) H.Keng                        | マルバヒメツバキ     | 33               |
| <i>Stewartia monadelphica</i> Siebold et Zucc.                 | ヒメシャラ        | 11, 25 ●         |
| <i>S. pseudocamellia</i> Maxim.                                | ナツツバキ        | 5, 13            |
| <i>S. pteropetiolata</i> Cheng                                 |              | 33               |

## Symplocaceae

|                                              |           |                      |
|----------------------------------------------|-----------|----------------------|
| <i>Symplocos lancifolia</i> Siebold et Zucc. | ハイノキ科     |                      |
| <i>S. sawafutagi</i> Nagam.                  | シロバイ      | 10                   |
| <i>S. tanakae</i> Matsum.                    | サワフタギ     | 0, 5, 11, 13, 14, 24 |
|                                              | ヒロハノミミズバイ | 32 ●                 |

## Diapensiaceae

|                                          |       |      |
|------------------------------------------|-------|------|
| <i>Diapensia lapponica</i> L.            | イワウメ科 |      |
| <i>subsp. obovata</i> (F.Schmidt) Hultén | イワウメ  | 27   |
| <i>Shortia uniflora</i> (Maxim.) Maxim.  |       |      |
| <i>var. kantoensis</i> T.Yamaz.          | イワウチワ | 27 ● |

## Styracaceae

|                                             |         |    |
|---------------------------------------------|---------|----|
| <i>Pterostyrax hispida</i> Siebold et Zucc. | エゴノキ科   |    |
| <i>Styrax casearifolius</i> Craib           | オオバアサガラ | 27 |
| <i>S. formosanus</i> Matsum.                |         | 32 |

|                                         |          |                             |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------|
| var. formosanus                         | タイワンエゴノキ | 33                          |
| <i>S. japonicus</i> Siebold et Zucc.    |          |                             |
| var. japonicus                          | エゴノキ     | 0, 2, 5, 11, 12, 14, 23, 24 |
| f. jippei-kawamurae (Yanagita) T.Yamaz. | オオバエゴノキ  | 8                           |
| <i>S. obassis</i> Siebold et Zucc.      | ハクウンボク   | 5, 7, 9, 11, 13, 19         |
| <i>S. suberifolius</i> Hook et Arn.     | ウラジロエゴノキ | 29                          |
| <i>S. youngae</i> Cory                  |          | 33                          |

## Sarraceniaceae

## サラセニア科

|                                            |           |    |
|--------------------------------------------|-----------|----|
| <i>Sarracenia alata</i> (Alph. Wood) Alph. |           | 25 |
| <i>S. flava</i> L.                         |           | 25 |
| <i>S. leucophylla</i> Raf.                 |           | 25 |
| <i>S. purpurea</i> L.                      | ムラサキヘイシソウ | 25 |

## Actinidiaceae

## マタタビ科

|                                                            |                 |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. |                 |              |
| var. arguta                                                | サルナシ            | 5, 7, 13, 23 |
| <i>A. coriacea</i> Dunn                                    |                 | 33           |
| <i>A. deliciosa</i> (A.Chev.) C.F.Liang et A.R.Ferguson    |                 |              |
| ‘Abbot’                                                    | キウイフルーツ ‘アボット’  | 18           |
| ‘Hayward’                                                  | キウイフルーツ ‘ヘイワード’ | 18           |
| <i>A. kolomikta</i> (Maxim. et Rupr.) Maxim.               | ミヤママタタビ         | 23           |
| <i>A. polygama</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.    | マタタビ            | 27           |
| <i>A. rufa</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.          | シマサルナシ          | 23           |

## Clethraceae

## リョウブ科

|                                        |      |                |
|----------------------------------------|------|----------------|
| <i>Clethra alnifolia</i> L.            |      | 29             |
| <i>C. barbinervis</i> Siebold et Zucc. | リョウブ | 1, 5, 6, 8, 11 |
| <i>C. monostachya</i> Rehd. et Wils.   |      | 33             |
| <i>C. pringlei</i> S.Watson            |      | 33             |

## Ericaceae

## ツツジ科

|                                             |          |       |
|---------------------------------------------|----------|-------|
| <i>Agapetes flava</i> (Hook.f.) Sleum.      |          | 33    |
| <i>A. serpens</i> (Wight) Sleumer           |          | 32    |
| <i>Arbutus unedo</i> L.                     |          |       |
| ‘Compacta’                                  | ヒメイチゴノキ  | 25    |
| <i>Arcterica nana</i> (Maxim.) Makino       | コメバツガザクラ | 27    |
| <i>Arctous alpina</i> (L.) Nied.            |          |       |
| var. japonica (Nakai) Ohwi                  | ウラシマツツジ  | 27    |
| <i>Cassiope lycopodioides</i> (Pall.) D.Don | イワヒゲ     | 1, 27 |
| <i>Chamaedaphne calyculata</i> (L.) Moench  | ヤチツツジ    | 21    |
| <i>Chimaphila japonica</i> Miq.             | ウメガサソウ   | 0     |

|                                                        |                    |                               |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
| <i>Craibiodendron yunnanense</i> W.W. Sm.              |                    | 33                            |      |
| <i>Cyathodes glauca</i> Labill.                        |                    | 33                            |      |
| <i>Elliottia paniculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f. | ホツツジ               | 1                             | ●    |
| <i>Empetrum nigrum</i> L.                              |                    |                               |      |
| var. <i>japonicum</i> K. Koch                          | ガンコウラン             | 1                             |      |
| <i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) G.Nicholson      |                    |                               |      |
| var. <i>campanulatus</i>                               | サラサドウダン            | 1, 5, 13                      | ●    |
| var. <i>palibinii</i> (Craib) Bean                     | ベニサラサドウダン          | 5, 27                         |      |
| <i>E. cernuus</i> (Siebold et Zucc.) Makino            | シロドウダン             | 5                             | ●    |
| <i>E. perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid.                | ドウダンツツジ            | 1, 5, 7, 25                   |      |
| <i>E. quinqueflorus</i> Lour.                          | ホンコンドウダン           | 29                            |      |
| <i>E. sikokianus</i> (Palib.) Ohwi                     | カイナンサラサドウダン        | 7                             | ●    |
| <i>E. subsessilis</i> (Miq.) Makino                    | アブラツツジ             | 13                            | ●    |
| <i>Epacris longiflora</i> Cav.                         |                    | 33                            |      |
| <i>Erica bauera</i> Andrews                            |                    | 17                            |      |
| <i>E. colorans</i> Andrews                             |                    | 17                            |      |
| <i>E. melanthera</i> L.                                |                    | 17                            |      |
| <i>E. oatesii</i> Rolfe                                |                    | 17                            |      |
| <i>E. unicolor</i> J.C.Wendl.                          |                    | 17                            |      |
| <i>E. vestita</i> Thunb.                               |                    | 17                            |      |
| <i>Kalmia angustifolia</i> L.                          | ナガバハナガサシャクナゲ       | 19                            |      |
| <i>K. latifolia</i> L.                                 | アメリカシャクナゲ          | 18, 20, 25                    |      |
| <i>Leucothoe grayana</i> Maxim.                        | ハナヒリノキ             | 1                             |      |
| <i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.               | ミネズオウ              | 1, 27                         |      |
| <i>Lyonia lucida</i> C.Koch                            |                    | 33                            |      |
| <i>L. mariana</i> D.Don                                |                    | 29                            |      |
| <i>L. ovalifolia</i> (Wall.) Drude                     |                    |                               |      |
| var. <i>elliptica</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.   | ネジキ                | 1, 5, 9                       |      |
| <i>Oxydendrum arboreum</i> (L.) DC.                    |                    | 33                            |      |
| <i>Phyllodoce caerulea</i> (L.) Bab.                   | エゾノツガザクラ           | 1                             |      |
| <i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don         |                    |                               |      |
| var. <i>japonica</i>                                   | アセビ                | 1, 2, 5, 7, 9, 10, 15, 25, 29 | ●    |
| <i>P. koidzumiana</i> Ohwi                             | リュウキュウアセビ          | 21                            | ● CR |
| <i>Pyrola japonica</i> Klenze ex Alefeld               | イチヤクソウ             | 0                             |      |
| <i>Rhododendron</i>                                    |                    |                               |      |
| 'Akebonomodoki'                                        | オオキリシマ系 '曙もどき'     | 25                            |      |
| 'Neriarb Black'                                        | シャクナゲ 'ネリアーブ・ブラック' | 20                            |      |
| 'Neriarb Red'                                          | シャクナゲ 'ネリアーブ・レッド'  | 20                            |      |
| 'Shirobana-yamatsutsuji'                               | ヤマツツジ系 'シロバナヤマツツジ' | 25                            |      |
| 'Taiyo'                                                | シャクナゲ '太陽'         | 20, 25                        |      |
| 'Yukiguruma'                                           | リュウキュウ系 '雪車'       | 25                            |      |
| <i>R. albrechtii</i> Maxim.                            | ムラサキヤシオツツジ         | 13                            | ●    |

|                                                            |                  |                               |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <i>R. amagianum</i> (Makino) Makino ex Nemoto              | アマギツツジ           | 13 ● EN                       |
| <i>R. amanoi</i> Ohwi                                      | サキシマツツジ          | 32 ●                          |
| <i>R. arboreum</i> Sm.                                     |                  |                               |
| subsp. <i>arboreum</i>                                     |                  | 19                            |
| <i>R. boninense</i> Nakai                                  | ムニンツツジ           | 33 ● CR                       |
| <i>R. chapmanii</i> A.Gray                                 |                  | 19                            |
| <i>R. christiana</i> Sleum.                                |                  | 32                            |
| <i>R. dilatatum</i> Miq.                                   |                  |                               |
| var. <i>dilatatum</i>                                      | ミツバツツジ           | 7, 10, 24, 27 ●               |
| var. <i>decandrum</i> Makino                               | トサノミツバツツジ        | 7, 27 ●                       |
| var. <i>satsumense</i> T.Yamaz.                            | ハヤトミツバツツジ        | 27 ● CR                       |
| <i>R. eriocarpum</i> (Hayata) Nakai                        |                  |                               |
| var. <i>eriocarpum</i>                                     | マルバサツキ           | 7, 8, 20, 27 ●                |
| var. <i>tawadae</i> Ohwi                                   | センカクツツジ          | 32 ● CR                       |
| <i>R. farrerae</i> Tate ex Sweet                           | ホンコンミツバツツジ       | 29                            |
| <i>R. fortunei</i> Lindl.                                  |                  | 29                            |
| <i>R. gardenia</i> Schltr.                                 |                  | 32                            |
| <i>R. hyperythrum</i> Hayata                               | アカボシシヤクナゲ        | 19                            |
| <i>R. indicum</i> (L.) Sweet                               | サツキ              | 3, 7, 20, 27 ●                |
| 'Kinkujaku'                                                | サツキ 'キンクジャク'     | 20                            |
| f. <i>otakumi</i> T.Yamaz.                                 | オタクミツツジ          | 33                            |
| <i>R. indicum</i> (L.) Sweet                               |                  |                               |
| 'Oosakazuki'                                               | サツキ '大盃'         | 25                            |
| <i>R. kaempferi</i> Planch.                                |                  |                               |
| var. <i>kaempferi</i>                                      | ヤマツツジ            | 1, 6, 8, 11, 12, 14, 22, 27 ● |
| 'Akasomisome'                                              | ヤマツツジ系 '赤曾見染'    | 25                            |
| 'Amagimisome'                                              | ヤマツツジ系 '天城見染'    | 25                            |
| 'Azumakanoko'                                              | ヤマツツジ系 '東鹿の子'    | 25                            |
| 'Esashimurasaki'                                           | ヤマツツジ系 '江刺紫'     | 25                            |
| 'Futaeyamatsutsuji'                                        | ヤマツツジ系 '二重ヤマツツジ' | 25                            |
| 'Hohraitsutsuji'                                           | ヤマツツジ系 '鳳来ツツジ'   | 25                            |
| 'Kinshibe'                                                 | ヤマツツジ系 'キンシベ'    | 20                            |
| 'Kuchibeni'                                                | ヤマツツジ系 '口紅'      | 25                            |
| 'Tokinomai'                                                | ヤマツツジ系 '鴉の舞'     | 25                            |
| <i>R. kaempferi</i> Planch. × <i>R. indicum</i> (L.) Sweet |                  |                               |
| 'Komachibotan'                                             | ハンノウツツジ系 '小町牡丹'  | 25                            |
| 'Minomurasaki'                                             | ハンノウツツジ系 '蓑紫'    | 25                            |
| 'Sekimorizai'                                              | ハンノウツツジ系 '関守采'   | 25                            |
| var. <i>macrogamma</i> Nakai                               | オオシマツツジ          | 8, 27 ●                       |
| var. <i>mikawanum</i> (Makino) Makino                      | ミカワツツジ           | 27 ●                          |
| <i>R. kempferi</i> × <i>R.</i> × <i>plchrum</i>            |                  |                               |
| 'Ohmurasaki'                                               | ヤマオオムラサキ         | 27                            |

|                                           |                  |                      |      |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------|------|
| <i>R. kiusianum</i> Makino                | ミヤマキリシマ          | 25                   | ●    |
| <i>R. konori</i> Becc.                    |                  |                      |      |
| var. <i>phaeochitum</i> (Sleum.) Argent   |                  | 32                   |      |
| <i>R. latoucheae</i> Franch.              |                  |                      |      |
| var. <i>latoucheae</i>                    | セイシカ             | 32                   |      |
| <i>R. luraluense</i> Sleum.               |                  | 32                   |      |
| <i>R. macrosepalum</i> Maxim.             | モチツツジ            | 6, 25, 27            | ●    |
| ‘Hanaguruma’                              | モチツツジ系 ‘花車’      | 25                   |      |
| ‘Seikaiha’                                | モチツツジ系 ‘青海波’     | 25                   |      |
| f. <i>leucanthum</i> H.Hara               | シロバナモチツツジ        | 20                   |      |
| <i>R. maddenii</i> Hook.                  |                  |                      |      |
| subsp. <i>maddenii</i>                    |                  | 33                   |      |
| <i>R. mayebarae</i> Nakai et H.Hara       | ナンゴクミツバツツジ       | 27                   | ● VU |
| <i>R. molle</i> (Blume) G.Don             |                  |                      |      |
| subsp. <i>japonicum</i> (A.Gray) K.Kron   | レンゲツツジ           | 1, 5, 13, 23, 25, 27 | ●    |
| f. <i>flavum</i> (Miyoshi) Yonek.         | キレンゲツツジ          | 25                   |      |
| <i>R. × mucronatum</i> (Blume) G.Don      | リュウキュウツツジ        | 20                   |      |
| <i>R. mucronulatum</i> Turcz.             |                  |                      |      |
| var. <i>ciliatum</i> Nakai                | ゲンカイツツジ          | 7, 27                | NT   |
| <i>R. nakaharae</i> Hayata                | ナカハラツツジ          | 20                   |      |
| <i>R. nudipes</i> Nakai                   |                  |                      |      |
| var. <i>nudipes</i>                       | サイゴクミツバツツジ       | 7                    | ●    |
| <i>R. × obtusum</i> (Lindl.) Planch.      |                  |                      |      |
| ‘Azumanishiki’                            | キリシマツツジ系 ‘東錦’    | 25                   |      |
| ‘Benikirishima’                           | キリシマツツジ系 ‘紅霧島’   | 25                   |      |
| ‘Hinodekirishima’                         | キリシマツツジ系 ‘日の出霧島’ | 25                   |      |
| ‘Honkirishima’                            | キリシマツツジ系 ‘本霧島’   | 25                   |      |
| ‘Minokirishima’                           | キリシマツツジ系 ‘蓑霧島’   | 25                   |      |
| ‘Murasakikirishima’                       | キリシマツツジ系 ‘紫霧島’   | 25                   |      |
| ‘Sakurakirishima’                         | キリシマツツジ系 ‘桜霧島’   | 25                   |      |
| ‘Sarasashibori’                           | キリシマツツジ系 ‘更紗絞り’  | 25                   |      |
| ‘Senekirishima’                           | キリシマツツジ系 ‘千重霧島’  | 25                   |      |
| ‘Tanashigera’                             | キリシマツツジ系 ‘田無ゲラ’  | 25                   |      |
| ‘Teruhime’                                | キリシマツツジ系 ‘輝姫’    | 25                   |      |
| ‘Yaekirishima’                            | キリシマツツジ系 ‘八重霧島’  | 25                   |      |
| <i>R. pentaphyllum</i> Maxim.             |                  |                      |      |
| var. <i>nikoense</i> Komatsu              | アカヤシオ            | 13                   | ●    |
| <i>R. × pulchrum</i> Sweet                |                  |                      |      |
| ‘Speciosum’                               | オオムラサキ           | 27                   |      |
| <i>R. quinquefolium</i> Bisset et S.Moore | シロヤシオ            | 13                   | ●    |
| <i>R. reticulatum</i> D.Don ex G.Don      | コバノミツバツツジ        | 13, 27               | ●    |
| <i>R. ripense</i> Makino                  | キシツツジ            | 3, 7, 20, 25, 27     | ●    |

|                                                     |                            |                 |      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------|
| <i>R. ririei</i> Hemsl. et E.H.Wilson               |                            | 29              |      |
| <i>R. sanctum</i> Nakai                             |                            |                 |      |
| var. <i>sanctum</i>                                 | ジングウツツジ                    | 5, 7, 19        | ● VU |
| <i>R. scabrifolium</i> Franch.                      |                            | 29              |      |
| <i>R. scabrum</i> G.Don                             |                            |                 |      |
| var. <i>scabrum</i>                                 | ケラマツツジ                     | 25, 27, 33      | ● VU |
| <i>R. schlippenbachii</i> Maxim.                    | クロフネツツジ                    | 25              |      |
| <i>R. semibarbatum</i> Maxim.                       | バイカツツジ                     | 1, 7, 24        | ●    |
| <i>R. serpyllifolium</i> (A.Gray) Miq.              | ウンゼンツツジ                    | 1, 7, 25        | ●    |
| var. <i>albiflorum</i> Makino                       | シロバナウンゼンツツジ                | 25              |      |
| <i>R. simiarum</i> Hance                            |                            | 29              |      |
| <i>R. stamineum</i> Franch.                         |                            | 29              |      |
| <i>R. subsessile</i> Rendle                         |                            | 29, 32          |      |
| <i>R. tashiroi</i> Maxim.                           |                            |                 |      |
| var. <i>tashiroi</i>                                | サクラツツジ                     | 6, 7, 27        | ●    |
| <i>R. tosaense</i> Makino                           | フジツツジ                      | 7, 27           | ●    |
| <i>R. transiens</i> Nakai                           | オオヤマツツジ                    | 25              | ●    |
| 'Asukagawa'                                         | オオヤマツツジ系 '飛鳥川'             | 25              |      |
| 'Chouton'                                           | オオヤマツツジ系 '朝噉'              | 25              |      |
| 'Enohu'                                             | オオヤマツツジ系 '鴛鴦'              | 25              |      |
| 'Koto'                                              | オオヤマツツジ系 '古都'              | 25              |      |
| 'Murasakizai'                                       | オオヤマツツジ系 '紫采'              | 25              |      |
| 'Naniwajishi'                                       | オオヤマツツジ系 '難波獅子'            | 25              |      |
| <i>R. tschonoskii</i> Maxim.                        |                            |                 |      |
| var. <i>trinerve</i> (Franch. ex H.Boissieu) Makino | オオコメツツジ                    | 1               | ●    |
| <i>R. uwaense</i> H.Hara et T.Yamanaka              | トキワバイカツツジ                  | 27              | ● EN |
| <i>R. viscosum</i> (L.) Torr.                       |                            | 29              |      |
| <i>R. wadanum</i> Makino                            | トウゴクミツバツツジ                 | 1, 5, 7, 10, 24 | ●    |
| <i>R. weyrichii</i> Maxim.                          |                            |                 |      |
| var. <i>weyrichii</i>                               | オンツツジ                      | 7               | ●    |
| <i>R. yedoense</i> Maxim. ex Regel                  |                            |                 |      |
| var. <i>poukhanense</i> (H.Lév.) Nakai              | チョウセンヤマツツジ                 | 20              | EN   |
| <i>R. yunnanense</i> Franch.                        |                            | 33              |      |
| <i>R. zoelleri</i> Warb.                            |                            | 32              |      |
| <i>Richea dracophylla</i> R.Br.                     |                            | 33              |      |
| <i>Vaccinium angustifolium</i> Aiton                |                            |                 |      |
| 'OSL101'                                            | ローブッシュブルーベリー 'OSL101'      | 23              |      |
| <i>V. bracteatum</i> Thunb.                         | シャシャンボ                     | 6               |      |
| <i>V. ciliatum</i> Thunb.                           | アラゲナツハゼ                    | 23              | ●    |
| <i>V. corymbosum</i> L.                             |                            |                 |      |
| 'Collins'                                           | ノーザンハイブッシュブルーベリー<br>'コリンズ' | 23              |      |

*V. darrowii* Camp

'Summit'

サザンハイブッシュブルーベリー

'サミット'

23

*V. glaucoalbum* Hook.f. ex C.B.Clarke

33

*V. japonicum* Miq.var. *japonicum*

アクシバ

23

*V. macrocarpon* Aiton

'Early Black'

オオミツルコケモモ 'アーリーブラック' 23

*V. oldhamii* Miq.

ナツハゼ 5, 7, 23

*V. oxycoccos* L.

ツルコケモモ 0

*V. smallii* A.Grayvar. *glabrum* Koidz.

スノキ 23 ●

*V. virgatum* Aiton

'Austin'

ラビットアイブルーベリー 'オースチン' 23

'Brightwell'

ラビットアイブルーベリー 'ブライ

トウエル' 23

*V. vitis-idaea* L.

コケモモ 1, 27

*V. wrightii* A.Grayvar. *wrightii*

ギーマ 32

*V. yakushimense* Makino

アクシバモドキ 27 ● VU

*V. yatabei* Makino

ヒメウスノキ 1 ●

**Icacinaceae****クロタキカズラ科***Citronella gongonha* Howard

33

*Hosiea japonica* Makino

クロタキカズラ 27 ●

*Nothapodytes amamianus* Nagam. et Mak.Kato

ワダツミノキ 27 ● CR

N. *nimmonianus* (Grah.) Mabb.

クサミズキ 31 EN

**Eucommiaceae****トチュウ科***Eucommia ulmoides* Oliv.

トチュウ 18, 23

**Garryaceae****アオキ科***Aucuba japonica* Thunb.var. *japonica*

アオキ 9, 14, 20, 24, 28, 29

var. *borealis* Miyabe et Kudô

ヒメアオキ 5, 13, 27 ●

*Garrya elliptica* Lindl.

'Evie'

33

**Rubiaceae****アカネ科***Asperula tinctoria* L.

ダイヤーズ・ウッドラフ 19, 29

*Coffea arabica* L.

コーヒーノキ 16

'Catuai Amarelo'

コーヒーノキ 'カトゥアイ・アマレロ' 16

|                                                 |           |         |
|-------------------------------------------------|-----------|---------|
| <i>C. liberica</i> Bull ex Hiern                |           | 16      |
| <i>Coprosma brunnea</i> Cockayne                |           | 33      |
| <i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn.f.           |           |         |
| var. <i>indicus</i>                             | アリドオシ     | 9, 23   |
| var. <i>major</i> (Siebold et Zucc.) Makino     | オオアリドオシ   | 8       |
| <i>Diodia teres</i> Walter                      | オオフタバムグラ  | 0       |
| <i>Galium kinuta</i> Nakai et H.Hara            | キスタソウ     | 24 ●    |
| <i>G. spurium</i> L.                            |           |         |
| var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Hayek        | ヤエムグラ     | 0       |
| <i>G. trachyspermum</i> A.Gray                  |           |         |
| var. <i>trachyspermum</i>                       | ヨツバムグラ    | 0       |
| <i>G. verum</i> L.                              |           |         |
| subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz.        |           |         |
| var. <i>asiaticum</i> Nakai                     | キバナカワラマツバ | 29      |
| f. <i>lacteum</i> (Maxim.) Nakai                | カワラマツバ    | 3, 4    |
| <i>Gardenia carinata</i> Wall.                  |           | 33      |
| <i>G. gijellerupii</i> Valetton                 |           | 31      |
| <i>G. jasminoides</i> Ellis                     | クチナシ      | 6, 24   |
| 'Flore-pleno'                                   | ヤエクチナシ    | 20      |
| <i>G. taitensis</i> DC.                         |           | 16, 31  |
| <i>Hamelia patens</i> Jacq.                     |           | 16      |
| <i>Hedyotis diffusa</i> Willd.                  | フタバムグラ    | 0       |
| <i>H. grayi</i> Hook.f.                         | シマザクラ     | 27 ● NT |
| <i>H. strigulosa</i> (Bartl. ex DC.) Fosberg    |           |         |
| var. <i>parvifolia</i> (Hook. et Arn.) T.Yamaz. | ソナレムグラ    | 8, 27   |
| <i>Hoffmannia refulgens</i> (Hook.) Hemsl.      |           | 16      |
| <i>Hydnophytum formicarum</i> Jack              |           | 31      |
| <i>H. fornicatum</i> Jack                       | アリノスダマ    | 31      |
| <i>Ixora chinensis</i> Lam.                     | サンタンカ     | 31, 33  |
| <i>I. odorata</i> Hook.                         | ニオイサンタンカ  | 16      |
| <i>I. polyantha</i> Wight                       |           | 31      |
| <i>Leptodermis pulchella</i> Yatabe             | シチョウゲ     | 21 ● NT |
| <i>L. purdomii</i> Hutch.                       |           | 27      |
| <i>Morinda umbellata</i> L.                     |           |         |
| subsp. <i>boninensis</i> (Ohwi) T.Yamaz.        |           |         |
| var. <i>boninensis</i>                          | ムニンハナガサノキ | 27 ●    |
| <i>Mussaenda frondosa</i> L.                    |           | 33      |
| <i>Ophiorrhiza japonica</i> Blume               | サツマイナモリ   | 27      |
| <i>Osa pulchra</i> (D.R.Simpson) Aiello         |           | 16      |
| <i>Oxyceros sinensis</i> Lour.                  | シナミサオノキ   | 27      |
| <i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.          | ヘクソカズラ    | 0       |
| var. <i>maritima</i> (Koidz.) H.Hara            | ハマサオトメカズラ | 27      |

|                                                  |            |    |      |
|--------------------------------------------------|------------|----|------|
| Posoqueria latifolia (Rudge) Schult.             |            | 16 |      |
| Psychotria aneityensis Guillaumin                |            | 31 |      |
| <i>P. boninensis</i> Nakai                       | オオシラタマカズラ  | 27 | ●    |
| <i>P. homalosperma</i> A.Gray                    | オガサワラボチョウジ | 27 | ● VU |
| <i>P. serpens</i> L.                             | シラタマカズラ    | 31 |      |
| Rondeletia odorata Jacq.                         | ベニマツリ      | 16 |      |
| Rothmannia globosa (Hochst.) Keay                |            | 33 |      |
| Rubia argyi (H.Lév. et Vaniot) H.Hara ex Lauener | アカネ        | 0  |      |
| Serissa japonica (Thunb.) Thunb.                 | ハクチョウゲ     | 20 | EN   |
| Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.                | カギカズラ      | 27 |      |

### Gentianaceae

### リンドウ科

|                                                     |           |        |  |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|--|
| Gentiana triflora Pall.                             |           |        |  |
| var. <i>japonica</i> (Kusn.) H.Hara                 | エゾリンドウ    | 27     |  |
| f. <i>montana</i> (H.Hara) Toyok. et Tanaka         | エゾオヤマリンドウ | 27     |  |
| <i>G. zollingeri</i> Fawc.                          | フデリンドウ    | 0      |  |
| Swertia japonica (Schult.) Makino                   | センブリ      | 0      |  |
| <i>S. perennis</i> L.                               |           |        |  |
| subsp. <i>cuspidata</i> (Maxim.) H.Hara             | ミヤマアケボノソウ | 27     |  |
| Tripterospermum japonicum (Siebold et Zucc.) Maxim. |           |        |  |
| var. <i>japonicum</i>                               | ツルリンドウ    | 15, 27 |  |

### Loganiaceae

### マチン科

|                           |            |    |    |
|---------------------------|------------|----|----|
| Gardneria shimadai Hayata | タイワンチトセカズラ | 27 | CR |
| Mitrasacme pygmaea R.Br.  | アイナエ       | 0  |    |
| Strychnos spinosa Lam.    |            | 16 |    |

### Apocynaceae

### キョウチクトウ科

|                                               |               |           |    |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------|----|
| Acokanthera spectabilis Hook.f.               | サンタンカモドキ      | 17        |    |
| Adenium arabicum Balf.f.                      |               | 17        |    |
| <i>A. oleifolium</i> Stapf                    |               | 17        |    |
| Allamanda laevis Markgr.                      | ツリーアラマンダ      | 17        |    |
| <i>A. schottii</i> Pohl                       | ヒメアリアケカズラ     | 16        |    |
| Alyxia insularis Kaneh. et Sasaki             | シマテイカカズラ      | 8         |    |
| <i>A. oliviformis</i> Gaudich.                | マイレ           | 16        |    |
| Amsonia elliptica (Thunb.) Roem. et Schult.   | チョウジソウ        | 2, 21, 27 | NT |
| Caralluma melanantha (Schltr.) N.E.Br.        | コクリュウカク (黒龍角) | 17        |    |
| Carissa grandiflora (E.H.Mey.) A.DC.          | オオバナカリッサ      | 17        |    |
| Cerbera manghas L.                            | ミフクラギ         | 31        |    |
| Ceropegia linearis E.Mey.                     |               |           |    |
| subsp. <i>debilis</i> (N.E.Br.) H.Huber       |               | 17        |    |
| Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne. |               | 33        |    |

|                                                    |             |        |    |
|----------------------------------------------------|-------------|--------|----|
| <i>Dischidia imbricata</i> (Blume) Decne.          |             | 33     |    |
| <i>D. platyphylla</i> Schltr.                      |             | 33     |    |
| <i>D. rafflesiana</i> Wall.                        | アケビカズラ      | 31, 33 |    |
| <i>Dregea sinensis</i> Hemsl.                      |             | 33     |    |
| <i>Fernaldia pandurata</i> (A.DC.) Woodson         | ロココ         | 16     |    |
| <i>Fockea edulis</i> K.Schum.                      |             | 17     |    |
| <i>Gymnema sylvestre</i> (Retz.) Schult.           | ホウライアオカズラ   | 16     | DD |
| <i>Hoya acuta</i> Haw.                             |             | 31     |    |
| <i>H. alata</i> K.D.Hill.                          |             | 31     |    |
| <i>H. albiflora</i> Zipp. ex Blume                 |             | 31     |    |
| <i>H. archboldiana</i> C.Norman                    |             | 31     |    |
| <i>H. ariadna</i> Decne.                           |             | 31     |    |
| <i>H. australis</i> R.Br. ex C.Traill              |             | 31     |    |
| 'Eugenia'                                          |             | 31     |    |
| <i>H. bandaensis</i> Schltr.                       |             | 31     |    |
| <i>H. blashernaezii</i> Kloppenb.                  |             | 31     |    |
| <i>H. burtoniae</i> Kloppenburg                    |             | 31     |    |
| <i>H. carnos</i> (L.f.) R.Br.                      | サクララン       | 30, 31 |    |
| 'Rubra'                                            | サクララン 'ルブラ' | 31     |    |
| <i>H. chunii</i> P.T.Li                            |             | 31     |    |
| <i>H. crassipes</i> Turcz.                         |             | 31     |    |
| <i>H. cumingiana</i> Decne.                        |             | 31     |    |
| <i>H. diptera</i> Seem.                            |             | 31     |    |
| <i>H. el-nidicus</i> Kloppenb.                     |             | 31     |    |
| <i>H. fischeriana</i> Warb.                        |             | 31     |    |
| <i>H. fungii</i> Merr.                             |             | 31     |    |
| <i>H. gracilipes</i> Schltr.                       |             | 31     |    |
| <i>H. imbricata</i> Decne.                         |             | 31, 33 |    |
| <i>H. imperialis</i> Lindl.                        |             | 31     |    |
| <i>H. kerrii</i> Craib                             |             | 31     |    |
| <i>H. kuhlii</i> (Blume) Koord.                    |             | 31     |    |
| <i>H. lacunosa</i> Blume                           |             | 31     |    |
| <i>H. litoralis</i> Schltr.                        |             | 31     |    |
| <i>H. longifolia</i> Wall. ex Wight                |             | 31     |    |
| <i>H. macgillivrayi</i> F.M. Bailey                |             | 31     |    |
| <i>H. macrophylla</i> Blume                        |             | 31     |    |
| <i>H. magnifica</i> P.I.Forst. et Liddle           |             | 31     |    |
| <i>H. maxima</i> Teijsm. et Binn.                  |             | 31     |    |
| <i>H. megalaster</i> Warb. ex K.Schum. et Lauterb. |             | 31     |    |
| <i>H. meliflua</i> Merr.                           |             |        |    |
| subsp. <i>fraterna</i> T.Green                     |             | 31     |    |
| <i>H. minima</i> Hook .f.                          |             | 31     |    |

|                                                         |                         |        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| <i>H. motoskei</i> Teijsm. et Binn.                     |                         | 31     |
| <i>H. naumannii</i> Schltr.                             |                         | 31     |
| <i>H. obscura</i> Elmer ex C.M.Burton                   |                         | 31     |
| <i>H. ovalifolia</i> Wight et Arn.                      |                         | 31     |
| <i>H. parasitica</i> Wall. ex Traill                    |                         | 31     |
| <i>H. pauciflora</i> Wight                              |                         | 31     |
| <i>H. picta</i> (Blume) Miq.                            |                         | 31     |
| <i>H. pimenteliana</i> Kloppenb.                        |                         | 31     |
| <i>H. pottsii</i> Traill                                |                         | 31     |
| <i>H. pubicalyx</i> Merr.                               |                         | 31, 31 |
| <i>H. purpurea</i> Blume                                |                         | 31     |
| <i>H. retusa</i> Warb.                                  |                         | 31     |
| <i>H. rumphii</i> Blume                                 |                         | 31     |
| <i>H. scortechinii</i> King et Gamble                   |                         | 31     |
| <i>H. villosa</i> Costantin                             |                         | 31     |
| <i>H. vitellinoides</i> Bakh.f.                         |                         | 31     |
| <i>Huernia brevirostris</i> N.E.Br.                     | ガカク (蛾角)                | 17     |
| <i>H. oculata</i> Hook.f.                               | コクハイカク (黒盃角)            | 17     |
| <i>H. zebrina</i> N.E.Br.                               | アカオニカク (赤鬼角)            | 17     |
| subsp. <i>magniflora</i> (E.Phillips) L.C.Leach         |                         | 33     |
| <i>Kopsia fruticosa</i> (Roxb.) A.DC.                   |                         | 16     |
| <i>Matelea reticulata</i> R.E.Woodson                   |                         | 33     |
| <i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino              | ガガイモ                    | 0      |
| <i>Neisosperma nakaianum</i> (Koidz.) Fosberg et Sachet | ヤロード                    | 27 ●   |
| <i>Nerium indicum</i> Mill.                             | キョウチクトウ                 | 23     |
| <i>Pachypodium baronii</i> Const. et Bois               |                         | 17     |
| <i>P. brevicaule</i> Baker                              |                         | 17     |
| <i>P. densiflorum</i> Baker                             | シバノジョオウノタマグシ (シバの女王の玉櫛) | 17     |
| <i>P. geayi</i> Const. et Bois                          | アアソウカイ (亜阿相界)           | 17     |
| <i>P. lamerei</i> Drake                                 |                         |        |
| var. <i>lamerei</i>                                     |                         | 17     |
| <i>P. rutenbergianum</i> Vatke                          |                         | 17     |
| <i>P. saundersii</i> N.E.Br.                            | ハクアジョウ (白亜城)            | 17     |
| <i>Pentasachme caudatum</i> Wall. ex Wight              |                         | 27     |
| <i>Plumeria obtusa</i> L.                               | タイリンインドソケイ              | 16     |
| <i>P. pudica</i> Jacq.                                  |                         | 17     |
| <i>Rauvolfia perakensis</i> King et Gamble              |                         | 16     |
| <i>R. verticillata</i> (Lour.) Baill.                   | ホウライアオキ                 | 33     |
| <i>Stapelia gigantea</i> N.E.Br.                        | オウサイカク (王犀角)            | 17     |
| <i>S. grandiflora</i> Masson                            | オオバナサイカク (大花犀角)         | 17     |
| <i>S. rufa</i> Masson                                   |                         | 17     |

|                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| <i>S. schinzii</i> A.Berger et Schltr.                    |            |            |
| var. <i>angolensis</i> Kers                               |            | 17         |
| <i>Strophanthus divaricatus</i> (Lour.) Hook. et Arn.     |            | 16         |
| <i>S. gratus</i> (Wallich et Hook.) Baill                 |            | 16         |
| <i>Thevetia ahouai</i> (L.) A.DC.                         |            | 16         |
| <i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold et Zucc.) Nakai |            |            |
| var. <i>asiaticum</i>                                     | テイカカズラ     | 0, 1, 4, 9 |
| <i>Tylophora tanakae</i> Maxim.                           |            |            |
| var. <i>tanakae</i>                                       | ツルモウリンカ    | 33 ●       |
| <i>Vinca minor</i> L.                                     | ヒメツルニチニチソウ | 29         |
| <i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C.Morren et Decne.    | フナバラソウ     | 0 VU       |
| <i>V. austrokiusianum</i> (Koidz.) Kitag.                 | ナンゴクカモメヅル  | 33 ● EN    |
| <i>V. izuense</i> T.Yamashiro                             | イズカモメヅル    | 4 VU       |
| <i>V. japonicum</i> C.Morren et Decne.                    | イヨカズラ      | 8          |
| <i>V. pycnostelma</i> Kitag.                              | スズサイコ      | 1 NT       |
| <i>V. sublaceolatum</i> (Miq.) Maxim.                     |            |            |
| var. <i>sublaceolatum</i>                                 | コバノカモメヅル   | 27 ●       |
| <i>Wrightia antidysenterica</i> J.Graham                  | セイロンライティア  | 31         |
| <i>W. religiosa</i> Benth. et Hook.f.                     |            | 16         |

### Boraginaceae

|                                                           |                             |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| <i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce          | ハナイバナ                       | 0      |
| <i>Cordia globosa</i> (Jacq.) Humb., Bonpl. et Kunth      |                             | 33     |
| <i>Ehretia dicksonii</i> Hance                            | マルバチシャノキ                    | 8, 10  |
| <i>Lithospermum zollingeri</i> A.DC.                      | ホタルカズラ                      | 27     |
| <i>Messerschmidia argentea</i> (L.f.) I.M.Johnst.         | モンパノキ                       | 30, 31 |
| <i>Myosotis scorpioides</i> L.                            | ワスレナグサ                      | 25     |
| <i>Patagonula americana</i> L.                            |                             | 33     |
| <i>Symphytum asperum</i> Lepech.                          | オオハリソウ                      | 18     |
| <i>S. grandiflorum</i> DC.                                | ドワーフ・コンフリー                  | 29     |
| 'Hidcote Blue'                                            | ドワーフ・コンフリー 'ヒッドコー<br>ト・ブルー' | 19     |
| <i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth. ex Hemsl. | キュウリグサ                      | 0      |

### ムラサキ科

### Convolvulaceae

|                                                     |          |    |
|-----------------------------------------------------|----------|----|
| <i>Calystegia hederacea</i> Wall.                   | コヒルガオ    | 0  |
| <i>C. sepium</i> (L.) R.Br.                         |          |    |
| var. <i>japonica</i> (Choisy) Makino                | ヒルガオ     | 0  |
| <i>C. soldanella</i> (L.) R.Br.                     | ハマヒルガオ   | 4  |
| <i>Dichondra argentea</i> Humb. et Bonpl. ex Willd. |          |    |
| 'Silver Falls'                                      |          | 29 |
| <i>Evolvulus nuttallianus</i> Roem. et Schult.      | アメリカンブルー | 16 |

### ヒルガオ科

|                                              |          |    |
|----------------------------------------------|----------|----|
| <i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.              | クウシンサイ   | 27 |
| <i>I. hederacea</i> (L.) Jacq.               |          |    |
| var. <i>hederacea</i>                        | アメリカアサガオ | 0  |
| <i>I. horsfalliae</i> Hook.                  | ゴヨウアサガオ  | 16 |
| <i>I. indica</i> (Burm.) Merr.               | ノアサガオ    | 29 |
| <i>Jacquemontia pentanthos</i> (Jacq.) G.Don |          | 16 |

## Solanaceae

## ナス科

|                                                           |            |        |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------|
| <i>Brunfelsia jamaicensis</i> (Benth.) Griseb.            |            | 17     |
| <i>B. undulata</i> Sw.                                    |            | 16     |
| <i>Ipomoea cyaneum</i> (Lindl.) G.H.M.Lawr. et J.M.Tucker |            |        |
| ‘Trebah’                                                  |            | 16     |
| <i>Lycium chinense</i> Mill.                              | クコ         | 4      |
| <i>Physalis alkekengi</i> L.                              |            |        |
| var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino                     | ホオズキ       | 15, 23 |
| <i>P. grisea</i> (Waterf.) M.Martinez                     | シヨクヨウホオズキ  | 23     |
| <i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.              | ハコベホオズキ    | 0      |
| <i>Solandra maxima</i> (Sessé et Moç.) P.S. Green         | ラッパバナ      | 33     |
| <i>Solanum americanum</i> Mill.                           | テリミノイヌホオズキ | 0      |
| <i>S. glaucophyllum</i> Desf.                             | ルリヤナギ      | 29     |
| <i>S. japonense</i> Nakai                                 | ヤマホロシ      | 27     |
| <i>S. lycoides</i> L.                                     | クコバナスビ     | 16     |
| <i>S. lyratum</i> Thunb.                                  | ヒヨドリジョウゴ   | 0      |
| <i>S. nigrum</i> L.                                       | イヌホオズキ     | 0      |
| <i>S. ptychanthum</i> Dunal                               | アメリカイヌホオズキ | 0      |

## Oleaceae

## モクセイ科

|                                        |             |                |
|----------------------------------------|-------------|----------------|
| <i>Chionanthus ramiflorus</i> Roxb.    |             | 17             |
| <i>C. retusus</i> Lindl. et Paxton     | ヒトツバタゴ      | 3, 9 VU        |
| <i>Forsythia japonica</i> Makino       | ヤマトレンギョウ    | 3, 18, 27 ● NT |
| <i>F. koreana</i> (Rehder) Nakai       | チョウセンレンギョウ  | 18             |
| <i>F. suspensa</i> (Thunb.) Vahl       | レンギョウ       | 19, 20         |
| <i>F. togashii</i> H.Hara              | ショウドシマレンギョウ | 27 ● EN        |
| <i>F. viridissima</i> Lindl.           | シナレンギョウ     | 18             |
| <i>Fraxinus americana</i> L.           | アメリカトネリコ    | 18             |
| <i>F. japonica</i> Blume ex K.Koch     | トネリコ        | 15, 23 ●       |
| <i>F. lanuginosa</i> Koidz.            |             |                |
| var. <i>serrata</i> (Nakai) H.Hara     | アオダモ        | 5, 13, 27 ●    |
| <i>F. longicuspis</i> Siebold et Zucc. |             |                |
| var. <i>latifolia</i> Nakai            | ツクシトネリコ     | 19             |
| <i>F. mandshurica</i> Rupr.            | ヤチダモ        | 22             |
| <i>F. ornus</i> L.                     |             | 27             |

|                                                |                        |                   |      |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|
| <i>F. uhdei</i> (Wenzip) Lingelsh.             |                        | 33                |      |
| <i>Jasminum elongatum</i> (P.J.Bergius) Willd. | ノハラジャスミン               | 30                |      |
| <i>J. floridum</i> Bunge                       | リュウキュウオウバイ             | 29                |      |
| <i>J. grandiflorum</i> L.                      | オオバナソケイ (カタロニアン・ジャスミン) | 33                |      |
| <i>J. humile</i> L.                            | キソケイ                   | 19                |      |
| <i>J. laurifolium</i> Roxb.                    |                        |                   |      |
| var. <i>laurifolium</i>                        |                        | 31                |      |
| <i>J. mesnyi</i> Hance                         | オウバイモドキ                | 18, 29            |      |
| <i>J. multiflorum</i> (Burm.f.) Andrews        | ボルネオソケイ                | 31                |      |
| <i>J. nudiflorum</i> Lindl.                    | オウバイ                   | 19                |      |
| <i>J. sambac</i> (L.) Aiton                    |                        |                   |      |
| 'Grand Duke of Tuscany'                        | ヤエマツリカ                 | 16                |      |
| <i>J. superfluum</i> Koidz.                    | オキナワソケイ                | 27                | ● VU |
| <i>J. volubile</i> Jacq.                       |                        | 31                |      |
| <i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.              | ネズミモチ                  | 6, 9, 22, 24, 33  |      |
| <i>L. lucidum</i> Aiton                        | トウネズミモチ                | 18, 23            |      |
| <i>L. micranthum</i> Zucc.                     | ムニンネズミモチ               | 33                | ●    |
| <i>L. obtusifolium</i> Siebold et Zucc.        | イボタノキ                  | 0, 5, 15          |      |
| <i>L. ovalifolium</i> Hassk.                   |                        |                   |      |
| var. <i>ovalifolium</i>                        | オオバイボタ                 | 2, 6, 13, 27      |      |
| <i>L. tamakii</i> Hatus.                       | トゲイボタ                  | 27                | ● CR |
| <i>L. tschonoskii</i> Decne.                   |                        |                   |      |
| var. <i>tschonoskii</i>                        | ミヤマイボタ                 | 5                 |      |
| var. <i>kiyozumianum</i> (Nakai) Ohwi          | キヨズミイボタ                | 27                | ●    |
| <i>Olea europaea</i> L.                        | オリーブ                   | 18                |      |
| <i>Osmanthus aurantiacus</i> (Makino) Nakai    | キンモクセイ                 | 18, 25            |      |
| <i>O. fragrans</i> Lour.                       |                        |                   |      |
| var. <i>fragrans</i>                           | ギンモクセイ                 | 18, 20            |      |
| <i>O. × fortunei</i> Carrière                  | ヒイラギモクセイ               | 18, 20, 23        |      |
| <i>O. heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green      | ヒイラギ                   | 9, 11, 12, 20, 23 |      |
| <i>O. insularis</i> Koidz.                     |                        |                   |      |
| var. <i>insularis</i>                          | シマモクセイ                 | 8, 32             |      |
| <i>O. intermedius</i> Nakai                    | ウスギモクセイ                | 18, 20            | NT   |
| <i>Syringa reticulata</i> (Blume) H.Hara       | ハシドイ                   | 13                |      |
| <i>S. vulgaris</i> L.                          | ムラサキハシドイ               | 18                |      |

### Gesneriaceae

### イワタバコ科

|                                              |        |    |    |
|----------------------------------------------|--------|----|----|
| <i>Aeschynanthus acuminatus</i> Wall. ex DC. | ナガミカズラ | 27 | CR |
| <i>A. boschianus</i> de Vriese               |        | 32 |    |
| <i>A. curtisii</i> C.B.Clarke                |        | 33 |    |
| <i>A. ellipticus</i> K.Schum. et Lauterb.    |        | 32 |    |

|                                                  |                   |        |    |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------|----|
| <i>A. grandiflorus</i> J.Graham                  |                   | 32     |    |
| <i>A. hartleyi</i> P.Woods                       |                   | 32     |    |
| <i>A. hians</i> C.B.Clarke                       |                   | 32     |    |
| <i>A. javanicus</i> Hook.                        |                   | 32     |    |
| <i>A. magnifica</i> Stapf                        |                   | 32     |    |
| <i>A. micranthus</i> C.B.Clarke                  |                   | 32     |    |
| <i>A. sikkimensis</i> Stapf                      |                   | 32     |    |
| <i>A. speciosus</i> Hook.                        |                   | 32     |    |
| <i>A. tricolor</i> Hook.                         |                   | 16, 32 |    |
| <i>Codonanthe gracilis</i> Hanst. 'Topaz Pretty' |                   | 16     |    |
| <i>Conandron ramondiioides</i> Siebold et Zucc.  |                   |        |    |
| var. <i>ramondiioides</i>                        | イワタバコ             | 27     |    |
| f. <i>pilosus</i> (Makino) Ohwi                  | ケイワタバコ            | 27     |    |
| <i>Dayaoshania cotinifolia</i> W.T.Wang          |                   | 33     |    |
| <i>Episcia cupreata</i> Hanst.                   |                   |        |    |
| 'Acajou'                                         | ベニギリソウ 'アカジョウ'    | 16     |    |
| <i>Hemiboea bicornuta</i> (Hayata) Ohwi          | ツノギリソウ            | 27     |    |
| <i>H. henryi</i> C.B.Clarke                      |                   | 33     |    |
| <i>Lysionotus apicidens</i> (Hance) T.Yamaz.     | タイワンシシンラン         | 27     | CR |
| <i>L. gamosepalus</i> W.T.Wang                   |                   | 32, 33 |    |
| <i>L. pauciflorus</i> Maxim.                     |                   |        |    |
| var. <i>pauciflorus</i>                          | シシンラン             | 27     | VU |
| <i>Mitraria coccinea</i> Cav.                    |                   | 33     |    |
| <i>Rhynchoetechum discolor</i> (Maxim.) B.L.Burt | ヤマビワソウ            | 27     |    |
| var. <i>incisum</i> (Ohwi) E.Walker              | キレバヤマビワソウ         | 27     |    |
| <i>Sinningia leucotricha</i> (Hoehne) H.E.Moore  | ダンガイノジョオウ (断崖の女王) | 16, 33 |    |
| <i>Titanotrichum oldhamii</i> (Hemsl.) Soler.    | マツムラソウ            | 27     | CR |

## Plantaginaceae

|                                                         |  |    |  |
|---------------------------------------------------------|--|----|--|
| <i>Bacopa caroliniana</i> (Walter) B.L.Rob.             |  |    |  |
| <i>Callitriche palustris</i> L.                         |  |    |  |
| <i>C. stagnalis</i> Scop.                               |  |    |  |
| <i>Digitalis laevigata</i> Waldst. et Kit.              |  |    |  |
| <i>D. lanata</i> Ehrh.                                  |  |    |  |
| 'Caf  Cr me'                                            |  | 29 |  |
| <i>D. obscura</i> L.                                    |  | 29 |  |
| <i>D. parviflora</i> Jacq.                              |  |    |  |
| 'Milk Chocolate'                                        |  | 29 |  |
| <i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.   |  |    |  |
| <i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall. ex Benth.) Makino |  |    |  |
| var. <i>reptans</i> (Maxim.) T.Yamaz.                   |  |    |  |
| <i>Isoplexis canariensis</i> (L.) Lindl.                |  | 17 |  |

## オオバコ科

|          |    |      |
|----------|----|------|
| ウオーターバコバ | 25 |      |
| ミズハコベ    | 27 |      |
| イケノミズハコベ | 27 |      |
|          | 29 |      |
|          |    |      |
| アブノメ     | 0  |      |
|          |    |      |
| キクガラクサ   | 33 | ● NT |

|                                                           |            |        |      |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------|------|
| <i>I. sceptrum</i> Loud.                                  |            | 33     |      |
| <i>Lagotis glauca</i> Gaertn.                             | ウルップソウ     | 27     | NT   |
| <i>L. takedana</i> Miyabe et Tatew.                       | ユウバリソウ     | 27     | ● EN |
| <i>L. yesoensis</i> (Miyabe et Tatew.) Tatew.             | ホソバウルップソウ  | 27     | ● EN |
| <i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr.                |            |        |      |
| subsp. <i>aromatica</i> (Lam.) T.Yamaz.                   | シソクサ       | 27     |      |
| <i>L. sessiliflora</i> (Vahl) Blume                       | キクモ        | 27, 31 |      |
| <i>Linaria canadensis</i> (L.) Dumort.                    | マツバウンラン    | 0      |      |
| <i>L. purpurea</i> (L.) Mill.                             |            | 29     |      |
| 'Canon J. Went'                                           |            | 29     |      |
| <i>L. vulgaris</i> Mill.                                  | ホソバウンラン    | 29     |      |
| <i>Otacanthus caeruleus</i> Lindl.                        |            | 16     |      |
| <i>Plantago asiatica</i> L.                               | オオバコ       | 0      |      |
| <i>P. camtschatica</i> Cham. ex Link                      | エゾオオバコ     | 8      |      |
| <i>P. lanceolata</i> L.                                   | ヘラオオバコ     | 0      |      |
| <i>P. major</i> L.                                        |            |        |      |
| var. <i>japonica</i> (Franch. et Sav.) Miyabe             | トウオオバコ     | 8      |      |
| <i>P. virginica</i> L.                                    | ツボミオオバコ    | 0      |      |
| <i>Pseudolysimachion ovatum</i> (Nakai) T.Yamaz.          |            |        |      |
| subsp. <i>maritimum</i> (Nakai) T.Yamaz.                  | エチゴトラノオ    | 27     | ●    |
| <i>P. schmidtianum</i> (Regel) T.Yamaz.                   |            |        |      |
| subsp. <i>senanense</i> (Maxim.) T.Yamaz.                 | ミヤマクワガタ    | 7, 27  | ●    |
| f. <i>daisenense</i> T.Yamaz.                             | ダイセンクワガタ   | 7      |      |
| <i>P. sieboldianum</i> (Miq.) Holub                       | ハマトラノオ     | 4      | ● VU |
| <i>Trapella sinensis</i> Oliv.                            | ヒシモドキ      | 27     | EN   |
| <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.                     | オオカワヂシャ    | 27     |      |
| <i>V. arvensis</i> L.                                     | タチイヌノフグリ   | 0      |      |
| <i>V. beccabunga</i> L.                                   | マルバカワグサ    | 29     |      |
| <i>V. gentianoides</i> Vahl.                              |            | 29     |      |
| <i>V. miqueliana</i> Nakai                                |            |        |      |
| var. <i>miqueliana</i>                                    | クワガタソウ     | 27     | ●    |
| <i>V. nipponica</i> Makino ex Furumi                      |            |        |      |
| var. <i>nipponica</i>                                     | ヒメクワガタ     | 27     | ●    |
| <i>V. officinalis</i> L.                                  | ヤクヨウペロニカ   | 29     |      |
| <i>V. persica</i> Poir.                                   | オオイヌノフグリ   | 0      |      |
| <i>V. stelleri</i> Pall. ex Link                          |            |        |      |
| var. <i>longistyla</i> Kitag.                             | エゾヒメクワガタ   | 27     | VU   |
| <i>V. umbrosa</i> M.Bieb.                                 |            |        |      |
| 'Georgia Blue'                                            |            | 29     |      |
| <i>Veronicastrum axillare</i> (Siebold et Zucc.) T.Yamaz. |            |        |      |
| var. <i>axillare</i>                                      | トラノオスズカケ   | 21, 27 |      |
| <i>V. liukiense</i> (Ohwi) T.Yamaz.                       | リュウキュウスズカケ | 21, 27 | ● CR |

V. tagawae (Ohwi) T.Yamaz.

キノクニスズカケ

21, 27 ● VU

V. villosulum (Miq.) T.Yamaz.

スズカケソウ

21, 27 CR

**Scrophulariaceae****ゴマノハグサ科**

Buddleja davidii Franch.

フサフジウツギ

18

B. pichinchensis Humb., Bonpl. et Kunth

33

Eremophila glabra (R.Br.) Ostenf.

29

E. nivea Chinnock

17

Gomphostigma virgatum (L.f.) Baill.

17

Verbascum bombyciferum Boiss.

'Polarsommer'

29

**Stilbaceae****スティルベ科**

Bowkeria gerardiana Harv.

33

**Linderniaceae****アゼナ科**

Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell

シマウリクサ

32

L. crustacea (L.) F.Muell.

ウリクサ

0

L. dubia (L.) Pennell

subsp. major (Pursh) Pennell

アメリカアゼナ

0

L. micrantha D.Don

アゼトウガラシ

0

L. procumbens (Krock.) Borbás

アゼナ

0

Torenia concolor Lindl.

ツルウリクサ

27 EN

**Pedaliaceae****ゴマ科**

Uncarina abbreviata (Baill.) Ihlenf. et Straka

17

U. grandidieri Stapf

17

U. roseoeliana Rauh

17

U. stellulifera Humbert

17

**Lamiaceae/Labiatae****シソ科**

Agastache neptoides (L.) Kuntze

29

A. rugosa (Fisch. et C.A.Mey.) Kuntze

カワミドリ

0

Ajuga boninsimae Maxim.

シマカコソウ

27 ● EN

A. ciliata Bunge

var. villosior A.Gray ex Nakai

カイジンドウ

1 ● VU

A. decumbens Thunb.

キランソウ

0, 2

A. japonica Miq.

オウギガズラ

27 ●

A. makinoi Nakai

タチキランソウ

27 ● NT

A. nipponensis Makino

ジューニヒトエ

0

A. tsukubana (Nakai) Okuyama

ツクバキンモンソウ

24 ●

Ballota pseudodictamnus Benth.

29

|                                                       |                          |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi                    |                          |                  |
| subsp. <i>nepeta</i>                                  | レッサー・カラミント               | 19               |
| <i>Callicarpa acuminata</i> Humb., Bonpl. et Kunth    |                          | 29               |
| <i>C. cathayana</i> Chang                             |                          | 33               |
| <i>C. dichotoma</i> (Lour.) K.Koch                    | コムラサキ                    | 1, 6, 14, 25     |
| <i>C. glabra</i> Koidz.                               | シマムラサキ                   | 27 ● CR          |
| <i>C. japonica</i> Thunb.                             |                          |                  |
| var. <i>japonica</i>                                  | ムラサキシキブ                  | 0, 6, 11, 12, 24 |
| var. <i>luxurians</i> Rehder                          | オオムラサキシキブ                | 2, 8, 33         |
| <i>C. longissima</i> (Hemsl.) Merr.                   | タカクマムラサキ                 | 27 CR            |
| <i>C. mollis</i> Siebold et Zucc.                     | ヤブムラサキ                   | 2                |
| <i>C. subpubescens</i> Hook. et Arn.                  | オオバシマムラサキ                | 27 ●             |
| <i>Clerodendrum bungei</i> Steud.                     | ボタンクサギ                   | 29               |
| <i>C. incisum</i> Klotzsch                            |                          | 16               |
| <i>C. paniculatum</i> L.                              |                          | 16               |
| <i>C. quadriloculare</i> Merr.                        |                          | 16               |
| <i>C. trichotomum</i> Thunb.                          |                          |                  |
| var. <i>trichotomum</i>                               | クサギ                      | 0, 27            |
| <i>C. ugandense</i> Prain                             |                          | 16               |
| <i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze           |                          |                  |
| subsp. <i>grandiflorum</i> (Maxim.) H.Hara            |                          |                  |
| var. <i>parviflorum</i> (Kudô) H.Hara                 | クルマバナ                    | 0                |
| <i>C. gracile</i> (Benth.) Kuntze                     | トウバナ                     | 0                |
| <i>C. multicaule</i> (Maxim.) Kuntze                  |                          |                  |
| var. <i>yakusimense</i> (Masam.) Yahara               | ヤクシマトウバナ                 | 27               |
| <i>Coleus formosanus</i> Hayata                       | ケサヤバナ                    | 27 CR            |
| <i>Congea tomentosa</i> Roxb.                         |                          | 16               |
| <i>Dracocephalum argunense</i> Fisch. ex Link         | ムシャリンドウ                  | 1 VU             |
| <i>Glechoma hederacea</i> L.                          |                          |                  |
| subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara                 | カキドオシ                    | 0, 23            |
| <i>Gmelina hystrix</i> Schult. ex Kurz                | キバナヨウラク                  | 31               |
| <i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.                   |                          | 32               |
| <i>Iboza riparia</i> (Hochst.) N.E.Br.                | フブキバナ                    | 33               |
| <i>Keiskea japonica</i> Miq.                          | シモバシラ                    | 2 ●              |
| <i>Lamiaeum galeobdolon</i> (L.) Ehrend. et Polatsch. | ツルオドリコソウ                 | 19               |
| <i>Lamium amplexicaule</i> L.                         | ホトケノザ                    | 0                |
| <i>L. purpureum</i> L.                                | ヒメオドリコソウ                 | 0                |
| <i>Lavandula angustifolia</i> Mill.                   | イングリッシュ・ラベンダー            | 29               |
| 'Irene Doyle'                                         | イングリッシュ・ラベンダー 'イレーネ・ドイル' | 19               |
| 'Long Purple'                                         | イングリッシュ・ラベンダー 'ロング・パープル' | 19               |

|                                                           |                                |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 'Purple Mountain'                                         | イングリッシュ・ラベンダー 'パー<br>ブル・マウンテン' | 19        |
| 'Rosea'                                                   | イングリッシュ・ラベンダー 'ロセア'            | 19        |
| 'Royal Purple'                                            | イングリッシュ・ラベンダー 'ロイ<br>ヤル・パープル'  | 19        |
| <i>L. angustifolia</i> Mill. × <i>L. latifolia</i> Medik. |                                |           |
| 'Arabian Night'                                           | ラベンダー 'アラビアン・ナイト'              | 19        |
| 'Dilly Dilly'                                             | ラベンダー 'ディリー・ディリー'              | 19        |
| 'Grosso'                                                  | ラベンダー 'グロッソ'                   | 19        |
| 'Impress Purple'                                          | ラベンダー 'インプレス・パープル'             | 19        |
| 'Provence'                                                | ラベンダー 'プロバンス'                  | 19        |
| 'Super'                                                   | ラベンダー 'スーパー'                   | 19        |
| <i>L. 'Sawyers'</i>                                       | ソーヤーズ・ラベンダー                    | 29        |
| <i>L. cultivar</i>                                        | ラベンダーの園芸品種                     | 20        |
| <i>Leucosceptrum japonicum</i> (Miq.) Kitam. et Murata    | テンニンソウ                         | 1 ●       |
| <i>L. stellipilum</i> (Miq.) Kitam. et Murata             |                                |           |
| var. <i>stellipilum</i>                                   | ミカエリソウ                         | 27 ●      |
| var. <i>tosaense</i> (Makino ex Koidz.) Kitam. et Murata  | ツクシミカエリソウ                      | 1 ●       |
| <i>Lycopus lucidus</i> Turcz. ex Benth.                   | シロネ                            | 0, 15     |
| <i>L. maackianus</i> (Maxim. ex Herder) Makino            | ヒメシロネ                          | 0, 15, 27 |
| <i>L. ramosissimus</i> (Makino) Makino                    |                                |           |
| var. <i>japonicus</i> (Matsum. et Kudô) Kitam.            | コンシロネ                          | 0         |
| <i>Meehanian urticifolia</i> (Miq.) Makino                | ラショウモンカズラ                      | 2         |
| <i>Mentha aquatica</i> L.                                 | ウォーター・ミント                      | 25        |
| <i>M. × piperita</i> L.                                   | セイヨウハッカ                        | 33        |
| <i>M. pulegium</i> L.                                     | メグサハッカ                         | 29        |
| <i>M. requienii</i> Benth.                                | コルシカン・ミント                      | 29        |
| <i>M. suaveolens</i> Ehrh.                                | マルバハッカ                         | 29        |
| <i>Monarda fistulosa</i> L.                               |                                |           |
| var. <i>menthifolia</i> (Graham) Fernald                  | ヤグルマハッカ                        | 19        |
| <i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li             | イヌコウジュ                         | 0         |
| <i>Origanum dictamnus</i> L.                              |                                | 29        |
| <i>O. vulgare</i> L.                                      | ハナハッカ                          | 18        |
| subsp. <i>hirtum</i> (Link) Ietsw.                        |                                | 19        |
| <i>O. cultivar</i>                                        | ハナハッカ属の園芸品種                    | 19        |
| <i>Orthosiphon spiralis</i> (Lour.) Merr.                 | クミスクチン (ネコノヒゲ)                 | 16, 31    |
| <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton                    |                                |           |
| var. <i>crispa</i> (Thunb.) H.Deane                       | シソ                             | 0         |
| <i>Perillula reptans</i> Maxim.                           | スズコウジュ                         | 27 ●      |
| <i>Perovskia atriplicifolia</i> Benth.                    | ロシアン・セイジ                       | 19        |
| <i>Petraeovitex bambusetorum</i> King et Gamble           |                                | 16        |
| <i>Phlomis fruticosa</i> L.                               | エルサレム・セイジ                      | 29        |

|                                                          |                                  |              |    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----|
| <i>P. russeliana</i> (Sims) Lag. ex Benth.               | ラージ・エルサレム・セイジ                    | 29           |    |
| <i>Plectranthus argentatus</i> S.T.Blake 'Silver Shield' |                                  | 17           |    |
| <i>Pogostemon stellatus</i> (Lour.) Kuntze               | ミズネコノオ                           | 27           | NT |
| <i>P. yatabeanus</i> (Makino) Press                      | ミズトラノオ                           | 25, 27       | VU |
| <i>Prostanthera rotundifolia</i> R.Br.                   | オーストラリアン・ミント・ブッシュ                | 29, 33       |    |
| <i>P. sericea</i> (J.M.Black) B.J.Conn                   |                                  | 17           |    |
| <i>Prunella vulgaris</i> L.                              |                                  |              |    |
| subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H.Hara                    |                                  |              |    |
| var. <i>asiatica</i>                                     | ウツボグサ                            | 0, 1         |    |
| var. <i>lilacina</i> (Nakai) Nakai                       |                                  |              |    |
| f. <i>albiflora</i> Nakai                                | シロバナウツボグサ                        | 27           |    |
| <i>Pycnanthemum pilosum</i> Nutt.                        | マウンテン・ミント                        | 29           |    |
| <i>Rabdosia inflexa</i> (Thunb.) H.Hara                  | ヤマハッカ                            | 0, 1, 27, 33 |    |
| <i>R. longituba</i> (Miq.) H.Hara                        | アキチョウジ                           | 0            | ●  |
| <i>R. trichocarpa</i> (Maxim.) H.Hara                    | クロバナヒキオコシ                        | 1            | ●  |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> L.                         |                                  |              |    |
| 'Benenden Blue'                                          | マンネンロウ (ローズマリー) 'ベネ<br>ンデン・ブルー'  | 19           |    |
| 'Prostratus'                                             | マンネンロウ (ローズマリー) 'プロ<br>ストラタース'   | 19           |    |
| 'Rex'                                                    | マンネンロウ (ローズマリー) 'レックス'           | 19           |    |
| 'Sawyer's Select'                                        | マンネンロウ (ローズマリー) 'ソー<br>ヤーズ・セレクト' | 19           |    |
| 'Tuscan Blue'                                            | マンネンロウ (ローズマリー) 'タス<br>カン・ブルー'   | 29           |    |
| cultivar                                                 | ローズマリーの園芸品種                      | 20           |    |
| <i>Salvia argentea</i> L.                                | ピロードアキギリ                         | 29           |    |
| <i>S. arizonica</i> A.Gray                               |                                  | 29           |    |
| <i>S. buechananii</i> Hedge                              |                                  | 29           |    |
| <i>S. bulleyana</i> Diels                                |                                  | 29           |    |
| <i>S. californica</i> Benth.                             |                                  | 29           |    |
| <i>S. chamaedryoides</i> Cav.                            |                                  | 29           |    |
| <i>S. coahuilensis</i> Fernald                           |                                  | 29           |    |
| <i>S. corrugata</i> Vahl                                 |                                  | 33           |    |
| <i>S. discolor</i> Kunth                                 |                                  | 17           |    |
| <i>S. dumetorum</i> Andr.                                |                                  | 29           |    |
| <i>S. elegans</i> Vahl                                   | パイナップル・セイジ                       | 29           |    |
| <i>S. forskahlei</i> L.                                  |                                  | 29           |    |
| <i>S. greggii</i> Gray                                   | チェリー・セイジ                         | 19, 29       |    |
| <i>S. hians</i> Royle ex Benth.                          |                                  | 29           |    |
| <i>S. japonica</i> Thunb.                                | アキノタムラソウ                         | 0, 27        |    |
| var. <i>crassifolia</i> Kōta et S.Matsumoto              | ソナレアキノタムラソウ                      | 4, 27        |    |

|                                                  |                   |           |      |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|
| <i>S. lanceolata</i> Lam.                        |                   | 17, 17    |      |
| <i>S. lyrata</i> L.                              |                   | 29        |      |
| <i>S. microphylla</i> Humb., Bonpl. et Kunth     |                   | 29        |      |
| <i>S. miltiorrhiza</i> Bunge                     | タンジン              | 19        |      |
| <i>S. nemorosa</i> L.                            |                   |           |      |
| 'Caladonna'                                      |                   | 29        |      |
| 'Dimension Rose'                                 |                   | 29        |      |
| 'Schwellenburg'                                  |                   | 29        |      |
| 'Snow Hill'                                      |                   | 29        |      |
| <i>S. nipponica</i> Miq.                         |                   |           |      |
| var. <i>nipponica</i>                            | キバナアキギリ           | 7, 24, 27 | ●    |
| <i>S. nubicola</i> Wall. ex Sweet                |                   | 27        |      |
| <i>S. officinalis</i> L.                         |                   |           |      |
| 'Purpurascens'                                   | ヤクヨウサルビア (コモンセイジ) |           |      |
|                                                  | 'レッド・セイジ'         | 29        |      |
| <i>S. plebeia</i> R.Br.                          | ミゾコウジュ            | 1         | NT   |
| <i>S. pygmaea</i> Matsum.                        |                   |           |      |
| var. <i>pygmaea</i>                              | ヒメタムラソウ           | 4         | ●    |
| var. <i>simplicior</i> Hatus. ex T.Yamaz.        | アマミタムラソウ          | 27        | ● EN |
| <i>S. sclarea</i> L.                             |                   |           |      |
| 'Turkestanica'                                   |                   | 29        |      |
| <i>S. transilvanica</i> (Schur ex Griseb.) Schur |                   | 29        |      |
| <i>Scutellaria guilielmii</i> A.Gray             | コナミキ              | 21        | VU   |
| <i>S. indica</i> L.                              |                   |           |      |
| var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino           | コバノタツナミ           | 4, 8      | ●    |
| <i>S. javanica</i> Jungh.                        |                   | 32        |      |
| <i>S. strigillosa</i> Hemsl.                     | ナミキソウ             | 4         |      |
| <i>S. tsusimensis</i> H.Hara                     | アツバタツナミソウ         | 21        | NT   |
| <i>Stachys discolor</i> Benth.                   |                   | 29        |      |
| <i>S. sieboldii</i> Miq.                         | チョロギ              | 23        |      |
| <i>Suzukia luchuensis</i> Kudô                   | ヤエヤマズコウジュ         | 27        | VU   |
| <i>Teucrium fruticans</i> L.                     | ツリー・ジャーマンダー       | 29        |      |
| <i>T. massiliense</i> L.                         | スウィート・ジャーマンダー     | 29        |      |
| <i>T. scorodonia</i> L.                          | ウッド・セイジ           | 29        |      |
| <i>Thymus quinquecostatus</i> Celak.             | イブキジャコウソウ         | 7         |      |
| <i>T. richardii</i> Pers.                        | コルシカン・タイム         | 29        |      |
| <i>T. serpyllum</i> L.                           |                   |           |      |
| 'Cocoinesus Major'                               | ココナツツ・タイム         | 29        |      |
| <i>T. thracicus</i> Velen.                       | ラベンダー・タイム         | 29        |      |
| <i>T. vulgaris</i> L.                            | タチジャコウソウ          | 29        |      |
| <i>Tinnea barbata</i> Vollesen                   |                   | 17        |      |
| <i>Vitex agnus-castus</i> L.                     | セイヨウニンジンボク        | 19, 29    |      |

|                                           |          |    |
|-------------------------------------------|----------|----|
| <i>V. negundo</i> L.                      |          |    |
| var. <i>heterophylla</i> (Franch.) Rehder | クサニンジンボク | 23 |
| <i>V. rotundifolia</i> L.f.               | ハマゴウ     | 4  |
| <i>Westringia brevifolia</i> Benth.       |          | 33 |

**Phrymaceae**

|                                        |        |      |
|----------------------------------------|--------|------|
| <i>Mazus miquelii</i> Makino           |        |      |
| <i>M. pumilus</i> (Burm.f.) Steenis    | サギゴケ   | 0    |
| <i>M. quadripotuberans</i> N.Yonez.    | トキワハゼ  | 0    |
| <i>Phryma leptostachya</i> L.          | カワセミソウ | 33   |
| subsp. <i>asiatica</i> (H.Hara) Kitam. | ハエドクソウ | 0, 2 |

**Paulowniaceae**

|                                                 |           |    |
|-------------------------------------------------|-----------|----|
| <i>Paulownia taiwaniana</i> T.W.Hu et H.J.Chang |           |    |
| <i>P. tomentosa</i> (Thunb.) Steud.             | タイワンウスバギリ | 18 |
|                                                 | ギリ        | 0  |

**Orobanchaceae**

|                                                   |         |       |
|---------------------------------------------------|---------|-------|
| <i>Aeginetia indica</i> L.                        |         |       |
| <i>Centranthera cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. |         |       |
| subsp. <i>lutea</i> (H.Hara) T.Yamaz.             | ナンバンギセル | 2, 8  |
|                                                   | ゴマクサ    | 27 VU |

**Lentibulariaceae**

|                                    |            |         |
|------------------------------------|------------|---------|
| <i>Utricularia australis</i> R.Br. |            |         |
| <i>U. bifida</i> L.                | イヌタヌキモ     | 27 NT   |
| <i>U. dimorphantha</i> Makino      | ミミカキグサ     | 27      |
| <i>U. gibba</i> L.                 | フサタヌキモ     | 27 ● EN |
| <i>U. × japonica</i> Makino        | オオバナイトタヌキモ | 27      |
| <i>U. macrorhiza</i> Leconte       | タヌキモ       | 27 NT   |
| <i>U. minor</i> L.                 | オオタヌキモ     | 27 NT   |
|                                    | ヒメタヌキモ     | 27 NT   |

**Acanthaceae**

|                                            |            |        |
|--------------------------------------------|------------|--------|
| <i>Acanthus caroli-alexandri</i> Haussk.   |            | 29     |
| <i>A. ilicifolius</i> L.                   | ミズヒイラギ     | 27     |
| <i>A. montanus</i> T.Anderson              | ヒメハアザミ     | 16     |
| <i>Asystasia gangetica</i> (L.) T.Anderson |            | 16, 31 |
| <i>A. intrusa</i> Blume                    |            | 31     |
| <i>Avicennia germinans</i> (L.) L.         | ブラックマンダローブ | 27     |
| <i>A. marina</i> (Forssk.) Vierh.          | ウラジロヒルギダマシ | 27     |
| <i>A. officinalis</i> L.                   | マルバヒルギダマシ  | 30     |
| <i>Barleria albostellata</i> C.B.Clarke    |            | 17     |
| <i>B. cristata</i> L.                      |            | 31     |
| <i>B. lupulina</i> Lindl.                  |            | 16     |

**ハエドクソウ科****ギリ科****ハマウツボ科****タヌキモ科****キツネノマゴ科**

|                                                                 |             |                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----|
| <i>B. oenotheroides</i> Dum.Cours.                              |             | 16              |    |
| <i>Brillantaisia lamium</i> Benth.                              |             | 16              |    |
| <i>Codonacanthus pauciflorus</i> (Nees) Nees                    | アリモリソウ      | 27              |    |
| <i>Dicliptera suberecta</i> (Andre) Bremek                      |             | 17              |    |
| <i>Fittonia verschaffeltii</i> (Lemaire) E. Coem. ex Van Houtte |             |                 |    |
| var. <i>argyroneura</i> G. Nicholson                            |             |                 |    |
| 'Compacta'                                                      | コガタシロアミメグサ  | 16              |    |
| <i>Graptophyllum pictum</i> (L.) Griff.                         | クロトンモドキ     | 31              |    |
| <i>Hemigraphis primulifolia</i> (Ness) Fern.-Vill.              | コウシュンサギゴケ   | 16              |    |
| <i>H. repanda</i> Hallier f.                                    |             | 16              |    |
| <i>H. reptans</i> (G.Forst.) T.Anderson ex Hemsl.               | ミヤコジマソウ     | 27, 31          | CR |
| <i>Hygrophila corymbosa</i> Lindau                              |             | 32              |    |
| <i>H. difformis</i> (L.f.) Blume                                | ウォーターウィステリア | 30              |    |
| <i>H. polysperma</i> (Roxb.) T.Anderson                         | ヒメタデハグロ     | 32              |    |
| <i>Hypoestes aristata</i> R.Br.                                 |             | 16              |    |
| <i>Justicia brandegeana</i> Wassh. et L.E.Sm.                   | コエビソウ       | 16              |    |
| <i>J. carnea</i> Lindl                                          | ウスイロサンゴバナ   | 16              |    |
| <i>J. procumbens</i> L.                                         |             |                 |    |
| var. <i>procumbens</i>                                          | キツネノマゴ      | 0               |    |
| <i>Mackaya bella</i> Harv.                                      |             | 16              |    |
| <i>Megaskepasma erythrochlamys</i> Lindau                       |             | 16              |    |
| <i>Odontonema cuspidatum</i> (Nees) Kuntze                      |             | 16              |    |
| <i>Pseuderanthemum aubertii</i> Benoist                         |             | 33              |    |
| <i>P. lilacinum</i> Stapf                                       |             | 31              |    |
| <i>P. reticulatum</i> Radlk.                                    |             |                 |    |
| var. <i>ovarifolium</i>                                         |             | 16              |    |
| <i>Ruellia graecizans</i> Backer                                |             | 16              |    |
| <i>Sanchezia parvibracteata</i> Sprague et Hutchinson           |             | 16              |    |
| <i>Strobilanthes dyerianus</i> Mast.                            | ウラムラサキ      | 31              |    |
| <i>S. hamiltoniana</i> (Steud.) Bosser et Heine                 |             | 31              |    |
| <i>S. lanata</i> Nees                                           |             | 17              |    |
| <i>Thunbergia battiscombei</i> Turrill                          |             | 29              |    |
| <i>T. coccinea</i> Wall.                                        | ベニバナヤハズカズラ  | 33              |    |
| <i>T. laurifolia</i> Lindl.                                     | ローレルカズラ     | 31              |    |
| <b>Bignoniaceae</b>                                             |             | <b>ノウゼンカズラ科</b> |    |
| <i>Bignonia capreolata</i> L.                                   | ツリガネカズラ     | 27, 29, 33      |    |
| <i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K.Schum.                    | ノウゼンカズラ     | 1, 18           |    |
| <i>C. × tagliabuana</i> (Vis.) Rehder                           |             |                 |    |
| 'Madame Galen'                                                  |             | 29              |    |
| <i>Catalpa ovata</i> G.Don                                      | キササゲ        | 18              |    |
| <i>Crescentia edulis</i> Desv.                                  |             | 16              |    |

|                                                                  |           |    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don                               | ジャカラランダ   | 17 |
| <i>Kigelia pinnata</i> DC.                                       | ソーセージツリー  | 33 |
| <i>Oroxylum indicum</i> Kurz                                     |           | 16 |
| <i>Pandorea pandorana</i> Steenis                                |           | 33 |
| <i>Radermachera sinica</i> (Hance) Hemsl.                        |           | 33 |
| <i>Tabebuia aurea</i> (Silva Manso) Benth. et Hook.f. ex S.Moore | ギンヨウノウゼン  | 17 |
| <i>Tecoma garrocha</i> Hieron.                                   |           | 17 |
| <i>Tecomanthe dendrophila</i> K.Schum.                           |           | 31 |
| <i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach                         | ヒメノウゼンカズラ | 17 |

### Verbenaceae

|                                              |         |    |
|----------------------------------------------|---------|----|
| <i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq. | コバノランタナ | 29 |
| <i>Petrea volubilis</i> L.                   |         | 16 |
| <i>Phyla canescens</i> (Kunth) Greene        |         | 29 |
| <i>P. nodiflora</i> (L.) Greene              | イワダレソウ  | 8  |
| <i>Rhaphithamnus spinosus</i> Mold.          |         | 33 |

### クマツヅラ科

### Helwingiaceae

|                                                      |             |                |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F.Dietr.          |             |                |
| subsp. <i>japonica</i>                               |             |                |
| var. <i>japonica</i>                                 | ハナイカダ       | 10, 23, 27     |
| var. <i>parvifolia</i> Makino                        | コバノハナイカダ    | 27 ●           |
| subsp. <i>liukuensis</i> (Hatus.) H.Hara et S.Kuros. | リュウキュウハナイカダ | 8, 23, 27 ● NT |
| subsp. <i>taiwaniana</i> Yuen P.Yang et H.Y.Liu      | タイワンハナイカダ   | 27             |

### ハナイカダ科

### Aquifoliaceae

|                                              |           |                                 |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| <i>Ilex aquifolium</i> L.                    | セイヨウヒイラギ  | 33                              |
| <i>I. chinensis</i> Sims                     | ナナミノキ     | 9, 27                           |
| <i>I. cornuta</i> Lindl. et Paxton           | シナヒイラギ    | 18, 20, 27                      |
| <i>I. crenata</i> Thunb.                     |           |                                 |
| var. <i>crenata</i>                          | イヌツゲ      | 1, 2, 5, 11, 15, 20, 23, 24, 25 |
| 'Kinnmetsuge'                                | キンメツゲ     | 23                              |
| f. <i>latifolia</i> Goldr.                   | オオバイヌツゲ   | 2                               |
| var. <i>hachijoensis</i> Nakai               | ハチジョウイヌツゲ | 4                               |
| var. <i>radicans</i> (Nakai ex H.Hara) Murai | ハイイヌツゲ    | 15                              |
| <i>I. dimorphophylla</i> Koidz.              | アマミヒイラギモチ | 32 ● CR                         |
| <i>I. geniculata</i> Maxim.                  | フウリンウメモドキ | 5 ●                             |
| <i>I. integra</i> Thunb.                     | モチノキ      | 9                               |
| <i>I. latifolia</i> Thunb.                   | タラヨウ      | 9                               |
| <i>I. leucoclada</i> (Maxim.) Makino         | ヒメモチ      | 27 ●                            |
| <i>I. macrocarpa</i> Oliv.                   | ヒロハタマミズキ  | 27 CR                           |
| <i>I. macropoda</i> Miq.                     | アオハダ      | 5, 13                           |

### モチノキ科

|                                    |          |                      |
|------------------------------------|----------|----------------------|
| <i>I. micrococca</i> Maxim.        | タマミズキ    | 27                   |
| <i>I. nipponica</i> Makino         | ミヤマウメモドキ | 27 ●                 |
| <i>I. opaca</i> Aiton              | アメリカヒイラギ | 18, 20, 25           |
| <i>I. paraguayensis</i> A.St.-Hil. | マテチャ     | 16                   |
| <i>I. pedunculosa</i> Miq.         | ソヨゴ      | 3, 5, 11, 12, 12, 13 |
| <i>I. rotunda</i> Thunb.           | クロガネモチ   | 9                    |
| <i>I. rubra</i> S.Watson           |          | 33                   |
| <i>I. serrata</i> Thunb.           | ウメモドキ    | 11, 15               |

## Campanulaceae

*Adenophora nikoensis* Franch. et Sav.

var. *nikoensis*

var. *stenophylla* (Kitam.) Ohwi

*A. tashiroi* (Makino et Nakai) Makino et Nakai

*A. triphylla* (Thunb.) A.DC.

var. *japonica* (Regel) H.Hara

f. *glabra* (Makino) Kitam.

f. *violacea* (H.Hara) T.Shimizu

*Campanula chamissonis* Al.Fedr.

*C. glomerata* L.

var. *dahurica* Fisch. ex Ker Gawl.

*C. lasiocarpa* Cham.

*C. microdonta* Koidz.

*C. punctata* Lam.

var. *punctata*

var. *hondoensis* (Kitam.) Ohwi

var. *littoralis* Konta et S.Matsumoto

*C. rotundifolia* L.

*Codonopsis lanceolata* (Siebold et Zucc.) Trautv.

var. *lanceolata*

*Lobelia boninensis* Koidz.

*L. cardinalis* L.

*L. chinensis* Lour.

*L. gibberoa* Hemsl.

*L. loochoensis* Koidz.

*L. sessilifolia* Lamb.

*L. splendens* Willd.

*L. zeylanica* L.

*Platycodon grandiflorus* (Jacq.) A.DC.

*Specularia perfoliata* (L.) A.DC.

## キキョウ科

|            |                     |    |
|------------|---------------------|----|
| ヒメシヤジン     | 27 ●                |    |
| ミヤマシヤジン    | 27                  |    |
| シマシヤジン     | 27                  | EN |
| ツリガネニンジン   | 0, 1, 4, 23, 24, 27 |    |
| ハマシヤジン     | 4, 27               |    |
| ハクサンシヤジン   | 27                  |    |
| チシマギキョウ    | 27                  |    |
| ヤツシロソウ     | 1                   | EN |
| イワギキョウ     | 27                  |    |
| シマホタルブクロ   | 8, 27 ●             |    |
| ホタルブクロ     | 1, 2, 4, 8          |    |
| ヤマホタルブクロ   | 1, 2, 3, 7, 8 ●     |    |
| ハマホタルブクロ   | 4                   |    |
| イトシヤジン     | 27                  |    |
| ツルニンジン     | 23                  |    |
| オオハマギキョウ   | 27 ●                | VU |
| ペニバナサワギキョウ | 25                  |    |
| ミゾカクシ      | 0                   |    |
|            | 33                  |    |
| マルバハタケムシロ  | 21, 27 ●            | EN |
| サワギキョウ     | 15                  |    |
|            | 33                  |    |
| マルバミゾカクシ   | 27                  | CR |
| キキョウ       | 2, 13, 21, 27       | VU |
| キキョウソウ     | 0                   |    |

**Menyanthaceae**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <i>Menyanthes trifoliata</i> L.           |
| <i>Nymphoides coreana</i> (H.Lév.) H.Hara |
| <i>N. indica</i> (L.) Kuntze              |
| <i>N. peltata</i> (S.G.Gmelin.) Kuntze    |

**Asteraceae/Compositae**

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <i>Achillea alpina</i> L.                        |
| subsp. <i>alpina</i>                             |
| <i>A. millefolium</i> L.                         |
| <i>Adenocaulon himalaicum</i> Edgew.             |
| <i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.Bip.             |
| var. <i>acerifolia</i>                           |
| <i>A. apiculata</i> Sch.Bip.                     |
| <i>A. cordifolia</i> Franch. et Sav.             |
| var. <i>maruoi</i> (Makino) Makino ex Kitam.     |
| <i>A. elegans</i> Hemsl.                         |
| var. <i>elegans</i>                              |
| <i>A. fragrans</i> Champ.                        |
| var. <i>integrifolia</i> (Maxim.) Kitam.         |
| <i>A. latifolia</i> (D.Don) Sch. Bip.            |
| subsp. <i>henryi</i> (Diels) H.Koyama            |
| <i>A. macroclinidioides</i> Hayata               |
| var. <i>okinawensis</i> (Hayata) Kitam.          |
| <i>A. oblonga</i> Koidz.                         |
| var. <i>oblonga</i>                              |
| <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.                |
| <i>Anaphalis alpicola</i> Makino                 |
| <i>A. margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f.    |
| var. <i>margaritacea</i>                         |
| <i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip.    |
| <i>Arnica unalaschcensis</i> Less.               |
| var. <i>tschonoskyi</i> (Iljin) Kitam. et H.Hara |
| var. <i>unalaschcensis</i>                       |
| <i>Artemisia absinthium</i> L.                   |
| <i>A. arctica</i> Less.                          |
| subsp. <i>sachalinensis</i> (F.Schmidt) Hultén   |
| <i>A. capillaris</i> Thunb.                      |
| <i>A. feddei</i> H.Lév. et Vaniot                |
| <i>A. gilvescens</i> Miq.                        |
| <i>A. glomerata</i> Ledeb.                       |
| <i>A. indica</i> Willd.                          |

**ミツガシワ科**

|         |           |    |
|---------|-----------|----|
| ミツガシワ   | 15, 27    |    |
| ヒメシロアサザ | 27        | VU |
| ガガブタ    | 15, 27    | NT |
| アサザ     | 4, 15, 27 | NT |

**キク科**

|            |        |      |
|------------|--------|------|
| ノコギリソウ     | 1      |      |
| セイヨウノコギリソウ | 29     |      |
| ノブキ        | 9      |      |
| モミジハグマ     | 27     | ●    |
| キッコウハグマ    | 27     |      |
| ヒロハテイショウソウ | 8      | ●    |
|            | 33     |      |
| マルバテイショウソウ | 27     | ● VU |
| タイワンハグマ    | 27     |      |
| アリサンハグマ    | 27     |      |
| オキナワハグマ    | 27     | ●    |
| ナガバハグマ     | 27     | ● VU |
| ブタクサ       | 0      |      |
| タカネヤハズハハコ  | 27     | ●    |
| ヤマハハコ      | 1, 27  |      |
|            | 17     |      |
| ウサギギク      | 7, 27  |      |
| エゾウサギギク    | 27     |      |
| ニガヨモギ      | 19, 29 |      |
| サマニヨモギ     | 27     |      |
| カワラヨモギ     | 4      |      |
| ヒメヨモギ      | 21     |      |
| ワタヨモギ      | 19     | EN   |
| ハハコヨモギ     | 27     | VU   |

|                                                  |                  |             |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------|
| var. maximowiczii (Nakai) H.Hara                 | ヨモギ              | 0, 23       |
| A. japonica Thunb.                               | オトコヨモギ           | 0, 1        |
| A. keiskeana Miq.                                | イヌヨモギ            | 1           |
| A. kitadakensis H.Hara et Kitam.                 | キタダケヨモギ          | 27 ● EN     |
| A. ludoviciana Nutt.                             |                  |             |
| 'Silver King'                                    | ワームウッド 'シルバーキング' | 23          |
| A. pedunculosa Miq.                              | ミヤマオトコヨモギ        | 27 ●        |
| A. pontica L.                                    | ローマン・ワームウッド      | 19          |
| A. sinanensis Y.Yabe                             | タカネヨモギ           | 27 ●        |
| A. unalaskensis Rydb.                            | チシマヨモギ           | 27          |
| Aster ageratoides Turcz.                         |                  |             |
| var. ageratoides                                 | シロヨメナ            | 1, 24       |
| A. asagrayi Makino                               | イソノギク            | 27 EN       |
| A. glehnii F.Schmidt                             |                  |             |
| var. hondoensis Kitam.                           | ゴマナ              | 20, 27 ●    |
| A. iinumae Kitam.                                | ユウガギク            | 0 ●         |
| A. microcephalus (Miq.) Franch. et Sav.          |                  |             |
| var. microcephalus                               | センボンギク           | 27 ●        |
| var. ovatus (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito | ノコンギク            | 7, 8 ●      |
| A. miyagii Koidz.                                | オキナワギク           | 27, 30 ● VU |
| A. rugulosus Maxim.                              |                  |             |
| var. shibukawaensis Kitam. et Murata             | シブカワシロギク         | 7 ● EN      |
| A. savatieri Makino                              |                  |             |
| var. savatieri                                   | ミヤマヨメナ           | 1, 20 ●     |
| A. scaber Thumb.                                 |                  |             |
| var. litoralis Konta                             | ハマシラヤマギク         | 4           |
| A. scaber Thunb.                                 | シラヤマギク           | 0, 1        |
| A. sohayakiensis Koidz.                          | ホソバノギク           | 3 ● VU      |
| A. spathulifolius Maxim.                         | ダルマギク            | 20          |
| A. subulatus Michx.                              | ホウキギク            | 0           |
| A. taiwanensis Kitam.                            |                  |             |
| var. lucens (Kitam.) Kitam.                      | テリハノギク           | 27 ●        |
| A. tataricus L.f.                                | シオン              | 15 VU       |
| A. yakushimensis (Kitam.) Soejima et Yahara      | ヤクシマノギク          | 27 ● CR     |
| A. yomena (Kitam.) Honda                         |                  |             |
| var. yomena                                      | ヨメナ              | 2 ●         |
| Atractylodes japonica Koidz. ex Kitam.           |                  |             |
| var. coriacea Konta et Katsuyama                 | ハマオケラ            | 4           |
| Baccharis magellanica Pers.                      |                  | 33          |
| Berkheya purpurea (DC.) Mast.                    |                  | 29          |
| Bidens frondosa L.                               | アメリカセンダングサ       | 0           |
| B. tripartita L.                                 |                  |             |

|                                                                                                           |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| var. tripartita                                                                                           | タウコギ             | 0            |
| <i>Brachyglottis repanda</i> Forst. et Forst.f.                                                           |                  |              |
| 'Purpurea'                                                                                                |                  | 33           |
| <i>Centaurea cineraria</i> L.                                                                             |                  | 29           |
| <i>C. pannonica</i> (Heuffel) Shimonkai                                                                   |                  | 29           |
| <i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun et Asch.                                                             | トキンソウ            | 0            |
| <i>Chrysanthemum arcticum</i> L.                                                                          |                  |              |
| subsp. arcticum                                                                                           | アキノコハマギク         | 33           |
| subsp. maekawanum Kitam.                                                                                  | コハマギク            | 8 ●          |
| <i>C. balsamita</i> L.                                                                                    | バルサムギク (コストマリー)  | 29           |
| <i>C. boreale</i> (Makino) Makino                                                                         | キクタニギク           | 5, 27 NT     |
| <i>C. crassum</i> (Kitam.) Kitam.                                                                         | オオシマノジギク         | 20, 27 ● VU  |
| <i>C. indicum</i> L.                                                                                      |                  |              |
| var. indicum                                                                                              | シマカンギク           | 27           |
| <i>C. japonense</i> (Makino) Nakai                                                                        |                  |              |
| var. ashizuriense Kitam.                                                                                  | アシズリノジギク         | 4, 20, 27 ●  |
| <i>C. makinoi</i> Matsum. et Nakai                                                                        |                  |              |
| var. makinoi                                                                                              | リュウノウギク          | 4, 27 ●      |
| var. wakasaense (Shimot. ex Kitam.) Kitam.                                                                | ワカサハマギク          | 2, 4, 8 ● NT |
| <i>C. × marginatum</i> (Miq.) Matsum.                                                                     | ハナイソギク           | 4, 8         |
| <i>C. pacificum</i> Nakai                                                                                 | イソギク             | 4, 8, 27 ●   |
| <i>C. pacificum</i> Nakai × <i>C. japonense</i> (Makino) Nakai                                            |                  |              |
| var. ashizuriense Kitam.                                                                                  | アシズリハナイソギク (仮称)  | 4            |
| <i>C. pacificum</i> Nakai × <i>C. makinoi</i> Matsum. et Nakai var. makinoi                               | リュウノウハナイソギク (仮称) | 4            |
| <i>C. pacificum</i> Nakai × <i>C. makinoi</i> Matsum. et Nakai var. wakasaense (Shimot. et Kitam.) Kitam. | ワカサハナイソギク (仮称)   | 4            |
| <i>C. rupestre</i> Matsum. et Koidz.                                                                      | イワインチン           | 27 ●         |
| <i>C. shiwogiku</i> Kitam.                                                                                |                  |              |
| var. kinokuniense Shimot. et Kitam.                                                                       | キイシオギク           | 8 ●          |
| <i>C. yoshinaganthum</i> Makino ex Kitam.                                                                 | ナカガワノギク          | 3, 7 ● NT    |
| <i>C. zawadskii</i> Herbich                                                                               |                  |              |
| var. zawadskii                                                                                            | イワギク             | 21 VU        |
| var. latilobum (Maxim.) Kitam.                                                                            | チョウセンノギク         | 21 EN        |
| <i>Chrysocephalum apiculatum</i> (Labill.) Steetz                                                         |                  | 17           |
| <i>Cirsium boninense</i> Koidz.                                                                           | オガサワラアザミ         | 27 ● NT      |
| <i>C. hachijoense</i> Nakai                                                                               | ハチジョウアザミ         | 2, 8 ●       |
| <i>C. homolepis</i> Nakai                                                                                 | オゼヌマアザミ          | 27 ● VU      |
| <i>C. japonicum</i> Fisch. ex DC.                                                                         |                  |              |
| var. japonicum                                                                                            | ノアザミ             | 0, 23        |
| <i>C. maritimum</i> Makino                                                                                | ハマアザミ            | 4, 8 ●       |
| <i>C. nipponicum</i> (Maxim.) Makino                                                                      |                  |              |

|                                                     |                            |          |      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------|------|
| var. <i>comosum</i> (Franch. et Sav.) Kitam.        | イガアザミ                      | 2        |      |
| <i>C. oligophyllum</i> (Franch. et Sav.) Matsum.    |                            |          |      |
| var. <i>oligophyllum</i>                            | ノハラアザミ                     | 0        | ●    |
| <i>C. pendulum</i> Fisch. ex DC.                    | タカアザミ                      | 0        |      |
| <i>C. purpuratum</i> (Maxim.) Matsum.               | フジアザミ                      | 7        | ●    |
| f. <i>albiflorum</i> (Kitam.) Kitam.                | シロバナフジアザミ                  | 7        |      |
| <i>C. tonense</i> Nakai                             | トネアザミ                      | 24       | ●    |
| <i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist            | アレチノギク                     | 0        |      |
| <i>C. canadensis</i> (L.) Cronquist                 | ヒメムカシヨモギ                   | 0        |      |
| <i>C. japonica</i> (Thunb.) Less.                   | イズハハコ                      | 27       | VU   |
| <i>C. sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker              | オオアレチノギク                   | 0        |      |
| <i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore | ベニバナボロギク                   | 0        |      |
| <i>Crepidiastrum keiskeanum</i> (Maxim.) Nakai      | アゼトウナ                      | 27       | ●    |
| <i>C. lanceolatum</i> (Houtt.) Nakai                |                            |          |      |
| var. <i>lanceolatum</i>                             | ホソバワダン                     | 27       |      |
| var. <i>daitoense</i> (Tawada) Hatus.               | ダイトウワダン                    | 27       | CR   |
| <i>Crossostephium chinense</i> (L.) Makino          | モクビャッコウ                    | 27, 30   | VU   |
| <i>Dahlia tenuicaulis</i> P.D.Sorensen              |                            | 33       |      |
| <i>Dendrocacalia crepidifolia</i> (Nakai) Nakai     | ワダンノキ                      | 27       | ● VU |
| <i>Diaspananthus uniflorus</i> (Sch.Bip.) Kitam.    | クサヤツデ                      | 3        | ●    |
| <i>Echinops setifer</i> Iljin                       | ヒゴタイ                       | 1, 27    | VU   |
| <i>Eclipta thermalis</i> Bunge                      | タカサプロウ                     | 0        |      |
| <i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.                   | ヒメジョオン                     | 0        |      |
| <i>E. philadelphicus</i> L.                         | ハルジオン                      | 0        |      |
| <i>E. strigosus</i> Muhl. ex Willd.                 | ヘラバヒメジョオン                  | 0        |      |
| <i>E. thunbergii</i> A.Gray                         |                            |          |      |
| subsp. <i>thunbergii</i>                            | アズマギク                      | 4        | ●    |
| <i>Eupatorium amabile</i> Kitam.                    | ミカエリヒヨドリ                   | 27       |      |
| <i>E. formosanum</i> Hayata                         | タイワンヒヨドリ                   | 27       |      |
| <i>E. hualienense</i> C.H.Ou, S.W.Chung et C.I Peng | カレンヒヨドリ                    | 27       |      |
| <i>E. japonicum</i> Thunb.                          | フジバカマ                      | 2, 3, 27 | NT   |
| <i>E. lindleyanum</i> DC.                           |                            |          |      |
| var. <i>lindleyanum</i>                             | サワヒヨドリ                     | 27       |      |
| var. <i>yasushii</i> Tuyama                         | ハマサワヒヨドリ                   | 4, 27    | ● VU |
| <i>E. luchuense</i> Nakai                           |                            |          |      |
| var. <i>luchuense</i>                               | シマフジバカマ                    | 27       | ●    |
| var. <i>kiirunense</i> Kitam.                       | キールンフジバカマ                  | 27       |      |
| <i>E. makinoi</i> T.Kawahara et Yahara              |                            |          |      |
| var. <i>makinoi</i>                                 | ヒヨドリバナ                     | 0        |      |
| <i>E. purpureum</i> L.                              | スイートジョーパイ (ムラサキヒヨ<br>ドリバナ) | 19       |      |
| <i>E. variabile</i> Makino                          | ヤマヒヨドリバナ                   | 27       | ●    |

|                                                             |            |                  |      |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| <i>E. yakushimense</i> Masam. et Kitam.                     | ヤクシマヒヨドリ   | 27               | ● VU |
| <i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.                      |            |                  |      |
| var. <i>japonicum</i>                                       | ツワブキ       | 4, 8, 23, 25, 27 |      |
| var. <i>formosanum</i> (Hayata) Kitam.                      |            | 27               |      |
| var. <i>luchuense</i> (Masam.) Kitam.                       | リュウキュウツワブキ | 33               | ● NT |
| <i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.                 | ハキダメギク     | 0                |      |
| <i>Gnaphalium affine</i> D.Don                              | ハハコグサ      | 0                |      |
| G. <i>hypoleucum</i> DC.                                    |            |                  |      |
| var. <i>hypoleucum</i>                                      | アキノハハコグサ   | 27               | EN   |
| G. <i>japonicum</i> Thunb.                                  | チチコグサ      | 0                |      |
| G. <i>pensylvanicum</i> Willd.                              | チチコグサモドキ   | 0                |      |
| <i>Helianthus tuberosus</i> L.                              | キクイモ       | 23               |      |
| <i>Helichrysum hookeri</i> (Sonder) Druce                   |            | 33               |      |
| H. <i>italicum</i> (Roth) G.Don                             | カレープラント    | 19               |      |
| H. <i>retortum</i> (L.) Willd. 'Silver Candle'              |            | 29               |      |
| <i>Hemistepta lyrata</i> Bunge                              | キツネアザミ     | 0                |      |
| <i>Hypochaeris radicata</i> L.                              | ブタナ        | 0                |      |
| <i>Inula britannica</i> L.                                  |            |                  |      |
| subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitam.                      |            |                  |      |
| var. <i>japonica</i>                                        | オグルマ       | 1                |      |
| I. <i>salicina</i> L.                                       |            |                  |      |
| var. <i>asiatica</i> Kitam.                                 | カセンソウ      | 1                |      |
| <i>Ixeris debilis</i> (Thunb.) A.Gray                       |            |                  |      |
| f. <i>sinuata</i> (Franch. et Sav.) Kitam.                  | キクバジシバリ    | 4                |      |
| I. <i>dentata</i> (Thunb.) Nakai                            |            |                  |      |
| subsp. <i>dentata</i>                                       | ニガナ        | 0, 27            |      |
| subsp. <i>kitayamensis</i> Murata                           | ドロニガナ      | 7                | VU   |
| I. <i>laevigata</i> (Blume) Sch.Bip. ex Maxim.              | ヤナギニガナ     | 27               | VU   |
| I. <i>repens</i> (L.) A.Gray                                | ハマニガナ      | 4                |      |
| I. <i>stolonifera</i> A.Gray                                | イワニガナ      | 0                |      |
| <i>Kleinia pendula</i> DC.                                  |            | 17               |      |
| <i>Lactuca indica</i> L.                                    | アキノノゲシ     | 0                |      |
| <i>Lapsanastrum humile</i> (Thunb.) J.H.Pak et K.Bremer     | ヤブタビラコ     | 0                |      |
| <i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.                      | センボンヤリ     | 2                |      |
| <i>Leontopodium alpinum</i> Colm. ex Cass.                  | セイヨウスユキソウ  | 27               |      |
| L. <i>discolor</i> Beauverd                                 | エゾウスユキソウ   | 7                | EN   |
| L. <i>hayachinense</i> (Takeda) H.Hara et Kitam.            | ハヤチネウスユキソウ | 27               | ● EN |
| L. <i>miyabeum</i> (S.Watan.) Tatew. ex S.Watan.            | オオヒラウスユキソウ | 27               | ● VU |
| <i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.                   | オタカラコウ     | 15, 27           |      |
| L. <i>japonica</i> DC.                                      | ハンカイソウ     | 27               |      |
| L. <i>kaialpina</i> Kitam.                                  | カイトカラコウ    | 15               | ●    |
| <i>Nipponanthemum nipponicum</i> (Franch. ex Maxim.) Kitam. | ハマギク       | 8                | ●    |

|                                                                       |                   |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------|
| <i>Nouelia insignis</i> Franch.                                       |                   | 32       |      |
| <i>Olearia axillaris</i> (DC.) Benth.                                 |                   |          |      |
| 'Little Smokie'                                                       |                   | 29       |      |
| <i>Othonna capensis</i> L.H.Bailey                                    |                   | 29       |      |
| <i>Pachystegia insignis</i> (Hook.f.) Cheesem.                        |                   | 33       |      |
| <i>Paraixeris chelidoniifolia</i> (Makino) Nakai                      | クサノオウバノギク         | 27       | VU   |
| <i>P. denticulata</i> (Houtt.) Nakai                                  | ヤクシソウ             | 0, 1     |      |
| <i>Parasenecio delphiniifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama        | モミジガサ             | 23, 27   | ●    |
| <i>Pertya glabrescens</i> Sch.Bip.                                    | ナガバノコウヤボウキ        | 1        |      |
| <i>P. scandens</i> (Thunb.) Sch.Bip.                                  | コウヤボウキ            | 2, 5, 27 | ●    |
| <i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.                  |                   |          |      |
| subsp. <i>japonicus</i>                                               | フキ                | 0, 23    |      |
| 'Variegatus'                                                          | フキ '斑入フキ'         | 18       |      |
| subsp. <i>giganteus</i> (G.Nicholson) Kitam.                          | アキタブキ             | 1        |      |
| <i>Picris hieracioides</i> L.                                         |                   |          |      |
| subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov                                | コウゾリナ             | 0        |      |
| var. <i>litoralis</i> Kitam.                                          | ハマコウゾリナ           | 4        | ●    |
| <i>Pseudogynoxys chenopodioides</i> (Kunth) Cabr.                     |                   | 33       |      |
| <i>Rhodanthemum catananche</i> (Ball) B.H.Wilcox, K.Bremer et         |                   |          |      |
| Humphries                                                             |                   | 17       |      |
| <i>R. gayanum</i> (Coss. et Durieu) B.H.Wilcox, K.Bremer et Humphries |                   |          |      |
| × <i>R. hosmariense</i> (Ball) B.H.Wilcox, K.Bremer et Humphries      |                   |          |      |
| 'African Eyes'                                                        |                   | 17       |      |
| <i>Santolina chamaecyparissus</i> L.                                  | ワタスギギク (サントリナ)    | 19       |      |
| <i>Saussurea chionophylla</i> Takeda                                  | ユキバヒゴタイ           | 27       | ● VU |
| <i>S. inaensis</i> Kitam.                                             | イナトウヒレン           | 27       | ● VU |
| <i>S. nipponica</i> Miq.                                              |                   |          |      |
| subsp. <i>savatieri</i> (Franch.) Kitam.                              | アサマヒゴタイ (ツクバヒゴタイ) | 24       |      |
| <i>S. triptera</i> Maxim.                                             | ヤハズヒゴタイ           | 27       | ●    |
| var. <i>kaialpina</i> (Nakai) Kitam.                                  | シラネヒゴタイ           | 27       |      |
| <i>S. yoshinagae</i> Kitam.                                           | トサトウヒレン           | 27       | ● VU |
| <i>Senecio aeschenboreanus</i>                                        |                   | 33       |      |
| <i>S. articulatus</i> (L.f.) Schultz-Bip.                             | シッポウジュ (七宝樹)      | 17       |      |
| <i>S. crassissimus</i> Humbert                                        |                   | 17       |      |
| <i>S. cylindricus</i> (A.Berger) Jacobsen                             |                   | 17       |      |
| <i>S. haworthii</i> Schultz-Bip.                                      | ギンゲツ (銀月)         | 17       |      |
| <i>S. herreianus</i> Dinter                                           | ダイゲンゲツジョウ (大弦月城)  | 17       |      |
| <i>S. jacobsenii</i> Rowley                                           |                   | 33       |      |
| <i>S. kleiniiformis</i> Suess.                                        | マサイノヤジリ (マサイの矢尻)  | 17       |      |
| <i>S. pendulus</i> (Forssk.) Schultz-Bip.                             | ハツタカ (初鷹)         | 17       |      |
| <i>S. pseudoarnica</i> Less.                                          | エゾオグルマ            | 27       |      |
| <i>S. vittatus</i> Reiche                                             |                   | 17       |      |

|                                                           |               |          |    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|----|
| <i>S. vulgaris</i> L.                                     | ノボロギク         | 0        |    |
| <i>Smallanthus sonchifolius</i> (Poepp. et Endl.) H. Rob. | ヤーコン          | 23       |    |
| <i>Solidago altissima</i> L.                              | セイタカアワダチソウ    | 0        |    |
| <i>S. virgaurea</i> L.                                    |               |          |    |
| subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara |               |          |    |
| var. <i>asiatica</i>                                      | アキノキリンソウ      | 27       |    |
| subsp. <i>leiocarpa</i> (Benth.) Hultén                   |               |          |    |
| var. <i>leiocarpa</i>                                     | ミヤマアキノキリンソウ   | 7, 27    |    |
| var. <i>praeiflorens</i> Nakai                            | ハチジョウアキノキリンソウ | 27       | ●  |
| <i>S. yokusaiana</i> Makino                               | アオヤギバナ        | 27       | ●  |
| <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill                            | オニノゲシ         | 0        |    |
| <i>S. oleraceus</i> L.                                    | ノゲシ           | 0        |    |
| <i>Stevia rebaudiana</i> Hemsl.                           | ステビア          | 23       |    |
| <i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.                 | ヤブレガサ         | 8, 9, 23 |    |
| <i>Tagetes lemmonii</i> A.Gray                            | レモン・マリゴールド    | 33       |    |
| <i>T. lucida</i> Cav.                                     | ミント・マリゴールド    | 29       |    |
| <i>Tanacetum cinerariifolium</i> (Trevir.) Sch.Bip.       | シロバナムシヨケギク    | 23       |    |
| <i>T. vulgare</i> L.                                      | ヨモギギク         | 19       |    |
| var. <i>boreale</i> (Fisch. ex DC.) Trautv. et C.A.Mey.   | エゾヨモギギク       | 27       | VU |
| <i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.                          | シロバナタンポポ      | 0, 2     | ●  |
| <i>T. laevigatum</i> (Willd.) DC.                         | アカミタンポポ       | 0        |    |
| <i>T. officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.                   | セイヨウタンポポ      | 0        |    |
| <i>T. platycarpum</i> Dahlst.                             |               |          |    |
| var. <i>platycarpum</i>                                   | カントウタンポポ      | 0, 23    | ●  |
| <i>T. venustum</i> H.Koidz.                               | エゾタンポポ        | 0        |    |
| <i>T. yatsugatakense</i> H.Koidz.                         | ヤツガタケタンポポ     | 27       | ●  |
| <i>Tephrosia pierotii</i> (Miq.) Holub                    | サワオグルマ        | 15       | ●  |
| <i>Tetragonotheca helianthoides</i> L.                    | シカクヒマワリ       | 18       |    |
| <i>Xanthium strumarium</i> L.                             | オナモミ          | 0        | VU |
| <i>Youngia japonica</i> (L.) DC.                          |               |          |    |
| subsp. <i>japonica</i>                                    | オニタビラコ        | 0        |    |

## Bruniaceae

## ブルニア科

|                                         |        |  |
|-----------------------------------------|--------|--|
| <i>Berzelia lanuginosa</i> (L.) Brongn. | 17, 33 |  |
|-----------------------------------------|--------|--|

## Adoxaceae

## レンブクソウ科

|                                        |                         |        |    |
|----------------------------------------|-------------------------|--------|----|
| <i>Sambucus nigra</i> L.               |                         |        |    |
| 'Black Lace'                           | セイヨウニワトコ 'ブラック・レー<br>ス' | 19, 27 |    |
| <i>Viburnum carlesii</i> Hemsl.        |                         |        |    |
| var. <i>carlesii</i>                   | オオチョウジガマズミ              | 19     | EN |
| var. <i>bitchiuense</i> (Makino) Nakai | チョウジガマズミ                | 27     | NT |

|                                          |           |                                  |   |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| <i>V. dilatatum</i> Thunb.               | ガマズミ      | 0, 1, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 22, 9 |   |
| <i>V. erosum</i> Thunb.                  |           |                                  |   |
| var. <i>erosum</i>                       | コバノガマズミ   | 3, 5, 11, 14                     |   |
| <i>V. furcatum</i> Blume ex Maxim.       | オオカメノキ    | 5, 13                            |   |
| <i>V. japonicum</i> (Thunb.) Spreng.     |           |                                  |   |
| var. <i>japonicum</i>                    | ハクサンボク    | 9, 27                            | ● |
| <i>V. × kiusianum</i> Hatus.             | オニコバノガマズミ | 4                                |   |
| <i>V. luzonicum</i> Rolfe                | ルズンガマズミ   | 33                               |   |
| <i>V. odoratissimum</i> Ker Gawl.        | サンゴジュ     | 9, 23, 29                        |   |
| <i>V. opulus</i> L.                      |           |                                  |   |
| var. <i>sargentii</i> (Koehne) Takeda    | カンボク      | 13, 27                           |   |
| <i>V. phlebotrichum</i> Siebold et Zucc. | オトコヨウゾメ   | 11                               | ● |
| <i>V. plicatum</i> Thunb.                |           |                                  |   |
| var. <i>plicatum</i>                     |           |                                  |   |
| f. <i>plicatum</i>                       | オオデマリ     | 6                                |   |
| var. <i>tomentosum</i> Miq.              | ヤブデマリ     | 5, 6, 25                         |   |
| <i>V. propinquum</i> Hemsl.              | オイワケガマズミ  | 33                               |   |
| <i>V. sieboldii</i> Miq.                 |           |                                  |   |
| var. <i>sieboldii</i>                    | ゴマキ       | 3, 11                            | ● |
| <i>V. suspensum</i> Lindl.               | ゴモジュ      | 32                               | ● |
| <i>V. wrightii</i> Miq.                  |           |                                  |   |
| var. <i>wrightii</i>                     | ミヤマガマズミ   | 13                               |   |

## Caprifoliaceae

|                                                   |              |          |    |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|----|
| <i>Abelia chinensis</i> R.Br.                     |              |          |    |
| var. <i>ionandra</i> (Hayata) Masam.              | タイワンツクバネウツギ  | 21       | CR |
| <i>A. × grandiflora</i> (André) Rehder            | ハナゾノツクバネウツギ  | 23       |    |
| <i>A. serrata</i> Siebold et Zucc.                |              |          |    |
| var. <i>serrata</i>                               | コツクバネウツギ     | 6        |    |
| <i>A. spathulata</i> Siebold et Zucc.             |              |          |    |
| var. <i>spathulata</i>                            | ツクバネウツギ      | 5, 15    |    |
| var. <i>sanguinea</i> Makino                      | ペニバナノツクバネウツギ | 5        | ●  |
| <i>A. tetrasepala</i> (Koidz.) H.Hara et S.Kuros. | オオツクバネウツギ    | 15       | ●  |
| <i>Heptacodium jasminoides</i> Airy-Shaw          |              | 33       |    |
| <i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.                | ショウキウツギ      | 20       |    |
| <i>Lonicera affinis</i> Hook. et Arn.             | ハマニンドウ       | 27       | ●  |
| <i>L. alpigena</i> L.                             |              |          |    |
| subsp. <i>glehnii</i> (F.Schmidt) H.Hara          |              |          |    |
| var. <i>glehnii</i>                               | エゾヒヨウタンボク    | 27       | VU |
| <i>L. gracilipes</i> Miq.                         |              |          |    |
| var. <i>gracilipes</i>                            | ヤマウグイスカグラ    | 0        | ●  |
| var. <i>glabra</i> Miq.                           | ウグイスカグラ      | 1, 5, 24 | ●  |

## スイカズラ科

|                                                 |                   |                        |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| var. <i>glandulosa</i> Maxim.                   | ミヤマウグイスカグラ        | 1, 5, 12 ●             |
| L. × <i>heckrottii</i> Rehd.                    |                   |                        |
| 'Goldframe'                                     | ゴールドフレーム・ハニーサックル  | 29                     |
| L. <i>implexa</i> Soland.                       |                   | 27                     |
| L. <i>japonica</i> Thunb.                       | スイカズラ             | 0, 1, 2, 27            |
| var. <i>miyagusukiana</i> Makino                | ヒメスイカズラ           | 27 ● CR                |
| L. <i>morrowii</i> A.Gray                       | キンギンボク            | 1, 3, 5                |
| L. <i>periclymenum</i> L.                       | ニオイニンドウ (ハニーサックル) | 29                     |
| 'Belgica'                                       | ニオイニンドウ (ハニーサックル) |                        |
|                                                 | 'ベルギカ'            | 29                     |
|                                                 | ニオイニンドウ (ハニーサックル) |                        |
|                                                 | 'グラハム・トーマス'       | 29                     |
|                                                 | ニオイニンドウ (ハニーサックル) |                        |
|                                                 | 'ウィンドワード'         | 29                     |
| L. <i>ramosissima</i> Franch. et Sav. ex Maxim. |                   |                        |
| var. <i>ramosissima</i>                         | チチブヒョウタンボク        | 27 ●                   |
| L. <i>tenuipes</i> Nakai                        |                   |                        |
| var. <i>tukubana</i> Satake                     | ツクバウグイスカグラ        | 21                     |
| L. <i>tschonokii</i> Maxim.                     | オオヒョウタンボク         | 27 ●                   |
| <i>Patrinia scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir. | オミナエシ             | 0, 1, 2, 4, 13, 23, 27 |
| P. <i>villosa</i> (Thunb.) Juss.                | オトコエシ             | 0, 1, 2                |
| <i>Scabiosa japonica</i> Miq.                   |                   |                        |
| var. <i>japonica</i>                            | マツムシソウ            | 1 ●                    |
| var. <i>alpina</i> Takeda                       | タカネマツムシソウ         | 7 ●                    |
| var. <i>lasiophylla</i> Sugim.                  | ソナレマツムシソウ         | 4 ● VU                 |
| <i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.           | ツルカノコソウ           | 1                      |
| <i>Weigela coraeensis</i> Thunb.                |                   |                        |
| var. <i>coraeensis</i>                          | ハコネウツギ            | 2, 5, 6, 11, 12 ●      |
| W. <i>decora</i> (Nakai) Nakai                  |                   |                        |
| var. <i>decora</i>                              | ニシキウツギ            | 1, 3, 5, 6 ●           |
| W. <i>floribunda</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch  | ヤブウツギ             | 1, 27 ●                |
| W. <i>florida</i> (Bunge) A.DC.                 | オオベニウツギ           | 27 CR                  |
| W. <i>hortensis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch   | タニウツギ             | 5, 6, 15 ●             |
| W. <i>japonica</i> Thunb.                       | ツクシヤブウツギ          | 27 ●                   |

## Pittosporaceae

## トベラ科

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Billardiera longiflora</i> Labill.                                       | 33 |
| <i>Hymenosporum flavum</i> (Hook.) F.Muell.                                 | 33 |
| <i>Pittosporum bicolor</i> Hook.                                            | 33 |
| P. <i>heterophyllum</i> Franch.                                             | 29 |
| P. <i>multiflorum</i> (A.Cunn. ex Benth.) L.W.Cayzer, Crisp<br>et I.Telford | 17 |

|                                                   |         |                 |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------|
| <i>P. parvifolium</i> Hayata                      |         |                 |
| var. <i>beecheyi</i> (Tuyama) H.Ohba              | ハハジマトベラ | 27 ● VU         |
| <i>P. tenuifolium</i> Banks et Soland. ex Gaertn. | クロハトベラ  | 33              |
| <i>P. tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton               | トベラ     | 6, 8, 9, 13, 33 |

## Araliaceae

## ウコギ科

|                                                           |           |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <i>Aralia cordata</i> Thunb.                              |           |               |
| var. <i>cordata</i>                                       | ウド        | 0, 23         |
| <i>A. elata</i> (Miq.) Seem.                              | タラノキ      | 0, 1          |
| <i>A. nudicaulis</i> L.                                   |           | 27            |
| <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.                        | ツボクサ      | 27            |
| <i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H.Hara     | カクレミノ     | 9             |
| <i>Eleutherococcus innovans</i> (Siebold et Zucc.) H.Ohba | タカノツメ     | 13 ●          |
| <i>E. spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu                          |           |               |
| var. <i>spinosus</i>                                      | ヤマウコギ     | 0, 15, 23 ●   |
| var. <i>japonicus</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba            | オカウコギ     | 27 ●          |
| <i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.         |           |               |
| var. <i>japonica</i>                                      | ヤツデ       | 9, 14, 24, 28 |
| <i>Hedera helix</i> L.                                    | ヘデラ       | 20            |
| <i>H. nepalensis</i> K.Koch                               |           |               |
| var. <i>sinensis</i> (Tobler) Rehder                      |           | 33            |
| <i>H. rhombea</i> (Miq.) Bean                             |           |               |
| var. <i>rhombea</i>                                       | キヅタ       | 0             |
| <i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.                        | オオバチドメ    | 33            |
| <i>H. maritima</i> Honda                                  | ノチドメ      | 0             |
| <i>H. ramiflora</i> Maxim.                                | オオチドメ     | 0             |
| <i>H. sibthorpioides</i> Lam.                             | チドメグサ     | 0             |
| <i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.              |           |               |
| var. <i>septemlobus</i>                                   | ハリギリ      | 9, 13         |
| <i>Osmoxylon lineare</i> (Merr.) Philipson                |           | 31            |
| <i>Panax ginseng</i> C.A.Mey.                             | チョウセンニンジン | 27            |
| <i>P. pseudoginseng</i> Wall.                             |           |               |
| subsp. <i>japonicus</i> (C.A.Mey.) H.Hara                 |           |               |
| var. <i>japonicus</i>                                     | トチバニンジン   | 27 ●          |
| <i>Pseudopanax ferox</i> (T.Kirk) T.Kirk                  |           | 33            |
| <i>Schefflera albidobracteata</i> Elmer                   |           | 31            |
| <i>S. neobudica</i> Guillaumin                            |           | 31            |
| <i>Trevesia cheiranthra</i> Kuntze                        |           | 31            |

## Apiaceae/Umbelliferae

## セリ科

|                                                     |  |    |
|-----------------------------------------------------|--|----|
| <i>Actinotus helianthi</i> Labill.                  |  | 17 |
| <i>Angelica acutiloba</i> (Siebold et Zucc.) Kitag. |  |    |

|                                                    |             |       |      |
|----------------------------------------------------|-------------|-------|------|
| var. <i>iwatensis</i> (Kitag.) Hikino              | ミヤマトウキ      | 27    | ●    |
| <i>A. decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav.         | ノダケ         | 1, 2  |      |
| <i>A. keiskei</i> (Miq.) Koidz.                    | アシタバ        | 4, 23 | ●    |
| <i>A. longiradiata</i> (Maxim.) Kitag.             |             |       |      |
| var. <i>longiradiata</i>                           | ツクシゼリ       | 27    | ●    |
| <i>Apodicarpum ikenoi</i> Makino                   | エキサイゼリ      | 21    | ● NT |
| <i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino          |             |       |      |
| var. <i>decumbens</i>                              | セントウソウ      | 2     | ●    |
| <i>Cicuta virosa</i> L.                            | ドクゼリ        | 15    |      |
| <i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.                | ミツバ         | 23    |      |
| <i>Eryngium bourgati</i> Gouan                     |             | 33    |      |
| <i>E. eburneum</i> Decne.                          |             | 27    |      |
| <i>E. pandanifolium</i> Cham. et Schlecht.         |             | 33    |      |
| <i>E. planum</i> L.                                | マルバノヒゴタイサイコ | 29    |      |
| <i>Heracleum sphondylium</i> L.                    |             |       |      |
| subsp. <i>sphondylium</i>                          |             |       |      |
| var. <i>nipponicum</i> (Kitag.) H. Ohba            | ハナウド        | 3     | ●    |
| <i>Libanotis coreana</i> (H. Wolff) Kitag.         | イブキボウフウ     | 0     |      |
| <i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.               |             |       |      |
| subsp. <i>javanica</i>                             | セリ          | 15    |      |
| var. <i>javanica</i> cultivar                      | セリ (斑入り)    | 27    |      |
| <i>Peucedanum japonicum</i> Thunb.                 |             |       |      |
| var. <i>japonicum</i>                              | ボタンボウフウ     | 4, 23 |      |
| <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.                 |             |       |      |
| 'Rosea'                                            |             | 29    |      |
| <i>Pterygopleurum neurophyllum</i> (Maxim.) Kitag. | シムラニンジン     | 21    | VU   |
| <i>Sanicula chinensis</i> Bunge                    | ウマノミツバ      | 4     |      |
| <i>Sium suave</i> Walter                           |             |       |      |
| var. <i>ovatum</i> (Yatabe) H. Hara                | ヒロハヌマゼリ     | 27    | ●    |
| <i>Spuriopimpinella koreana</i> (Y. Yabe) Kitag.   | ヒカゲミツバ      | 27    |      |
| <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.               | ヤブジラミ       | 0     |      |

付録1. 掲載属のうち科を変更した属の一覧（アルファベット順）。  
 本目録で採用した分類体系（岩波生物学辞典第5版に概ね準拠）を現科名，新Engler分類体系を旧科名とした。

| 属             | 現科名      |                    | 旧科名      |                  |
|---------------|----------|--------------------|----------|------------------|
| Acer          | ムクロジ科    | Sapindaceae        | カエデ科     | Aceraceae        |
| Acorus        | ショウブ科    | Acoraceae          | サトイモ科    | Araceae          |
| Adansonia     | アオイ科     | Malvaceae          | パンヤ科     | Bombacaceae      |
| Aegiceras     | サクラソウ科   | Primulaceae        | ヤブコウジ科   | Myrsinaceae      |
| Aesculus      | ムクロジ科    | Sapindaceae        | トチノキ科    | Hippocastanaceae |
| Agapanthus    | ヒガンバナ科   | Amaryllidaceae     | ユリ科      | Liliaceae        |
| Agave         | クサスギカズラ科 | Asparagaceae       | リュウゼツラン科 | Agavaceae        |
| Alangium      | ミズキ科     | Cornaceae          | ウリノキ科    | Alangiaceae      |
| Albuca        | クサスギカズラ科 | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Allium        | ヒガンバナ科   | Amaryllidaceae     | ユリ科      | Liliaceae        |
| Alluaudia     | カナボウノキ科  | Didiereaceae       | スベリヒユ科   | Portulacaceae    |
| Alluaudiopsis | カナボウノキ科  | Didiereaceae       | スベリヒユ科   | Portulacaceae    |
| Aloe          | ワスレグサ科   | Asphodelaceae      | ユリ科      | Liliaceae        |
| Aphananthe    | アサ科      | Cannabaceae        | ニレ科      | Ulmaceae         |
| Ardisia       | サクラソウ科   | Primulaceae        | ヤブコウジ科   | Myrsinaceae      |
| Aristotelia   | ホルトノキ科   | Elaeocarpaceae     | シクンシ科    | Combretaceae     |
| Arthropodium  | クサスギカズラ科 | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Asparagus     | クサスギカズラ科 | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Aspidistra    | クサスギカズラ科 | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Astelia       | アステリア科   | Asteliaceae        | ユリ科      | Liliaceae        |
| Astroloba     | ワスレグサ科   | Asphodelaceae      | ユリ科      | Liliaceae        |
| Aucuba        | アオキ科     | Garryaceae         | ミズキ科     | Cornaceae        |
| Avicennia     | キツネノマゴ科  | Acanthaceae        | クマツヅラ科   | Verbenaceae      |
| Bacopa        | オオバコ科    | Plantaginaceae     | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |
| Barnardia     | クサスギカズラ科 | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Beaucarnea    | クサスギカズラ科 | Asparagaceae       | リュウゼツラン科 | Agavaceae        |
| Bellevia      | クサスギカズラ科 | Asparagaceae       | トウダイグサ科  | Euphorbiaceae    |
| Beschorneria  | クサスギカズラ科 | Asparagaceae       | リュウゼツラン科 | Agavaceae        |
| Bischofia     | ミカンソウ科   | Phyllanthaceae     | トウダイグサ科  | Euphorbiaceae    |
| Bloomeria     | クサスギカズラ科 | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Bombax        | アオイ科     | Malvaceae          | パンヤ科     | Bombacaceae      |
| Bowenia       | ザミア科     | Zamiaceae          | ソテツ科     | Cycadaceae       |
| Bowiea        | クサスギカズラ科 | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Bowkeria      | スティルベ科   | Stilbaceae         | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |
| Brachychiton  | アオイ科     | Malvaceae          | アオギリ科    | Sterculiaceae    |
| Brasenia      | ジュンサイ科   | Cabombaceae        | スイレン科    | Nymphaeaceae     |
| Breynia       | ミカンソウ科   | Phyllanthaceae     | トウダイグサ科  | Euphorbiaceae    |
| Brodiaea      | クサスギカズラ科 | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Buddleja      | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae   | フジウツギ科   | Buddlejaceae     |
| Burchardia    | チゴユリ科    | Colchicaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Calandrinia   | ヌマハコベ科   | Montiaceae         | スベリヒユ科   | Portulacaceae    |
| Callicarpa    | シソ科      | Lamiaceae/Labiatae | クマツヅラ科   | Verbenaceae      |
| Callitriche   | オオバコ科    | Plantaginaceae     | アワゴケ科    | Callitrichaceae  |
| Caloscordum   | ヒガンバナ科   | Amaryllidaceae     | ユリ科      | Liliaceae        |
| Camassia      | クサスギカズラ科 | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |

| 属              | 現科名      |                       | 旧科名      |                  |
|----------------|----------|-----------------------|----------|------------------|
| Caralluma      | キョウチクトウ科 | Apocynaceae           | ガガイモ科    | Asclepiadaceae   |
| Cardiandra     | アジサイ科    | Hydrangeaceae         | ユキノシタ科   | Saxifragaceae    |
| Carpenteria    | アジサイ科    | Hydrangeaceae         | ユキノシタ科   | Saxifragaceae    |
| Ceiba          | アオイ科     | Malvaceae             | パンヤ科     | Bombacaceae      |
| Celtis         | アサ科      | Cannabaceae           | ニレ科      | Ulmaceae         |
| Centella       | ウコギ科     | Araliaceae            | セリ科      | Umbelliferae     |
| Centranthera   | ハマウツボ科   | Orobanchaceae         | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |
| Cephalotaxus   | イチイ科     | Taxaceae              | イスガヤ科    | Cephalotaxaceae  |
| Ceratozamia    | ザミア科     | Zamiaceae             | ソテツ科     | Cycadaceae       |
| Ceropegia      | キョウチクトウ科 | Apocynaceae           | ガガイモ科    | Asclepiadaceae   |
| Chenopodium    | ヒユ科      | Amaranthaceae         | アカザ科     | Chenopodiaceae   |
| Chimaphila     | ツツジ科     | Ericaceae             | イチヤクソウ科  | Pyrolaceae       |
| Chionodoxa     | クサスギカズラ科 | Asparagaceae          | ユリ科      | Liliaceae        |
| Chionographis  | シュロソウ科   | Melanthiaceae         | ユリ科      | Liliaceae        |
| Chlorogalum    | クサスギカズラ科 | Asparagaceae          | ユリ科      | Liliaceae        |
| Chlorophytum   | クサスギカズラ科 | Asparagaceae          | ユリ科      | Liliaceae        |
| Chorisia       | アオイ科     | Malvaceae             | パンヤ科     | Bombacaceae      |
| Clerodendrum   | シソ科      | Lamiaceae/Labiatae    | クマツヅラ科   | Verbenaceae      |
| Cleyera        | サカキ科     | Pentaphyllaceae       | ツバキ科     | Theaceae         |
| Clusia         | フクギ科     | Clusiaceae/Guttiferae | オトギリソウ科  | Guttiferae       |
| Colchicum      | チゴユリ科    | Colchicaceae          | ユリ科      | Liliaceae        |
| Congea         | シソ科      | Lamiaceae/Labiatae    | クマツヅラ科   | Verbenaceae      |
| Convallaria    | クサスギカズラ科 | Asparagaceae          | ユリ科      | Liliaceae        |
| Corchoropsis   | アオイ科     | Malvaceae             | シナノキ科    | Tiliaceae        |
| Cordyline      | クサスギカズラ科 | Asparagaceae          | リュウゼツラン科 | Agavaceae        |
| Cryptomeria    | ヒノキ科     | Cupressaceae          | スギ科      | Taxodiaceae      |
| Cryptostegia   | キョウチクトウ科 | Apocynaceae           | ガガイモ科    | Asclepiadaceae   |
| Cunninghamia   | ヒノキ科     | Cupressaceae          | スギ科      | Taxodiaceae      |
| Cyathodes      | ツツジ科     | Ericaceae             | エパクリス科   | Epacridaceae     |
| Cymodocea      | ベニアマモ科   | Cymodoceaceae         | イトクズモ科   | Zannichelliaceae |
| Dasyllirion    | クサスギカズラ科 | Asparagaceae          | リュウゼツラン科 | Agavaceae        |
| Deinranthe     | アジサイ科    | Hydrangeaceae         | ユキノシタ科   | Saxifragaceae    |
| Deutzia        | アジサイ科    | Hydrangeaceae         | ユキノシタ科   | Saxifragaceae    |
| Dianella       | ワスレグサ科   | Asphodelaceae         | ユリ科      | Liliaceae        |
| Dichelostemma  | クサスギカズラ科 | Asparagaceae          | ユリ科      | Liliaceae        |
| Dichroa        | アジサイ科    | Hydrangeaceae         | ユキノシタ科   | Saxifragaceae    |
| Didierea       | カナボウノキ科  | Didiereaceae          | スベリヒユ科   | Portulacaceae    |
| Digitalis      | オオバコ科    | Plantaginaceae        | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |
| Dioon          | ザミア科     | Zamiaceae             | ソテツ科     | Cycadaceae       |
| Dipcadi        | クサスギカズラ科 | Asparagaceae          | ユリ科      | Liliaceae        |
| Dischidia      | キョウチクトウ科 | Apocynaceae           | ガガイモ科    | Asclepiadaceae   |
| Disporopsis    | チゴユリ科    | Colchicaceae          | ユリ科      | Liliaceae        |
| Disporum       | チゴユリ科    | Colchicaceae          | ユリ科      | Liliaceae        |
| Dopatrium      | オオバコ科    | Plantaginaceae        | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |
| Dracaena       | クサスギカズラ科 | Asparagaceae          | リュウゼツラン科 | Agavaceae        |
| Dregea         | キョウチクトウ科 | Apocynaceae           | ガガイモ科    | Asclepiadaceae   |
| Durio          | アオイ科     | Malvaceae             | パンヤ科     | Bombacaceae      |
| Ellisiophyllum | オオバコ科    | Plantaginaceae        | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |

| 属             | 現科名      |                       | 旧科名      |                  |
|---------------|----------|-----------------------|----------|------------------|
| Empetrum      | ツツジ科     | Ericaceae             | ガンコウラン科  | Empetraceae      |
| Encephalartos | ザミア科     | Zamiaceae             | ソテツ科     | Cycadaceae       |
| Epacris       | ツツジ科     | Ericaceae             | エパクリス科   | Epacridaceae     |
| Eremophila    | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae      | ハマジンチョウ科 | Myoporaceae      |
| Eucomis       | クサスギカズラ科 | Asparagaceae          | ユリ科      | Liliaceae        |
| Eurya         | サカキ科     | Pentaphylacaceae      | ツバキ科     | Theaceae         |
| Firmiana      | アオイ科     | Malvaceae             | アオギリ科    | Sterculiaceae    |
| Flueggea      | ミカンソウ科   | Phyllanthaceae        | トウダイグサ科  | Euphorbiaceae    |
| Fockea        | キョウチクトウ科 | Apocynaceae           | ガガイモ科    | Asclepiadaceae   |
| Garcinia      | フクギ科     | Clusiaceae/Guttiferae | オトギリソウ科  | Guttiferae       |
| Gardneria     | マチン科     | Loganiaceae           | ボタリア科    | Potaliaceae      |
| Gasteria      | ワスレグサ科   | Asphodelaceae         | ユリ科      | Liliaceae        |
| Glochidion    | ミカンソウ科   | Phyllanthaceae        | トウダイグサ科  | Euphorbiaceae    |
| Gmelina       | シソ科      | Lamiaceae/Labiatae    | クマツヅラ科   | Verbenaceae      |
| Gomphostigma  | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae      | フジウツギ科   | Buddlejaceae     |
| Grewia        | アオイ科     | Malvaceae             | シナノキ科    | Tiliaceae        |
| Gymnema       | キョウチクトウ科 | Apocynaceae           | ガガイモ科    | Asclepiadaceae   |
| Haworthia     | ワスレグサ科   | Asphodelaceae         | ユリ科      | Liliaceae        |
| Heliconia     | オウムバナ科   | Heliconiaceae         | バショウ科    | Musaceae         |
| Heloniopsis   | シュロソウ科   | Melanthiaceae         | ユリ科      | Liliaceae        |
| Helwingia     | ハナйкаダ科  | Helwingiaceae         | ミズキ科     | Cornaceae        |
| Hemerocallis  | ワスレグサ科   | Asphodelaceae         | ユリ科      | Liliaceae        |
| Heritiera     | アオイ科     | Malvaceae             | アオギリ科    | Sterculiaceae    |
| Hesperaloe    | クサスギカズラ科 | Asparagaceae          | リュウゼツラン科 | Agavaceae        |
| Holmskioldia  | シソ科      | Lamiaceae/Labiatae    | クマツヅラ科   | Verbenaceae      |
| Hosta         | クサスギカズラ科 | Asparagaceae          | ユリ科      | Liliaceae        |
| Hoya          | キョウチクトウ科 | Apocynaceae           | ガガイモ科    | Asclepiadaceae   |
| Huernia       | キョウチクトウ科 | Apocynaceae           | ガガイモ科    | Asclepiadaceae   |
| Humulus       | アサ科      | Cannabaceae           | クワ科      | Moraceae         |
| Hyacinthoides | クサスギカズラ科 | Asparagaceae          | ユリ科      | Liliaceae        |
| Hydrangea     | アジサイ科    | Hydrangeaceae         | ユキノシタ科   | Saxifragaceae    |
| Hydrocleys    | オモダカ科    | Alismataceae          | ハナイ科     | Butomaceae       |
| Hydrocotyle   | ウコギ科     | Araliaceae            | セリ科      | Umbelliferae     |
| Idesia        | ヤナギ科     | Salicaceae            | イイギリ科    | Flacourtiaceae   |
| Illicium      | マツブサ科    | Schisandraceae        | シキミ科     | Illiciaceae      |
| Ipheion       | ヒガンバナ科   | Amaryllidaceae        | ユリ科      | Liliaceae        |
| Isoplexis     | オオバコ科    | Plantaginaceae        | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |
| Itea          | ズイナ科     | Iteaceae              | ユキノシタ科   | Saxifragaceae    |
| Jamesia       | アジサイ科    | Hydrangeaceae         | ユキノシタ科   | Saxifragaceae    |
| Kirengeshoma  | アジサイ科    | Hydrangeaceae         | ユキノシタ科   | Saxifragaceae    |
| Kniphofia     | ワスレグサ科   | Asphodelaceae         | ユリ科      | Liliaceae        |
| Lachenalia    | クサスギカズラ科 | Asparagaceae          | ユリ科      | Liliaceae        |
| Lagotis       | オオバコ科    | Plantaginaceae        | ウルップソウ科  | Globulariaceae   |
| Landoltia     | サトイモ科    | Araceae               | ウキクサ科    | Lemnaceae        |
| Ledebouria    | クサスギカズラ科 | Asparagaceae          | ユリ科      | Liliaceae        |
| Leea          | ブドウ科     | Vitaceae              | ウドノキ科    | Leeaceae         |
| Lemna         | サトイモ科    | Araceae               | ウキクサ科    | Lemnaceae        |
| Lepidozamia   | ザミア科     | Zamiaceae             | ソテツ科     | Cycadaceae       |

| 属                 | 現科名       |                    | 旧科名      |                  |
|-------------------|-----------|--------------------|----------|------------------|
| Limnocharis       | オモダカ科     | Alismataceae       | ハナイ科     | Butomaceae       |
| Limnophila        | オオバコ科     | Plantaginaceae     | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |
| Linaria           | オオバコ科     | Plantaginaceae     | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |
| Lindernia         | アゼナ科      | Linderniaceae      | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |
| Liquidambar       | フウ科       | Altingiaceae       | マンサク科    | Hamamelidaceae   |
| Liriope           | クサスギカズラ科  | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Lomandra          | クサスギカズラ科  | Asparagaceae       | ワスレグサ科   | Xanthorrhoeaceae |
| Macrozamia        | ザミア科      | Zamiaceae          | ソテツ科     | Cycadaceae       |
| Maesa             | サクラソウ科    | Primulaceae        | ヤブコウジ科   | Myrsinaceae      |
| Maianthemum       | クサスギカズラ科  | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Maireana          | ヒユ科       | Amaranthaceae      | アカザ科     | Chenopodiaceae   |
| Manfreda          | クサスギカズラ科  | Asparagaceae       | リュウゼツラン科 | Agavaceae        |
| Matelea           | キョウチクトウ科  | Apocynaceae        | ガガイモ科    | Asclepiadaceae   |
| Mazus             | ハエドクソウ科   | Phrymaceae         | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |
| Mesua             | テリハボク科    | Calophyllaceae     | オトギリソウ科  | Guttiferae       |
| Metanarthecium    | キンコウカ科    | Nartheciaceae      | ユリ科      | Liliaceae        |
| Metaplexis        | キョウチクトウ科  | Apocynaceae        | ガガイモ科    | Asclepiadaceae   |
| Metasequoia       | ヒノキ科      | Cupressaceae       | スギ科      | Taxodiaceae      |
| Mitrasacme        | マチン科      | Loganiaceae        | ボタリア科    | Potaliaceae      |
| Muscari           | クサスギカズラ科  | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Najas             | トチカガミ科    | Hydrocharitaceae   | イバラモ科    | Najadaceae       |
| Narthecium        | キンコウカ科    | Nartheciaceae      | ユリ科      | Liliaceae        |
| Nectaroscordum    | ヒガンバナ科    | Amaryllidaceae     | ユリ科      | Liliaceae        |
| Nelumbo           | ハス科       | Nelumbonaceae      | スイレン科    | Nymphaeaceae     |
| Nolina            | クサスギカズラ科  | Asparagaceae       | リュウゼツラン科 | Agavaceae        |
| Nothofagus        | ナンキョクブナ科  | Nothofagaceae      | ブナ科      | Fagaceae         |
| Nothoscordum      | ヒガンバナ科    | Amaryllidaceae     | ユリ科      | Liliaceae        |
| Ochroma           | アオイ科      | Malvaceae          | パンヤ科     | Bombacaceae      |
| Ophiopogon        | クサスギカズラ科  | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Ornithogalum      | クサスギカズラ科  | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Otacanthus        | オオバコ科     | Plantaginaceae     | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |
| Pachira           | アオイ科      | Malvaceae          | パンヤ科     | Bombacaceae      |
| Parnassia         | ニシキギ科     | Celastraceae       | ユキノシタ科   | Saxifragaceae    |
| Patrinia          | スイカズラ科    | Caprifoliaceae     | オミナエシ科   | Valerianaceae    |
| Paulownia         | キリ科       | Paulowniaceae      | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |
| Peliosanthes      | クサスギカズラ科  | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Pentasachme       | キョウチクトウ科  | Apocynaceae        | ガガイモ科    | Asclepiadaceae   |
| Penthorum         | タコノアシ科    | Penthoraceae       | ユキノシタ科   | Saxifragaceae    |
| Petraeovitex      | シソ科       | Lamiaceae/Labiatae | クマツヅラ科   | Verbenaceae      |
| Philadelphus      | アジサイ科     | Hydrangeaceae      | ユキノシタ科   | Saxifragaceae    |
| Phyllanthus       | ミカンソウ科    | Phyllanthaceae     | トウダイグサ科  | Euphorbiaceae    |
| Pileostegia       | アジサイ科     | Hydrangeaceae      | ユキノシタ科   | Saxifragaceae    |
| Platytheca        | ホルトノキ科    | Elaeocarpaceae     | トレマンドラ科  | Tremandraceae    |
| Polygonatum       | クサスギカズラ科  | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Polyxena          | クサスギカズラ科  | Asparagaceae       | ユリ科      | Liliaceae        |
| Pseudanthus       | ピクロデンドロン科 | Picrodendraceae    | トウダイグサ科  | Euphorbiaceae    |
| Pseudobombax      | アオイ科      | Malvaceae          | パンヤ科     | Bombacaceae      |
| Pseudolysimachion | オオバコ科     | Plantaginaceae     | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |

| 属             | 現科名       |                  | 旧科名      |                  |
|---------------|-----------|------------------|----------|------------------|
| Punica        | ミソハギ科     | Lythraceae       | ザクロ科     | Punicaceae       |
| Pyrola        | ツツジ科      | Ericaceae        | イチヤクソウ科  | Pyrolaceae       |
| Ravenala      | ゴクラクチョウカ科 | Strelitziaceae   | バショウ科    | Musaceae         |
| Reineckea     | クサスギカズラ科  | Asparagaceae     | ユリ科      | Liliaceae        |
| Ribes         | スグリ科      | Grossulariaceae  | ユキノシタ科   | Saxifragaceae    |
| Richea        | ヒルギ科      | Rhizophoraceae   | エパクリス科   | Epacridaceae     |
| Rohdea        | クサスギカズラ科  | Asparagaceae     | ユリ科      | Liliaceae        |
| Ruppia        | カワツルモ科    | Ruppiaceae       | イトクズモ科   | Zannichelliaceae |
| Ruscus        | クサスギカズラ科  | Asparagaceae     | ユリ科      | Liliaceae        |
| Sambucus      | レンブクソウ科   | Adoxaceae        | スイカズラ科   | Caprifoliaceae   |
| Sansevieria   | クサスギカズラ科  | Asparagaceae     | リュウゼツラン科 | Agavaceae        |
| Sauropus      | ミカンソウ科    | Phyllanthaceae   | トウダイグサ科  | Euphorbiaceae    |
| Scabiosa      | スイカズラ科    | Caprifoliaceae   | マツムシソウ科  | Dipsacaceae      |
| Schelhammra   | チゴユリ科     | Colchicaceae     | ユリ科      | Liliaceae        |
| Schizophragma | アジサイ科     | Hydrangeaceae    | ユキノシタ科   | Saxifragaceae    |
| Scilla        | クサスギカズラ科  | Asparagaceae     | ユリ科      | Liliaceae        |
| Sequoia       | ヒノキ科      | Cupressaceae     | スギ科      | Taxodiaceae      |
| Simmondsia    | シモンジア科    | Simmondsiaceae   | ツゲ科      | Buxaceae         |
| Smilacina     | クサスギカズラ科  | Asparagaceae     | ユリ科      | Liliaceae        |
| Smilax        | シオデ科      | Smilacaceae      | ユリ科      | Liliaceae        |
| Sonneratia    | ミソハギ科     | Lythraceae       | ハマザクロ科   | Sonneratiaceae   |
| Sparganium    | ガマ科       | Typhaceae        | ミクリ科     | Sparganiaceae    |
| Spirodela     | サトイモ科     | Araceae          | ウキクサ科    | Lemnaceae        |
| Stangeria     | ザミア科      | Zamiaceae        | ソテツ科     | Cycadaceae       |
| Stapelia      | キョウチクトウ科  | Apocynaceae      | ガガイモ科    | Asclepiadaceae   |
| Sterculia     | アオイ科      | Malvaceae        | アオギリ科    | Sterculiaceae    |
| Strelitzia    | ゴクラクチョウカ科 | Strelitziaceae   | バショウ科    | Musaceae         |
| Strychnos     | マチン科      | Loganiaceae      | ボタリア科    | Potaliaceae      |
| Syringodium   | ベニアマモ科    | Cymodoceaceae    | イトクズモ科   | Zannichelliaceae |
| Tacca         | ヤマノイモ科    | Dioscoreaceae    | タシロイモ科   | Taccaceae        |
| Taxodium      | ヒノキ科      | Cupressaceae     | スギ科      | Taxodiaceae      |
| Taxus         | イチイ科      | Taxaceae         | スギ科      | Taxaceae         |
| Ternstroemia  | サカキ科      | Pentaphylacaceae | ツバキ科     | Theaceae         |
| Tetracentron  | ヤマグルマ科    | Trochodendraceae | スイセイジュ科  | Tetracentraceae  |
| Theobroma     | アオイ科      | Malvaceae        | アオギリ科    | Sterculiaceae    |
| Tilia         | アオイ科      | Malvaceae        | シナノキ科    | Tiliaceae        |
| Tofieldia     | チシマゼキショウ科 | Tofieldiaceae    | ユリ科      | Liliaceae        |
| Torenia       | アゼナ科      | Linderniaceae    | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |
| Torreyia      | イチイ科      | Taxaceae         | スギ科      | Taxaceae         |
| Trapa         | ミソハギ科     | Lythraceae       | ヒシ科      | Trapaceae        |
| Trapella      | オオバコ科     | Plantaginaceae   | ゴマ科      | Pedaliaceae      |
| Trillium      | シュロソウ科    | Melanthiaceae    | ユリ科      | Liliaceae        |
| Triteleia     | クサスギカズラ科  | Asparagaceae     | ユリ科      | Liliaceae        |
| Trochetiopsis | アオイ科      | Malvaceae        | アオギリ科    | Sterculiaceae    |
| Tulbaghia     | ヒガンバナ科    | Amaryllidaceae   | ユリ科      | Liliaceae        |
| Tylophora     | キョウチクトウ科  | Apocynaceae      | ガガイモ科    | Asclepiadaceae   |
| Valeriana     | スイカズラ科    | Caprifoliaceae   | オミナエシ科   | Valerianaceae    |
| Veltheimia    | クサスギカズラ科  | Asparagaceae     | ユリ科      | Liliaceae        |

| 属             | 現科名      |                    | 旧科名      |                  |
|---------------|----------|--------------------|----------|------------------|
| Veratrum      | シュロソウ科   | Melanthiaceae      | ユリ科      | Liliaceae        |
| Veronica      | オオバコ科    | Plantaginaceae     | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |
| Veronicastrum | オオバコ科    | Plantaginaceae     | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae |
| Viburnum      | レンブクソウ科  | Adoxaceae          | スイカズラ科   | Caprifoliaceae   |
| Vincetoxicum  | キョウチクトウ科 | Apocynaceae        | ガガイモ科    | Asclepiadaceae   |
| Vitex         | シソ科      | Lamiaceae/Labiatae | クマツヅラ科   | Verbenaceae      |
| Wolffia       | サトイモ科    | Araceae            | ウキクサ科    | Lemnaceae        |
| Yucca         | クサスギカズラ科 | Asparagaceae       | リュウゼツラン科 | Agavaceae        |
| Zamia         | ザミア科     | Zamiaceae          | ソテツ科     | Cycadaceae       |
| Zannichellia  | ヒルムシロ科   | Potamogetonaceae   | イトクズモ科   | Zannichelliaceae |
| Zostera       | アマモ科     | Zosteraceae        | ヒルムシロ科   | Potamogetonaceae |

付録2. 掲載科のうち変更分の一覧（五十音順）.

本目録で採用した分類体系（岩波生物学辞典第5版に概ね準拠）を現科名，新Engler分類体系を旧科名とした.

| 旧科名                     | 現科名                        | 属             |
|-------------------------|----------------------------|---------------|
| アオギリ科 Sterculiaceae     | アオイ科 Malvaceae             | Brachychiton  |
|                         |                            | Firmiana      |
|                         |                            | Heritiera     |
|                         |                            | Sterculia     |
|                         |                            | Theobroma     |
|                         |                            | Trochetiopsis |
| アカザ科 Chenopodiaceae     | ヒユ科 Amaranthaceae          | Chenopodium   |
|                         |                            | Maireana      |
| アワゴケ科 Callitrichaceae   | オオバコ科 Plantaginaceae       | Callitriche   |
| イイギリ科 Flacourtiaceae    | ヤナギ科 Salicaceae            | Idesia        |
| イチヤクソウ科 Pyrolaceae      | ツツジ科 Ericaceae             | Chimaphila    |
|                         |                            | Pyrola        |
| イトクズモ科 Zannichelliaceae | ヒルムシロ科 Potamogetonaceae    | Zannichellia  |
|                         | ベニアマモ科 Cymodoceaceae       | Cymodocea     |
|                         |                            | Syringodium   |
| イスガヤ科 Cephalotaxaceae   | イチイ科 Taxaceae              | Cephalotaxus  |
| イバラモ科 Najadaceae        | トチカガミ科 Hydrocharitaceae    | Najas         |
| ウキクサ科 Lemnaceae         | サトイモ科 Araceae              | Landoltia     |
|                         |                            | Lemna         |
|                         |                            | Spirodela     |
|                         |                            | Wolffia       |
| ウドノキ科 Leeaceae          | ブドウ科 Vitaceae              | Leea          |
| ウリノキ科 Alangiaceae       | ミズキ科 Cornaceae             | Alangium      |
| ウルップソウ科 Globulariaceae  | オオバコ科 Plantaginaceae       | Lagotis       |
| エパクリス科 Epacridaceae     | ツツジ科 Ericaceae             | Cyathodes     |
|                         |                            | Epacris       |
|                         | ヒルギ科 Rhizophoraceae        | Richea        |
| オトギリソウ科 Guttiferae      | テリハボク科 Calophyllaceae      | Mesua         |
|                         | フクギ科 Clusiaceae/Guttiferae | Clusia        |
|                         |                            | Garcinia      |
| オミナエシ科 Valerianaceae    | スイカズラ科 Caprifoliaceae      | Patrinia      |
|                         |                            | Valeriana     |
| カエデ科 Aceraceae          | ムクロジ科 Sapindaceae          | Acer          |
| ガガイモ科 Asclepiadaceae    | キョウチクトウ科 Apocynaceae       | Caralluma     |
|                         |                            | Ceropegia     |
|                         |                            | Cryptostegia  |
|                         |                            | Dischidia     |
|                         |                            | Dregea        |
|                         |                            | Fockea        |
|                         |                            | Gymnema       |
|                         |                            | Hoya          |
|                         |                            | Huernia       |
|                         |                            | Matelea       |
|                         |                            | Metaplexis    |
|                         |                            | Pentasachme   |

| 旧科名     |                  | 現科名     |                    | 属                 |
|---------|------------------|---------|--------------------|-------------------|
|         |                  |         |                    | Stapelia          |
|         |                  |         |                    | Tylophora         |
|         |                  |         |                    | Vincetoxicum      |
| ガンコウラン科 | Empetraceae      | ツツジ科    | Ericaceae          | Empetrum          |
| クマツヅラ科  | Verbenaceae      | キツネノマゴ科 | Acanthaceae        | Avicennia         |
|         |                  | シン科     | Lamiaceae/Labiatae | Callicarpa        |
|         |                  |         |                    | Clerodendrum      |
|         |                  |         |                    | Congea            |
|         |                  |         |                    | Gmelina           |
|         |                  |         |                    | Holmskioldia      |
|         |                  |         |                    | Petraeovitex      |
|         |                  |         |                    | Vitex             |
| クワ科     | Moraceae         | アサ科     | Cannabaceae        | Humulus           |
| ゴマノハグサ科 | Scrophulariaceae | アゼナ科    | Linderniaceae      | Lindernia         |
|         |                  |         |                    | Torenia           |
|         |                  | オオバコ科   | Plantaginaceae     | Bacopa            |
|         |                  |         |                    | Digitalis         |
|         |                  |         |                    | Dopatrium         |
|         |                  |         |                    | Ellisiophyllum    |
|         |                  |         |                    | Isoplexis         |
|         |                  |         |                    | Limnophila        |
|         |                  |         |                    | Linaria           |
|         |                  |         |                    | Otacanthus        |
|         |                  |         |                    | Pseudolysimachion |
|         |                  |         |                    | Veronica          |
|         |                  |         |                    | Veronicastrum     |
|         |                  | キリ科     | Paulowniaceae      | Paulownia         |
|         |                  | スティルベ科  | Stilbaceae         | Bowkeria          |
|         |                  | ハエドクソウ科 | Phrymaceae         | Mazus             |
|         |                  | ハマウツボ科  | Orobanchaceae      | Centranthera      |
| ゴマ科     | Pedaliaceae      | オオバコ科   | Plantaginaceae     | Trapella          |
| ザクロ科    | Punicaceae       | ミソハギ科   | Lythraceae         | Punica            |
| サトイモ科   | Araceae          | ショウブ科   | Acoraceae          | Acorus            |
| シキミ科    | Illiciaceae      | マツブサ科   | Schisandraceae     | Illicium          |
| シクンシ科   | Combretaceae     | ホルトノキ科  | Elaeocarpaceae     | Aristotelia       |
| シナノキ科   | Tiliaceae        | アオイ科    | Malvaceae          | Corchoropsis      |
|         |                  |         |                    | Grewia            |
|         |                  |         |                    | Tilia             |
| スイカズラ科  | Caprifoliaceae   | レンブクソウ科 | Adoxaceae          | Sambucus          |
|         |                  |         |                    | Viburnum          |
| スイセイジュ科 | Tetracentraceae  | ヤマグルマ科  | Trochodendraceae   | Tetracentron      |
| スイレン科   | Nymphaeaceae     | ハゴロモモ科  | Cabombaceae        | Brasenia          |
|         |                  | ハス科     | Nelumbonaceae      | Nelumbo           |
| スギ科     | Taxaceae         | イチイ科    | Taxaceae           | Taxus             |
|         |                  |         |                    | Torreya           |
|         | Taxodiaceae      | ヒノキ科    | Cupressaceae       | Cryptomeria       |
|         |                  |         |                    | Cunninghamia      |
|         |                  |         |                    | Metasequoia       |

| 旧科名      |                  | 現科名      |                  | 属             |
|----------|------------------|----------|------------------|---------------|
| スベリヒユ科   | Portulacaceae    | カナボウノキ科  | Didiereaceae     | Sequoia       |
|          |                  |          |                  | Taxodium      |
|          |                  |          |                  | Alluaudia     |
|          |                  |          |                  | Alluaudiopsis |
| セリ科      | Umbelliferae     | ウコギ科     | Araliaceae       | Didierea      |
|          |                  |          |                  | Calandrinia   |
|          |                  |          |                  | Centella      |
| ソテツ科     | Cycadaceae       | ザミア科     | Zamiaceae        | Hydrocotyle   |
|          |                  |          |                  | Bowenia       |
|          |                  |          |                  | Ceratozamia   |
|          |                  |          |                  | Dioon         |
|          |                  |          |                  | Encephalartos |
|          |                  |          |                  | Lepidozamia   |
|          |                  |          |                  | Macrozamia    |
|          |                  |          |                  | Stangeria     |
|          |                  |          |                  | Zamia         |
| タシロイモ科   | Taccaceae        | ヤマノイモ科   | Dioscoreaceae    | Tacca         |
| ツゲ科      | Buxaceae         | シモンジア科   | Simmondsiaceae   | Simmondsia    |
| ツバキ科     | Theaceae         | サカキ科     | Pentaphylacaceae | Cleyera       |
|          |                  |          |                  | Eurya         |
|          |                  |          |                  | Ternstroemia  |
| トウダイグサ科  | Euphorbiaceae    | クサスギカズラ科 | Asparagaceae     | Bellevia      |
|          |                  |          |                  | Pseudanthus   |
|          |                  |          |                  | Bischofia     |
|          |                  | ミカンソウ科   | Phyllanthaceae   | Breynia       |
|          |                  |          |                  | Flueggea      |
|          |                  |          |                  | Glochidion    |
|          |                  |          |                  | Phyllanthus   |
|          |                  |          |                  | Sauropus      |
|          |                  |          |                  | Aesculus      |
| トチノキ科    | Hippocastanaceae | ムクロジ科    | Sapindaceae      | Platytheca    |
| トレマンドラ科  | Tremandraceae    | ホルトノキ科   | Elaeocarpaceae   | Aphananthe    |
| ニレ科      | Ulmaceae         | アサ科      | Cannabaceae      | Celtis        |
|          |                  |          |                  | Heliconia     |
|          |                  |          |                  | Ravenala      |
| バショウ科    | Musaceae         | オウムバナ科   | Strelitziaceae   | Strelitzia    |
|          |                  |          |                  | Hydrocleys    |
|          |                  |          |                  | Limnocharis   |
| ハナイ科     | Butomaceae       | オモダカ科    | Alismataceae     | Sonneratia    |
| ハマザクロ科   | Sonneratiaceae   | ミソハギ科    | Lythraceae       | Eremophila    |
| ハマジンチョウ科 | Myoporaceae      | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae | Adansonia     |
| パンヤ科     | Bombacaceae      | アオイ科     | Malvaceae        | Bombax        |
|          |                  |          |                  | Ceiba         |
|          |                  |          |                  | Chorisia      |
|          |                  |          |                  | Durio         |
|          |                  |          |                  | Ochroma       |
|          |                  |          |                  | Pachira       |
|          |                  |          |                  | Pseudobombax  |

| 旧科名     |                  | 現科名      |                  | 属              |
|---------|------------------|----------|------------------|----------------|
| ヒシ科     | Trapaceae        | ミソハギ科    | Lythraceae       | Trapa          |
| ヒルムシロ科  | Potamogetonaceae | アマモ科     | Zosteraceae      | Zostera        |
|         |                  | カワツルモ科   | Ruppiaceae       | Ruppia         |
| フジウツギ科  | Buddlejaceae     | ゴマノハグサ科  | Scrophulariaceae | Buddleja       |
|         |                  |          |                  | Gomphostigma   |
| ブナ科     | Fagaceae         | ナンキョクブナ科 | Nothofagaceae    | Nothofagus     |
| ポタリア科   | Potaliaceae      | マチン科     | Loganiaceae      | Gardneria      |
|         |                  |          |                  | Mitrasacme     |
|         |                  |          |                  | Strychnos      |
| マツムシソウ科 | Dipsacaceae      | スイカズラ科   | Caprifoliaceae   | Scabiosa       |
| マンサク科   | Hamamelidaceae   | フウ科      | Altingiaceae     | Liquidambar    |
| ミクリ科    | Sparganiaceae    | ガマ科      | Typhaceae        | Sparganium     |
| ミズキ科    | Cornaceae        | アオキ科     | Garryaceae       | Aucuba         |
|         |                  | ハナイカダ科   | Helwingiaceae    | Helwingia      |
| ヤブコウジ科  | Myrsinaceae      | サクラソウ科   | Primulaceae      | Aegiceras      |
|         |                  |          |                  | Ardisia        |
|         |                  |          |                  | Maesa          |
| ユキノシタ科  | Saxifragaceae    | アジサイ科    | Hydrangeaceae    | Cardiandra     |
|         |                  |          |                  | Carpenteria    |
|         |                  |          |                  | Deinanth       |
|         |                  |          |                  | Deutzia        |
|         |                  |          |                  | Dichroa        |
|         |                  |          |                  | Hydrangea      |
|         |                  |          |                  | Jamesia        |
|         |                  |          |                  | Kirengeshoma   |
|         |                  |          |                  | Philadelphus   |
|         |                  |          |                  | Pileostegia    |
|         |                  |          |                  | Schizophragma  |
|         |                  |          |                  | Itea           |
|         |                  |          |                  | Ribes          |
| ユリ科     | Liliaceae        | ズイナ科     | Iteaceae         | Itea           |
|         |                  |          |                  | Ribes          |
|         |                  |          |                  | Penthorum      |
|         |                  |          |                  | Parnassia      |
|         |                  | タコノアシ科   | Penthoraceae     | Penthorum      |
|         |                  |          |                  | Parnassia      |
|         |                  | ニシキギ科    | Celastraceae     | Parnassia      |
|         |                  |          |                  | Parnassia      |
|         |                  | アステリア科   | Asteliaceae      | Astelia        |
|         |                  |          |                  | Astelia        |
|         |                  | キンコウカ科   | Nartheciaceae    | Metanarthecium |
|         |                  |          |                  | Narthecium     |
|         |                  | クサスギカズラ科 | Asparagaceae     | Albuca         |
|         |                  |          |                  | Arthropodium   |
|         |                  |          |                  | Asparagus      |
|         |                  |          |                  | Aspidistra     |
|         |                  |          |                  | Barnardia      |
|         |                  |          |                  | Bloomeria      |
|         |                  |          |                  | Bowiea         |
|         |                  |          |                  | Brodiaea       |
|         |                  |          |                  | Camassia       |
|         |                  |          |                  | Chionodoxa     |
|         |                  |          |                  | Chlorogalum    |
|         |                  |          |                  | Chlorophytum   |
|         |                  |          |                  | Convallaria    |

| 旧科名       | 現科名            | 属              |
|-----------|----------------|----------------|
|           |                | Dichelostemma  |
|           |                | Dipcadi        |
|           |                | Eucomis        |
|           |                | Hosta          |
|           |                | Hyacinthoides  |
|           |                | Lachenalia     |
|           |                | Ledebouria     |
|           |                | Liriope        |
|           |                | Maianthemum    |
|           |                | Muscari        |
|           |                | Ophiopogon     |
|           |                | Ornithogalum   |
|           |                | Peliosanthes   |
|           |                | Polygonatum    |
|           |                | Polyxena       |
|           |                | Reineckea      |
|           |                | Rohdea         |
|           |                | Ruscus         |
|           |                | Scilla         |
|           |                | Smilacina      |
|           |                | Triteleia      |
|           |                | Veltheimia     |
| シオデ科      | Smilacaceae    | Smilax         |
| シュロソウ科    | Melanthiaceae  | Chionographis  |
|           |                | Heloniopsis    |
|           |                | Trillium       |
|           |                | Veratrum       |
| チゴユリ科     | Colchicaceae   | Burchardia     |
|           |                | Colchicum      |
|           |                | Disporopsis    |
|           |                | Disporum       |
|           |                | Schelhammera   |
| チシマゼキショウ科 | Tofieldiaceae  | Tofieldia      |
| ヒガンバナ科    | Amaryllidaceae | Agapanthus     |
|           |                | Allium         |
|           |                | Caloscordum    |
|           |                | Ipheion        |
|           |                | Nectaroscordum |
|           |                | Nothoscordum   |
|           |                | Tulbaghia      |
| ワスレグサ科    | Asphodelaceae  | Aloe           |
|           |                | Astroloba      |
|           |                | Dianella       |
|           |                | Gasteria       |
|           |                | Haworthia      |
|           |                | Hemerocallis   |
|           |                | Kniphofia      |
| リュウゼツラン科  | Agavaceae      | Agave          |
| クサスギカズラ科  | Asparagaceae   | Agave          |

| 旧科名    |                  | 現科名      |              | 属            |
|--------|------------------|----------|--------------|--------------|
|        |                  |          |              | Beaucarnea   |
|        |                  |          |              | Beschorneria |
|        |                  |          |              | Cordyline    |
|        |                  |          |              | Dasyllirion  |
|        |                  |          |              | Dracaena     |
|        |                  |          |              | Hesperaloe   |
|        |                  |          |              | Manfreda     |
|        |                  |          |              | Nolina       |
|        |                  |          |              | Sansevieria  |
| ワスレグサ科 | Xanthorrhoeaceae | クサスギカズラ科 | Asparagaceae | Yucca        |
|        |                  |          |              | Lomandra     |

# 科の学名索引 | Index to Families

|                   |                         |                  |                       |                   |                 |                      |                    |     |
|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----|
| A                 | Acanthaceae             | 198              | Cannabaceae           | 143               | Eriocaulaceae   | 110                  |                    |     |
|                   | Acoraceae               | 37               | Caprifoliaceae        | 209               | Eucommiaceae    | 183                  |                    |     |
|                   | Actinidiaceae           | 178              | Caricaceae            | 162               | Euphorbiaceae   | 149                  |                    |     |
|                   | Adoxaceae               | 208              | Caryophyllaceae       | 165               | Eupteleaceae    | 115                  |                    |     |
|                   | Aizoaceae               | 166              | Celastraceae          | 148               |                 |                      |                    |     |
|                   | Alismataceae            | 42               | Ceratophyllaceae      | 115               | F               | Fabaceae/Leguminosae | 133                |     |
|                   | Altingiaceae            | 128              | Cercidiphyllaceae     | 128               |                 |                      |                    |     |
|                   | Amaranthaceae           | 166              | Chloranthaceae        | 32                |                 | Fagaceae             | 145                |     |
|                   | Amaryllidaceae          | 97               | Cibotiaceae           | 9                 |                 | Flagellariaceae      | 112                |     |
|                   | Anacardiaceae           | 158              | Cistaceae             | 162               |                 | Fouquieriaceae       | 172                |     |
|                   | Annonaceae              | 36               | Clethraceae           | 178               |                 |                      |                    |     |
|                   | Apiaceae/Umbelliferae   |                  | Clusiaceae/Guttiferae |                   | G               | Garryaceae           | 183                |     |
|                   |                         | 211              |                       | 154               |                 | Gentianaceae         | 185                |     |
|                   | Apocynaceae             | 185              | Colchicaceae          | 46                |                 | Geraniaceae          | 155                |     |
|                   | Aponogetonaceae         | 43               | Combretaceae          | 155               |                 | Gesneriaceae         | 190                |     |
|                   | Aquifoliaceae           | 200              | Commelinaceae         | 105               | Ginkgoaceae     | 28                   |                    |     |
|                   | Araceae                 | 37               | Connaraceae           | 148               | Gleicheniaceae  | 9                    |                    |     |
|                   | Araliaceae              | 211              | Convolvulaceae        | 188               | Gnetaceae       | 31                   |                    |     |
|                   | Araucariaceae           | 29               | Coriariaceae          | 147               | Grossulariaceae | 129                  |                    |     |
|                   | Arecaceae/Palmae        | 105              | Cornaceae             | 171               |                 |                      |                    |     |
|                   | Aristolochiaceae        | 32               | Corynocarpaceae       | 147               | H               | Haemodoraceae        | 106                |     |
|                   | Asparagaceae            | 100              | Crassulaceae          | 131               |                 | Haloragaceae         | 132                |     |
|                   | Asphodelaceae           | 94               | Cucurbitaceae         | 147               |                 | Hamamelidaceae       | 128                |     |
|                   | Aspleniaceae            | 12               | Cunoniaceae           | 149               |                 | Heliconiaceae        | 106                |     |
|                   | Asteliaceae             | 92               | Cupressaceae          | 29                |                 | Helwingiaceae        | 200                |     |
|                   | Asteraceae/Compositae   |                  | Cyatheaceae           | 10                |                 | Hernandiaceae        | 36                 |     |
|                   |                         | 202              | Cycadaceae            | 26                |                 | Hydrangeaceae        | 171                |     |
| Athyriaceae       | 16                      | Cyclanthaceae    | 45                    | Hydrocharitaceae  |                 | 42                   |                    |     |
| Austrobaileyaceae | 31                      | Cymodoceaceae    | 45                    | Hymenophyllaceae  |                 | 9                    |                    |     |
|                   |                         | Cyperaceae       | 110                   | Hypericaceae      |                 | 154                  |                    |     |
|                   |                         | Cystopteridaceae | 12                    | Hypodematiaceae   |                 | 18                   |                    |     |
|                   |                         |                  |                       | Hypoxidaceae      |                 | 92                   |                    |     |
| B                 | Balsaminaceae           | 172              | D                     | Daphniphyllaceae  | 128             |                      |                    |     |
|                   | Begoniaceae             | 147              |                       | Davalliaceae      | 23              | I                    | Icacinaceae        | 183 |
|                   | Berberidaceae           | 115              |                       | Dennstaedtiaceae  | 10              |                      | Iridaceae          | 92  |
|                   | Betulaceae              | 146              |                       | Diapensiaceae     | 177             |                      | Isoetaceae         | 7   |
|                   | Bignoniaceae            | 199              |                       | Dicksoniaceae     | 10              |                      | Iteaceae           | 129 |
|                   | Bixaceae                | 162              |                       | Didiereaceae      | 167             |                      |                    |     |
|                   | Blechnaceae             | 15               |                       | Dilleniaceae      | 128             | J                    | Juglandaceae       | 146 |
|                   | Boraginaceae            | 188              |                       | Dioscoreaceae     | 45              |                      | Juncaceae          | 110 |
|                   | Brassicaceae/Cruciferae |                  |                       | Diplaziopsidaceae | 14              |                      | Juncaginaceae      | 44  |
|                   |                         | 163              |                       | Dipterocarpaceae  | 162             |                      |                    |     |
|                   | Bromeliaceae            | 108              |                       | Droseraceae       | 165             | L                    | Lamiaceae/Labiatae | 193 |
|                   | Bruniaceae              | 208              |                       | Dryopteridaceae   | 18              |                      | Lardizabalaceae    | 115 |
|                   | Burseraceae             | 158              |                       |                   | Lauraceae       |                      | 36                 |     |
|                   | Butomaceae              | 42               |                       |                   | Lecythidaceae   |                      | 173                |     |
|                   | Buxaceae                | 127              |                       |                   |                 | Lentibulariaceae     | 198                |     |
|                   | C                       |                  |                       | E                 | Ebenaceae       | 173                  |                    |     |
|                   |                         | Cabombaceae      | 31                    |                   | Elaeagnaceae    | 142                  | Liliaceae          | 47  |
|                   |                         | Cactaceae        | 168                   |                   | Elaeocarpaceae  | 149                  | Linaceae           | 154 |
|                   |                         | Calophyllaceae   | 154                   |                   | Ephedraceae     | 30                   | Linderniaceae      | 193 |
|                   |                         | Calycanthaceae   | 36                    |                   | Equisetaceae    | 8                    | Lindsaeaceae       | 10  |
|                   |                         | Campanulaceae    | 201                   |                   | Ericaceae       | 178                  |                    |     |
|                   |                         |                  |                       |                   |                 |                      |                    |     |

|   |                  |     |   |                   |     |   |                  |     |
|---|------------------|-----|---|-------------------|-----|---|------------------|-----|
|   | Loganiaceae      | 185 |   | Phrymaceae        | 198 |   | Stilbaceae       | 193 |
|   | Lycopodiaceae    | 7   |   | Phyllanthaceae    | 151 |   | Strelitziaceae   | 106 |
|   | Lygodiaceae      | 9   |   | Phytolaccaceae    | 167 |   | Styracaceae      | 177 |
|   | Lythraceae       | 155 |   | Picrodendraceae   | 151 |   | Symplocaceae     | 177 |
|   |                  |     |   | Pinaceae          | 28  |   |                  |     |
| M | Magnoliaceae     | 35  |   | Piperaceae        | 32  | T | Taxaceae         | 30  |
|   | Malpighiaceae    | 152 |   | Pittosporaceae    | 210 |   | Tectariaceae     | 23  |
|   | Malvaceae        | 160 |   | Plagiogyriaceae   | 9   |   | Theaceae         | 176 |
|   | Marantaceae      | 107 |   | Plantaginaceae    | 191 |   | Thelypteridaceae | 14  |
|   | Marattiaceae     | 8   |   | Plumbaginaceae    | 163 |   | Thymelaeaceae    | 161 |
|   | Marcgraviaceae   | 172 |   | Poaceae/Gramineae | 112 |   | Tofieldiaceae    | 42  |
|   | Marsileaceae     | 9   |   | Podocarpaceae     | 29  |   | Trochodendraceae | 127 |
|   | Melanthiaceae    | 46  |   | Polemoniaceae     | 173 |   | Typhaceae        | 108 |
|   | Melastomataceae  | 157 |   | Polygalaceae      | 135 |   |                  |     |
|   | Meliaceae        | 160 |   | Polygonaceae      | 163 | U | Ulmaceae         | 143 |
|   | Melianthaceae    | 155 |   | Polypodiaceae     | 24  |   | Urticaceae       | 144 |
|   | Menispermaceae   | 115 |   | Pontederiaceae    | 106 |   |                  |     |
|   | Menyanthaceae    | 202 |   | Portulacaceae     | 168 | V | Velloziaceae     | 45  |
|   | Molluginaceae    | 167 |   | Potamogetonaceae  | 44  |   | Verbenaceae      | 200 |
|   | Montiaceae       | 167 |   | Primulaceae       | 174 |   | Violaceae        | 153 |
|   | Moraceae         | 143 |   | Proteaceae        | 127 |   | Vitaceae         | 132 |
|   | Moringaceae      | 162 |   | Psilotaceae       | 8   |   |                  |     |
|   | Musaceae         | 106 |   | Pteridaceae       | 10  | W | Welwitschiaceae  | 30  |
|   | Myricaceae       | 146 |   |                   |     |   | Winteraceae      | 32  |
|   | Myristicaceae    | 35  | R | Ranunculaceae     | 116 |   | Woodsiaceae      | 15  |
|   | Myrtaceae        | 156 |   | Rhachidosoraceae  | 15  | Z | Zamiaceae        | 26  |
|   |                  |     |   | Rhamnaceae        | 142 |   | Zingiberaceae    | 107 |
| N | Nartheciaceae    | 45  |   | Rhizophoraceae    | 149 |   | Zosteraceae      | 44  |
|   | Nelumbonaceae    | 127 |   | Rosaceae          | 135 |   | Zygophyllaceae   | 132 |
|   | Nepenthaceae     | 165 |   | Rubiaceae         | 183 |   |                  |     |
|   | Nephrolepidaceae | 23  |   | Ruppiaceae        | 45  |   |                  |     |
|   | Nothofagaceae    | 145 |   | Rutaceae          | 159 |   |                  |     |
|   | Nyctaginaceae    | 167 |   |                   |     |   |                  |     |
|   | Nymphaeaceae     | 31  | S | Sabiaceae         | 127 |   |                  |     |
|   |                  |     |   | Salicaceae        | 152 |   |                  |     |
| O | Ochnaceae        | 151 |   | Salvinaceae       | 9   |   |                  |     |
|   | Oleaceae         | 189 |   | Santalaceae       | 163 |   |                  |     |
|   | Onagraceae       | 156 |   | Sapindaceae       | 158 |   |                  |     |
|   | Onocleaceae      | 15  |   | Sapotaceae        | 173 |   |                  |     |
|   | Ophioglossaceae  | 7   |   | Sarraceniaceae    | 178 |   |                  |     |
|   | Orchidaceae      | 48  |   | Saururaceae       | 32  |   |                  |     |
|   | Orobanchaceae    | 198 |   | Saxifragaceae     | 129 |   |                  |     |
|   | Osmundaceae      | 8   |   | Scheuchzeriaceae  | 43  |   |                  |     |
|   | Oxalidaceae      | 148 |   | Schisandraceae    | 31  |   |                  |     |
|   |                  |     |   | Sciadopitydaceae  | 29  |   |                  |     |
| P | Paeoniaceae      | 128 |   | Scrophulariaceae  | 193 |   |                  |     |
|   | Pandanaceae      | 46  |   | Selaginellaceae   | 7   |   |                  |     |
|   | Papaveraceae     | 115 |   | Simaroubaceae     | 160 |   |                  |     |
|   | Passifloraceae   | 152 |   | Simmondsiaceae    | 165 |   |                  |     |
|   | Paulowniaceae    | 198 |   | Smilacaceae       | 46  |   |                  |     |
|   | Pedaliaceae      | 193 |   | Solanaceae        | 189 |   |                  |     |
|   | Pentaphragmaceae | 173 |   | Stachyuraceae     | 157 |   |                  |     |
|   | Penthoraceae     | 132 |   | Staphyleaceae     | 157 |   |                  |     |
|   | Philydraceae     | 106 |   | Stemonaceae       | 45  |   |                  |     |

# 科の和名索引

|   |            |     |            |     |           |     |
|---|------------|-----|------------|-----|-----------|-----|
| ア | アウストロバイレヤ科 | 31  | カタバミ科      | 148 | サトイモ科     | 37  |
|   | アオイ科       | 160 | カツラ科       | 128 | サボテン科     | 168 |
|   | アオキ科       | 183 | カナボウノキ科    | 167 | ザミア科      | 26  |
|   | アカテツ科      | 173 | カニクサ科      | 9   | サラセニア科    | 178 |
|   | アカネ科       | 183 | カバノキ科      | 146 | サンショウモ科   | 9   |
|   | アカバナ科      | 156 | ガマ科        | 108 |           |     |
|   | アケビ科       | 115 | カヤツリグサ科    | 110 | シ シオデ科    | 46  |
|   | アサ科        | 143 | カワツルモ科     | 45  | シキミモドキ科   | 32  |
|   | アジサイ科      | 171 | カンラン科      | 158 | シクンシ科     | 155 |
|   | アステリア科     | 92  |            |     | シシガシラ科    | 15  |
|   | アゼナ科       | 193 | キ キキョウ科    | 201 | シソ科       | 193 |
|   | アブラナ科      | 163 | キク科        | 202 | シノブ科      | 23  |
|   | アマ科        | 154 | キジノオシダ科    | 9   | シバナ科      | 44  |
|   | アマモ科       | 44  | キツネノマゴ科    | 198 | シモンジア科    | 165 |
|   | アヤメ科       | 92  | キブシ科       | 157 | シュウカイドウ科  | 147 |
|   | アリノトウグサ科   | 132 | キョウチクトウ科   | 185 | シュロソウ科    | 46  |
|   | アワブキ科      | 127 | キリ科        | 198 | ショウガ科     | 107 |
|   |            |     | キンコウカ科     | 45  | ショウブ科     | 37  |
| イ | イグサ科       | 110 | キントラノオ科    | 152 | ジンチョウゲ科   | 161 |
|   | イソマツ科      | 163 | キンバイザサ科    | 92  |           |     |
|   | イチイ科       | 30  | キンボウゲ科     | 116 | ス スイカズラ科  | 209 |
|   | イチヨウ科      | 28  | キンモウワラビ科   | 18  | ズイナ科      | 129 |
|   | イネ科        | 112 |            |     | スイレン科     | 31  |
|   | イノモトソウ科    | 10  | ク クサスギカズラ科 | 100 | スグリ科      | 129 |
|   | イラクサ科      | 144 | クズウコン科     | 107 | スティルベ科    | 193 |
|   | イワウメ科      | 177 | クスノキ科      | 36  | スベリヒユ科    | 168 |
|   | イワタバコ科     | 190 | グネツム科      | 31  | スミレ科      | 153 |
|   | イワデンダ科     | 15  | クノニア科      | 149 |           |     |
|   | イワヒバ科      | 7   | クマツヅラ科     | 200 | セ セリ科     | 211 |
|   | イワヤシダ科     | 14  | グミ科        | 142 | センダン科     | 160 |
|   |            |     | クルミ科       | 146 | ゼンマイ科     | 8   |
| ウ | ウェルウィッチア科  | 30  | クロウメモドキ科   | 142 | センリョウ科    | 32  |
|   | ウコギ科       | 211 | クロタキカズラ科   | 183 |           |     |
|   | ウツボカズラ科    | 165 | クワ科        | 143 | ソ ソテツ科    | 26  |
|   | ウマノスズクサ科   | 32  |            |     |           |     |
|   | ウラジロ科      | 9   | ケ ケシ科      | 115 | タ タカワラビ科  | 9   |
|   | ウラボシ科      | 24  |            |     | タコノアシ科    | 132 |
|   | ウリ科        | 147 | コ コウヤマキ科   | 29  | タコノキ科     | 46  |
|   | ウルシ科       | 158 | コウヤワラビ科    | 15  | タデ科       | 163 |
|   |            |     | ゴクラクチョウカ科  | 106 | タヌキアヤメ科   | 106 |
| エ | エゴノキ科      | 177 | コケシノブ科     | 9   | タヌキモ科     | 198 |
|   |            |     | コショウ科      | 32  | タマシダ科     | 23  |
| オ | オウムバナ科     | 106 | コバノイシカグマ科  | 10  |           |     |
|   | オオバコ科      | 191 | ゴマ科        | 193 | チ チゴユリ科   | 46  |
|   | オクナ科       | 151 | ゴマノハグサ科    | 193 | チシマゼキショウ科 | 42  |
|   | オシダ科       | 18  | コリノカルブス科   | 147 | チャセンシダ科   | 12  |
|   | オシロイバナ科    | 167 |            |     |           |     |
|   | オトギリソウ科    | 154 | サ サカキ科     | 173 | ツ ツゲ科     | 127 |
|   | オモダカ科      | 42  | サガリバナ科     | 173 | ツツジ科      | 178 |
| カ | カキノキ科      | 173 | サクラソウ科     | 174 | ツツラフジ科    | 115 |
|   |            |     | ザクロソウ科     | 167 | ツバキ科      | 176 |

|            |     |            |     |            |     |
|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| ツユクサ科      | 105 | バンレイシ科     | 36  | ミズアオイ科     | 106 |
| ツリフネソウ科    | 172 |            |     | ミズキ科       | 171 |
| ツルナ科       | 166 | ヒ ヒカゲノカズラ科 | 7   | ミズニラ科      | 7   |
|            |     | ヒガンバナ科     | 97  | ミソハギ科      | 155 |
| テ ディクソニア科  | 10  | ピクロデンドロン科  | 151 | ミツガシワ科     | 202 |
| テリハボク科     | 154 | ヒノキ科       | 29  | ミツバウツギ科    | 157 |
| デンジソウ科     | 9   | ヒメシダ科      | 14  |            |     |
|            |     | ヒメハギ科      | 135 | ム ムクロジ科    | 158 |
| ト トウダイグサ科  | 149 | ビャクダン科     | 163 | ムラサキ科      | 188 |
| トウトルモドキ科   | 112 | ビャクブ科      | 45  |            |     |
| ドクウツギ科     | 147 | ヒユ科        | 166 | メ メギ科      | 115 |
| トクサ科       | 8   | ヒルガオ科      | 188 | メシダ科       | 16  |
| ドクダミ科      | 32  | ヒルギ科       | 149 | メリアンツス科    | 155 |
| トケイソウ科     | 152 | ヒルムシロ科     | 44  |            |     |
| トチカガミ科     | 42  | ビワモドキ科     | 128 | モ モウセンゴケ科  | 165 |
| トチュウ科      | 183 |            |     | モクセイ科      | 189 |
| トベラ科       | 210 | フ フウ科      | 128 | モクレン科      | 35  |
|            |     | フウロソウ科     | 155 | モチノキ科      | 200 |
| ナ ナス科      | 189 | フオウクィエリア科  | 172 |            |     |
| ナデシコ科      | 165 | フクギ科       | 154 | ヤ ヤシ科      | 105 |
| ナナバケシダ科    | 23  | フサザクラ科     | 115 | ヤナギ科       | 152 |
| ナヨシダ科      | 12  | フタバガキ科     | 162 | ヤマグルマ科     | 127 |
| ナンキョクブナ科   | 145 | ブドウ科       | 132 | ヤマゴボウ科     | 167 |
| ナンヨウスギ科    | 29  | フトモモ科      | 156 | ヤマノイモ科     | 45  |
|            |     | ブナ科        | 145 | ヤマモガシ科     | 127 |
| ニ ニガキ科     | 160 | ブルニア科      | 208 | ヤマモモ科      | 146 |
| ニクズク科      | 35  |            |     |            |     |
| ニシキギ科      | 148 | ヘ ヘゴ科      | 10  | ユ ユキノシタ科   | 129 |
| ニレ科        | 143 | ベニアマモ科     | 45  | ユズリハ科      | 128 |
|            |     | ベニノキ科      | 162 | ユリ科        | 47  |
| ヌ ヌマハコベ科   | 167 | ペロツィア科     | 45  |            |     |
| ヌリワラビ科     | 15  | ベンケイソウ科    | 131 | ラ ラン科      | 48  |
|            |     |            |     |            |     |
| ノ ノウゼンカズラ科 | 199 | ホ ホシクサ科    | 110 | リ リュウビンタイ科 | 8   |
| ノボタン科      | 157 | ボタン科       | 128 | リュウブ科      | 178 |
|            |     | ホルトノキ科     | 149 | リンドウ科      | 185 |
| ハ パイナップル科  | 108 | ホロムイソウ科    | 43  |            |     |
| ハイノキ科      | 177 | ホングウシダ科    | 10  | レ レースソウ科   | 43  |
| ハエドクソウ科    | 198 |            |     | レンブクソウ科    | 208 |
| ハエモドルム科    | 106 | マ マオウ科     | 30  |            |     |
| ハゴロモモ科     | 31  | マキ科        | 29  | ロ ロウバイ科    | 36  |
| バショウ科      | 106 | マタタビ科      | 178 |            |     |
| ハス科        | 127 | マチン科       | 185 | ワ ワサビノキ科   | 162 |
| ハスノハギリ科    | 36  | マツ科        | 28  | ワスレグサ科     | 94  |
| ハナイ科       | 42  | マツバラ科      | 8   |            |     |
| ハナйкаダ科    | 200 | マツブサ科      | 31  |            |     |
| ハナシノブ科     | 173 | マツモ科       | 115 |            |     |
| バナマソウ科     | 45  | マメ科        | 133 |            |     |
| ハナヤスリ科     | 7   | マメモドキ科     | 148 |            |     |
| パパイア科      | 162 | マルクグラビア科   | 172 |            |     |
| ハマウツボ科     | 198 | マンサク科      | 128 |            |     |
| ハマビシ科      | 132 |            |     |            |     |
| バラ科        | 135 | ミ ミカン科     | 159 |            |     |
| ハンニチバナ科    | 162 | ミカンソウ科     | 151 |            |     |

# 属名索引 | Index to Genera

|          |                 |     |                  |     |                 |     |
|----------|-----------------|-----|------------------|-----|-----------------|-----|
| <b>A</b> | Abelia          | 209 | Aglaonema        | 37  | Anemone         | 116 |
|          | Abies           | 28  | Aglossorhyncha   | 49  | Anemonopsis     | 116 |
|          | Abrus           | 133 | Agrimonia        | 135 | Angelica        | 211 |
|          | Acalypha        | 149 | Agrostis         | 112 | Angiopteris     | 8   |
|          | Acampe          | 48  | Agrostophyllum   | 49  | Angraecum       | 49  |
|          | Acanthephippium | 48  | Ailanthus        | 160 | Anguloa         | 50  |
|          | Acanthostachys  | 108 | Ainsliaea        | 202 | Anigozanthos    | 106 |
|          | Acanthus        | 198 | Ajuga            | 193 | Anisocampium    | 16  |
|          | Acer            | 158 | Akebia           | 115 | Annona          | 36  |
|          | Achillea        | 202 | Alangium         | 171 | Anodopetalum    | 149 |
|          | Achlys          | 115 | Albizia          | 133 | Anoectochilus   | 50  |
|          | Achyranthes     | 166 | Albucca          | 101 | Anomatheca      | 92  |
|          | Acianthera      | 48  | Alcantarea       | 109 | Anthogonium     | 50  |
|          | Acineta         | 48  | Alchemilla       | 136 | Anthurium       | 38  |
|          | Acis            | 97  | Aldrovanda       | 165 | Antiaris        | 143 |
|          | Acokanthera     | 185 | Alisma           | 42  | Antigonon       | 163 |
|          | Aconitum        | 116 | Allamanda        | 185 | Anubias         | 38  |
|          | Aconogonon      | 163 | Allium           | 97  | Apalanthe       | 42  |
|          | Acorus          | 37  | Alluaudia        | 167 | Aphananthe      | 143 |
|          | Acriopsis       | 48  | Alluaudiopsis    | 168 | Apios           | 133 |
|          | Acrorchis       | 48  | Alnus            | 146 | Apodicarpum     | 212 |
|          | Acrostichum     | 10  | Alocasia         | 37  | Aponogeton      | 43  |
|          | Actinidia       | 178 | Aloe             | 94  | Apostasia       | 50  |
|          | Actinotus       | 211 | Aloiampelos      | 95  | Appendicula     | 50  |
|          | Acystopteris    | 12  | Aloidendron      | 94  | Aquilaria       | 161 |
|          | Adansonia       | 160 | Alpinia          | 107 | Aquilegia       | 116 |
|          | Adenanthos      | 127 | Alsomitra        | 147 | Arabidopsis     | 163 |
|          | Adenia          | 152 | Alternanthera    | 166 | Arabis          | 163 |
|          | Adenium         | 185 | Alyogyne         | 160 | Arachniodes     | 18  |
|          | Adenocaulon     | 202 | Alyxia           | 185 | Arachnis        | 50  |
|          | Adenoncos       | 48  | Amana            | 47  | Aralia          | 211 |
|          | Adenophora      | 201 | Amaranthus       | 166 | Araucaria       | 29  |
|          | Adiantum        | 10  | Amaryllis        | 97  | Arbutus         | 178 |
|          | Adonis          | 116 | Ambrosia         | 202 | Archontophoenix | 105 |
|          | Aechmea         | 108 | Amelanchier      | 136 | Arcteria        | 178 |
|          | Aegiceras       | 174 | Amesiella        | 49  | Arctous         | 178 |
|          | Aeginetia       | 198 | Amherstia        | 133 | Ardisia         | 174 |
|          | Aeonium         | 131 | Amoreuxia        | 162 | Arenaria        | 165 |
|          | Aerangis        | 48  | Amorpha          | 133 | Arenaria        | 105 |
|          | Aeranthus       | 49  | Amorphophallus   | 38  | Argyranthemum   | 202 |
|          | Aerides         | 49  | Ampelopsis       | 132 | Aria            | 136 |
|          | Aeschynanthus   | 190 | Amphicarpaea     | 133 | Ariocarpus      | 168 |
|          | Aesculus        | 159 | Amsonia          | 185 | Arisaema        | 38  |
|          | Aganisia        | 49  | Amyris           | 159 | Aristea         | 92  |
|          | Agapanthus      | 97  | Anagallis        | 174 | Aristolochia    | 32  |
|          | Agapetes        | 178 | Ananas           | 109 | Aristotelia     | 149 |
|          | Agastache       | 193 | Anaphalis        | 202 | Armadorum       | 50  |
|          | Agatea          | 153 | Anathallis       | 49  | Arnica          | 202 |
|          | Agathis         | 29  | Ancistrorhynchus | 49  | Aronia          | 136 |
|          | Agave           | 100 | Andropogon       | 112 | Arpophyllum     | 50  |
|          | Aglaomorpha     | 24  | Aneilema         | 105 | Artabotrys      | 36  |

|                      |     |                |     |                |     |
|----------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| Artemisia            | 202 | Berberis       | 116 | Broussonetia   | 143 |
| Arthraxon            | 112 | Berchemia      | 142 | Bruguiera      | 149 |
| Arthromeris          | 24  | Berchemiella   | 142 | Brunfelsia     | 189 |
| Arthropodium         | 101 | Bergenia       | 129 | Brunsvigia     | 97  |
| Arthropteris         | 23  | Berkheya       | 203 | Buckleya       | 163 |
| Artocarpus           | 143 | Bertholletia   | 173 | Buddleja       | 193 |
| Arum                 | 40  | Berzelia       | 208 | Bulbophyllum   | 51  |
| Aruncus              | 136 | Beschorneria   | 102 | Bulbostylis    | 110 |
| Arundina             | 50  | Betula         | 146 | Burbidgea      | 108 |
| Arundinella          | 112 | Biarum         | 40  | Burchardia     | 46  |
| Asarum               | 33  | Bidens         | 203 | Bursera        | 158 |
| Asimina              | 36  | Bifrenaria     | 50  | Butia          | 105 |
| Asparagus            | 101 | Bignonia       | 199 | Butomus        | 42  |
| Aspasia              | 50  | Billardiera    | 210 | Buxus          | 127 |
| Asperula             | 183 | Billbergia     | 109 |                |     |
| Aspidistra           | 101 | Bischofia      | 151 | C Caesalpinia  | 133 |
| Asplenium            | 12  | Bistorta       | 163 | Calamagrostis  | 112 |
| Astelia              | 92  | Blakea         | 157 | Calamintha     | 194 |
| Aster                | 203 | Blastus        | 157 | Calamus        | 105 |
| Astilbe              | 129 | Blechnum       | 15  | Calandrinia    | 167 |
| Astroloba            | 95  | Bletia         | 50  | Calanthe       | 54  |
| Astrophytum          | 168 | Bletilla       | 50  | Caldesia       | 42  |
| Asystasia            | 198 | Bloomeria      | 102 | Calliandra     | 133 |
| Athyrium             | 16  | Blyxa          | 42  | Callicarpa     | 194 |
| Atractylodes         | 203 | Boehmeria      | 144 | Callistemon    | 156 |
| Aucuba               | 183 | Boesenbergia   | 108 | Callitriche    | 191 |
| Aulax                | 127 | Bolbitis       | 19  | Callitris      | 29  |
| Austrobaileya        | 31  | Bolboschoenus  | 110 | Caloscordum    | 97  |
| Austrocylindropuntia | 168 | Bollea         | 51  | Calostemma     | 97  |
| Averrhoa             | 148 | Bombax         | 161 | Caltha         | 117 |
| Avicennia            | 198 | Boophone       | 97  | Calycanthus    | 36  |
| Azolla               | 9   | Boronia        | 159 | Calystegia     | 188 |
| Aztekium             | 168 | Borzicactus    | 168 | Camassia       | 102 |
|                      |     | Bothriochilus  | 51  | Camellia       | 176 |
| B Babiana            | 92  | Bothriospermum | 188 | Campanula      | 201 |
| Baccharis            | 203 | Botrychium     | 7   | Campsis        | 199 |
| Bacopa               | 191 | Bougainvillea  | 167 | Camptotheca    | 171 |
| Baeckea              | 156 | Bowenia        | 26  | Campylocentrum | 55  |
| Ballota              | 193 | Bowiea         | 102 | Cananga        | 36  |
| Barbacenia           | 45  | Bowkeria       | 193 | Canistrum      | 109 |
| Barbosella           | 50  | Bractia        | 51  | Capsella       | 163 |
| Barclaya             | 31  | Brachychiton   | 161 | Caragana       | 133 |
| Barkeria             | 50  | Brachyglottis  | 204 | Caralluma      | 185 |
| Barleria             | 198 | Brachyotum     | 157 | Cardamine      | 163 |
| Barnardia            | 101 | Brachypeza     | 51  | Cardiandra     | 171 |
| Barringtonia         | 173 | Brachypodium   | 112 | Cardiocrinum   | 47  |
| Bauhinia             | 133 | Brasenia       | 31  | Carex          | 110 |
| Beaucarnea           | 101 | Brassavola     | 51  | Carica         | 162 |
| Beclardia            | 50  | Brassia        | 51  | Carissa        | 185 |
| Begonia              | 147 | Breynia        | 151 | Carludovica    | 45  |
| Belamcanda           | 93  | Brillantaisia  | 199 | Carnegiea      | 168 |
| Bellevalia           | 101 | Brodiaea       | 102 | Carpenteria    | 171 |
| Benthamidia          | 171 | Bromheadia     | 51  | Carpinus       | 147 |
| Benzingia            | 50  | Broughtonia    | 51  | Carya          | 146 |

|                    |     |                |     |                |     |
|--------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| Casimiroa          | 159 | Chloranthus    | 32  | Consolea       | 168 |
| Cassia             | 133 | Chlorogalum    | 102 | Convallaria    | 102 |
| Cassiope           | 178 | Chlorophytum   | 102 | Conyza         | 205 |
| Castanea           | 145 | Choerospondias | 158 | Coprosma       | 184 |
| Castanopsis        | 145 | Chorisia       | 161 | Coptis         | 126 |
| Catalpa            | 199 | Chorizema      | 133 | Corchoropsis   | 161 |
| Catasetum          | 55  | Chrysanthemum  | 204 | Cordia         | 188 |
| Cattleya           | 55  | Chrysocephalum | 204 | Cordyline      | 102 |
| Cayratia           | 132 | Chrysocynis    | 56  | Coriaria       | 147 |
| Cecropia           | 144 | Chrysosplenium | 129 | Cornus         | 171 |
| Cedrus             | 28  | Chysis         | 56  | Cortaderia     | 112 |
| Ceiba              | 161 | Cibotium       | 9   | Cortusa        | 175 |
| Celastrus          | 148 | Cicuta         | 212 | Coryanthes     | 58  |
| Celtis             | 143 | Cimicifuga     | 117 | Corydalis      | 115 |
| Centaurea          | 204 | Cinnamomum     | 36  | Corylopsis     | 128 |
| Centella           | 211 | Cirsium        | 204 | Corylus        | 147 |
| Centipeda          | 204 | Cischweinfia   | 56  | Corymborkis    | 58  |
| Centranthera       | 198 | Cissus         | 132 | Corynocarpus   | 147 |
| Cephalanthera      | 56  | Cistus         | 162 | Coryphantha    | 168 |
| Cephalantheropsis  | 56  | Citronella     | 183 | Cotinus        | 158 |
| Cephalotaxus       | 30  | Citrus         | 159 | Cotyledon      | 131 |
| Cerastium          | 165 | Cladium        | 111 | Couroupita     | 173 |
| Ceratopetalum      | 149 | Cleisomeria    | 56  | Craibiodendron | 179 |
| Ceratophyllum      | 115 | Cleisostoma    | 56  | Crassocephalum | 205 |
| Ceratopteris       | 11  | Clematis       | 117 | Crassula       | 131 |
| Ceratostylis       | 56  | Clerodendrum   | 194 | Crataegus      | 136 |
| Ceratozamia        | 26  | Clethra        | 178 | Cratoxylum     | 154 |
| Cerbera            | 185 | Cleyera        | 173 | Cremastra      | 58  |
| Cercidiphyllum     | 128 | Clinopodium    | 194 | Crepidiastrum  | 205 |
| Cercis             | 133 | Clivia         | 97  | Crepidium      | 58  |
| Cereus             | 168 | Clusia         | 154 | Crepidomanes   | 9   |
| Ceropegia          | 185 | Cnidoscolus    | 149 | Crescentia     | 199 |
| Chaenomeles        | 136 | Cocculus       | 115 | Crinum         | 98  |
| Chamaeangis        | 56  | Cochliostema   | 105 | Crocasmia      | 93  |
| Chamaecrista       | 133 | Cocos          | 105 | Crocus         | 93  |
| Chamaecyparis      | 29  | Codonacanthus  | 199 | Croomia        | 45  |
| Chamaedaphne       | 178 | Codonanthe     | 191 | Crossostephium | 205 |
| Chamaele           | 212 | Codonopsis     | 201 | Crotalaria     | 133 |
| Chamaepericlymenum | 171 | Coeliopsis     | 57  | Crowea         | 160 |
| Chamaerops         | 105 | Coelogyne      | 57  | Cryptanthus    | 109 |
| Chamaesyce         | 149 | Coffea         | 183 | Cryptocarya    | 36  |
| Chamelaucium       | 156 | Coix           | 112 | Cryptocentrum  | 58  |
| Chamerion          | 156 | Colchicum      | 46  | Cryptocoryne   | 40  |
| Chasmanthe         | 93  | Coleus         | 194 | Cryptomeria    | 29  |
| Cheilanthes        | 11  | Colletia       | 142 | Cryptopus      | 58  |
| Cheirostylis       | 56  | Colocasia      | 40  | Cryptostegia   | 185 |
| Chelidonium        | 115 | Colubrina      | 142 | Cryptotaenia   | 212 |
| Chelonistele       | 56  | Commelina      | 105 | Ctenanthe      | 107 |
| Chenopodium        | 166 | Conandron      | 191 | Ctenitis       | 19  |
| Chiloschista       | 56  | Conanthera     | 98  | Cuitlauzina    | 58  |
| Chimaphila         | 178 | Conchidium     | 58  | Cunninghamia   | 29  |
| Chimonanthus       | 36  | Congea         | 194 | Cuphea         | 155 |
| Chionanthus        | 189 | Coniogramme    | 11  | Curculigo      | 92  |
| Chionographis      | 46  | Conophytum     | 166 | Curcuma        | 108 |

|               |     |                |     |                 |     |
|---------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|
| Cyanella      | 98  | Diacrium       | 69  | Drosera         | 165 |
| Cyathea       | 10  | Dianella       | 95  | Dryadella       | 70  |
| Cyathodes     | 179 | Dianthus       | 165 | Drynaria        | 24  |
| Cycas         | 26  | Diapensia      | 177 | Dryobalanops    | 162 |
| Cyclamen      | 175 | Diaphananthe   | 69  | Dryopteris      | 20  |
| Cyclanthus    | 45  | Diaspananthus  | 205 | Duchesnea       | 136 |
| Cyclopogon    | 58  | Dichaea        | 70  | Dunbaria        | 133 |
| Cynoches      | 59  | Dichelostemma  | 102 | Durio           | 161 |
| Cymbidium     | 59  | Dichondra      | 188 | Dyckia          | 109 |
| Cymbopogon    | 112 | Dichorisandra  | 106 | Dypsis          | 105 |
| Cymodocea     | 45  | Dichroa        | 171 | Dysosma         | 116 |
| Cynorkis      | 60  | Dicksonia      | 10  |                 |     |
| Cypella       | 93  | Dicliptera     | 199 | E Earina        | 70  |
| Cyperus       | 111 | Didierea       | 168 | Eccoilopus      | 113 |
| Cypripedium   | 60  | Dieffenbachia  | 41  | Echinocactus    | 168 |
| Cyrtanthus    | 98  | Dienia         | 70  | Echinochloa     | 113 |
| Cyrtidiorchis | 60  | Digitalis      | 191 | Echinodorus     | 42  |
| Cyrtochilum   | 60  | Digitaria      | 113 | Echinops        | 205 |
| Cyrtomium     | 19  | Dillenia       | 128 | Eclipta         | 205 |
| Cyrtopodium   | 60  | Dilochia       | 70  | Egeria          | 43  |
| Cyrtorchis    | 60  | Dimerandra     | 70  | Ehretia         | 188 |
| Cyrtosperma   | 41  | Dimeria        | 113 | Eichhornia      | 106 |
| Cyrtostachys  | 105 | Dimorphorchis  | 70  | Elaeagnus       | 142 |
| Cystopteris   | 12  | Diodia         | 184 | Elaeis          | 105 |
| Cytisus       | 133 | Dioon          | 27  | Elaeocarpus     | 149 |
|               |     | Dioscorea      | 45  | Elatostema      | 144 |
| D Dacrycarpus | 29  | Diospyros      | 173 | Elattostachys   | 159 |
| Dactylorhiza  | 60  | Dipcadi        | 102 | Eleocharis      | 111 |
| Dahlia        | 205 | Diphylleia     | 116 | Eleusine        | 113 |
| Dalbergia     | 133 | Diplaziopsis   | 14  | Eleutherococcus | 211 |
| Damnacanthus  | 184 | Diplazium      | 17  | Elleanthus      | 70  |
| Daphne        | 161 | Diplomorpha    | 162 | Elliotia        | 179 |
| Daphniphyllum | 128 | Diplopterygium | 9   | Ellisiophyllum  | 191 |
| Darwinia      | 156 | Dipodium       | 70  | Elodea          | 43  |
| Dasiphora     | 136 | Dipterocarpus  | 162 | Elymus          | 113 |
| Dasyllirion   | 102 | Disanthus      | 128 | Empetrum        | 179 |
| Davallia      | 23  | Dischidia      | 186 | Encephalartos   | 27  |
| Davidia       | 171 | Discocleidion  | 149 | Encyclia        | 70  |
| Dayaoshania   | 191 | Disporopsis    | 46  | Engelhardtia    | 146 |
| Debregeasia   | 144 | Disporum       | 46  | Enhalus         | 43  |
| Decaisnea     | 115 | Distylium      | 128 | Enkianthus      | 179 |
| Deinanthus    | 171 | Dodonaea       | 159 | Ensete          | 106 |
| Delonix       | 133 | Donax          | 107 | Entada          | 133 |
| Delosperma    | 167 | Dopatrium      | 191 | Epacris         | 179 |
| Dendrobium    | 60  | Doritis        | 70  | Ephedra         | 30  |
| Dendrocacalia | 205 | Dossinia       | 70  | Epiblastus      | 71  |
| Dendrocalamus | 112 | Draba          | 163 | Epidendrum      | 71  |
| Dendrochilum  | 69  | Dracaena       | 102 | Epigeneium      | 72  |
| Dendropanax   | 211 | Dracocephalum  | 194 | Epilobium       | 156 |
| Dennstaedtia  | 10  | Dracula        | 70  | Epimedium       | 116 |
| Deparia       | 16  | Dregea         | 186 | Epipremnum      | 41  |
| Derris        | 133 | Dressleria     | 70  | Episcia         | 191 |
| Desmodium     | 133 | Drimys         | 32  | Epithelantha    | 168 |
| Deutzia       | 171 | Drosanthemum   | 167 | Equisetum       | 8   |

|              |     |              |     |                 |     |
|--------------|-----|--------------|-----|-----------------|-----|
| Eragrostis   | 113 | Fenestraria  | 167 | Glycine         | 134 |
| Eranthis     | 126 | Fernaldia    | 186 | Glycosmis       | 160 |
| Erasanthe    | 72  | Ferocactus   | 169 | Gmelina         | 194 |
| Eremophila   | 193 | Ferraria     | 93  | Gnaphalium      | 206 |
| Erepsia      | 167 | Festuca      | 113 | Gnetum          | 31  |
| Eria         | 72  | Ficus        | 143 | Goeppertia      | 107 |
| Erica        | 179 | Filipendula  | 136 | Gomesa          | 74  |
| Erigeron     | 205 | Fimbristylis | 112 | Gomeza          | 50  |
| Eriobotrya   | 136 | Firmiana     | 161 | Gomphostigma    | 193 |
| Eriocactus   | 169 | Fittonia     | 199 | Gongora         | 74  |
| Eriocaulon   | 110 | Fitzroya     | 29  | Goniophlebium   | 24  |
| Eriochloa    | 113 | Flagellaria  | 112 | Goodyera        | 74  |
| Eriodes      | 73  | Flemingia    | 134 | Gordonia        | 177 |
| Eriophorum   | 112 | Flindersia   | 160 | Gossypium       | 161 |
| Eriopsis     | 73  | Flueggea     | 152 | Govenia         | 75  |
| Eriosyce     | 169 | Fockea       | 186 | Grammangis      | 75  |
| Eryngium     | 212 | Forsythia    | 189 | Grammatophyllum | 75  |
| Erythrina    | 133 | Fortunella   | 160 | Grandiphyllum   | 75  |
| Erythroides  | 73  | Fothergilla  | 128 | Graphorkis      | 75  |
| Erythronium  | 47  | Fouquieria   | 172 | Graptopetalum   | 131 |
| Erythrophysa | 159 | Fragaria     | 136 | Graptophyllum   | 199 |
| Escobaria    | 169 | Franklinia   | 177 | Grevillea       | 127 |
| Esmeralda    | 73  | Fraxinus     | 189 | Grewia          | 161 |
| Espostoa     | 169 | Freesia      | 93  | Griffinia       | 98  |
| Etlingera    | 108 | Freycinetia  | 46  | Grobya          | 75  |
| Eucalyptus   | 156 | Fritillaria  | 47  | Grosourdya      | 75  |
| Eucharis     | 98  | Furtadoa     | 41  | Guaiacum        | 132 |
| Euchresta    | 133 |              |     | Guarianthe      | 75  |
| Eucomis      | 102 | G Galinsoga  | 206 | Guzmania        | 109 |
| Eucommia     | 183 | Galium       | 184 | Gymnema         | 186 |
| Eugenia      | 156 | Garcinia     | 154 | Gymnocalycium   | 169 |
| Eulophia     | 73  | Gardenia     | 184 | Gymnocarpium    | 12  |
| Eulophiella  | 73  | Gardneria    | 185 | Gymnosporia     | 148 |
| Euonymus     | 148 | Garrya       | 183 | Gymnostachys    | 41  |
| Eupatorium   | 205 | Gasteria     | 95  | Gynostemma      | 147 |
| Euphorbia    | 149 | Gastrochilus | 73  |                 |     |
| Euptelea     | 115 | Gastrorchis  | 74  | H Habenaria     | 75  |
| Eurya        | 173 | Geissorhiza  | 93  | Habranthus      | 98  |
| Eurychone    | 73  | Genista      | 134 | Haemanthus      | 98  |
| Euscaphis    | 157 | Gentiana     | 185 | Hakea           | 127 |
| Eustephia    | 98  | Genyorchis   | 74  | Hakonechloa     | 113 |
| Eutrema      | 163 | Geodorum     | 74  | Halophila       | 43  |
| Evolvulus    | 188 | Geohintonia  | 169 | Haloragis       | 132 |
| Exalaria     | 73  | Geranium     | 155 | Hamamelis       | 128 |
| Excoecaria   | 151 | Geum         | 136 | Hamatocactus    | 169 |
| Exochorda    | 136 | Gibbaeum     | 167 | Hamelia         | 184 |
|              |     | Ginkgo       | 28  | Hapaline        | 41  |
| F Fagus      | 145 | Gladiolus    | 93  | Harashuteria    | 134 |
| Fallopia     | 164 | Glaucidium   | 126 | Haworthia       | 95  |
| Farfugium    | 206 | Glechoma     | 194 | Hechtia         | 109 |
| Fatoua       | 143 | Gleditsia    | 134 | Hedera          | 211 |
| Fatsia       | 211 | Globba       | 108 | Hedychium       | 108 |
| Faucaria     | 167 | Glochidion   | 152 | Hedyotis        | 184 |
| Feijoa       | 156 | Glomera      | 74  | Hedysarum       | 134 |

|               |     |                     |     |               |     |
|---------------|-----|---------------------|-----|---------------|-----|
| Helianthemum  | 162 | Hydrocleys          | 42  | Juniperus     | 29  |
| Helianthus    | 206 | Hydrocotyle         | 211 | Justicia      | 199 |
| Helichrysum   | 206 | Hygrophila          | 199 |               |     |
| Heliconia     | 106 | Hygroryza           | 113 | K Kadsura     | 31  |
| Helleborus    | 126 | Hylocereus          | 169 | Kaempferia    | 108 |
| Heloniopsis   | 46  | Hylotelephium       | 131 | Kalanchoe     | 131 |
| Helwingia     | 200 | Hymenasplenium      | 13  | Kalmia        | 179 |
| Hemerocallis  | 96  | Hymenoporum         | 210 | Kalopanax     | 211 |
| Hemiboea      | 191 | Hyophorbe           | 105 | Kandelia      | 149 |
| Hemigraphis   | 199 | Hypericum           | 154 | Kegeliella    | 76  |
| Hemipilia     | 75  | Hypocalymma         | 156 | Keiskea       | 194 |
| Hemistepta    | 206 | Hypochaeris         | 206 | Kelissa       | 94  |
| Hepatica      | 126 | Hypodematium        | 18  | Kensitia      | 167 |
| Heptacodium   | 209 | Hypoestes           | 199 | Kerria        | 136 |
| Heracleum     | 212 | Hypolepis           | 10  | Kigelia       | 200 |
| Herbertia     | 93  | Hypoxis             | 92  | Kirengeshoma  | 172 |
| Heritiera     | 161 |                     |     | Kleinia       | 206 |
| Hernandia     | 36  | I Iboza             | 194 | Kniphofia     | 97  |
| Hesperaloe    | 102 | Idesia              | 152 | Koelreuteria  | 159 |
| Hetaeria      | 75  | Idria               | 173 | Kolkwitzia    | 209 |
| Heuchera      | 129 | Ilex                | 200 | Kopsia        | 187 |
| Hevea         | 151 | Illicium            | 31  | Kumara        | 97  |
| Hibbertia     | 128 | Impatiens           | 172 | Kummerowia    | 134 |
| Hibiscus      | 161 | Imperata            | 113 | Kunzea        | 156 |
| Hierochloe    | 113 | Indigofera          | 134 |               |     |
| Hippeastrum   | 98  | Inocarpus           | 134 | L Lachenalia  | 103 |
| Hippeophyllum | 75  | Intsia              | 134 | Lactuca       | 206 |
| Hoffmannia    | 184 | Inula               | 206 | Laelia        | 76  |
| Hoheria       | 161 | Iochroma            | 189 | Lagarosiphon  | 43  |
| Holboellia    | 115 | Ipheion             | 99  | Lagerstroemia | 155 |
| Holcoglossum  | 75  | Ipomoea             | 189 | Lagotis       | 192 |
| Holmskioldia  | 194 | Iris                | 93  | Lagunaria     | 161 |
| Holodiscus    | 136 | Isabelia            | 75  | Lamiastrum    | 194 |
| Homalocephala | 169 | Isachne             | 113 | Lamium        | 194 |
| Homalocladium | 164 | Ischaemum           | 113 | Landoltia     | 41  |
| Homalomena    | 41  | Isochilus           | 75  | Lantana       | 200 |
| Homeria       | 93  | Isoetes             | 7   | Lapiedra      | 99  |
| Hosiea        | 183 | Isoplexis           | 191 | Laportea      | 144 |
| Hosta         | 102 | Itea                | 129 | Lapsanastrum  | 206 |
| Houlletia     | 75  | Ixeris              | 206 | Lardizabala   | 115 |
| Houttuynia    | 32  | Ixia                | 94  | Larix         | 28  |
| Hovenia       | 142 | Ixora               | 184 | Lasia         | 41  |
| Howea         | 105 |                     |     | Laurus        | 36  |
| Hoya          | 186 | J Jacaranda         | 200 | Lavandula     | 194 |
| Huernia       | 187 | Jacquemontia        | 189 | Lawsonia      | 155 |
| Humulus       | 143 | Jacquinella         | 75  | Lecanopteris  | 24  |
| Huntleya      | 75  | Jamesia             | 172 | Ledebouria    | 103 |
| Huperzia      | 7   | Jasminum            | 190 | Leea          | 132 |
| Hura          | 151 | Jatropha            | 151 | Leersia       | 113 |
| Hyacinthoides | 102 | Johannesteijsmannia | 105 | Leibnitzia    | 206 |
| Hydnophytum   | 184 | Jubaea              | 105 | Lembotropis   | 134 |
| Hydrangea     | 171 | Juglans             | 146 | Lemmaphyllum  | 24  |
| Hydrilla      | 43  | Jumellea            | 76  | Lemna         | 41  |
| Hydrocharis   | 43  | Juncus              | 110 | Leontopodium  | 206 |

|                   |     |                 |     |                |     |
|-------------------|-----|-----------------|-----|----------------|-----|
| Lepanthes         | 76  | Luisia          | 77  | Melaleuca      | 156 |
| Lepidium          | 163 | Lumnitzera      | 155 | Melastoma      | 157 |
| Lepidomicrosorium | 24  | Luzula          | 110 | Melia          | 160 |
| Lepidozamia       | 27  | Lycaste         | 77  | Melianthus     | 155 |
| Lepisorus         | 24  | Lychnis         | 166 | Melicytus      | 153 |
| Leptochilus       | 24  | Lycium          | 189 | Meliosma       | 127 |
| Leptodermis       | 184 | Lycomormium     | 78  | Melocactus     | 170 |
| Leptospermum      | 156 | Lycopus         | 195 | Melocanna      | 113 |
| Leptotes          | 76  | Lycoris         | 99  | Mentha         | 195 |
| Lespedeza         | 134 | Lygodium        | 9   | Menyanthes     | 202 |
| Leucojum          | 99  | Lyonia          | 179 | Mercurialis    | 151 |
| Leucosceptrum     | 195 | Lysichiton      | 41  | Mesospinidium  | 79  |
| Leucospermum      | 127 | Lysimachia      | 175 | Messerschmidia | 188 |
| Leucothoe         | 179 | Lysionotus      | 191 | Mesua          | 154 |
| Leymus            | 113 | Lythrum         | 155 | Metanarthecium | 45  |
| Libanotis         | 212 |                 |     | Metaplexis     | 187 |
| Libertia          | 94  | M Macadamia     | 127 | Metasequoia    | 30  |
| Licuala           | 105 | Macaranga       | 151 | Metrosideros   | 157 |
| Ligularia         | 206 | Machaerina      | 112 | Metroxylon     | 105 |
| Ligustrum         | 190 | Machaerocereus  | 169 | Mexipedium     | 79  |
| Lilium            | 47  | Machilus        | 37  | Michelia       | 35  |
| Limnobia          | 43  | Mackaya         | 199 | Microchilus    | 79  |
| Limnocharis       | 42  | Macleaya        | 115 | Microlepia     | 10  |
| Limnophila        | 192 | Maclura         | 144 | Micropera      | 79  |
| Limonium          | 163 | Macodes         | 78  | Microsaccus    | 79  |
| Linaria           | 192 | Macropiper      | 32  | Microsorium    | 25  |
| Lindera           | 36  | Macrozamia      | 27  | Microstegium   | 113 |
| Lindernia         | 193 | Maesa           | 175 | Microtropis    | 148 |
| Linospadix        | 105 | Magnolia        | 35  | Millettia      | 134 |
| Linum             | 154 | Mahonia         | 116 | Miltonia       | 79  |
| Liparis           | 76  | Maianthemum     | 103 | Miltoniopsis   | 80  |
| Lipocarpha        | 112 | Maireana        | 166 | Miscanthus     | 113 |
| Liquidambar       | 128 | Malleola        | 78  | Mitella        | 130 |
| Liriodendron      | 35  | Mallotus        | 151 | Mitraria       | 191 |
| Liriope           | 103 | Malpighia       | 152 | Mitrasacme     | 185 |
| Listrostachys     | 77  | Malus           | 136 | Mollugo        | 167 |
| Lithocarpus       | 145 | Malvaviscus     | 161 | Monanthochilus | 80  |
| Lithophragma      | 129 | Mammillaria     | 169 | Monarda        | 195 |
| Lithops           | 167 | Manihot         | 151 | Monochoria     | 106 |
| Lithospermum      | 188 | Manilkara       | 173 | Monstera       | 41  |
| Litsea            | 37  | Maranta         | 107 | Morinda        | 184 |
| Lobelia           | 201 | Marginatocereus | 169 | Moringa        | 162 |
| Lockhartia        | 77  | Marsilea        | 9   | Mormodes       | 80  |
| Loiseleuria       | 179 | Masdevallia     | 78  | Mormolyca      | 80  |
| Lolium            | 113 | Matelea         | 187 | Morus          | 144 |
| Lomandra          | 103 | Maxillaria      | 78  | Mosla          | 195 |
| Lomatia           | 127 | Maytenus        | 148 | Muehlenbeckia  | 164 |
| Lonicera          | 209 | Mazus           | 198 | Muhlenbergia   | 114 |
| Lophophora        | 169 | Medicago        | 134 | Murdannia      | 106 |
| Loropetalum       | 128 | Medinilla       | 157 | Muraya         | 160 |
| Lotus             | 134 | Mediocalcar     | 79  | Musa           | 106 |
| Loxogramme        | 25  | Meehanina       | 195 | Muscari        | 103 |
| Ludisia           | 77  | Megaskepasma    | 199 | Mussaenda      | 184 |
| Ludwigia          | 156 | Megastylis      | 79  | Mycaranthes    | 80  |

|                 |     |                  |     |                  |     |
|-----------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| Myosotis        | 188 | Nouelia          | 207 | Othonna          | 207 |
| Myrceugenia     | 157 | Nuphar           | 31  | Ottelia          | 43  |
| Myrciaria       | 157 | Nymphaea         | 31  | Oxalis           | 148 |
| Myrica          | 146 | Nymphoides       | 202 | Oxyceros         | 184 |
| Myriocarpa      | 144 | Nypa             | 105 | Oxydendrum       | 179 |
| Myriophyllum    | 132 |                  |     | Oxystophyllum    | 81  |
| Myristica       | 35  | O Oberonia       | 80  | Oxytropis        | 134 |
| Myrmecophila    | 80  | Ochna            | 151 |                  |     |
| Myrtillocactus  | 170 | Ochroma          | 161 | P Pachira        | 161 |
| Myrtus          | 157 | Ocotea           | 37  | Pachycereus      | 170 |
|                 |     | Octomeria        | 80  | Pachyphytum      | 131 |
| N Nabalua       | 80  | Odontochilus     | 80  | Pachypodium      | 187 |
| Nageliella      | 80  | Odontonema       | 199 | Pachysandra      | 127 |
| Najas           | 43  | Odontosoria      | 10  | Pachystegia      | 207 |
| Nandina         | 116 | Odontostomum     | 100 | Paederia         | 184 |
| Napoleonaea     | 173 | Oeceoclades      | 80  | Paeonia          | 128 |
| Narcissus       | 99  | Oenanthe         | 212 | Palisota         | 106 |
| Narthecium      | 45  | Oenothera        | 156 | Paliurus         | 142 |
| Nasturtium      | 163 | Oeonia           | 80  | Panax            | 211 |
| Nectandra       | 37  | Olea             | 190 | Pancratium       | 100 |
| Nectaroscordum  | 100 | Olearia          | 207 | Pandanus         | 46  |
| Neillia         | 137 | Omoea            | 81  | Pandorea         | 200 |
| Neisosperma     | 187 | Oncidium         | 81  | Panicum          | 114 |
| Nelumbo         | 127 | Onoclea          | 15  | Papaver          | 115 |
| Neobathia       | 80  | Onychium         | 11  | Paphinia         | 81  |
| Neobenthamia    | 80  | Operculicarya    | 158 | Paphiopedilum    | 81  |
| Neocallitropsis | 30  | Ophidion         | 81  | Papilionanthe    | 82  |
| Neocheiropteris | 25  | Ophioglossum     | 8   | Paraixeris       | 207 |
| Neocogniauxia   | 80  | Ophiopogon       | 103 | Paramongaia      | 100 |
| Neolepisorus    | 25  | Ophiorrhiza      | 184 | Paraphalaenopsis | 82  |
| Neolitsea       | 37  | Ophthalmophyllum | 167 | Parasenecio      | 207 |
| Neomarica       | 94  | Oplismenus       | 114 | Parnassia        | 148 |
| Neomoorea       | 80  | Opuntia          | 170 | Parthenocissus   | 132 |
| Neoporteria     | 170 | Oreocereus       | 170 | Paspalidium      | 114 |
| Neoregelia      | 109 | Oreorchis        | 81  | Paspalum         | 114 |
| Neottia         | 80  | Origanum         | 195 | Passiflora       | 152 |
| Nepenthes       | 165 | Orixa            | 160 | Patagonula       | 188 |
| Nephelaphyllum  | 80  | Ormosia          | 134 | Patrinia         | 210 |
| Nephrolepis     | 23  | Ornithocephalus  | 81  | Paulownia        | 198 |
| Neptunia        | 134 | Ornithochilus    | 81  | Pecteilis        | 82  |
| Nerine          | 100 | Ornithogalum     | 103 | Pelargonium      | 155 |
| Nerium          | 187 | Orontium         | 41  | Pelatantheria    | 82  |
| Nervilia        | 80  | Orostachys       | 131 | Pelexia          | 82  |
| Nidularium      | 109 | Oroxylum         | 200 | Peliosanthes     | 103 |
| Niphidium       | 25  | Orthosiphon      | 195 | Pellionia        | 144 |
| Nipponanthemum  | 206 | Osa              | 184 | Peltoboykinia    | 130 |
| Nolina          | 103 | Osmanthus        | 190 | Peniocereus      | 170 |
| Norantea        | 172 | Osmoxylon        | 211 | Pennisetum       | 114 |
| Nothapodytes    | 183 | Osmunda          | 8   | Pentasachme      | 187 |
| Nothofagus      | 145 | Osmundastrum     | 8   | Penthorum        | 132 |
| Notholirion     | 47  | Osteomeles       | 137 | Peperomia        | 32  |
| Nothoscordum    | 100 | Ostodes          | 151 | Pereskia         | 170 |
| Notocactus      | 170 | Ostrya           | 147 | Perilla          | 195 |
| Notylia         | 80  | Otacanthus       | 192 | Perillula        | 195 |

|               |     |               |     |                   |     |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|
| Peristeria    | 83  | Pistacia      | 158 | Promenaea         | 87  |
| Perovskia     | 195 | Pistia        | 41  | Prosopis          | 134 |
| Persicaria    | 164 | Pitcairnia    | 109 | Prostanthera      | 196 |
| Pertya        | 207 | Pittosporum   | 210 | Prosthechea       | 87  |
| Pescatoria    | 83  | Plagiogyria   | 9   | Protea            | 127 |
| Petasites     | 207 | Planchonella  | 173 | Prumnopitys       | 29  |
| Petraeovitex  | 195 | Planera       | 143 | Prunella          | 196 |
| Petrea        | 200 | Plantago      | 192 | Prunus            | 137 |
| Peucedanum    | 212 | Platanthera   | 84  | Pseudanthus       | 151 |
| Phaedranassa  | 100 | Platycerium   | 25  | Pseuderanthemum   | 199 |
| Phaius        | 83  | Platycodon    | 201 | Pseudobombax      | 161 |
| Phalaenopsis  | 83  | Platysteles   | 85  | Pseudogynoxys     | 207 |
| Phedimus      | 131 | Platytheca    | 149 | Pseudolysimachion | 192 |
| Phellodendron | 160 | Plectranthus  | 196 | Pseudopanax       | 211 |
| Philadelphus  | 172 | Pleioblastus  | 114 | Pseudotsuga       | 29  |
| Philodendron  | 41  | Pleione       | 85  | Pseuduvaria       | 36  |
| Philothea     | 160 | Pleiospilos   | 167 | Psidium           | 157 |
| Philydrum     | 106 | Pleurothallis | 85  | Psilotum          | 8   |
| Phlebodium    | 25  | Plocoglottis  | 86  | Psychotria        | 185 |
| Phlegmariurus | 7   | Plumbago      | 163 | Psygmorchis       | 87  |
| Phleum        | 114 | Plumeria      | 187 | Ptelea            | 160 |
| Phloeophila   | 84  | Podocarpus    | 29  | Pteridium         | 10  |
| Phlomis       | 195 | Podochilus    | 86  | Pteridophyllum    | 115 |
| Phlox         | 173 | Pogostemon    | 196 | Pteris            | 11  |
| Phoenix       | 105 | Polemonium    | 173 | Pterocarya        | 146 |
| Pholidota     | 84  | Polia         | 106 | Pteroceras        | 87  |
| Photinia      | 137 | Polyalthia    | 36  | Pterostylis       | 87  |
| Phragmipedium | 84  | Polycynis     | 86  | Pterostyrax       | 177 |
| Phragmites    | 114 | Polygala      | 135 | Pterygopleurum    | 212 |
| Phreatia      | 84  | Polygonatum   | 103 | Ptisana           | 8   |
| Phryma        | 198 | Polygonum     | 164 | Pueraria          | 134 |
| Phyla         | 200 | Polypodium    | 25  | Pulsatilla        | 126 |
| Phyllica      | 142 | Polyspora     | 177 | Punica            | 155 |
| Phyllanthus   | 152 | Polystachya   | 86  | Pycnanthemum      | 196 |
| Phyllocladus  | 29  | Polystichum   | 22  | Pycnus            | 112 |
| Phyllodoce    | 179 | Polyxena      | 104 | Pyracantha        | 139 |
| Phymatidium   | 84  | Pomatocalpa   | 87  | Pyrenaria         | 177 |
| Physalis      | 189 | Poncirus      | 160 | Pyrola            | 179 |
| Phytolacca    | 167 | Pontederia    | 106 | Pyrolirion        | 100 |
| Picea         | 28  | Ponthieva     | 87  | Pyrrosia          | 25  |
| Picrasma      | 160 | Populus       | 153 | Pyrus             | 139 |
| Picris        | 207 | Porpax        | 87  |                   |     |
| Pieris        | 179 | Portulaca     | 168 | Q Quassia         | 160 |
| Pilea         | 144 | Posoqueria    | 185 | Quercus           | 145 |
| Pileostegia   | 172 | Potamogeton   | 44  | Quisqualis        | 155 |
| Pilosocereus  | 170 | Potentilla    | 137 |                   |     |
| Pimelea       | 162 | Pothos        | 41  | R Rabbosia        | 196 |
| Pimpinella    | 212 | Pourthiaea    | 137 | Radermachera      | 200 |
| Pinalia       | 84  | Pouteria      | 173 | Rangaeris         | 87  |
| Pinanga       | 105 | Preptanthe    | 87  | Ranunculus        | 126 |
| Pinellia      | 41  | Prescottia    | 87  | Ranzania          | 116 |
| Pinus         | 28  | Primula       | 175 | Raphanus          | 163 |
| Piper         | 32  | Procris       | 145 | Rauvolfia         | 187 |
| Pisonia       | 167 | Proiphys      | 100 | Ravenala          | 106 |

|               |     |                  |     |                  |     |
|---------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| Reineckea     | 104 | Salix            | 153 | Securinega       | 151 |
| Remusatia     | 41  | Salpichroa       | 189 | Sedum            | 131 |
| Renanthera    | 87  | Salvia           | 196 | Selaginella      | 7   |
| Restrepia     | 87  | Salvinia         | 9   | Selenicereus     | 170 |
| Restrepiella  | 88  | Sambucus         | 208 | Selliguea        | 26  |
| Retrophyllum  | 29  | Sanchezia        | 199 | Semiaquilegia    | 126 |
| Rhachidosorus | 15  | Sanguisorba      | 141 | Senecio          | 207 |
| Rhamnella     | 142 | Sanicula         | 212 | Senna            | 135 |
| Rhamnus       | 142 | Sansevieria      | 104 | Sequoia          | 30  |
| Rhaphidophora | 41  | Santalodes       | 148 | Serissa          | 185 |
| Rhaphiolepis  | 139 | Santolina        | 207 | Sesbania         | 135 |
| Rhaphithamnus | 200 | Sapindus         | 159 | Setaria          | 114 |
| Rhipsalis     | 170 | Sapium           | 151 | Shibataea        | 114 |
| Rhizophora    | 149 | Saponaria        | 166 | Shorea           | 162 |
| Rhodanthemum  | 207 | Saraca           | 134 | Shortia          | 177 |
| Rhodiola      | 131 | Sarcandra        | 32  | Sicana           | 147 |
| Rhododendron  | 179 | Sarcochilus      | 88  | Sida             | 161 |
| Rhodoleia     | 128 | Sarcococca       | 128 | Sievekingia      | 88  |
| Rhodophiala   | 100 | Sarcoglottis     | 88  | Silene           | 166 |
| Rhodotypos    | 139 | Sarcoglyphis     | 88  | Simmondsia       | 165 |
| Rhus          | 158 | Sarcostoma       | 88  | Sinningia        | 191 |
| Rhynchoaelia  | 88  | Sarracenia       | 178 | Sirhookera       | 88  |
| Rhynchospora  | 112 | Sasa             | 114 | Sisyrinchium     | 94  |
| Rhynchostylis | 88  | Satakentia       | 105 | Sium             | 212 |
| Rhynchotechum | 191 | Satyrrium        | 88  | Skimmia          | 160 |
| Ribes         | 129 | Sauropus         | 152 | Smallanthus      | 208 |
| Richea        | 182 | Saururus         | 32  | Smilacina        | 104 |
| Robinia       | 134 | Saussurea        | 207 | Smitinandia      | 88  |
| Robiquetia    | 88  | Saxegothea       | 29  | Sobennikoffia    | 88  |
| Rodgersia     | 130 | Saxifraga        | 130 | Sobralia         | 88  |
| Rohdea        | 104 | Scabiosa         | 210 | Solandra         | 189 |
| Rondeletia    | 185 | Scadoxus         | 100 | Solanum          | 189 |
| Rorippa       | 163 | Scaphosepalum    | 88  | Solidago         | 208 |
| Rosa          | 139 | Scaphyglottis    | 88  | Sonchus          | 208 |
| Rosmarinus    | 196 | Schefflera       | 211 | Sonneratia       | 156 |
| Rossioglossum | 88  | Schelhammera     | 46  | Sophora          | 135 |
| Rotala        | 155 | Scheuchzeria     | 43  | Sorbaria         | 141 |
| Rothmannia    | 185 | Schima           | 177 | Sorbus           | 141 |
| Rubia         | 185 | Schinopsis       | 158 | Sorghum          | 114 |
| Rubus         | 141 | Schinus          | 158 | Sparganium       | 108 |
| Ruellia       | 199 | Schisandra       | 32  | Spathicarpa      | 41  |
| Rumex         | 164 | Schismatoglottis | 41  | Spathiphyllum    | 41  |
| Rumohra       | 23  | Schizachyrium    | 114 | Spathoglottis    | 89  |
| Ruppia        | 45  | Schizophragma    | 172 | Specklinia       | 89  |
| Ruschia       | 167 | Schlimmia        | 88  | Specularia       | 201 |
| Ruscus        | 104 | Schoenoplectus   | 112 | Spiraea          | 141 |
|               |     | Schoenorchis     | 88  | Spiraeanthemum   | 149 |
| S Sabal       | 105 | Schoenus         | 112 | Spiranthes       | 89  |
| Sabia         | 127 | Schotia          | 135 | Spirodela        | 41  |
| Saccharum     | 114 | Sciadopitys      | 29  | Sporobolus       | 114 |
| Sacciolepis   | 114 | Scilla           | 104 | Spuriopimpinella | 212 |
| Sagina        | 166 | Scirpus          | 112 | Stachys          | 197 |
| Sagittaria    | 42  | Scleranthus      | 166 | Stachyurus       | 157 |
| Salacca       | 105 | Scutellaria      | 197 | Stangeria        | 27  |

|                |     |                 |     |                 |     |
|----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| Stanhopea      | 89  | Tanakaea        | 130 | Traubia         | 100 |
| Stapelia       | 187 | Tapeinochilos   | 108 | Trautvetteria   | 127 |
| Staphylea      | 157 | Taraxacum       | 208 | Trevesia        | 211 |
| Stauntonia     | 115 | Tasmannia       | 32  | Trichocentrum   | 90  |
| Staurochilus   | 89  | Taxodium        | 30  | Trichoceros     | 90  |
| Stegnogramma   | 14  | Taxus           | 30  | Trichodiadema   | 167 |
| Stelis         | 90  | Tecoma          | 200 | Trichoglottis   | 90  |
| Stellaria      | 166 | Tecomanthe      | 200 | Tricholepidium  | 26  |
| Stenoglottis   | 90  | Tecomaria       | 200 | Trichopilia     | 91  |
| Stenomesson    | 100 | Tecophilaea     | 100 | Trichosalpinx   | 91  |
| Stenotyla      | 90  | Tectaria        | 23  | Trichosanthos   | 147 |
| Stephanandra   | 142 | Tellima         | 130 | Trichotomia     | 91  |
| Sterculia      | 161 | Tephrosieris    | 208 | Tricyrtis       | 47  |
| Stereochilus   | 90  | Terminalia      | 155 | Tridactyle      | 91  |
| Sternbergia    | 100 | Ternstroemia    | 173 | Trifolium       | 135 |
| Stevia         | 208 | Tetracentron    | 127 | Triglochin      | 44  |
| Stewartia      | 177 | Tetragonotheca  | 208 | Trigonidium     | 91  |
| Stipa          | 115 | Tetrastigma     | 132 | Trigonotis      | 188 |
| Stranvaesia    | 142 | Teucrium        | 197 | Trillium        | 46  |
| Stratiotes     | 43  | Thalassia       | 43  | Triplaris       | 164 |
| Strelitzia     | 106 | Thalia          | 107 | Tripogon        | 115 |
| Strobilanthes  | 199 | Thalictrum      | 126 | Tripterospermum | 185 |
| Stromanthe     | 107 | Thecostele      | 90  | Tripterygium    | 148 |
| Strongylodon   | 135 | Thelasis        | 90  | Trisetella      | 91  |
| Strophanthus   | 188 | Thelocactus     | 170 | Tristellateia   | 152 |
| Strumaria      | 100 | Thelypteris     | 14  | Triteleia       | 104 |
| Strychnos      | 185 | Theobroma       | 161 | Trochetiopsis   | 161 |
| Stuckenia      | 44  | Thesium         | 163 | Trochodendron   | 127 |
| Styloglossum   | 90  | Thevetia        | 188 | Tropidia        | 91  |
| Styrax         | 177 | Thrinax         | 105 | Tsuga           | 29  |
| Subularia      | 163 | Thrixspermum    | 90  | Tuberolabium    | 91  |
| Suzukia        | 197 | Thuja           | 30  | Tulbaghia       | 100 |
| Swertia        | 185 | Thujopsis       | 30  | Turbinicarpus   | 170 |
| Swida          | 171 | Thunbergia      | 199 | Tylophora       | 188 |
| Swietenia      | 160 | Thunia          | 90  | Typha           | 108 |
| Symphyglossum  | 90  | Thymus          | 197 | Typhonium       | 41  |
| Symphytum      | 188 | Tiarella        | 130 | Typhonodorum    | 42  |
| Symplocarpus   | 41  | Tibouchina      | 157 |                 |     |
| Symplocos      | 177 | Tilia           | 161 | U Ugni          | 157 |
| Syneilesis     | 208 | Tillandsia      | 109 | Ulmus           | 143 |
| Synsepalum     | 173 | Tinnea          | 197 | Uncaria         | 185 |
| Syringa        | 190 | Titanotrichum   | 191 | Uncarina        | 193 |
| Syringodium    | 45  | Tofieldia       | 42  | Uncinia         | 112 |
| Systeloglossum | 90  | Tolmiea         | 131 | Uraria          | 135 |
| Syzygium       | 157 | Tolumnia        | 90  | Utricularia     | 198 |
|                |     | Tonina          | 110 |                 |     |
| T Tabebuia     | 200 | Torenia         | 193 | V Vaccinium     | 182 |
| Tacca          | 45  | Torilis         | 212 | Valeriana       | 210 |
| Taeniophyllum  | 90  | Torreyia        | 30  | Vallisneria     | 43  |
| Tagetes        | 208 | Trachelospermum | 188 | Vanda           | 91  |
| Tainia         | 90  | Trachycarpus    | 105 | Vandenboschia   | 9   |
| Talauma        | 35  | Tradescantia    | 106 | Vandopsis       | 92  |
| Tamarindus     | 135 | Trapa           | 156 | Vanilla         | 92  |
| Tanacetum      | 208 | Trapella        | 192 | Veltheimia      | 104 |

|                       |     |             |     |
|-----------------------|-----|-------------|-----|
| Ventricularia         | 92  | Zeuxine     | 92  |
| Veratrum              | 46  | Zingiber    | 108 |
| Verbascum             | 193 | Zizania     | 115 |
| Veronica              | 192 | Ziziphus    | 142 |
| Veronicastrum         | 192 | Zootrophion | 92  |
| Verschaffeltia        | 105 | Zostera     | 44  |
| Viburnum              | 208 | Zygopetalum | 92  |
| Vicia                 | 135 |             |     |
| Vinca                 | 188 |             |     |
| Vincetoxicum          | 188 |             |     |
| Viola                 | 153 |             |     |
| Vitekorchis           | 92  |             |     |
| Vitex                 | 197 |             |     |
| Vitis                 | 132 |             |     |
| Vriesea               | 110 |             |     |
| <b>W</b> Wachendorfia | 106 |             |     |
| Warczewiczella        | 92  |             |     |
| Warrea                | 92  |             |     |
| Washingtonia          | 105 |             |     |
| Watsonia              | 94  |             |     |
| Weigela               | 210 |             |     |
| Weinmannia            | 149 |             |     |
| Welwitschia           | 30  |             |     |
| Westringia            | 198 |             |     |
| Widdringtonia         | 30  |             |     |
| Wisteria              | 135 |             |     |
| Wolffia               | 42  |             |     |
| Woodsia               | 15  |             |     |
| Woodwardia            | 16  |             |     |
| Worsleya              | 100 |             |     |
| Wrightia              | 188 |             |     |
| <b>X</b> Xanthium     | 208 |             |     |
| Xanthoceras           | 159 |             |     |
| Xanthorhiza           | 127 |             |     |
| Xanthorrhoea          | 97  |             |     |
| Xenikophyton          | 92  |             |     |
| Xerosicyos            | 147 |             |     |
| Xiphidium             | 106 |             |     |
| Xylobium              | 92  |             |     |
| Xylocarpus            | 160 |             |     |
| <b>Y</b> Youngia      | 208 |             |     |
| Yucca                 | 104 |             |     |
| <b>Z</b> Zamia        | 27  |             |     |
| Zamioculcas           | 42  |             |     |
| Zannichellia          | 45  |             |     |
| Zantedeschia          | 42  |             |     |
| Zanthoxylum           | 160 |             |     |
| Zehneria              | 147 |             |     |
| Zelkova               | 143 |             |     |
| Zephyranthes          | 100 |             |     |

# 種の名索引

|                 |     |                   |     |                 |     |
|-----------------|-----|-------------------|-----|-----------------|-----|
| ア アアソウカイ (亜阿相界) | 187 | アカバナ              | 156 | アシズリハナイツギク (仮称) | 204 |
| アイアスカイノデ        | 22  | アカバナナ             | 106 | アシタバ            | 212 |
| アイイノモトソウ        | 12  | アカバナハカマノキ         | 133 | アスカイノデ          | 22  |
| アイイワヒトデ         | 24  | アカハナワラビ           | 7   | アズキナシ           | 141 |
| アイオニヤブソテツ       | 19  | アカフユノハナワラビ        | 7   | アスナロ            | 30  |
| アイグロマツ          | 28  | アガベボタン (アガベ牡丹)    | 168 | アズマギク           | 205 |
| アイコハチジョウシダ      | 12  | アカボシシヤクナゲ         | 180 | アズマネザサ          | 114 |
| アイナエ            | 185 | アカマツ              | 28  | アズミノヘラオモダカ      | 42  |
| アイノコイトモ         | 44  | アカミタンポポ           | 208 | アゼガヤツリ          | 112 |
| アイノコクマワラビ       | 21  | アカメイノデ            | 22  | アゼトウガラシ         | 193 |
| アイノコセンニンモ       | 44  | アカメガシワ            | 151 | アゼトウナ           | 205 |
| アイノコヘツカシダ       | 19  | アカヤシオ             | 181 | アゼナ             | 193 |
| アイノコホウビカンジュ     | 23  | アキカラマツ            | 126 | アセビ             | 179 |
| アイノコホシダ         | 14  | アキグミ              | 142 | アセロラ            | 152 |
| アイハイホラゴケ        | 9   | アキザキナギラン          | 59  | アソシケシダ          | 17  |
| アイハリガネワラビ       | 14  | アキタブキ             | 207 | アタシカカナワラビ       | 18  |
| アオカズラ           | 127 | アキチョウジ            | 196 | アダン             | 46  |
| アオガヤツリ          | 111 | アギナシ              | 42  | アツギノヌカイタチシダ     | 21  |
| アオキ             | 183 | アキニレ              | 143 | マガイ             | 21  |
| アオギリ            | 161 | アキノウナギツカミ         | 164 | アツバウオトリギ        | 161 |
| アオゲイトウ          | 166 | アキノエノコログサ         | 114 | アツバオニヤブソテツ      | 20  |
| アオコウガイゼキショウ     | 110 | アキノキリンソウ          | 208 | アツバキミガヨラン       | 104 |
| アオサング           | 151 | アキノコハマギク          | 204 | アツバシノブ          | 23  |
| アオジクキヌラン        | 92  | アキノタムラソウ          | 196 | アツバタツナミソウ       | 197 |
| アオダモ            | 189 | アキノノゲシ            | 206 | アトウモミ           | 28  |
| アオツヅラフジ         | 115 | アキノハハコグサ          | 206 | アピオス            | 133 |
| アオテンナンショウ       | 39  | アキメヒシバ            | 113 | アブノメ            | 191 |
| アオトドマツ          | 28  | アキョウ (阿嬌)         | 166 | アブラガヤ           | 112 |
| アオネカズラ          | 24  | アクシバ              | 183 | アブラススキ          | 113 |
| アオノリュウゼツラン      | 100 | アクシバモドキ           | 183 | アブラチャン          | 37  |
| アオハダ            | 200 | アケビ               | 115 | アブラツツジ          | 179 |
| アオミズ            | 145 | アケビカズラ            | 186 | アブラヤシ           | 105 |
| アオモリマンテマ        | 166 | アケボノ (曙)          | 169 | アフリカミズオオバコ      | 43  |
| アオヤギバナ          | 208 | アケボノシユスラン         | 74  | アプリコット・ゼラニウ     | 155 |
| アカウキクサ          | 9   | アコウ               | 144 | ム               | 146 |
| アカエゾマツ          | 28  | アサザ               | 202 | アベマキ            | 166 |
| アカオニカク (赤鬼角)    | 187 | アサダ               | 147 | アポイマンテマ         | 131 |
| アカガシ            | 145 | アサツキ              | 97  | アボウキュウ (阿房宮)    | 22  |
| アカガシワ           | 146 | アサトカンアオイ          | 34  | アマギイノデ          | 34  |
| アカカタバミ          | 148 | アサノハカエデ           | 158 | アマギカンアオイ        | 180 |
| アカザ             | 166 | アサヒエビネ            | 55  | アマギツツジ          | 39  |
| アカジクセントイモ       | 41  | アサヒカズラ            | 163 | アマギテンナンショウ      | 139 |
| アカシデ            | 147 | アサヒマル (朝日丸)       | 169 | アマギヨシノザクラ       | 43  |
| アカショウマ          | 129 | アサマヒゴタイ (ツクバヒゴタイ) | 207 | アマゾントチカガミ       | 98  |
| アカテツ            | 173 | アサマフウロ            | 155 | アマゾンユリ          | 147 |
| アカネ             | 185 | アジアカワタ            | 161 | アマチャヅル          | 103 |
| アカネグモ (茜雲)      | 170 | アシカキ              | 113 | アマドコロ           | 47  |
|                 |     | アジサイ              | 172 | アマナ             | 24  |
|                 |     | アシズリノジギク          | 204 |                 |     |

アマミアラカシ 145  
 アマミエビネ 54  
 アマミカジカエデ 158  
 アマミカタバミ 148  
 アマミキヌラン 92  
 アマミクサアジサイ 171  
 アマミクラマゴケ 7  
 アマミザンショウ 160  
 アマミサンショウソウ 144  
 アマミシダ 17  
 アマミスミレ 153  
 アマミタムラソウ 197  
 アマミチャルメルソウ 130  
 アマミデンドラ 22  
 アマミテンナンショウ 38  
 アマミトンボ 85  
 アマミヒイラギモチ 200  
 アマミマツバボタン 168  
 アマメシバ 152  
 アマモ 44  
 アメダマノキ 152  
 アメリカアサガオ 189  
 アメリカアゼナ 193  
 アメリカイヌホオズキ 189  
 アメリカオオアカウキクサ 9  
 アメリカガシワ 146  
 アメリカシャクナゲ 179  
 アメリカズダヤクシュ 130  
 アメリカセンダングサ 203  
 アメリカツボサンゴ 129  
 アメリカトネリコ 189  
 アメリカナンブソウ 115  
 アメリカニガキ 160  
 アメリカハナノキ 159  
 アメリカヒイラギ 201  
 アメリカヒルギ 149  
 アメリカンブルー 188  
 アヤナミ (綾波) 169  
 アヤメ 94  
 アヤメシダ 25  
 アラカシ 145  
 アラゲサンショウソウ 144  
 アラゲナツハゼ 182  
 アラゲヒメワラビ 15  
 アラナミ (荒波) 167  
 アリアケスミレ 153  
 アリサンアワモリ 129

アリサンエビネ 55  
 アリサンシデ 147  
 アリサンハグマ 202  
 アリサンヒメバラン 103  
 アリサンマツブサ 32  
 アリタソウ 166  
 アリドオシ 184  
 アリノキ 164  
 アリノスダマ 184  
 アリノトウグサ 132  
 アリマウマノスズクサ 33  
 アリモリソウ 199  
 アレチノギク 205  
 アレップマツ 28  
 アワブキ 127  
 アワモリショウマ 129  
 アンズ '信州大実' 137  
 アンズの園芸品種 137  
 アンドンマユミ 148  
 イ イイギリ 152  
 イイノカナワラビ 18  
 イエローピタヤ 170  
 イオウノボタン 157  
 イガアザミ 205  
 イカリソウ 116  
 イカンリュウ (偉冠竜) 169  
 イグサ 110  
 イケノミズハコベ 191  
 イサワラビ 18  
 イシガキスミレ 154  
 イシカグマ 10  
 イシカグマ近似種 10  
 イシミカワ 164  
 イジユ 177  
 イズアサツキ 97  
 イズカモメヅル 188  
 イズクリハラン 25  
 イズコモチシダ 16  
 イズズギョク (五十鈴玉) 167  
 イズセンリョウ 175  
 イズドコロ 45  
 イスノキ 128  
 イズノシマダイモンジソウ 130  
 イズノシマホシクサ 110  
 イズハイホラゴケ 9  
 イズハハコ 205  
 イズヤブソテツ 19  
 イソギク 204  
 イソスミレ 153  
 イソノキ 142

イソノギク 203  
 イソフジ 135  
 イソマツ 163  
 イタチハギ 133  
 イタドリ 164  
 イタビカズラ 143  
 イタヤカエデ 158  
 イチイ 30  
 イチイガシ 145  
 イチジク 'ブラウン・ターキッシュ' 143  
 イチヤクソウ 179  
 イチョウ 28  
 イツキイノモトソウ 11  
 イッポンワラビ 16  
 イトキンボウゲ 126  
 イトクズモ 45  
 イトシャジン 201  
 イトススキ 113  
 イトリゲモ 43  
 イトハコベ 166  
 イトモ 44  
 イトラッキョウ 97  
 イトラン 104  
 イナトウヒレン 207  
 イヌイワイタチシダ 21  
 イヌイワガネソウ 11  
 イヌイワヘゴ 20  
 イヌカタヒバ 7  
 イヌガヤ 30  
 イヌガラシ 163  
 イヌガンソク 15  
 イヌケホシダ 14  
 イヌコウジュ 195  
 イヌコリヤナギ 153  
 イヌコリヤナギ×シライヤナギ 153  
 イヌザクラ 137  
 イヌサフラン 46  
 イヌザンショウ 160  
 イヌシダ 10  
 イヌシデ 147  
 イヌショウマ 117  
 イヌタデ 164  
 イヌタヌキモ 198  
 イヌチャセンシダ 13  
 イヌツゲ 200  
 イヌツルダカナワラビ 19  
 イヌドクサ 8  
 イヌトタラマキ 29  
 イヌナズナ 163  
 イヌヌマトラノオ 175  
 イヌハギ 134  
 イヌビエ 113

イヌビワ 143  
 イヌブナ 145  
 イヌホオズキ 189  
 イヌホシダ 14  
 イヌマキ 29  
 イヌヨモギ 203  
 イヌワラビ 16  
 イノウエトラノオ 13  
 イノコズチ 166  
 イノデ 22  
 イノデモドキ 22  
 イノモトソウ 12  
 イバラモ 43  
 イブキ 30  
 イブキシダ 14  
 イブキシモツケ 142  
 イブキジャコウソウ 197  
 イブキトラノオ 164  
 イブキボウフウ 212  
 イブスキイシカグマ 10  
 イボクサ 106  
 イボタノキ 190  
 イヨカズラ 188  
 イヨクジャク 17  
 イランイランノキ 36  
 イリオモテクマタケラン 107  
 イリオモテトンボソウ 85  
 イリオモテラン 90  
 イルカ（入鹿） 169  
 イロハモミジ 158  
 イワインチン 204  
 イワウサギシダ 12  
 イワウチワ 177  
 イワウメ 177  
 イワウメヅル 148  
 イワオウギ 134  
 イワオモダカ 26  
 イワガサ 141  
 イワガネゼンマイ 11  
 イワガネソウ 11  
 イワガラミ 172  
 イワギキョウ 201  
 イワギク 204  
 イワギボウシ 102  
 イワザクラ 176  
 イワシモツケ 142  
 イワシヨウブ 42  
 イワシロイノデ 22  
 イワタイゲキ 150  
 イワタカンアオイ 34  
 イワタバコ 191  
 イワダレソウ 200  
 イワツメクサ 166

イワデンダ 15  
 イワトラノオ 13  
 イワニガナ 206  
 イワハリガネワラビ 14  
 イワハリガネワラビ×メ  
     ニッコウシダ 14  
 イワヒゲ 178  
 イワヒトデ 24  
 イワヒトデ近似種 24  
 イワヒバ 7  
 イワヒバ‘唐花’ 7  
 イワヒメワラビ 10  
 イワヘゴ 20  
 イワヘゴモドキ 21  
 イワベンケイ 131  
 イワホウライシダ 11  
 イワボタン（岩牡丹） 168  
 イワヤシダ 14  
 イワユキノシタ 130  
 イングリッシュ・ラベン  
     ダー 194  
 イングリッシュ・ラベン  
     ダー‘イレネ・ドイ  
     ル’ 194  
 イングリッシュ・ラベン  
     ダー‘パープル・マウン  
     テン’ 195  
 イングリッシュ・ラベン  
     ダー‘ロイヤル・パープ  
     ル’ 195  
 イングリッシュ・ラベン  
     ダー‘ロセア’ 195  
 イングリッシュ・ラベン  
     ダー‘ロンダ・パープ  
     ル’ 194  
 インコアナナス 110  
 インドソテツ 26  
 インドボダイジュ 143  
 インバモ 44  
 ウ ウォーター・ミント 195  
 ウォーターウイステリア 199  
 ウォーターバコパ 191  
 ウォーターポピー 42  
 ウキクサ 41  
 ウキバルドウィジア 156  
 ウキヤガラ 110  
 ウグイスカグラ 209  
 ウケザキクンシラン 98  
 ウコン 108  
 ウコンイソマツ 163  
 ウサギギク 202  
 ウシクダ 111

ウシクサ 114  
 ウスアカカタバミ 148  
 ウスイロサンゴバナ 199  
 ウスギハマカンゾウ 96  
 ウスギモクセイ 190  
 ウスゲヤマザクラ 138  
 ウスパイシカグマ 10  
 ウスパオニヤブソテツ 20  
 ウスパクシノハシダ 15  
 ウスパサイシン 34  
 ウスパザミア 27  
 ウスパシケシダ 17  
 ウスパシダ 23  
 ウスパシダモドキ 23  
 ウスパハンショウヅル 124  
 ウスバラセイタソウ 144  
 ウスヒメワラビ 12  
 ウダイカンバ 146  
 ウチョウラン 75  
 ウチワゴケ 9  
 ウチワダイモンジソウ 130  
 ウツギ 171  
 ウッド・セイジ 197  
 ウツボグサ 196  
 ウド 211  
 ウドノキ 167  
 ウナズキヒメフヨウ 161  
 ウパス 143  
 ウバメガシ 146  
 ウバユリ 47  
 ウマノアシガタ 126  
 ウマノスズクサ 32  
 ウマノミツバ 212  
 ウミショウブ 43  
 ウミヒルモ 43  
 ウメ 138  
 ウメ‘鶯宿枝垂’ 138  
 ウメ‘思いの儘’ 138  
 ウメ‘唐梅’ 138  
 ウメ‘見驚’ 138  
 ウメ‘冬至’ 138  
 ウメウツギ 171  
 ウメガサソウ 178  
 ウメガシマテンナンショ 39  
 ウメの園芸品種 138  
 ウメモドキ 201  
 ウライムカデラン 57  
 ウラゲイワガネ 11  
 ウラゲエンコウカエデ 159  
 ウラシマソウ 39

|             |     |               |     |                      |     |
|-------------|-----|---------------|-----|----------------------|-----|
| ウラシマツツジ     | 178 | エゾヒメクワガタ      | 192 | オウバイ                 | 190 |
| ウラジロ        | 9   | エゾヒョウタンボク     | 209 | オウバイモドキ              | 190 |
| ウラジロアナナス    | 109 | エゾヒルムシロ       | 44  | オウレンシダ               | 10  |
| ウラジロウツギ     | 171 | エゾフユノハナワラビ    | 7   | オオアマクサシダ×リュウキウイノモトソウ | 11  |
| ウラジロエゴノキ    | 178 | エゾベニヒツジグサ     | 31  | オオアマミテンナンショウ         | 38  |
| ウラジロガシ      | 146 | エゾマツ          | 28  | オオアリドオシ              | 184 |
| ウラジロカンコノキ   | 152 | エゾミクリ         | 108 | オオアレチノギク             | 205 |
| ウラジロギボウシ    | 102 | エゾミソハギ        | 155 | オオアワガエリ              | 114 |
| ウラジロキンバイ    | 137 | エゾヤナギモ        | 44  | オオイタチシダ              | 21  |
| ウラジロタデ      | 163 | エゾユズリハ        | 128 | オオイタドリ               | 164 |
| ウラジロノキ      | 136 | エゾヨモギギク       | 208 | オオイタビ                | 143 |
| ウラジロヒルギダマシ  | 198 | エゾリンドウ        | 185 | オオイタヤメイゲツ            | 159 |
| ウラジロモミ      | 28  | エダウチフクジュソウ    | 116 | オオイヌタデ               | 164 |
| ウラノシダ       | 24  | エチゴトラノオ       | 192 | オオイヌノフグリ             | 192 |
| ウラハダサ       | 113 | エッチュウミセバヤ     | 131 | オオイワヒトデ              | 24  |
| ウラベニアナナス    | 109 | エドヒガン         | 138 | オオイソコアナナス            | 110 |
| ウラベニショウ     | 107 | エニシダ          | 133 | オオエゾデンド              | 25  |
| ウラボシノコギリシダ  | 16  | エノキ           | 143 | オオオサラン               | 73  |
| ウラムラサキ      | 199 | エノキフジ         | 149 | オオカゲロウラン             | 75  |
| ウリカエデ       | 158 | エノコログサ        | 114 | オオガタゲツセカイ (大型月世界)    | 169 |
| ウリクサ        | 193 | エビガライチゴ       | 141 | オオガタホウケン (大型宝剣)      | 170 |
| ウリノキ        | 171 | エビガラシダ        | 11  | オオカナダモ               | 43  |
| ウリハダカエデ     | 159 | エビヅル          | 132 | オオカナメモチ              | 137 |
| ウルップソウ      | 192 | エビネ           | 55  | オオカナワラビ              | 18  |
| ウワジマテンナンショウ | 40  | エヒメアヤメ        | 94  | オオカメノキ               | 209 |
| ウワバミソウ      | 144 | エヒメテンナンショウ    | 38  | オオカワヂシャ              | 192 |
| ウワミズザクラ     | 137 | エビモ           | 44  | オオカンアオイ              | 33  |
| ウンゼンカンアオイ   | 34  | エボシヒトツバ       | 26  | オオキジノオ               | 9   |
| ウンゼンツツジ     | 182 | エモリ (江守)      | 169 | オオキツネヤナギ             | 153 |
| ウンナンオガタマノキ  | 35  | エラブコウモリシダ     | 14  | オオキツネヤナギ×オノエヤナギ      | 153 |
| エ           |     | エルサレム・セイジ     | 195 | オオキツネヤナギ×シバヤナギ       | 153 |
| エイザンスミレ     | 153 | エンコウカエデ       | 159 | オオギミラン               | 80  |
| エキサイゼリ      | 212 | エンコウソウ        | 117 | オオキリシマ系 '曙もどき'       | 179 |
| エクボサイシン     | 33  | エンジュ          | 135 | オオキンバイザサ             | 92  |
| エゴノキ        | 178 | エンシュウカナワラビ    | 19  | オオクサアジサイ             | 171 |
| エゾアジサイ      | 172 | エンピツビャクシン     | 30  | オオクササギ               | 114 |
| エゾイワツメクサ    | 166 | エンレイソウ        | 46  | オオクサボタン              | 125 |
| エゾウサギギク     | 202 | エンレイニシキ (艶麗錦) | 95  | オオクジャクシダ             | 20  |
| エゾウスユキソウ    | 206 | オ             |     | オオクリハラン              | 25  |
| エゾオオサクラソウ   | 175 | オイラク (老楽)     | 169 | オオケタデ                | 164 |
| エゾオオバコ      | 192 | オイワケガマズミ      | 209 | オオコメツツジ              | 182 |
| エゾオグルマ      | 207 | オウカンリュウ (王冠竜) | 169 | オオサクラソウ              | 175 |
| エゾオヤマリンドウ   | 185 | オウギカズラ        | 193 | オオササエビモ              | 44  |
| エゾコザクラ      | 175 | オウギバショウ       | 106 | オオサトメシダ              | 16  |
| エゾスカシユリ     | 47  | オウギワラビ        | 25  | オオサンショウモ             | 9   |
| エゾタンポポ      | 208 | オウゴチヨウ        | 133 | オオシマウツギ              | 171 |
| エゾツリバナ      | 148 | オウゴンオニユリ      | 47  |                      |     |
| エゾノコリンゴ     | 136 | オウサイカク (王犀角)  | 187 |                      |     |
| エゾノチャルメルソウ  | 130 | オウサイマル (黄彩丸)  | 169 |                      |     |
| エゾノツガザクラ    | 179 |               |     |                      |     |
| エゾノミズタデ     | 164 |               |     |                      |     |

|                   |     |                        |     |                 |     |
|-------------------|-----|------------------------|-----|-----------------|-----|
| オオシマカンスゲ          | 111 | オオバジャノヒゲ               | 103 | オオミネテンナンショウ     |     |
| オオシマガンピ           | 162 | オオバチドメ                 | 211 |                 | 39  |
| オオシマコバンノキ         | 152 | オオバナイトタヌキモ             |     | オオミフタバガキ        | 162 |
| オオシマザクラ           | 138 |                        | 198 | オオミミガタシダ        | 22  |
| オオシマツツジ           | 180 | オオバナカリッサ               | 185 | オオミンゲツシダ        | 17  |
| オオシマノジギク          | 204 | オオバナサイカク (大花犀角)        | 187 | オオムラサキ          | 181 |
| オオシラタマカズラ         | 185 | オオバナサルスベリ              | 155 | オオムラサキシキブ       | 194 |
| オオシラタマホシクサ        | 110 | オオバナソケイ (カタロニアン・ジャスマン) | 190 | オオメシダモドキ        | 17  |
| オオシラビソ            | 28  | オオハナワラビ                | 7   | オオモクゲンジ         | 159 |
| オオシロショウジョウバカマ     | 46  | オオバノイノモトソウ             | 11  | オオモミジ           | 158 |
| オーストラリアン・ミント・ブッシュ | 196 | オオバノトンボソウ              | 85  | オオヤバネバショウ       | 107 |
| オオズミ              | 136 | オオバノハチジョウシダ            | 12  | オオヤマザクラ         | 138 |
| オオセキショウモ          | 43  | オオバノヒノキシダ              | 13  | オオヤマツツジ系 '飛鳥川'  | 182 |
| オオダイコンソウ          | 136 | オオバヒルギ                 | 149 | オオヤマツツジ系 '鴛鴦'   | 182 |
| オオタカネバラ           | 140 | オオバボダイジュ               | 161 | オオヤマツツジ系 '古都'   | 182 |
| オオタニイノデ           | 22  | オオハマオモト                | 98  | オオヤマツツジ系 '朝敵'   | 182 |
| オオタニワタリ           | 12  | オオハマギキョウ               | 201 | オオヤマツツジ系 '難波獅子' | 182 |
| オオタヌキモ            | 198 | オオバマサキ                 | 148 | オオヤマツツジ系 '紫采'   | 182 |
| オオチダケサシ           | 129 | オオバメギ                  | 116 |                 |     |
| オオチドメ             | 211 | オオバヤシャゼンマイ             | 8   | オオヤマツツジ系 '飛鳥川'  | 182 |
| オオチャルメルソウ         | 130 | オオバヤシャブシ               | 146 | オオヤマレンゲ         | 35  |
| オオチョウジガマズミ        | 208 | オオハリソウ                 | 188 | オカウコギ           | 211 |
|                   |     | オオヒゲクサ                 | 112 | オガサワラアザミ        | 204 |
| オオツクバネウツギ         | 209 | オオヒメワラビ                | 17  | オガサワラシコウラン      | 51  |
| オオツリバナ            | 148 | オオヒメワラビモドキ             | 17  | オガサワラススキ        | 113 |
| オオツルコウジ           | 174 | オオヒョウタンボク              | 210 | オガサワラハチジョウシダ    | 11  |
| オオツルボ             | 104 |                        | 206 | オガサワラボショウジ      | 185 |
| オオデマリ             | 209 | オオフサモ                  | 132 | オガサワラモクマオ       | 144 |
| オオトキワイヌビワ         | 143 | オオフタバムグラ               | 184 | オガサワラリュウビンタイ    | 8   |
| オオトリゲモ            | 43  | オオヘツカシダ                | 19  | オガタテンナンショウ      | 39  |
| オオナギラン            | 59  | オオヘツカシダ 'ディフォルミス'      | 19  | オカトラノオ          | 175 |
| オオニシキソウ           | 149 | オオヘツカシダ 'マラッカ'         | 19  | オカメザサ           | 114 |
| オオノキシノブ           | 24  | オオベニウチワ                | 38  | オガラバナ           | 159 |
| オオバアサガラ           | 177 | オオベニウチワ 'アクロボリス'       | 38  | オキナグサ           | 126 |
| オオバイヌツゲ           | 200 | オオベニウツギ                | 210 | オキナワウラジロガシ      | 146 |
| オオバイヌビワ           | 144 | オオベニシダ                 | 21  | オキナワウラボシ        | 25  |
| オオバイボタ            | 190 | オオホシクサ                 | 110 | オキナワギク          | 203 |
| オオバウツギ            | 171 | オオボシシダ                 | 24  | オキナワシントンヤシ      | 105 |
| オオバウマノスズクサ        | 32  | オオホソバシケシダ              | 16  |                 |     |
| オオバエゴノキ           | 178 | オオマツヨイグサ               | 156 | オキナワスナゴショウ      | 32  |
| オオバカンアオイ          | 34  | オオマトイ (大纏)             | 149 | オキナワスミレ         | 154 |
| オオバギボウシ           | 102 | オオマムシグサ                | 39  | オキナワセッコク        | 66  |
| オオバキンカチャ          | 176 | オオミスミソウ                | 126 | オキナワセンニンソウ      | 126 |
| オオバクサフジ           | 135 | オオミツルコケモモ 'アーリーブラック'   | 183 | オキナワソケイ         | 190 |
| オオバグミ             | 142 | オオミネイワヘゴ               | 21  |                 |     |
| オオバクロモジ           | 37  |                        |     |                 |     |
| オオバゲッキツ           | 160 |                        |     |                 |     |
| オオバコ              | 192 |                        |     |                 |     |
| オオバゴムノキ           | 143 |                        |     |                 |     |
| オオバシダソテツ          | 27  |                        |     |                 |     |
| オオバシマムラサキ         | 194 |                        |     |                 |     |

オキナワチドリ 75  
 オキナワツゲ 127  
 オキナワハイネズ 30  
 オキナワハグマ 202  
 オキナワヒメウツギ 171  
 オキナワヒメナキリ 111  
 オキノクリハラン 24  
 オクエゾサイシン 33  
 オクチョウジザクラ 137  
 オクトリカブト 116  
 オクマワラビ 22  
 オグラノフサモ 132  
 オグルマ 206  
 オサバグサ 115  
 オサラン 73  
 オシダ 20  
 オシャグジデンド 25  
 オゼコウホネ 31  
 オゼヌマアザミ 204  
 オタカラコウ 206  
 オタクミツツジ 180  
 オトギリソウ 154  
 オトコエシ 210  
 オトコヨウゾメ 209  
 オトコヨモギ 203  
 オトメアオイ 34  
 オトメクジャク 10  
 オトメシダ 13  
 オトメツバキ 176  
 オドリコカグマ 10  
 オドリコカグマ×フモト  
   シダ 10  
 オナガエビネ 55  
 オナガカンアオイ 34  
 オナモミ 208  
 オニカナワラビ 18  
 オニグルミ 146  
 オニコナスビ 175  
 オニコバノガマズミ 209  
 オニシバリ 162  
 オニシモツケ 136  
 オニスゲ 111  
 オニゼンマイ 8  
 オニソテツ 27  
 オニタビラコ 208  
 オニドコロ 45  
 オニトダシバ 112  
 オニノゲシ 208  
 オニハカマウラボシ 24  
 オニヒカゲワラビ 17  
 オニヒノキシダ 13  
 オニマメツタ 24  
 オニミツデ 20  
 オニヤブソテツ 20

オニヤブマオ 144  
 オニユリ 47  
 オノアイダカナワラビ 19  
 オノマンネングサ 132  
 オハグロノキ 154  
 オヒシバ 113  
 オヒヨウ 143  
 オヒルギ 149  
 オヒルムシロ 44  
 オヘビイチゴ 137  
 オミナエシ 210  
 オモゴウテンナンショウ  
   38  
 オモダカ 42  
 オモト 104  
 オモロカンアオイ 33  
 オランダイチゴ 136  
 オランダカイウ 42  
 オランダガラシ 163  
 オランダキジカクシ 101  
 オランダミミナグサ 165  
 オリーブ 190  
 オリーブギョク (オリーブ  
   玉) 167  
 オリヅルシダ 22  
 オリヅルスミレ 154  
 オロシマチク 114  
 オワセベニシダ 21  
 オンツツジ 182  
 オンブ 167

カ カイガンショウ 28  
 カイコウズ 133  
 カイコギョク (懷古玉) 166  
 カイジンドウ 193  
 カイジンマル (怪神丸) 169  
 カイタカラコウ 206  
 カイナンサラサドウダン 179  
 カイノキ 158  
 カウリマツ 29  
 カウン (華雲) 170  
 カエデゴウシュウアオギ  
   リ 161  
 ガガイモ 187  
 カカオ 161  
 ガカク (蛾角) 187  
 ガガブタ 202  
 カキ '会津身不知' 173  
 カキ '愛宕' 173  
 カキ '絵御所' 174  
 カキ '衣紋' 174

カキ '興津系富有' 174  
 カキ '香川碁盤' 174  
 カキ '祇園坊' 174  
 カキ '菊平' 174  
 カキ '伽羅' 174  
 カキ '御所' 174  
 カキ '西条' 174  
 カキ '次郎' 174  
 カキ '禪師丸' 174  
 カキ '大磨盤' 174  
 カキ '田倉' 174  
 カキ '豊岡' 174  
 カキ '葉隠' 174  
 カキ '花御所' 174  
 カキ '平核無' 174  
 カキ '富有' 174  
 カキ '水島御所' 174  
 カキ '宮崎無核' 174  
 カキ '山形紅柿' 173  
 カキ '四ツ溝' 174  
 カギカズラ 185  
 カギガタアオイ 33  
 カキツバタ 94  
 カキドオシ 194  
 カキノキ 173  
 ガクアジサイ 172  
 カクチョウラン 83  
 カクレミノ 211  
 カゲツ (花月) 131  
 カケロマカンアオイ 34  
 カゴノキ 37  
 カザグルマ 125  
 カザグルマ '満州黄' 125  
 カザグルマ '雪おこし' 125  
 カザグルマ 'ルリオコシ' 125  
 カザリシダ 24  
 カジイチゴ 141  
 カジカエデ 158  
 カシノキラン 73  
 ガシヤモク 44  
 カシヨウセッコク 62  
 カシワ 145  
 カシワギイノモトソウ 12  
 カズサイノデ 22  
 カスマグサ 135  
 カスマザクラ 138  
 カスミホウライシダ 11  
 カゼクサ 113  
 カセンソウ 206  
 カタクリ 47  
 カタバミ 148  
 カタヒバ 7

|                          |     |                     |     |                    |     |
|--------------------------|-----|---------------------|-----|--------------------|-----|
| カツモウイノデ                  | 19  | カワラケツメイ             | 133 | キクバジシバリ            | 206 |
| カツラ                      | 128 | カワラサイコ              | 137 | キクモ                | 192 |
| カドハリイ                    | 111 | カワラナデシコ             | 166 | キササゲ               | 199 |
| カナウツギ                    | 142 | カワラハンノキ             | 146 | キジカクシ              | 101 |
| カナダザイフリボク                | 136 | カワラマツバ              | 184 | ギシギシ               | 164 |
| カナダモ                     | 43  | カワラヨモギ              | 202 | キシツツジ              | 181 |
| カナビキソウ                   | 163 | カワリウスバンダ            | 23  | キジノオシダ             | 9   |
| カナボウハナキリン                | 150 | カンアオイ               | 34  | キジムシロ              | 137 |
| カナメモチ                    | 137 | カンガレイ               | 112 | キシユウミカン            | 159 |
| カナリーヤシ                   | 105 | カンキチク               | 164 | キシウブ               | 94  |
| カニクサ                     | 9   | ガンコウラン              | 179 | キソウテンガイ (奇想天<br>外) | 30  |
| カノコユリ                    | 47  | カンコノキ               | 152 | キソケイ               | 190 |
| カバ                       | 32  | カンザクラ               | 138 | キタゴヨウ              | 28  |
| カブアサツキ                   | 97  | カンスゲ                | 111 | キタダケヨモギ            | 203 |
| カボス                      | 160 | ガンゼキラン              | 83  | キダチコミカンソウ          | 152 |
| ガマ                       | 108 | カンツバキ               | 176 | キチジョウソウ            | 104 |
| ガマズミ                     | 209 | カンツバキ '秋月'          | 176 | キッコウハグマ            | 202 |
| カマツカ                     | 137 | カンツバキ '乙女'          | 176 | キッコウリュウ (亀甲竜)      | 45  |
| カヤ                       | 30  | カンツバキ '敷島'          | 176 | キヅタ                | 211 |
| カヤツリグサ                   | 111 | カンツバキ '四国紅'         | 176 | キツネアザミ             | 206 |
| カヤラン                     | 90  | カンツバキ '夕陽'          | 176 | キツネノカミソリ           | 99  |
| カラアキグミ                   | 142 | カンテンイタビ             | 143 | キツネノボタン            | 126 |
| カライトソウ                   | 141 | カントウタンポポ            | 208 | キツネノマゴ             | 199 |
| カラクサイヌワラビ                | 16  | カントウマムシグサ           | 39  | キドイノモトソウ           | 12  |
| カラコギカエデ                  | 158 | カントウマユミ             | 148 | キトウマル (鬼頭丸)        | 168 |
| カラコンテリギ                  | 171 | カンヒザクラ              | 137 | キヌタソウ              | 184 |
| カラスウリ                    | 147 | カンボク                | 209 | キノエササラン            | 77  |
| カラスザンショウ                 | 160 | カンラン                | 59  | キノクニスズカケ           | 193 |
| カラスシキミ                   | 162 | カンレンボク              | 171 | キハダ                | 160 |
| カラスノゴマ                   | 161 |                     |     | キバナアキギリ            | 197 |
| カラスビシャク                  | 41  | キ キイシオギク            | 204 | キバナオモダカ            | 42  |
| カラタチ                     | 160 | キイジョウロウホトトギ<br>ス    | 48  | キバナカワラマツバ          | 184 |
| カラタチバナ                   | 174 | キイセンニンソウ            | 125 | キバナシユスラン           | 50  |
| カラタネオガタマ                 | 35  | キイホウギョク (黄鳳玉)       | 168 | キバナツノクサネム          | 135 |
| カラタネオガタマ 'パープ<br>ル・クイーン' | 35  | ギーマ                 | 183 | キバナノセッコク           | 61  |
| カラフトヒロハテンナン<br>ショウ       | 39  | キールンカンコノキ           | 152 | キバナノホトトギス          | 47  |
| カラマツ                     | 28  | キールンフジバカマ           | 205 | キバナノマツバニンジン        | 154 |
| カラミザクラ                   | 138 | キウイフルーツ 'アボッ<br>ト'  | 178 | キバナハナキリン           | 150 |
| カラムシ                     | 144 | キウイフルーツ 'ヘイワー<br>ド' | 178 | キバナビワモドキ           | 128 |
| カラモモ                     | 138 | キウン (姫雲)            | 170 | キバナホウチャクソウ         | 46  |
| カリホギョク (苺穂玉)             | 169 | キエビネ                | 55  | キバナヨウラク            | 194 |
| カリマタガヤ                   | 113 | キカシグサ               | 155 | キビヒトリシズカ           | 32  |
| カリン                      | 136 | キガンピ                | 162 | キヒラドユリ             | 47  |
| カレープラント                  | 206 | キキョウ                | 201 | ギフベニシダ             | 21  |
| カレンヒヨドリ                  | 205 | キキョウソウ              | 201 | キプロスシダー            | 28  |
| カワセミソウ                   | 198 | キキョウラン              | 95  | ギボウシラン             | 76  |
| カワヅカナワラビ                 | 18  | キクイモ                | 206 | ギボウホウヒルムシロ         | 44  |
| カワヅザクラ (河津桜)             | 138 | キクガラクサ              | 191 | ギボウマル (希望丸)        | 169 |
| カワツルモ                    | 45  | キクザキイチゲ             | 116 | キミガヨラン             | 104 |
| カワミドリ                    | 193 | キクタニギク              | 204 | キメンカク (鬼面角)        | 168 |
|                          |     |                     |     | キモクレン              | 35  |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| キモッコウバラ              | 140 |
| キャッサバ                | 151 |
| キャットテール              | 149 |
| キャラボク                | 30  |
| キュウシュウイノデ            | 22  |
| キュウリグサ               | 188 |
| キョウガノコ               | 136 |
| ギョウジャニンニク            | 97  |
| キョウチクトウ              | 187 |
| キョジンウチワ (巨人団<br>扇)   | 170 |
| キョズミイボタ              | 190 |
| キョズミオオクジャク           | 21  |
| キヨスミオリヅルシダ           | 22  |
| キヨスミギボウシ             | 102 |
| キヨスミヒメワラビ            | 21  |
| キョダイトクサ              | 8   |
| キヨタキシダ               | 18  |
| キョチク                 | 112 |
| キラソウ                 | 193 |
| キリ                   | 198 |
| キリガタシダ               | 24  |
| キリガミネヒオウギアヤ<br>メ     | 94  |
| キリシマイワヘゴ             | 20  |
| キリシマエビネ              | 55  |
| キリシマツツジ系 ‘東錦’        | 181 |
| キリシマツツジ系 ‘桜霧<br>島’   | 181 |
| キリシマツツジ系 ‘更紗絞<br>り’  | 181 |
| キリシマツツジ系 ‘田無ゲ<br>ラ’  | 181 |
| キリシマツツジ系 ‘千重霧<br>島’  | 181 |
| キリシマツツジ系 ‘輝姫’        | 181 |
| キリシマツツジ系 ‘日の出<br>霧島’ | 181 |
| キリシマツツジ系 ‘紅霧<br>島’   | 181 |
| キリシマツツジ系 ‘本霧<br>島’   | 181 |
| キリシマツツジ系 ‘蓑霧<br>島’   | 181 |
| キリシマツツジ系 ‘紫霧<br>島’   | 181 |
| キリシマツツジ系 ‘八重霧<br>島’  | 181 |
| キリシマテンナンショウ          | 39  |
| キリズミマル (霧棲丸)         | 169 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| キリンソウ                         | 131 |
| キレハイヌガラシ                      | 163 |
| キレバヤマビワソウ                     | 191 |
| キレンゲショウマ                      | 172 |
| キレンゲツツジ                       | 181 |
| キンエノコロ                        | 114 |
| キンカチャ                         | 176 |
| キンカン                          | 160 |
| キンカン (金冠)                     | 169 |
| キンキマメザクラ                      | 138 |
| キンギョイノモトソウ                    | 11  |
| キンギンソウ                        | 74  |
| キンギンボク                        | 210 |
| キングバナナ                        | 107 |
| ギンゲツ (銀月)                     | 207 |
| キンコウカ                         | 45  |
| キンコウボク                        | 35  |
| ギンコウボク                        | 35  |
| キンコウマル (金晃丸)                  | 169 |
| ギンザメ (銀鮫)                     | 167 |
| キンシバイ                         | 154 |
| キンシベボタンネコノメ<br>ソウ             | 129 |
| キンシャチ (金鯢)                    | 168 |
| キンチャクアオイ                      | 33  |
| キンチョウ (錦蝶)                    | 131 |
| ギンバイカ                         | 157 |
| ギンバイカ (コモン・マー<br>トル) ‘ヴァリエガタ’ | 157 |
| ギンバイソウ                        | 171 |
| キンブセン (金武扇)                   | 170 |
| キンボウゲ                         | 126 |
| キンマ                           | 32  |
| キンミズヒキ                        | 136 |
| キンメツゲ                         | 200 |
| キンモウイノデ                       | 19  |
| キンモウワラビ                       | 18  |
| キンモクセイ                        | 190 |
| ギンモクセイ                        | 190 |
| ギンヨウノウゼン                      | 200 |
| キンラン                          | 56  |
| ギンラン                          | 56  |
| キンリョウヘン                       | 59  |
| キンロバイ                         | 136 |
| ク クウシンサイ                      | 189 |
| クダスゲ                          | 111 |
| クゲヌマラン                        | 56  |
| クコ                            | 189 |
| クコバナスビ                        | 189 |
| クサイチゴ                         | 141 |
| クサギ                           | 194 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| クサスギカズラ            | 101 |
| クサソテツ              | 15  |
| クサニンジンボク           | 198 |
| クサノオウ              | 115 |
| クサノオウバノギク          | 207 |
| クサフジ               | 135 |
| クサボケ               | 136 |
| クサボタン              | 125 |
| クサミズキ              | 183 |
| クサヤツデ              | 205 |
| クサレダマ              | 175 |
| クジャクシダ             | 11  |
| クジャクフモトシダ          | 10  |
| クズ                 | 134 |
| グスクカンアオイ           | 33  |
| クスクスラン             | 51  |
| クスノキ               | 36  |
| クスノハカエデ            | 158 |
| クスノハガシワ            | 151 |
| グスマンアナナス           | 109 |
| クダモノトケイソウ          | 152 |
| クチナシ               | 184 |
| クニガミサンショウヅル        | 144 |
| クニガミシュスラン          | 74  |
| クヌギ                | 145 |
| クマイチゴ              | 141 |
| クマイワヘゴ             | 20  |
| クマオシダ              | 21  |
| クマガイザクラ            | 138 |
| クマガイソウ             | 60  |
| クマガワイノモトソウ         | 12  |
| クマザサ               | 114 |
| クマシデ               | 147 |
| クマノミズキ             | 171 |
| クマヤブソテツ            | 19  |
| クミスクチン (ネコノヒ<br>ゲ) | 195 |
| クモイジガバチ            | 77  |
| クモキリソウ             | 76  |
| クモマナズナ             | 163 |
| クモマユキノシタ           | 130 |
| クモラン               | 90  |
| クラマゴケ              | 7   |
| クララ                | 135 |
| グランサムツバキ           | 176 |
| クリ                 | 145 |
| クリハラン              | 25  |
| クリンソウ              | 175 |
| クリンユキフデ            | 164 |
| クルマシダ              | 13  |
| クルマバナ              | 194 |
| クルマユリ              | 47  |
| グレープフルーツ           | 159 |

クレマチス ‘H.F. ヤング’ 119  
 クレマチス ‘H.F. ヤング 八重’ 119  
 クレマチス ‘W.S. カリック’ 123  
 クレマチス ‘アーネスト・マークハム’ 118  
 クレマチス ‘愛洲城’ 117  
 クレマチス ‘朝霞’ 117  
 クレマチス ‘麻生’ 117  
 クレマチス ‘アップル・ブロッサム’ 117  
 クレマチス ‘アバンダンス’ 117  
 クレマチス ‘アフロディーテ’ 117  
 クレマチス ‘アフロディーテ・エレガフミナ’ 117  
 クレマチス ‘アマンダ・マリー’ 117  
 クレマチス ‘アラーナ’ 117  
 クレマチス ‘アラベラ’ 117  
 クレマチス ‘アリオヌシッカ’ 117  
 クレマチス ‘アルパ・ルクジュリアンス’ 117  
 クレマチス ‘アンダンテ’ 117  
 クレマチス ‘アンドロメダ’ 117  
 クレマチス ‘イウピレイニイ 70’ 119  
 クレマチス ‘伊勢原’ 119  
 クレマチス ‘イワン・オルソン’ 119  
 クレマチス ‘インペリアル’ 119  
 クレマチス ‘ウィー・ウィリー・ウィンキー’ 123  
 クレマチス ‘ヴィエネッタ’ 123  
 クレマチス ‘ウェスタープラッテ’ 123  
 クレマチス ‘ヴェノサ・ヴィオラケア’ 123

クレマチス ‘ヴェラ’ 123  
 クレマチス ‘ヴェロニカズ・チョイス’ 123  
 クレマチス ‘雲仙’ 123  
 クレマチス ‘エティカ’ 118  
 クレマチス ‘江戸紫’ 118  
 クレマチス ‘エトワール・バイオレット’ 118  
 クレマチス ‘エビボ 005 (ペパーミント)’ 118  
 クレマチス ‘エビボ 020 (カシス)’ 118  
 クレマチス ‘エビボ 036 (コンフェッティ)’ 118  
 クレマチス ‘エビヨヒル’ 118  
 クレマチス ‘エミリア・プレーター’ 118  
 クレマチス ‘エム・コスター’ 120  
 クレマチス ‘エリザベス’ 118  
 クレマチス ‘エルバン’ 118  
 クレマチス ‘円空’ 118  
 クレマチス ‘エンブレス・オブ・インディア’ 118  
 クレマチス ‘小沢 2 号’ 121  
 クレマチス ‘踊場’ 121  
 クレマチス ‘面白’ 121  
 クレマチス ‘オレンジ・ギャル’ 121  
 クレマチス ‘カーナビー’ 118  
 クレマチス ‘カーメンシタ’ 117  
 クレマチス ‘カイウ’ 120  
 クレマチス ‘カウンス・オブ・ラブレース’ 118  
 クレマチス ‘花炎’ 120  
 クレマチス ‘柿生’ 120  
 クレマチス ‘赫雲’ 120  
 クレマチス ‘かぐや’ 120  
 クレマチス ‘霞川’ 120

クレマチス ‘カスム’ 120  
 クレマチス ‘ガブリエル’ 119  
 クレマチス ‘ガンジー・クリーム’ 119  
 クレマチス ‘キース・リチャードソン’ 120  
 クレマチス ‘桔梗’ 120  
 クレマチス ‘紀ノ川’ 120  
 クレマチス ‘紀三井寺’ 120  
 クレマチス ‘キャロライン’ 118  
 クレマチス ‘キリ・テ・カナワ’ 120  
 クレマチス ‘霧ヶ峰’ 120  
 クレマチス ‘銀河’ 119  
 クレマチス ‘クイーン・マザー’ 124  
 クレマチス ‘クラーラ’ 120  
 クレマチス ‘グラベティ・ビューティ’ 119  
 クレマチス ‘クリムソン・キング’ 118  
 クレマチス ‘月宮殿’ 119  
 クレマチス ‘ケルレーア・ラグジュリアンス’ 117  
 クレマチス ‘ケン・ドンソン’ 120  
 クレマチス ‘源氏車’ 119  
 クレマチス ‘五条川’ 119  
 クレマチス ‘胡蝶’ 120  
 クレマチス ‘コロナ’ 118  
 クレマチス ‘コンテス・ド・ブーショー’ 118  
 クレマチス ‘ザ・ヴェルヴェット’ 123  
 クレマチス ‘ザ・ブライト’ 123  
 クレマチス ‘ザ・プレジデント’ 123  
 クレマチス ‘サー・トレバー・ロレンス’ 122  
 クレマチス ‘桜貝’ 122  
 クレマチス ‘桜姫’ 122

- クレマティス ‘さのの紫’ 122  
 クレマティス ‘サンセツト’ 123  
 クレマティス ‘ジェニー・カディック’ 120  
 クレマティス ‘紫子丸’ 122  
 クレマティス ‘ジゼラ’ 119  
 クレマティス ‘ジプシー・クイーン’ 119  
 クレマティス ‘ジャックマニー・アルバ’ 119  
 クレマティス ‘ジャックマニー’ 119  
 クレマティス ‘ジャックマニー・スパーバ’ 119  
 クレマティス ‘ジャックマニー・ルブラ’ 119  
 クレマティス ‘ジャン・ポールⅡ’ 120  
 クレマティス ‘シュガー・キャンディ’ 123  
 クレマティス ‘シュネーグランツ’ 122  
 クレマティス ‘祥雲’ 122  
 クレマティス ‘丈山の里’ 120  
 クレマティス ‘ジョルマ’ 120  
 クレマティス ‘ジョン・ウォーレン’ 120  
 クレマティス ‘ジョン・ファクスタブル’ 120  
 クレマティス ‘白根’ 122  
 クレマティス ‘白雪姫’ 122  
 クレマティス ‘ジリアン・ブレイズ’ 119  
 クレマティス ‘シルビア・デニイ’ 123  
 クレマティス ‘白妙’ 122  
 クレマティス ‘白万重’ 124  
 クレマティス ‘スイセイ2号’ 123  
 クレマティス ‘スカーレット’ 126  
 クレマティス ‘スター・オブ・インディア’ 123  
 クレマティス ‘スタシク’ 123  
 クレマティス ‘スノー・パラダイス’ 122  
 クレマティス ‘スノーフレイク’ 122  
 クレマティス ‘晴山’ 119  
 クレマティス ‘ソリダルノシィチュ’ 122  
 クレマティス ‘ダーク・アイズ’ 118  
 クレマティス ‘ダーク・シークレット’ 118  
 クレマティス ‘ダッチェス・オブ・アルパニー’ 118  
 クレマティス ‘ダッチェス・オブ・エジンバラ’ 118  
 クレマティス ‘ダニエル・デロンダ’ 118  
 クレマティス ‘ダブル・ブル’ 118  
 クレマティス ‘ダンシン・グ・スマイル’ 124  
 クレマティス ‘チェリー・リップ’ 126  
 クレマティス ‘千代鶴’ 118  
 クレマティス ‘都築’ 123  
 クレマティス ‘鶴の舞’ 123  
 クレマティス ‘ダイヤモンド・ティナ’ 118  
 クレマティス ‘ティーウ’ 123  
 クレマティス ‘テクサ’ 123  
 クレマティス ‘天塩’ 123  
 クレマティス ‘天空’ 123  
 クレマティス ‘テンテル’ 123  
 クレマティス ‘トゥスカ’ 123  
 クレマティス ‘トゥルー・ブルー’ 123  
 クレマティス ‘ドーン’ 118  
 クレマティス ‘ドクター・ラッペル’ 118  
 クレマティス ‘トモシビ’ 123  
 クレマティス ‘ドロス’ 118  
 クレマティス ‘敦煌’ 123  
 クレマティス ‘長良’ 121  
 クレマティス ‘ナデツダ’ 121  
 クレマティス ‘ニオベ’ 121  
 クレマティス ‘ニコライ・ルブツォフ’ 121  
 クレマティス ‘ニュー・ヘンダーソニー’ 121  
 クレマティス ‘ネオデナミア’ 121  
 クレマティス ‘ネリー・モーサ’ 121  
 クレマティス ‘ハーグレ・イ・ハイブリッド’ 119  
 クレマティス ‘バーバラ・ジャックマン’ 117  
 クレマティス ‘パープレア・プレナ・エレガンズ’ 122  
 クレマティス ‘バイオレット・チャーム’ 123  
 クレマティス ‘白王冠’ 119  
 クレマティス ‘白寿’ 119  
 クレマティス ‘白馬’ 119  
 クレマティス ‘白麗’ 119  
 クレマティス ‘パゴダ’ 121  
 クレマティス ‘パステル・ピンク’ 121  
 クレマティス ‘花鳥’ 119  
 クレマティス ‘花便り’ 119  
 クレマティス ‘涙の春’ 119  
 クレマティス ‘パミアット・セルツァ’ 121  
 クレマティス ‘早池峰’ 119  
 クレマティス ‘はやて’ 119  
 クレマティス ‘ハンナ’ 119  
 クレマティス ‘パンボーン・ピンク’ 121  
 クレマティス ‘ビーズ・ジュビリー’ 117  
 クレマティス ‘ピール’ 122  
 クレマティス ‘ピオラ’ 123

クレマティス ‘光源氏’ 119  
 クレマティス ‘ビクター・  
 ヒューゴ’ 123  
 クレマティス ‘ビクトリ  
 ア’ 123  
 クレマティス ‘ビビアン・  
 ペンネル’ 123  
 クレマティス ‘ビュー  
 ティー・オブ・ウース  
 ター’ 117  
 クレマティス ‘ビル・ド・  
 リヨン’ 123  
 クレマティス ‘ピンク・ア  
 イス’ 122  
 クレマティス ‘ピンク・  
 パール’ 122  
 クレマティス ‘フービ’ 119  
 クレマティス ‘フォンド・  
 メモリーズ’ 118  
 クレマティス ‘藤娘’ 118  
 クレマティス ‘ブチ・  
 フォーコン’ 121  
 クレマティス ‘プラエコッ  
 クス’ 122  
 クレマティス ‘ブラック・  
 ティー’ 117  
 クレマティス ‘ブラック・  
 プリンス’ 117  
 クレマティス ‘プリムロー  
 ズ・スター’ 122  
 クレマティス ‘プリンス・  
 チャールズ’ 122  
 クレマティス ‘プリンセ  
 ス・ケイト’ 124  
 クレマティス ‘プリンセ  
 ス・ダイアナ’ 122  
 クレマティス ‘ブルー・エ  
 ンジェル’ 117  
 クレマティス ‘ブルー・キ  
 ング’ 117  
 クレマティス ‘ブルー・ベ  
 ル’ 117  
 クレマティス ‘ブルー・ラ  
 イト’ 117  
 クレマティス ‘フルディ  
 ン’ 119  
 クレマティス ‘フレダ’ 118  
 クレマティス ‘ブロウト  
 ン・スター’ 117  
 クレマティス ‘プロテウ  
 ス’ 122

クレマティス ‘ヘザー・  
 ハーシェル’ 119  
 クレマティス ‘ベティー・  
 コーニング’ 117  
 クレマティス ‘紅おこし’ 117  
 クレマティス ‘ペペリル・  
 プロフュージョン’ 121  
 クレマティス ‘ベル・オ  
 ブ・ウォーキング’ 117  
 クレマティス ‘ヘルシン  
 ボーグ’ 119  
 クレマティス ‘ペルル・ダ  
 ジュール’ 121  
 クレマティス ‘ヘンダーソ  
 ニー’ 119  
 クレマティス ‘ポウルボ’ 122  
 クレマティス ‘穂高’ 119  
 クレマティス ‘ホノラ’ 119  
 クレマティス ‘ポリッ  
 シュ・スピリッツ’ 122  
 クレマティス ‘ボルソー’ 123  
 クレマティス ‘マーモリ’ 121  
 クレマティス ‘舞姫’ 120  
 クレマティス ‘マズリー’ 121  
 クレマティス ‘マダム・エ  
 ドワード・アンドレ’ 120  
 クレマティス ‘マダム・  
 ジュリア・コレボン’ 120  
 クレマティス ‘マダム・バ  
 ロン・ベイヤール’ 120  
 クレマティス ‘マダム・バ  
 ン・ホーテ’ 120  
 クレマティス ‘祭り太鼓’ 121  
 クレマティス ‘マリア・ル  
 イーズ・イェンゼン’ 121  
 クレマティス ‘マリー・ボ  
 ワセロ’ 121  
 クレマティス ‘ミケリ  
 ティー’ 121  
 クレマティス ‘美佐世’ 121  
 クレマティス ‘ミス・ペイ  
 トマン’ 121

クレマティス ‘ミセス・  
 N・トンプソン’ 121  
 クレマティス ‘ミセス・  
 T・ルンデル’ 121  
 クレマティス ‘ミセス・  
 チャムリー’ 121  
 クレマティス ‘ミゼット・  
 ブルー’ 121  
 クレマティス ‘美登利’ 121  
 クレマティス ‘妙高’ 121  
 クレマティス ‘明神’ 121  
 クレマティス ‘ムーンライ  
 ト’ 121  
 クレマティス ‘紫の粧’ 121  
 クレマティス ‘紫野の舞’ 122  
 クレマティス ‘紫姫’ 121  
 クレマティス ‘ムルティ・  
 ブルー’ 121  
 クレマティス ‘メイリー  
 ン’ 121  
 クレマティス ‘メブラウ・  
 ル・クルトル’ 121  
 クレマティス ‘もも’ 121  
 クレマティス ‘弥一’ 123  
 クレマティス ‘八橋’ 124  
 クレマティス ‘大和’ 123  
 クレマティス ‘雪小町’ 124  
 クレマティス ‘ラザースタ  
 ン’ 120  
 クレマティス ‘ラプソ  
 ディー’ 122  
 クレマティス ‘ラムトン・  
 パーク’ 120  
 クレマティス ‘ラモナ’ 122  
 クレマティス ‘リチャー  
 ド・ペンネル’ 122  
 クレマティス ‘リトル・  
 マーメイド’ 120  
 クレマティス ‘流星’ 122  
 クレマティス ‘リンカン・  
 スター’ 120  
 クレマティス ‘ルイーズ・  
 ロウ’ 120  
 クレマティス ‘ルージュ・  
 カルディナル’ 122  
 クレマティス ‘ルーテル’ 122  
 クレマティス ‘ルブラ’ 122

|                             |     |                    |     |                         |     |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-------------------------|-----|
| クレマティス ‘レディ・<br>キャロライン・ネビル’ | 120 | クロユリ               | 47  | コウトウシラン                 | 89  |
| クレマティス ‘レディ・<br>バード・ジョンソン’  | 120 | クロヨナ               | 134 | コウボウ                    | 113 |
| クレマティス ‘ロイヤル<br>ティ’         | 122 | クワイ                | 42  | コウボウシバ                  | 111 |
| クレマティス ‘籠口’                 | 122 | クワイバカンアオイ          | 34  | コウホネ                    | 31  |
| クレマティス ‘ローザ・<br>コーニングスカインド’ | 122 | クワガタソウ             | 192 | コウマゴヤシ                  | 134 |
| クレマティス ‘ローソニア<br>ナ’         | 120 | クワクサ               | 143 | コウモリシダ                  | 15  |
| クレマティス ‘ロード・ネ<br>ビル’        | 120 | クワズイモ              | 38  | コウヤカンアオイ                | 34  |
| クレマティス ‘ロコ’                 | 122 | クワレシダ              | 17  | コウヤハンショウヅル              | 125 |
| クレマティス ‘ロコ・コ<br>ラ’          | 122 | ダンギョク (群玉)         | 167 | コウヤボウキ                  | 207 |
| クレマティス ‘ロゼア’                | 122 | クンショウギョク (勲章<br>玉) | 167 | コウヤマキ                   | 29  |
| クレマティス ‘ロマンズ’               | 122 | クンシラン              | 98  | コウヤミズキ                  | 128 |
| クレマティス ‘ワーウィッ<br>クシャー・ローズ’  | 123 | グンペキギョク (群碧玉)      | 166 | コウヤワラビ                  | 15  |
| クレマティス ‘ワルシャフ<br>スカ・ニキ’     | 123 | ケ ケイヌビエ            | 113 | コウヨウザン                  | 29  |
| クロウメモドキ                     | 142 | ケイリュウタチツボスミ<br>レ   | 153 | コウライイヌワラビ               | 16  |
| クロガネモチ                      | 201 | ケイワタバコ             | 191 | コウライイヌワラビモド<br>キ        | 17  |
| クロクモソウ                      | 130 | ケカモノハシ             | 113 | コウライタチバナ                | 159 |
| クログワイ                       | 111 | ケキツネノボタン           | 126 | コウライテンナンショウ             | 39  |
| クロシタクシノハラン                  | 53  | ケキンモウワラビ           | 18  | コウライブシ                  | 116 |
| クロタキカズラ                     | 183 | ケサヤバナ              | 194 | コウラノキシノブ                | 24  |
| クロツグ                        | 105 | ゲジゲジシダ             | 14  | コエビソウ                   | 199 |
| クロヅル                        | 148 | ケチヂミザサ             | 114 | コオニユリ                   | 47  |
| クロトンモドキ                     | 199 | ゲツカンギョク (月冠玉)      | 169 | コーヒートキ                  | 183 |
| クロノキシノブ                     | 24  | ゲツキツ               | 160 | コーヒートキ ‘カトウア<br>イ・アマレロ’ | 183 |
| クロハトベラ                      | 211 | ゲツケイジュ             | 36  | ゴールドシュミットセツ<br>コク       | 63  |
| クロバナタシロイモ                   | 45  | ゲットウ               | 108 | ゴールドフレイム・ハ<br>ニーサックル    | 210 |
| クロバナハンショウヅル                 | 124 | ケホシダ               | 15  | コガクウツギ                  | 172 |
| クロバナヒキオコシ                   | 196 | ケヤキ                | 143 | コガタシロアミメグサ              | 199 |
| クロバナロウゲ                     | 137 | ケラマツツジ             | 182 | コカナダモ                   | 43  |
| クロヒメカンアオイ                   | 35  | ゲンカイツツジ            | 181 | コガネタケヤシ                 | 105 |
| クロヒメシライトソウ                  | 46  | ケンチャヤシ             | 105 | コガマ                     | 108 |
| クロフネサイシン                    | 34  | ゲンノショウコ            | 155 | コキンモウイノデ                | 19  |
| クロフネツツジ                     | 182 | ケンボナシ              | 142 | コクサギ                    | 160 |
| クロボウモドキ                     | 36  | コ コアジサイ            | 172 | コクタン                    | 173 |
| クロボタン (黒牡丹)                 | 168 | コアゼガヤツリ            | 111 | コクハイカク (黒盃角)            | 187 |
| クロマツ                        | 29  | コアマモ               | 44  | コクモウクジャク                | 18  |
| クロミノイタチシダ                   | 21  | コウガイゼキシヨウ          | 110 | ゴクラクチョウカ                | 106 |
| クロモ                         | 43  | コウガイモ              | 43  | コ克蘭                     | 76  |
| クロモジ                        | 37  | コウキクサ              | 41  | コクリュウカク (黒龍角)           | 185 |
|                             |     | コウザキシダ             | 13  | コケイラン                   | 81  |
|                             |     | ゴウシュウアオギリ          | 161 | コケオトギリ                  | 154 |
|                             |     | コウシュンウマノスズク<br>サ   | 33  | コケモモ                    | 183 |
|                             |     | コウシュンカズラ           | 152 | コケモモイタビ                 | 144 |
|                             |     | コウシュンサギゴケ          | 199 | ココナッツ・タイム               | 197 |
|                             |     | コウセイアジサイ           | 172 | コゴメウツギ                  | 142 |
|                             |     | コウゾリナ              | 207 | コゴメガヤツリ                 | 111 |
|                             |     | コウトウシュウカイドウ        | 147 |                         |     |

コゴメビエ 114  
 コゴメミズ 144  
 コゴメヤナギ 153  
 ココヤシ 105  
 コシガヤホシクサ 110  
 コシノカンアオイ 34  
 コシノチャルメルソウ 130  
 ゴジュウノトウ (五重塔) 97  
 コショウジョウバカマ 46  
 コショウノキ 162  
 コシロネ 195  
 コスズメガヤ 113  
 ゴゼンタチバナ 171  
 コタニワタリ 13  
 コタヌキラン 111  
 コチニールウチワ (コチニール団扇) 170  
 コチャルメルソウ 130  
 コチョウラン 83  
 コツクバネウツギ 209  
 コツブキンエノコロ 114  
 コデマリ 141  
 ゴテンバイノデ 23  
 コナギ 106  
 コナスビ 175  
 コナミキ 197  
 コナラ 146  
 コニシキソウ 149  
 コヌカグサ 112  
 コノテガシワ 30  
 コハイホラゴケ 9  
 コハウチワカエデ 159  
 コバギボウシ 102  
 コハコベ 166  
 コハシゴシダ 14  
 コバナクマデヤシ 105  
 コバナナベワリ 45  
 コバノアマミフユイチゴ 141  
 コバノイノウエトラノオ 12  
 コバノエノキ 143  
 コバノカナワラビ 19  
 コバノガマズミ 209  
 コバノカモメヅル 188  
 コバノズイナ 129  
 コバノタツナミ 197  
 コバノハナイカダ 200  
 コバノヒノキシダ 12  
 コバノヒルムシロ 44  
 コバノフユイチゴ 141  
 コバノボタンヅル 125

コバノミツバツツジ 181  
 コバノランタナ 200  
 コバホウライシダ 'エレガンス' 11  
 コバホウライシダ 'フリッツ・ルス' 11  
 コハマギク 204  
 コバヤシカナワラビ 19  
 コバンコナスビ 175  
 コバンノキ 152  
 コヒガンバナ 99  
 コヒルガオ 188  
 コヒロハハナヤスリ 8  
 コブシ 35  
 コブナグサ 112  
 ゴマキ 209  
 ゴマクサ 198  
 コマチイワヒトデ 24  
 コマツナギ 134  
 コマツヨイグサ 156  
 ゴマナ 203  
 コマユミ 148  
 コミカンソウ 152  
 コミダケシダ 19  
 コミネカエデ 158  
 コミヤマスマレ 154  
 コムラサキ 194  
 コメツガ 29  
 コメツブツメクサ 135  
 コメバツガザクラ 178  
 ゴモジュ 209  
 コモチシダ 16  
 コモチナナバケシダ 23  
 コモチマンネングサ 131  
 コモチレンゲ 131  
 コモロコシガヤ 114  
 コヤシセンナ 135  
 コヤブニッケイ 36  
 コヤブラン 103  
 コユルギイノモトソウ 11  
 ゴヨウアケビ 115  
 ゴヨウアサガオ 189  
 ゴリカナワラビ 18  
 コルクガシ 146  
 コルシカン・タイム 197  
 コルシカン・ミント 195  
 コロバウマノスズクサ 32  
 ゴンズイ 157  
 コンテリクラマゴケ 7  
 コンニャク 38  
 コンロンソウ 163

サ サイウンカク (彩雲角) 151  
 サイカチ 134  
 サイゴクイノデ 22  
 サイゴクベニシダ 20  
 サイゴクミツバツツジ 181  
 サイザル 101  
 サイジョウコウホネ 31  
 サイハイラン 58  
 ザイフリボク 136  
 サカキ 173  
 サカゲイノデ 22  
 サガミジョウロウホトトギス 48  
 サガミトリゲモ 43  
 サガリバナ 173  
 サカワサイシン 34  
 サギゴケ 198  
 サキシマエノキ 143  
 サキシマスオウノキ 161  
 サキシマツツジ 180  
 サキシマボタンヅル 124  
 サギソウ 82  
 サクライバラ 141  
 サクラガンピ 162  
 サクラジマエビネ 55  
 サクラセッコク 65  
 サクラソウ 175  
 サクラソウモドキ 175  
 サクラツツジ 182  
 サクラバハンノキ 146  
 サクララン 186  
 サクララン 'ルブラ' 186  
 ザクロ 155  
 ザクロソウ 167  
 サコスゲ 111  
 サゴヤシ 105  
 ササノユキ (笹の雪) 101  
 ササバギンラン 56  
 ササバモ 44  
 サザンカ 177  
 サザンクロス 160  
 サザンハイブッシュブルーベリー 'サミット' 183  
 サジオモダカ 42  
 サジラン 25  
 ザゼンソウ 41  
 サダソウ 32  
 サツキ 180  
 サツキ 'キンクジャク' 180  
 サツキ '大盃' 180

|              |     |               |     |              |     |
|--------------|-----|---------------|-----|--------------|-----|
| サツマアオイ       | 34  | シオデ           | 47  | シナノオトギリ      | 154 |
| サツマイナモリ      | 184 | シオニラ          | 45  | シナノキ         | 161 |
| サツマシケシダ      | 16  | シオン           | 203 | シナノキシノブ      | 25  |
| サツマシダ        | 19  | シカクヒマワリ       | 208 | シナノコザクラ      | 176 |
| サトイモ         | 40  | シキミ           | 31  | シナノナデシコ      | 165 |
| サトウカエデ       | 159 | シキンカラマツ       | 126 | シナヒイラギ       | 200 |
| サトウキビ        | 114 | シクンシ          | 155 | シナヒトツバホウライシ  |     |
| サトウヤシ        | 105 | シケシダ          | 17  | ダ            | 11  |
| サトザクラ '関山'   | 138 | シケシダ×ウスバシケシ   |     | シナマンサク       | 128 |
| サトザクラ '普賢象'  | 138 | ダ             | 17  | シナミサオノキ      | 184 |
| サトメシダ        | 16  | シケチシダ         | 16  | シナヤブコウジ      | 174 |
| サナエタデ        | 164 | シコウカ          | 155 | シナユリノキ       | 35  |
| サネカズラ        | 31  | シコウニシキ (紫光錦)  |     | シナレンギョウ      | 189 |
| サネブトナツメ      | 143 |               | 95  | シノブ          | 23  |
| サフラン         | 93  | シコウラン         | 53  | シノブモドキ       | 23  |
| サボジラ         | 173 | シコクカッコソウ      | 175 | シバザクラ        | 173 |
| サマニヨモギ       | 202 | シコクチャルメルソウ    |     | シバナ          | 44  |
| サラサドウダン      | 179 |               | 130 | シバノジョオウノタマダ  |     |
| サラシナショウマ     | 117 | シコクテンナンショウ    |     | シ (シバの女王の玉櫛) |     |
| サラッカヤシ       | 105 |               | 38  |              | 187 |
| サルウィンツバキ     | 177 | シコクハンショウヅル    |     | シビイタチシダ      | 21  |
| サルオガセモドキ     | 110 |               | 125 | シビカナワラビ      | 18  |
| サルスベリ        | 155 | シコロベンケイ       | 131 | シブカワシロギク     | 203 |
| サルトリイバラ      | 46  | シシアクチ         | 174 | シマイズセンリョウ    | 175 |
| サルナシ         | 178 | シシイヌケホシダ      | 14  | シマイスノキ       | 128 |
| サワアジサイ       | 172 | シシオオバノイノモトソ   |     | シマウリクサ       | 193 |
| サワオグルマ       | 208 | ウ             | 11  | シマオオタニワタリ    | 13  |
| サワギキョウ       | 201 | シシオクマワラビ      | 22  | シマオオタニワタリ近似  |     |
| サワグルミ        | 146 | シシガシラ         | 15  | 種            | 13  |
| サワシバ         | 147 | シシガシラ (獅子頭)   | 170 | シマカコソウ       | 193 |
| サワダツ         | 148 | シシタマシダ        | 23  | シマカンギク       | 204 |
| サワヒヨドリ       | 205 | シシノザ (獅子の座)   | 150 | シマギンレイカ      | 175 |
| サワフタギ        | 177 | シシフンジン (獅子奮迅) |     | シマクマタケラン     | 107 |
| サワラ          | 29  |               | 168 | シマクルマシダ      | 13  |
| サンカクヅル       | 132 | シジミバナ         | 142 | シマクワズイモ      | 37  |
| サンカクボタン (三角牡 |     | シシヤマイタチシダ     | 20  | シマケンザン       | 109 |
| 丹)           | 168 | シシンラン         | 191 | シマコゴメウツギ     | 142 |
| サンカクヤシ       | 105 | シセントキワガキ      | 173 | シマゴショウ       | 32  |
| サンカヨウ        | 116 | シソ            | 195 | シマザクラ        | 184 |
| サンゴアナナス      | 109 | シソクサ          | 192 | シマサザンカ       | 176 |
| サンゴアブラギリ     | 151 | シダレウメ         | 138 | シマサルナシ       | 178 |
| サンゴジュ        | 209 | シダレザクラ        | 138 | シマサンゴアナナス    | 109 |
| サンザシ         | 136 | シダレザクラ '八重紅枝  |     | シマシャジン       | 201 |
| サンジャクバナナ     | 107 | 垂'            | 138 | シマシャリンバイ     | 139 |
| サンシュユ        | 171 | シチトウエビヅル      | 132 | シマシロヤマシダ     | 17  |
| サンショウ        | 160 | シチトウスミレ       | 153 | シマテイカカズラ     | 185 |
| サンショウバラ      | 140 | シチョウゲ         | 184 | シマテンナンショウ    | 39  |
| サントンカ        | 184 | シッポウジュ (七宝樹)  |     | シマフジバカマ      | 205 |
| サントンカモドキ     | 185 |               | 207 | シマホザキラン      | 58  |
| サンヨウアオイ      | 33  | シデコブシ         | 35  | シマホタルブクロ     | 201 |
| サンリンソウ       | 116 | シトロン          | 159 | シマムラサキ       | 194 |
| シ シイノキカズラ    | 133 | シナカマツカ        | 137 | シマムラサキツユクサ   |     |
| シーボルトテッセン    | 124 | シナクスモドキ       | 36  |              | 106 |
|              |     | シナサワグルミ       | 146 | シマムロ         | 30  |

シマモクセイ 190  
 シマヤマブキショウマ 136  
 シマユキカズラ 172  
 シムライノデ 22  
 シムラニンジン 212  
 シモダカグマ 10  
 シモダカナワラビ 19  
 シモダカンアオイ 34  
 シモツケ 142  
 シモツケソウ 136  
 シモバシラ 194  
 ジャーマンアイリス ‘エリ  
 ナーズ・プライド’ 94  
 ジャーマンアイリス ‘ゲイ  
 パト’ 94  
 ジャーマンアイリス ‘ダー  
 ク・トラリアンフ’ 94  
 ジャーマンアイリス ‘デュ  
 アルトーン’ 94  
 ジャーマンアイリス ‘ビク  
 トリア・フォールズ’ 94  
 ジャーマンアイリス ‘ビ  
 フォア・ザ・ストーム’ 93  
 ジャーマンアイリス  
 ‘フォックスファイア’ 94  
 ジャーマンアイリス ‘ペイ  
 ベリー・キャンドル’ 93  
 シャガ 94  
 ジャカラнда 200  
 シャクナゲ ‘ネリアーブ・  
 ブラック’ 179  
 シャクナゲ ‘ネリアーブ・  
 レッド’ 179  
 シャクナゲ ‘太陽’ 179  
 シャクナゲモドキ 128  
 ジャケツイバラ 133  
 ジャコウキヌラン 92  
 シャジクソウ 135  
 シャシャンボ 182  
 シャチガシラ (鯰頭) 169  
 ジャノヒゲ 103  
 ジャノヒゲ ‘玉竜’ 103  
 ジャボチカバ 157  
 シヤムジンコウ 161  
 シャリンバイ 139  
 ジャワムカゴコンニャク 38  
 シュウカイドウ 147

シュウソウ (秋想) 166  
 ジュウニノマキ (十二の  
 巻) 95  
 ジュウニヒトエ 193  
 ジュウモンジシダ 22  
 ジュズダマ 112  
 シュスラン 75  
 シュロ 105  
 シュロガヤツリ 111  
 シュロソウ 46  
 シュンオウテン (春鶯囀) 95  
 ジュンサイ 31  
 シュンラン 59  
 ショウキウツギ 209  
 ショウゲン (将軍) 168  
 ショウジョウアナナス 109  
 ショウジョウバカマ 46  
 ショウジョウヤシ 105  
 ショウドシマレンギョウ 189  
 ショウブ 37  
 ショウリュウマル (昇竜  
 丸) 170  
 ジョウロウスゲ 110  
 ジョウロウホトトギス 48  
 ショクダイオオコンニャ  
 ク 38  
 ショクヨウホオズキ 189  
 シライヤナギ×オノエヤ  
 ナギ 153  
 シラカシ 146  
 シラカバキリン (白樺キリ  
 ン) 150  
 シラカンバ 147  
 シラキ 151  
 シラゲテンノウメ 137  
 シラタケイノモトソウ 11  
 シラタマカズラ 185  
 シラネアオイ 126  
 シラネヒゴタイ 207  
 シラハトツバキ 176  
 シラヒゲソウ 148  
 シラビソ 28  
 シラホシ (白星) 169  
 シラヤマギク 203  
 シラン 50  
 シリブカガシ 145  
 シロウマアサツキ 97  
 シロウマナズナ 163  
 シロザ 166  
 シロズイホウギョク (白瑞  
 鳳玉) 168

シロダモ 37  
 シロツメクサ 135  
 シロドウダン 179  
 シロネ 195  
 シロバイ 177  
 シロバナアケビ 115  
 シロバナウツボグサ 196  
 シロバナウンゼンツツジ 182  
 シロバナタンポポ 208  
 シロバナハンショウヅル 126  
 シロバナフジアザミ 205  
 シロバナマンジュシャゲ 99  
 シロバナムシヨケギク 208  
 シロバナモチツツジ 181  
 シロバヤバネバショウ 107  
 シロモジ 37  
 シロヤシオ 181  
 シロヤマシダ 17  
 シロヤマゼンマイ 8  
 シロヤマブキ 139  
 シロヨメナ 203  
 ジングウツツジ 182  
 ジンジソウ 130  
 シンジュ (真珠) 169  
 シンチクセッコク 63  
 シンテンウラボシ 25  
 ジンムジカナワラビ 18  
 ス スイートジョーパイ (ムラ  
 サキヒヨドリバナ) 205  
 スイカズラ 210  
 スイカンギョク (翠冠玉) 169  
 スイシスギマキ 29  
 スイシャホシクサ 110  
 ズイナ 129  
 スイバ 164  
 ズイホウギョク (瑞鳳玉) 168  
 スウィート・ジャーマン  
 ダー 197  
 スウィート・ブライアー 140  
 スカシユリ 47  
 スガヤナギ 153  
 スギ 29  
 スギナ 8  
 スギラン 7  
 スズカケソウ 193

|                          |     |                         |     |                      |     |
|--------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| ススキ                      | 113 | セイヨウニワトコ ‘ブラッ<br>ク・レース’ | 208 | ソナレアキノタムラソウ          | 196 |
| スズコウジュ                   | 195 | セイヨウニンジンボク              | 197 | ソナレマツムシソウ            | 210 |
| スズサイコ                    | 188 | セイヨウノコギリソウ              | 202 | ソナレムグラ               | 184 |
| スズメウリ                    | 147 | セイヨウハシバミ                | 147 | ソメイヨシノ               | 138 |
| スズメノエンドウ                 | 135 | セイヨウハッカ                 | 195 | ソヨゴ                  | 201 |
| スズメノヒエ                   | 114 | セイヨウヒイラギ                | 200 |                      |     |
| スズメノヤリ                   | 110 | セイヨウヒイラギガシ              | 145 | タ ダイオウウラボシ           | 25  |
| スズラン                     | 102 | セイウブナ                   | 145 | ダイオウショウ              | 28  |
| ズソウカンアオイ                 | 34  | セイヨウミヤコグサ               | 134 | ダイゲンゲツジョウ (大弦<br>月城) | 207 |
| スターレンジ                   | 110 | セイロンテツボク                | 154 | ダイコンソウ               | 136 |
| スタジイ                     | 145 | セイロンニッケイ                | 36  | タイサンチゴユリ             | 46  |
| ズダヤクシュ                   | 131 | セイロンマンリョウ               | 174 | タイサンボク               | 35  |
| ステビア                     | 208 | セイロンライティア               | 188 | ダイセンクワガタ             | 192 |
| スナバコノキ                   | 151 | セキショウ                   | 37  | ダイトウサクラタデ            | 164 |
| スノキ                      | 183 | セキショウモ                  | 43  | ダイトウリョウ (大統領)        | 170 |
| スプタ                      | 42  | セキホウ (赤鳳)               | 169 | ダイトウワダン              | 205 |
| スベリヒユ                    | 168 | セキモンウライソウ               | 145 | タイトゴメ                | 132 |
| ズミ                       | 136 | セコイア                    | 30  | タイトンカンアオイ            | 34  |
| スミエボシ (墨烏帽子)             | 168 | セッコク                    | 65  | タイヘイカンアオイ            | 34  |
| スマレ                      | 154 | セツウマル (雪頭丸)             | 169 | タイヘイマル (太平丸)         | 168 |
| スルガテンナンショウ               | 40  | セツピコテンナンショウ             | 39  | タイヘイヨウイヌビワ           | 144 |
| セ セイウンノマイ (青雲の<br>舞)     | 96  | セツブンソウ                  | 126 | タイホウギョク (大鳳玉)        | 168 |
| セイコヤナギ                   | 153 | セトヤナギスプタ                | 42  | ダイモンジソウ              | 130 |
| セイシカ                     | 181 | セリ                      | 212 | ダイヤーズ・ウッドラフ          | 183 |
| セイシボク                    | 151 | セリ (斑入り)                | 212 | タイヨウシダ               | 14  |
| セイジョウカンアオイ               | 34  | センカクカンアオイ               | 34  | タイヨウフウトウカズラ          | 32  |
| セイセイニシキ (青々錦)            | 95  | センカクツツジ                 | 180 | タイリンアオイ              | 33  |
| セイトカアワダチソウ               | 208 | センジュガンピ                 | 166 | タイリンインドソケイ           | 187 |
| セイトカイワヘゴ                 | 21  | センダン                    | 160 | タイリンオモダカ             | 42  |
| セイトカシケシダ                 | 16  | ゼンテイカ                   | 96  | タイリントキソウ             | 85  |
| セイトカナチケシダ                | 16  | セントウソウ                  | 212 | タイワンアオイラン            | 48  |
| セイトカホラゴケ                 | 9   | センナリバナナ                 | 107 | タイワンアオネカズラ           | 24  |
| セイトカミヤマノコギリ<br>シダ        | 17  | センニンカク (仙人閣)            | 170 | タイワンアマクサシダ           | 12  |
| セイドウ (青瞳)                | 96  | センニンソウ                  | 125 | タイワンアワモリ             | 129 |
| セイヨウスユキソウ                | 206 | センニンモ                   | 44  | タイワンイヌドクサ            | 8   |
| セイヨウトドリソウ                | 154 | センブリ                    | 185 | タイワンウスバギリ            | 198 |
| セイヨウサンザシ                 | 136 | センボンギク                  | 203 | タイワンウラシマソウ           | 39  |
| セイヨウシナノキ                 | 161 | センボンヤリ                  | 206 | タイワンエゴノキ             | 178 |
| セイヨウタマシダ ‘エレガ<br>ンティッシマ’ | 23  | ゼンマイ                    | 8   | タイワンクサアジサイ           | 171 |
| セイヨウタマシダ ‘コンパ<br>クタボストン’ | 23  | センリョウ                   | 32  | タイワンクジャク             | 21  |
| セイヨウタンポポ                 | 208 | ソ ゴウコンニャク               | 38  | タイワンクリハラン            | 24  |
| セイヨウナシ ‘ラ・フラン<br>ス’      | 139 | ソーセージツリー                | 200 | タイワンサイカチ             | 134 |
|                          |     | ソーヤーズ・ラベンダー             | 195 | タイワンサザンカ             | 177 |
|                          |     | ソシンロウバイ                 | 36  | タイワンシシンラン            | 191 |
|                          |     | ソテツ                     | 26  |                      |     |

|             |     |             |     |              |     |
|-------------|-----|-------------|-----|--------------|-----|
| タイワンシノブ     | 23  | タカハシテンナンショウ |     | タマムラサキ       | 97  |
| タイワンジュウモンジシ |     |             | 39  | タマリンド        | 135 |
| ダ           | 22  | タカワラビ       | 9   | タムシバ         | 35  |
| タイワンショウキラン  | 48  | タキミチャルメルソウ  |     | タムシバ×シデコブシ   | 35  |
| タイワンソテツ     | 26  |             | 130 | タラノキ         | 211 |
| タイワンチトセカズラ  |     | タケニグサ       | 115 | タラヨウ         | 200 |
|             | 185 | タケノユキ（竹の雪）  | 101 | ダルマギク        | 203 |
| タイワンチャルメルソウ |     | タコノアシ       | 132 | ダンガイノジョオウ（断崖 |     |
|             | 130 | タコノキ        | 46  | の女王）         | 191 |
| タイワンツクバネウツギ |     | タシロテンナンショウ  | 39  | ダンコウバイ       | 37  |
|             | 209 | タシロメ        | 134 | タンゴワラビ       | 17  |
| タイワンツバキ     | 177 | タチイヌノフグリ    | 192 | タンザワウマノスズクサ  |     |
| タイワントガサワラ   | 29  | タチキランソウ     | 193 |              | 33  |
| タイワントリアシ    | 144 | タチコウガイゼキショウ |     | タンシウチワ（単刺团扇） |     |
| タイワンハダマ     | 202 |             | 110 |              | 170 |
| タイワンハシゴシダ   | 14  | タチシオデ       | 46  | タンジン         | 197 |
| タイワンハナйкаダ  | 200 | タチシノブ       | 11  |              |     |
| タイワンハンノキ    | 146 | タチジャコウソウ    | 197 | チ チェリー・セイジ   | 196 |
| タイワンヒヨドリ    | 205 | タチツボスミレ     | 153 | チェリモヤ        | 36  |
| タイワンビロードシダ  | 26  | タチテンノウメ     | 137 | チガヤ          | 113 |
| タイワンビワ      | 136 | タチテンモンドウ    | 101 | チカラシバ        | 114 |
| タイワンベニカヤラン  | 73  | タチバナアデク     | 156 | チクセツラン       | 58  |
| タイワンホシダ     | 14  | タチバナアナナス    | 109 | チケイラン        | 76  |
| タイワンホトトギス   | 48  | タチバナアナナスの一品 |     | チゴザサ         | 113 |
| タイワンモクゲンジ   | 159 | 種           | 109 | チゴユリ         | 46  |
| タイワンヤガラ     | 73  | タチバナモドキ     | 139 | チシマギキョウ      | 201 |
| タイワンリョウメンシダ |     | タチヒメワラビ     | 14  | チシマゲンゲ       | 134 |
|             | 18  | タチフウロ       | 155 | チシマザクラ       | 138 |
| タウコギ        | 204 | タチボウキ       | 101 | チシマヒメドクサ     | 8   |
| タカアザミ       | 205 | タチモ         | 132 | チシママンテマ      | 166 |
| タカウラボシ      | 25  | タニイヌワラビ     | 16  | チシマヨモギ       | 203 |
| タカクマムラサキ    | 194 | タニウツギ       | 210 | チダケサシ        | 129 |
| タカサゴサイシン    | 33  | タニソバ        | 164 | チチコグサ        | 206 |
| タカサゴヤブクジャク  | 13  | タニヘゴ        | 21  | チチコグサモドキ     | 206 |
| タカサブロウ      | 205 | タニヘゴモドキ     | 21  | チチジマイチゴ      | 141 |
| タカダマ（多花玉）   | 169 | タニムラアオイ     | 34  | チチッパベンケイ     | 131 |
| タカチホガラシ     | 163 | タヌキアヤメ      | 106 | チチッパベンケイソウ   |     |
| タカトウダイ      | 150 | タヌキマメ       | 133 |              | 132 |
| タカネアオヤギソウ   | 46  | タヌキモ        | 198 | チチブイワガネ      | 11  |
| タカネエダハマキ    | 29  | タヌキラン       | 111 | チチブヒョウタンボク   |     |
| タカネエビネ      | 55  | タネツケバナ      | 163 |              | 210 |
| タカネザクラ      | 138 | タブノキ        | 37  | チヂミザサ        | 114 |
| タガネソウ       | 111 | タホウトウ（多宝塔）  | 95  | チトセギク（千歳菊）   | 167 |
| タカネトウウチソウ   | 141 | タマアジサイ      | 172 | チドメグサ        | 211 |
| タカネナデシコ     | 165 | タマガヤツリ      | 111 | チドリノキ        | 158 |
| タカネバラ       | 140 | タマガワホトトギス   | 48  | チャガヤツリ       | 111 |
| タカネハンショウヅル  |     | タマゴノキ       | 154 | チャセンシダ       | 13  |
|             | 125 | タマシケシダ      | 17  | チャノキ         | 177 |
| タカネビランジ     | 166 | タマシダ        | 23  | チャボイ         | 111 |
| タカネマツムシソウ   | 210 | タマシダ‘ダッフィ’  | 23  | チャボイランイラン    | 36  |
| タカネヤハズハハコ   | 202 | タマスダレ       | 100 | チャボトウジュロ     | 105 |
| タカネヨモギ      | 203 | タマツルソウ      | 102 | チャボホトトギス     | 48  |
| タカノツメ       | 211 | タマノカンアオイ    | 34  | チャヤ          | 149 |
|             |     | タマミズキ       | 201 | チャラン         | 32  |

|                |     |                |     |                     |     |
|----------------|-----|----------------|-----|---------------------|-----|
| チャルメルソウ        | 130 | ツクバウグイスカグラ     |     | ツリー・ジャーマンダー         |     |
| チャンチンモドキ       | 158 | ツクバキンモンソウ      | 210 | ツリーアラマンダ            | 197 |
| チュウキンレン        | 106 | ツクバトリカブト       | 116 | ツリガネカズラ             | 185 |
| チュウテンカク (冲天閣)  | 150 | ツクバネ           | 163 | ツリガネニンジン            | 199 |
| チュウベイマキ        | 29  | ツクバネウツギ        | 209 | ツリシユスラン             | 201 |
| チョウカイフスマ       | 165 | ツクバネガシ         | 146 | ツリバナ                | 74  |
| チョウジガマズミ       | 208 | ツクモグサ          | 126 | ツリフネソウ              | 148 |
| チョウジソウ         | 185 | ツゲ             | 127 | ツリフネソウ              | 172 |
| チョウジタデ         | 156 | ツタ             | 132 | ツルアジサイ              | 172 |
| チョウジノキ         | 157 | ツタスミレ          | 153 | ツルイランイラン            | 36  |
| チョウセンクルマユリ     | 47  | ツツイトモ          | 44  | ツルウメモドキ             | 148 |
| チョウセンゴヨウ       | 28  | ツツイトモ          | 44  | ツルウリクサ              | 193 |
| チョウセンニワフジ      | 134 | ツツイトモ          | 104 | ツルオドリコソウ            | 194 |
| チョウセンニンジン      | 211 | ツデーシダ          | 23  | ツルカグマ               | 10  |
| チョウセンノギク       | 204 | ツノギリソウ         | 191 | ツルカノコソウ             | 210 |
| チョウセンヒメツゲ      | 127 | ツノダシクリハラン      | 25  | ツルキンバイ              | 137 |
| チョウセンヤマツツジ     | 182 | ツノハシバミ         | 147 | ツルコウジ               | 174 |
| チョウセンレンギョウ     | 189 | ツノヤブコウジ        | 174 | ツルコケモモ              | 183 |
| チョウドウ (釣鐘)     | 96  | ツバキ 'キック・オフ'   | 176 | ツルスマル (鶴巢丸)         | 170 |
| チヨダノマツ (千代田の松) | 131 | ツバキ '熊谷'       | 176 | ツルダカナワラビ            | 19  |
| チヨノマツ (千代の松)   | 170 | ツバキ '熊坂'       | 176 | ツルタコノキ              | 46  |
| チヨロギ           | 197 | ツバキ '黒椿'       | 176 | ツルドクダミ              | 164 |
| チリーヤナギバマキ      | 29  | ツバキ '黒侘助'      | 176 | ツルニンジン              | 201 |
| チリサケヤシ         | 105 | ツバキ 'クロン・ジュエ'  | 176 | ツルノゲイトウ             | 166 |
| ツ              |     | ツバキ 'ア'        | 176 | ツルビランジ              | 166 |
| ツガ             | 29  | ツバキ '源氏車'      | 176 | ツルボ                 | 104 |
| ツガルミセバヤ        | 131 | ツバキ 'シルヴァ'     | 176 | ツルマサキ               | 148 |
| ツキヌキオトギリ       | 154 | ツバキ 'スプリング・ベ'  | 176 | ツルマメ                | 134 |
| ツクシアオイ         | 33  | ツバキ '高砂'       | 176 | ツルモウリンカ             | 188 |
| ツクシアブラガヤ       | 112 | ツバキ '丹頂'       | 176 | ツルラン                | 55  |
| ツクシイヌワラビ       | 16  | ツバキ '東京B'      | 176 | ツルリンドウ              | 185 |
| ツクシイバラ         | 140 | ツバキ '白妙蓮寺'     | 176 | ツワブキ                | 206 |
| ツクシイワヘゴ        | 20  | ツバキ 'ピーチ・ブロッサ' | 176 | テ                   |     |
| ツクシカイドウ        | 136 | ツバキ 'ム'        | 176 | テイカカズラ              | 188 |
| ツクシカナワラビ       | 19  | ツバキ '一筋'       | 176 | テイギョク (帝玉)          | 167 |
| ツクシサボタン        | 125 | ツバキ '覆輪一休'     | 176 | テイキンザクラ             | 151 |
| ツクシゼリ          | 212 | ツバキ '弁天白玉'     | 176 | テーダマツ               | 28  |
| ツクシタチドコロ       | 45  | ツバキ '雪見車'      | 176 | テガタワラビ              | 12  |
| ツクシチャルメルソウ     | 130 | ツバキ 'ルベッセント'   | 176 | テッコウマル (鉄甲丸)        | 149 |
| ツクシトネリコ        | 189 | ツバキの園芸品種       | 176 | テッセン                | 124 |
| ツクシノキシノブ       | 24  | ツバメセッコク        | 62  | テッセン 'エビリダ (ビスタチオ)' | 124 |
| ツクシマムシグサ       | 39  | ツブラジイ          | 145 | テッポウユリ              | 47  |
| ツクシミカエリソウ      | 195 | ツボクサ           | 211 | テツホシダ               | 14  |
| ツクシムレスズメ       | 135 | ツボスミレ          | 154 | テツヤマイノデ             | 22  |
| ツクシヤブウツギ       | 210 | ツボミオオバコ        | 192 | テツヤマカナワラビ           | 18  |
| ツクシヤブソテツ       | 20  | ツマベニアナナス       | 109 | テマリツバキ              | 177 |
| ツクシヤワラシダ       | 14  | ツメクサ           | 166 | テリバイヌワラビ            | 16  |
|                |     | ツメレンゲ          | 131 | テリハノイバラ             | 140 |
|                |     | ツヤナシイノデ        | 22  | テリハノギク              | 203 |
|                |     | ツユクサ           | 105 | テリハノブドウ             | 132 |
|                |     | ツユクサシユスラン      | 74  | テリハヤブソテツ            | 20  |

|             |     |               |     |             |     |
|-------------|-----|---------------|-----|-------------|-----|
| テリミノイヌホオズキ  |     | ドクフジ          | 133 | ドワーフ・コンフリー  |     |
| デンジソウ       | 189 | トゲイボタ         | 190 | ドワーフ・コンフリー  | 188 |
| テンダイウヤク     | 9   | トゲオニソテツ       | 27  | ‘ヒッドコート・ブ   |     |
| テンツキ        | 36  | トゲバンレイシ       | 36  | ルー’         |     |
| テンニンソウ      | 112 | トケンラン         | 58  |             | 188 |
| テンノウメ       | 195 | トコウ           | 33  | ドワーフ・マートル   | 157 |
| テンリュウカナワラビ  | 137 | トサカアヤメシダ      | 25  | トンキンニッケイ    | 36  |
|             | 18  | トサカイノモトソウ     | 12  | トンロクヤブコウジ   | 174 |
| ト ドアイヤナギ    | 153 | トサカイブスキイノモト   |     |             |     |
| ドイットウヒ      | 28  | ソウ            | 12  | ナ ナガイモ      | 45  |
| トウアズキ       | 133 | トサカメオトラン      | 74  | ナガエミクリ      | 108 |
| トウウツギ       | 171 | トサシモツケ        | 142 | ナカガワノギク     | 204 |
| トウオオバコ      | 192 | トサトウヒレン       | 207 | ナガゲオニソテツ    | 27  |
| トウゲシバ       | 7   | トサノアオイ        | 33  | ナガコショウ      | 32  |
| トウゴクシダ      | 21  | トサノギボウシ       | 102 | ナガサキシダ      | 21  |
| トウゴクヘラオモダカ  | 42  | トサノチャルメルソウ    | 130 | ナガサキシダモドキ   | 21  |
| トウゴクマムシグサ   | 39  | トサノミヅシダモドキ    | 14  | ナガバエビモ      | 44  |
| トウゴクミツバツツジ  |     | トサノミツバツツジ     | 180 | ナガバオニザミア    | 27  |
|             | 182 | トサミズキ         | 128 | ナガバオニソテツ    | 27  |
| トウジュロ       | 105 | トダシバ          | 112 | ナガバオモダカ     | 42  |
| トウダイグサ      | 150 | トタラマキ         | 29  | ナガバカニクサ     | 9   |
| ドウダンツツジ     | 179 | トチカガミ         | 43  | ナガバザミア      | 27  |
| トウツルモドキ     | 112 | トチノキ          | 159 | ナガバサンショウソウ  |     |
| トウネズミモチ     | 190 | トチバニンジン       | 211 |             | 144 |
| トウバナ        | 194 | トチュウ          | 183 | ナガバジャノヒゲ    | 103 |
| トウヒ         | 28  | ドッグ・ローズ       | 140 | ナガバシラカシ     | 146 |
| ドウリョウイノデ    | 22  | トックリヤシ        | 105 | ナガバタチツボスミレ  |     |
| トーチジンジャー    | 108 | トックリラン        | 101 |             | 154 |
| トガクシソウ      | 116 | トドマツ          | 28  | ナガバツノミザミア   | 27  |
| トカラアジサイ     | 172 | ドナンコバンノキ      | 152 | ナガバナンキンハゼ   | 151 |
| トカラカンアオイ    | 34  | トネアザミ         | 205 | ナガバノイタチシダ   | 21  |
| トガリバサザンカ    | 176 | トネハナヤスリ       | 8   | ナガバノコウヤボウキ  |     |
| トガリバミミモチシダ  | 10  | トネリコ          | 189 |             | 207 |
| 土岐のカザグルマ    | 125 | トビシマカンゾウ      | 96  | ナガバノゴレンシ    | 148 |
| トキホコリ       | 144 | トベラ           | 211 | ナガバノスミレサイシン |     |
| トキワイカリソウ    | 116 | トボシガラ         | 113 |             | 153 |
| トキワサルトリイバラ  | 46  | トモエソウ         | 154 | ナガバハグマ      | 202 |
| トキワシノブ      | 24  | ドラゴンフルーツ      | 169 | ナガバハナガサシャクナ |     |
| トキワトラノオ     | 13  | トラノオシダ        | 13  | ゲ           | 179 |
| トキワバイカツツジ   | 182 | トラノオスズカケ      | 192 | ナガバビカクシダ    | 25  |
| トキワハゼ       | 198 | トラフアナナス       | 110 | ナガバマムシグサ    | 40  |
| トキワヒメハギ     | 135 | トラフツツアナナス (虎斑 |     | ナガバミヤコヤブソテツ |     |
| トキワマンサク     | 128 | アナナス)         | 109 |             | 19  |
| トキンソウ       | 204 | トラフバショウ       | 107 | ナガバメヤブソテツ   | 19  |
| ドクウツギ       | 147 | トラフヒメバショウ     | 107 | ナガバヤブソテツ    | 19  |
| トクサ         | 8   | トリアシショウマ      | 129 | ナガバヤブソテツモドキ |     |
| トクサラン       | 56  | ドリアン          | 161 |             | 19  |
| ドクゼリ        | 212 | トリガタハンショウヅル   |     | ナカハラセッコク    | 72  |
| ドクダミ        | 32  |               | 126 | ナカハラツツジ     | 181 |
| トクノシマカンアオイ  | 34  | トリガミネカンアオイ    | 34  | ナカハララン      | 76  |
| トクノシマスゲ     | 111 | トリゲモ          | 43  | ナガボノシロワレモコウ |     |
| トクノシマテンナンショ |     | ドロニガナ         | 206 |             | 141 |
| ウ           | 39  | ドロノキ          | 153 | ナガミカズラ      | 190 |

|              |     |                               |     |                         |     |
|--------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------|-----|
| ナガレコウホネ      | 31  | ナンブイヌナズナ                      | 163 | ヌ カイタチシダマガイ             | 21  |
| ナギ           | 29  | ナンブソウ                         | 115 | ヌカキビ                    | 114 |
| ナギイカダ        | 104 | ナンブトラノオ                       | 163 | ヌカボシクリハラン               | 24  |
| ナギヒロハテンナンショウ | 39  | ナンヨウリュウビンタイ                   | 8   | ヌカボタデ                   | 164 |
| ナギラン         | 59  | ニ ニイタカカマツカ                    | 142 | ヌスビトハギ                  | 133 |
| ナキリスゲ        | 111 | ニオイサントタンカ                     | 184 | ヌマアゼスゲ                  | 110 |
| ナシ ‘幸水’      | 139 | ニオイシュロラン                      | 102 | ヌマクロボスゲ                 | 111 |
| ナズナ          | 163 | ニオイスイレン                       | 31  | ヌマスギ                    | 30  |
| ナスノイワヤナギ     | 153 | ニオイタチツボスミレ                    | 154 | ヌマヅイノモトソウ ‘メイイ’         | 12  |
| ナチケシダ        | 17  | ニオイテンジクアオイ                    | 155 | ヌマトラノオ                  | 175 |
| ナチシダ         | 12  | (ローズ・ゼラニウム)                   | 155 | ヌメリグサ                   | 114 |
| ナツエビネ        | 55  | ニオイニンドウ (ハニーサックル)             | 210 | ヌリワラビ                   | 15  |
| ナツツバキ        | 177 | ニオイニンドウ (ハニーサックル) ‘ウインドワード’   | 210 | ヌルデ                     | 158 |
| ナツノハナワラビ     | 7   | ニオイニンドウ (ハニーサックル) ‘グラハム・トーマス’ | 210 | ネ ネコノチチ                 | 142 |
| ナツハゼ         | 183 | ニオイニンドウ (ハニーサックル) ‘ベルギカ’      | 210 | ネコハギ                    | 134 |
| ナツメ          | 142 | ニオイヒバ                         | 30  | ネコヤナギ                   | 153 |
| ナツメヤシ        | 105 | ニオイユリ                         | 47  | ネコヤナギ×イヌコリヤナギ           | 153 |
| ナナカマド        | 141 | ニオイロウバイ ‘アテネ’                 | 36  | ネジキ                     | 179 |
| ナナバケシダ       | 23  | ニガイチゴ                         | 141 | ネジバナ                    | 89  |
| ナナミノキ        | 200 | ニガキ                           | 160 | ネジリカワツルモ                | 45  |
| ナベワリ         | 45  | ニガナ                           | 206 | ネジレオニザミア                | 27  |
| ナミキソウ        | 197 | ニガヨモギ                         | 202 | ネジレモ                    | 43  |
| ナメライノデ       | 22  | ニクズク                          | 35  | ネズコ                     | 30  |
| ナメラダイモンジソウ   | 130 | ニコゲヌカキビ                       | 114 | ネズミガヤ                   | 114 |
| ナメルギボウシ      | 102 | ニシキウツギ                        | 210 | ネズミサシ                   | 30  |
| ナラガシワ        | 145 | ニシキギ                          | 148 | ネズミノオ                   | 114 |
| ナリヤラン        | 50  | ニセオドリコカゲマ                     | 10  | ネズミムギ                   | 113 |
| ナルコビエ        | 113 | ニセコクモウクジャク                    | 18  | ネズミモチ                   | 190 |
| ナルコユリ        | 103 | ニセツクシノキシノブ                    | 24  | ネッタイラン                  | 91  |
| ナワシロイチゴ      | 141 | ニセヨゴレイタチシダ                    | 20  | ネバリタデ                   | 164 |
| ナワシログミ       | 142 | ニッケイ                          | 36  | ネビキグサ                   | 112 |
| ナンカイアオイ      | 34  | ニッコウシダ×メニッコウシダ                | 15  | ネムノキ                    | 133 |
| ナンカイイタチシダ    | 22  | ニッパヤシ                         | 105 | ネムロコウホネ                 | 31  |
| ナンカクラン       | 7   | ニッポンイヌノヒゲ                     | 110 | ノ ノアサガオ                 | 189 |
| ナンゴクアオイ      | 33  | ニラモドキ                         | 100 | ノアザミ                    | 204 |
| ナンゴクウラシマソウ   | 39  | ニリンソウ                         | 116 | ノアズキ                    | 133 |
| ナンゴクカモメヅル    | 188 | ニワウメ                          | 138 | ノイバラ                    | 140 |
| ナンゴクシケチシダ    | 16  | ニワウルシ                         | 160 | ノウゴウイチゴ                 | 136 |
| ナンゴクデンジソウ    | 9   | ニワゼキショウ                       | 94  | ノウゼンカズラ                 | 199 |
| ナンゴクナライシダ    | 18  | ニワホコリ                         | 113 | ノウルシ                    | 149 |
| ナンゴクホウビシダ    | 13  |                               |     | ノーザンハイブッシュブルーベリー ‘コリンズ’ | 182 |
| ナンゴクミツバツツジ   | 181 |                               |     | ノカイドウ                   | 136 |
| ナンゴクヤブミョウガ   | 106 |                               |     | ノカラマツ                   | 126 |
| ナンタイシダ       | 21  |                               |     | ノガリヤス                   | 112 |
| ナンテン         | 116 |                               |     | ノカンゾウ                   | 96  |
| ナンテンハギ       | 135 |                               |     | ノキシノブ                   | 24  |
| ナンバンカゴメラン    | 78  |                               |     | ノギラン                    | 45  |
| ナンバンギセル      | 198 |                               |     |                         |     |
| ナンバンキンギンソウ   | 74  |                               |     |                         |     |
| ナンビイノデ       | 22  |                               |     |                         |     |

|              |     |               |     |                  |     |
|--------------|-----|---------------|-----|------------------|-----|
| ノゲシ          | 208 | ハクギョクト (白玉兎)  | 74  | ハチジョウシュスラン       | 74  |
| ノコギリシダ       | 18  |               | 169 | ハチジョウショウマ        | 129 |
| ノコギリソウ       | 202 | ハクギンノマイ (白銀の  |     | ハチジョウススキ         | 113 |
| ノコギリヘラシダ     | 17  | 舞)            | 131 | ハチジョウテンナンショウ     | 38  |
| ノコンギク        | 203 | ハクサンシャジン      | 201 | ハチジョウベニシダ        | 20  |
| ノジトラノオ       | 175 | ハクサンチドリ       | 60  | ハチダイリユウオウ (八大龍王) | 96  |
| ノシラン         | 103 | ハクサンボク        | 209 | ハツシマカンアオイ        | 33  |
| ノダケ          | 212 | ハクジュマル (白珠丸)  | 169 | ハツタカ (初鷹)        | 207 |
| ノチドメ         | 211 | ハクセイリユウ (白星龍) | 95  | ハナアナナス           | 110 |
| ノハナショウブ      | 93  | バクチノキ         | 139 | ハナイ              | 42  |
| ノハラアザミ       | 205 | ハクチョウゲ        | 185 | ハナイカダ            | 200 |
| ノハラジャスミン     | 190 | ハクチョウマル (白鳥丸) | 169 | ハナイスギク           | 204 |
| ノビル          | 97  | ハグマノキ         | 158 | ハナイバナ            | 188 |
| ノブキ          | 202 | ハクモウイノデ       | 17  | ハナウド             | 212 |
| ノブドウ         | 132 | ハクモクレン        | 35  | ハナガガシ            | 145 |
| ノボロギク        | 208 | ハクリュウマル (白竜丸) | 169 | ハナカゴ (花籠)        | 168 |
| ノミノフスマ       | 166 | ハクロバイ         | 137 | ハナキリン            | 151 |
| ノモトヒルムシロ     | 44  | ハコネウツギ        | 210 | ハナコチョウ (花胡蝶)     | 167 |
| ノリウツギ        | 172 | ハコネオオクジャク     | 20  | ハナコミカンボク         | 152 |
| 八 パーカーイノモトソウ | 11  | ハコネシケチシダ      | 16  | ハナシユクシャ          | 108 |
| バージニアイチゴ     | 136 | ハコネシダ         | 11  | ハナショウガ           | 108 |
| ハイイヌガヤ       | 30  | ハコベホオズキ       | 189 | ハナシンボウギ          | 160 |
| ハイイヌツゲ       | 200 | ハゴロモグサ        | 136 | ハナズオウ            | 133 |
| バイカウツギ       | 172 | ハゴロモシシヒトツバ    | 26  | ハナソウカ            | 108 |
| バイカツツジ       | 182 | ハゴロモヒトツバ      | 26  | ハナゾノツクバネウツギ      | 209 |
| バイカモ         | 126 | ハゴロモヤリノホラン    | 25  | ハナタデ             | 164 |
| バイケイラン       | 58  | ハゴロモリュウビンタイ   | 8   | バナナ '仙人蕉'        | 107 |
| ハイコモチシダ      | 16  | ハザクラキブシ       | 158 | バナナ '北蕉'         | 107 |
| バイナッブル・セイジ   | 196 | ハシドイ          | 190 | ハナニラ             | 102 |
| パイナッブルリリー    | 102 | ハシバミ          | 147 | ハナニラ 'フロイル・ミル'   | 99  |
| ハイヌメリグサ      | 114 | バショウ          | 107 | ハナノキ             | 159 |
| ハイネズ         | 30  | ハス '大賀蓮'      | 127 | ハナハッカ            | 195 |
| ハイビャクシン      | 30  | ハスノハギリ        | 36  | ハナハッカ属の園芸品種      | 195 |
| ハイホラゴケ       | 9   | ハタガヤ          | 110 | ハナビスウ            | 144 |
| ハイマツ         | 28  | パタゴニアヒバ       | 29  | ハナビニラ            | 97  |
| ハイミミガタシダ     | 14  | ハチジョウアキノキリンソウ | 208 | ハナヒリノキ           | 179 |
| ハイメドハギ       | 134 | ハチジョウアザミ      | 204 | ハナボタン (花牡丹)      | 168 |
| ハウチワカエデ      | 158 | ハチジョウイタドリ     | 164 | パナマソウ            | 45  |
| ハウチワノキ       | 159 | ハチジョウイヌツゲ     | 200 | ハナミズキ            | 171 |
| ハエドクソウ       | 198 | ハチジョウカグマ      | 16  | ハナミヨウガ           | 107 |
| バオバブノキ       | 160 | ハチジョウカナワラビ    | 18  | ハナヤナギ            | 155 |
| ハガクレカナワラビ    | 19  | ハチジョウカンスゲ     | 111 | ハナユ              | 159 |
| ハカタシダ        | 19  | ハチジョウキブシ      | 158 | バナラ              | 92  |
| ハカマウラボシ      | 24  | ハチジョウギボウシ     | 102 | パパイヤ 'コウビ'       | 162 |
| ハキダメギク       | 206 | ハチジョウクサイチゴ    |     | ハハコグサ            | 206 |
| ハクアジョウ (白亜城) | 187 |               | 141 | ハハコヨモギ           | 202 |
| ハクウンカク (白雲閣) | 169 | ハチジョウシダ       | 12  | ハハジマテンツキ         | 112 |
| ハクウンボク       | 178 | ハチジョウシダモドキ    | 12  | ハハジマトベラ          | 211 |
| ハクウンラン       | 80  |               |     |                  |     |

ハハジマホザキラン 58  
 ハブカズラ 41  
 ハマアザミ 204  
 ハマエノコロ 114  
 ハマオケラ 203  
 ハマオモト 98  
 ハマカンゾウ 96  
 ハマギク 206  
 ハマグワ 144  
 ハマゴウ 198  
 ハマコウゾリナ 207  
 ハマサオトメカズラ 184  
 ハマザクロ 156  
 ハマサワヒヨドリ 205  
 ハマシャジン 201  
 ハマシラヤマギク 203  
 ハマスゲ 111  
 ハマダイコン 163  
 ハマタカトウダイ 150  
 ハマチドリ (浜千鳥) 167  
 ハマツルボ 101  
 ハマトラノオ 192  
 ハマナス 141  
 ハマナス 'ルブロブレナ' 141  
 ハマナツメ 142  
 ハマナデシコ 165  
 ハマニガナ 206  
 ハマニンドウ 209  
 ハマニンニク 113  
 ハマハタザオ 163  
 ハマヒサカキ 173  
 ハマヒルガオ 188  
 ハマビワ 37  
 ハマボウ 161  
 ハマホタルブクロ 201  
 ハマボッサ 175  
 ハママンネングサ 131  
 ハヤチネウスユキソウ 206  
 ハヤトミツバツツジ 180  
 ハヤマシダ 13  
 バラ 'アメリカン・ピラー' 139  
 バラ 'エモーション・ブルー' 139  
 バラ 'カザンリク' 139  
 バラ 'コウシンバラ' 139  
 バラ 'ゴールデン・チェルソニーズ' 139  
 バラ 'ザ・フェアリー' 140  
 バラ 'ジャック・カルティエ' 139

バラ 'シャポー・ド・ナポレオン' 139  
 バラ 'ジュノー' 139  
 バラ 'ゼフィリーヌ・ドリュエアン' 140  
 バラ 'ドルシュキ・ルブラ' 139  
 バラ 'パーク・イエロー・ティーセンテッド・チャイナ' 140  
 バラ 'ハイアワサ' 139  
 バラ 'パパ・メイアン' 140  
 バラ 'バルコンヌ・プレボスト' 139  
 バラ 'ピノキオ' 140  
 バラ 'ヒュームズ・ブラッシュ・ティーセンテッド・チャイナ' 139  
 バラ 'ピンク・グルーテンドルスト' 140  
 バラ 'ファビュラス' 139  
 バラ 'ファンタン・ラトゥール' 139  
 バラ 'フェリシア' 139  
 バラ 'フランソワ・ジュランビル' 139  
 バラ 'フリーゲンスモルゲン' 139  
 バラ 'プリンセス・アレキサンドラ・オブ・ケント' 140  
 バラ 'プロスペリティー' 140  
 バラ 'プロリフェラ・ド・ルドウテ' 140  
 バラ 'ボール・ネイロン' 140  
 バラ 'マゼンタ' 139  
 バラ 'マダム・ルグラ・ド・サンジェルマン' 140  
 バラ 'ラ・フランス' 139  
 バラ 'ラバーズ・ハート' 139  
 バラ 'リージャン・ロード・クライマー' 139  
 バラ 'レディ・ヒリンドン' 139  
 バラ '安曇野' 139  
 バラ '紫玉' 140  
 バラ '大江月目' 139  
 バラ '葡萄紅' 139  
 バライチゴ 141

パラゴムノキ 151  
 パラミツ 143  
 バランシダ 25  
 ハリイ 111  
 ハリエンジュ 134  
 ハリガネワラビ 14  
 ハリガネワラビ×メニツコウシダ 14  
 ハリギリ 211  
 ハリグワ 144  
 ハリセンニン (針仙人) 95  
 ハリツルマサキ 148  
 ハリナズナ 163  
 ハリママムシグサ 39  
 ハルウコン (キョウオウ) 108  
 ハルゴロモ (春衣) 170  
 パルサ 161  
 ハルサザンカ '佐保姫' 177  
 ハルサザンカ '面影' 177  
 パルサムギク (コストマリ) 204  
 ハルジオン 205  
 ハルタデ 164  
 ハルニレ 143  
 バルバドスアロエ 95  
 パルマローザ 112  
 ハルユキノシタ 130  
 ハンカイソウ 206  
 ハンカチノキ 171  
 ハンゲショウ 32  
 ハンショウヅル 125  
 バンジロウ 157  
 ハントウギョク (半島玉) 169  
 ハンニヤ (般若) 168  
 ハンノウツツジ系 '関守采' 180  
 ハンノウツツジ系 '小町牡丹' 180  
 ハンノウツツジ系 '蓑紫' 180  
 ハンノキ 146  
 パンノキ 143  
 パンパスグラス 112  
 パンヤノキ 161  
 パンレイシ 36  
 ヒ ヒイラギ 190  
 ヒイラギズイナ 129  
 ヒイラギナンテン 116  
 ヒイラギモクセイ 190

|                           |     |             |     |                    |     |
|---------------------------|-----|-------------|-----|--------------------|-----|
| ヒオウギ                      | 93  | ヒメアイオニヤブソテツ | 19  | ヒメツバキ              | 177 |
| ヒオウギアヤメ                   | 94  | ヒメアオキ       | 183 | ヒメツルニチニチソウ         | 188 |
| ビカクシダ                     | 25  | ヒメアカショウマ    | 129 | ヒメドクサ              | 8   |
| ヒカゲコウジ                    | 174 | ヒメアシボソ      | 113 | ヒメトケイソウ            | 152 |
| ヒカゲヘゴ                     | 10  | ヒメアリアケカズラ   | 185 | ヒメトケンラン            | 90  |
| ヒカゲミツバ                    | 212 | ヒメイカリソウ     | 116 | ヒメニラ               | 97  |
| ヒカゲワラビ                    | 17  | ヒメイズイ       | 103 | ヒメネズミノオ            | 114 |
| ヒガンバナ                     | 99  | ヒメイタチシダ     | 21  | ヒメノウゼンカズラ          | 200 |
| ヒガンマムシグサ                  | 38  | ヒメイタビ       | 144 | ヒメノコギリシダ           | 18  |
| ヒゲシバ                      | 115 | ヒメイチゴノキ     | 178 | ヒメハアザミ             | 198 |
| ヒゲスゲ                      | 111 | ヒメイワショウブ    | 42  | ヒメハイチゴザサ           | 113 |
| ヒゲフカトウ                    | 105 | ヒメウキクサ      | 41  | ヒメハギ               | 135 |
| ヒゴタイ                      | 205 | ヒメウズ        | 126 | ヒメハマナデシコ           | 165 |
| ヒサカキ                      | 173 | ヒメウスノキ      | 183 | ヒメバライチゴ            | 141 |
| ヒサカキサザンカ                  | 177 | ヒメウツギ       | 171 | ヒメバラモミ             | 28  |
| ヒサツイヌワラビ                  | 16  | ヒメウラジロ      | 11  | ヒメビシ               | 156 |
| ヒシガタホウライシダ                | 11  | ヒメオドリコソウ    | 194 | ヒメヒダボタン            | 129 |
| ヒシモドキ                     | 192 | ヒメオニソテツ     | 27  | ヒメヒノキシダ            | 13  |
| ヒスイカズラ                    | 135 | ヒメオニヤブソテツ   | 20  | ヒメヒラテンツキ           | 112 |
| ヒダガミセバヤ                   | 131 | ヒメカカラ       | 46  | ヒメフヨウ              | 161 |
| ヒツジグサ                     | 31  | ヒメカクラン      | 83  | ヒメミカンソウ            | 152 |
| ビッチュウヒカゲワラビ               | 17  | ヒメカジイチゴ     | 141 | ヒメミゾシダ             | 14  |
| ビッチュウフウロ                  | 155 | ヒメカナワラビ     | 22  | ヒメミヤマコナスビ          | 175 |
| ヒデリコ                      | 112 | ヒメガマ        | 108 | ヒメムカシヨモギ           | 205 |
| ヒトツバ                      | 26  | ヒメカンアオイ     | 33  | ヒメモダマ              | 133 |
| ヒトツバイワヒトデ                 | 25  | ヒメカンゾウ      | 96  | ヒメモチ               | 200 |
| ヒトツバカエデ                   | 158 | ヒメクダ        | 111 | ヒメヤシャブシ            | 146 |
| ヒトツバコウモリシダ                | 15  | ヒメクマヤナギ     | 142 | ヒメヤブラン             | 103 |
| ヒトツバシケシダ                  | 17  | ヒメクラマゴケ     | 7   | ヒメユズリハ             | 128 |
| ヒトツバタゴ                    | 189 | ヒメクワガタ      | 192 | ヒメユリ               | 47  |
| ヒトツバテンナンショウ               | 39  | ヒメコウゾ       | 143 | ヒメヨモギ              | 202 |
| ヒトツバの園芸品種                 | 26  | ヒメコチョウラン    | 83  | ヒメワラビ              | 15  |
| ヒトツバハギ                    | 152 | ヒメコマツ       | 28  | ビャッコウラボシ           | 25  |
| ヒトツバホウライシダ                | 11  | ヒメザクロ       | 155 | ヒュウガギボウシ           | 102 |
| ヒトツバマメヅタ                  | 25  | ヒメシダ        | 15  | ヒュウガシケシダ           | 17  |
| ヒトモトススキ                   | 111 | ヒメシャガ       | 94  | ヒュウガシダ             | 18  |
| ヒトヨシイノデ                   | 22  | ヒメシャジン      | 201 | ヒュウガタイゲキ           | 151 |
| ヒトヨシテンナンショウ               | 39  | ヒメシャラ       | 177 | ヒュウガヒロハテンナン<br>ショウ | 39  |
| ヒトリシズカ                    | 32  | ヒメショウジョウバカマ | 46  | ヒュウガミズキ            | 128 |
| ヒナウチワカエデ                  | 159 | ヒメジョオン      | 205 | ビヨウアナナス            | 110 |
| ヒナカンアオイ                   | 34  | ヒメシロアサザ     | 202 | ビヨウタコノキ            | 46  |
| ピナンガヤシ                    | 105 | ヒメシロネ       | 195 | ビヨウヤナギ             | 154 |
| ヒノキ                       | 29  | ヒメスイカズラ     | 210 | ヒヨドリジョウゴ           | 189 |
| ヒノキアスナロ                   | 30  | ヒメスイバ       | 164 | ヒヨドリバナ             | 205 |
| ヒノキシダ                     | 13  | ヒメスミレ       | 153 | ヒラミカンコノキ           | 152 |
| ヒノタニリュウビンタイ               | 8   | ヒメタイサンボク    | 35  | ヒラモ                | 43  |
| ヒマラヤスギ                    | 28  | ヒメタデハグロ     | 199 | ヒリュウ (飛竜)          | 151 |
| ヒマラヤヤマボウシ (ナガ<br>バクマノミズキ) | 171 | ヒメタニワタリ     | 13  | ヒルガオ               | 188 |
| ヒマラヤユキノシタ                 | 129 | ヒメタヌキモ      | 198 | ヒルギモドキ             | 155 |
|                           |     | ヒメタムラソウ     | 197 | ヒルムシロ              | 44  |
|                           |     | ヒメチャルメルソウ   | 130 | ヒルムシロシバ            | 113 |
|                           |     | ヒメツゲ        | 127 | ビロードアキギリ           | 196 |

|                 |     |                |     |                      |     |
|-----------------|-----|----------------|-----|----------------------|-----|
| ビロードヒメアナナス      |     | フサタヌキモ         | 198 | ブラックマンダローブ           |     |
|                 | 109 | フサフサシダ         | 23  |                      | 198 |
| ビロードボタンヅル       | 125 | フサフジウツギ        | 193 | ブリンチュウ (武倫柱)         |     |
| ヒロバオニソテツ        | 27  | フジ             | 135 |                      | 170 |
| ヒロハクサフジ         | 135 | フジアザミ          | 205 | ブルー・ジンジャー            | 106 |
| ヒロハクリハラン        | 25  | フジイワヘゴ         | 20  | ブレッツマル (武烈丸)         | 170 |
| ヒロバザミア          | 27  | フジオシダ          | 22  | フロリダイチイ              | 30  |
| ヒロハタマミズキ        | 200 | フジクマワラビ        | 20  | フロリダザミア              | 27  |
| ヒロハチトセラン        | 104 | フシグロセンノウ       | 166 | フンキコオサラン             | 72  |
| ヒロハツリバナ         | 148 | フジセンニンソウ       | 124 | ブンゴウメ                | 138 |
| ヒロハテイショウソウ      |     | フジツツジ          | 182 |                      |     |
|                 | 202 | フジノカンアオイ       | 33  | へ ペカン                | 146 |
| ヒロハテンナンショウ      | 39  | フジバカマ          | 205 | ヘキルリランポウギョク          |     |
| ヒロハトリゲモ         | 43  | ブジョウマル (蕪城丸)   |     | (碧瑠璃鸞鳳玉)             | 168 |
| ヒロハヌマゼリ         | 212 |                | 170 | ヘクソカズラ               | 184 |
| ヒロハノエビモ         | 44  | ブタクサ           | 202 | ヘゴ                   | 10  |
| ヒロハノナンヨウスギ      | 29  | フタツキジノオ        | 9   | ヘツカラン                | 59  |
| ヒロハノミミズバイ       | 177 | ブタナ            | 206 | ヘデラ                  | 211 |
| ヒロハヒナユリ         | 102 | フタバアオイ         | 33  | ベニアマモ                | 45  |
| ヒロハヤブソテツ        | 20  | フタバナヒルギ        | 149 | ベニイタヤ                | 158 |
| ビワ              | 136 | フタバムグラ         | 184 | ベニオオイタチシダ            | 20  |
| ビワ '茂木'         | 136 | フタマタイチゲ        | 116 | ベニオグラコウホネ            | 31  |
| ヒンジガヤツリ         | 112 | フタリシズカ         | 32  | ベニギリソウ 'アカジョウ'       | 191 |
| ヒンジモ            | 41  | フチナシガクアジサイ     |     | ベニコウホネ               | 31  |
| ピンポン            | 161 |                | 172 | ベニコブシ (ヒメシデコブシ)      | 35  |
|                 |     | フチベニベンケイ       | 131 | ベニサラサドウダン            | 179 |
| フ フィジーシノブ       | 23  | フックスオウ         | 127 | ベニシダ                 | 20  |
| ファイリイワガネソウ      | 11  | ブッソウゲ          | 161 | ベニシダレ                | 138 |
| ファイリリュウキュウイノ    |     | フデリンドウ         | 185 | ベニスジヒメバショウ           |     |
| モトソウ            | 12  | フトイ            | 112 |                      | 107 |
| フウ              | 128 | ブドウ            | 132 | ベニタカ (紅鷹)            | 170 |
| ブーゲンビレア         | 167 | ブドウ 'ネヘレスコール'  |     | ベニバナサワギキョウ           | 201 |
| フウトウカズラ         | 32  |                | 132 |                      | 128 |
| フウラン            | 91  | ブドウカズラ         | 132 | ベニバナトキワマンサク          |     |
| フウリンウメモドキ       | 200 | ブドウガメ          | 132 |                      | 159 |
| フウリンギョク (風鈴玉)   |     | フトヒルムシロ        | 44  | ベニバナノツクバネウツギ         | 209 |
|                 | 167 | ブナ             | 145 | ベニバナボロギク             | 205 |
| フウリンブッソウゲ       | 161 | フナコシイノデ        | 22  | ベニバナヤハズカズラ           | 199 |
| フエイジョア          | 156 | フナバラソウ         | 188 | ベニバナヤマシャクヤク          | 128 |
| フェザートップ (ギンギツネ) | 114 | フブキバナ          | 194 | ベニヒモノキ               | 149 |
| フキ              | 207 | フモトカグマ         | 10  | ベニフデツツアナナス (紅筆筒アナナス) | 109 |
| フキ '斑入フキ'       | 207 | フモトカグマ×フモトシダ   | 10  | ベニマツリ                | 185 |
| フキアゲ (吹上)       | 101 | フモトシダ          | 10  | ベニマメノキ               | 134 |
| フクエジマカンアオイ      | 34  | フヤジョウ (不夜城)    | 95  | ヘビイチゴ                | 136 |
| フクギ             | 154 | フユイチゴ          | 141 | ヘビノネゴザ               | 16  |
| フクジュカイ (福寿海)    |     | フユノハナワラビ       | 7   | ヘラオオバコ               | 192 |
|                 | 116 | ブラジルデンダ        | 15  | ヘラオモダカ               | 42  |
| フクトジ (福兎耳)      | 131 | ブラジルマツ (パラナマツ) | 29  |                      |     |
| フクレギシダ          | 17  |                | 105 |                      |     |
| フクロダガヤ          | 115 | ブラジルヤシ         |     |                      |     |
| ブコウマメザクラ        | 137 | ブラックベリー 'カイオウ' | 141 |                      |     |
| フサザクラ           | 115 |                |     |                      |     |
| フササジラン          | 13  |                |     |                      |     |

|                   |     |               |     |                  |     |
|-------------------|-----|---------------|-----|------------------|-----|
| ヘラサング             | 151 | ホソナガバミズアオイ    |     | ホラカグマ            | 19  |
| ヘラシダ              | 17  |               | 106 | ホラシノブ            | 10  |
| ヘラノキ              | 161 | ホソバイヌワラビ      | 16  | ホルトノキ            | 149 |
| ヘラバヒメジョオン         | 205 | ホソバイワガネソウ     | 11  | ボルネオソケイ          | 190 |
| ベンケイチュウ (弁慶柱)     | 168 | ホソバウルップソウ     | 192 | ホロムイソウ           | 43  |
| ヘンケルマキ            | 29  | ホソバウンラン       | 192 | ホワイトサボテ          | 159 |
| ホ ポインセチア          | 150 | ホソバオニザミア      | 27  | ホンアンズ ‘アレキサンダー’  | 137 |
| ホウガンノキ            | 173 | ホソバカナワラビ      | 18  | ホンアンズ ‘ブレンハイム’   | 137 |
| ホウガンヒルギ           | 160 | ホソバクリハラン      | 24  | ボンカン ‘不知火’       | 160 |
| ホウキギク             | 203 | ホソバコウモリシダ     | 15  | ホンコンシユスラン        | 77  |
| ホウザンツヅラフジ         | 115 | ホソバシケシダ       | 16  | ホンコンドウダン         | 179 |
| ボウチトセラン           | 104 | ホソバシノブ        | 23  | ホンコンミツバツツジ       | 180 |
| ホウチャクソウ           | 46  | ホソバシマケンザン     | 109 |                  |     |
| ホウビカンジュ           | 23  | ホソバショリマ       | 14  |                  |     |
| ホウビシダ             | 13  | ホソバタゴボウ       | 156 | マ マイヅルソウ         | 103 |
| ホウライアオイ           | 34  | ホソバテンナンショウ    | 38  | マイヅルテンナンショウ      | 38  |
| ホウライアオカズラ         | 186 | ホソバナエビネ       | 55  | マイレ              | 185 |
| ホウライアオキ           | 187 | ホソバナチシケシダ     | 16  | マウンテン・ミント        | 196 |
| ホウライシダ            | 10  | ホソバナライシダ      | 18  | マカダミアナッツノキ       |     |
| ホウライシダ ‘フィンブリアトム’ | 10  | ホソバノギク        | 203 |                  | 127 |
| ホウライショウ           | 41  | ホソバノコギリシダ     | 17  | マキエハギ            | 134 |
| ボウラン              | 77  | ホソバハカタシダ      | 19  | マキノシダ            | 13  |
| ホウリンギョク (宝輪玉)     | 150 | ホソバフジボグサ      | 135 | マキノシダ×フササジラ      | 13  |
| ホウロクイチゴ           | 141 | ホソバホンコンヒメハギ   | 135 | マキバブラシノキ         | 156 |
| ホオズキ              | 189 | ホソバミズヒキモ      | 44  | マグワ              | 144 |
| ホオノキ              | 35  | ホソバムクイヌビワ     | 143 | マコモ              | 115 |
| ホクリクイヌワラビ         | 16  | ホソバムクゲシケシダ    | 16  | マサイノヤジリ (マサイの矢尻) | 207 |
| ホクリクイノデ           | 22  | ホソバヤブソテツ      | 22  | マサキ              | 148 |
| ホクリクネコノメ          | 129 | ホソバリユウビンタイ    | 8   | マスティック           | 158 |
| ホクリクハイホラゴケ        | 9   | ホソバリユウビンタイ近似種 | 8   | マダガスカルバオバブ       | 160 |
| ボケ                | 136 | ホソバワダン        | 205 | マタタビ             | 178 |
| ホコザキウラボシ          | 25  | ホタルイ          | 112 | マツカサイチイ          | 29  |
| ホコザキベニシダ          | 21  | ホタルカズラ        | 188 | マツカサススキ          | 112 |
| ホコシダ              | 12  | ホタルブクロ        | 201 | マツカサハナアナナス       | 108 |
| ホザキカナワラビ          | 18  | ボタンウキクサ       | 41  | マツザカシダ           | 12  |
| ホザキカシグサ           | 155 | ボタンクサギ        | 194 | マツダラシャシダ         | 26  |
| ホザキケイビアナナス        | 109 | ボタンヅル         | 124 | マツノハラン           | 75  |
| ホザキシモツケ           | 142 | ボタンネコノメソウ     | 129 | マツバイ             | 111 |
| ホザキナナカマド          | 141 | ボタンボウフウ       | 212 | マツバウンラン          | 192 |
| ホザキノフサモ           | 132 | ホッキョクマル (北極丸) | 169 | マツバラン            | 8   |
| ホザキヒメラン           | 70  | ホッスモ          | 43  | マツバラン ‘折鶴’       | 8   |
| ホシクサ              | 110 | ホツツジ          | 179 | マツムシソウ           | 210 |
| ホシザキユキノシタ         | 130 | ホップ           | 143 | マツムラソウ           | 191 |
| ホシセンネンボク          | 102 | ホップノキ         | 160 | マツモ              | 115 |
| ホシダ               | 14  | ホテイアオイ        | 106 | マテチャ             | 201 |
| ホシツルラン            | 55  | ホトケノザ         | 194 | マテバシイ            | 145 |
| ホシビジン (星美人)       | 131 | ホトトギス         | 48  | マニラアサ            | 107 |
| ボストンタマシダ          | 23  | ホナガクマヤナギ      | 142 |                  |     |
|                   |     | ポポー           | 36  |                  |     |
|                   |     | ホホバ           | 165 |                  |     |
|                   |     | ホラ            | 162 |                  |     |

マホガニー 160  
 ママコノシリヌグイ 164  
 マムシグサ 39  
 マムシヤブソテツ 19  
 マメガキ 174  
 マメゲンバイナズナ 163  
 マメザクラ 137  
 マメヅタ 24  
 マユミ 148  
 マルナガバミズアオイ 106  
 マルバアカザ 166  
 マルバアキグミ 142  
 マルバウツギ 171  
 マルバオウセイ 104  
 マルバオモダカ 42  
 マルバカワグサ 192  
 マルバケイビアナナス 109  
 マルバサツキ 180  
 マルバタチツボスミレ 154  
 マルハチ 10  
 マルバチシャノキ 188  
 マルバチャルメルソウ 130  
 マルバテイショウソウ 202  
 マルバニッケイ 36  
 マルバノキ 128  
 マルバノヒゴタイサイコ 212  
 マルバハギ 134  
 マルバハタケムシロ 201  
 マルバハッカ 195  
 マルバヒメツバキ 177  
 マルバヒルギダマシ 198  
 マルバマンサク 128  
 マルバマンネングサ 132  
 マルバミゾカクシ 201  
 マルバヤナギ 153  
 マルミカンアオイ 34  
 マルミスブタ 42  
 マルヤマシュウカイドウ 147  
 マレークジャクデンド 10  
 マロニエ 159  
 マンゲツ (満月) 169  
 マンゴスチン 154  
 マンサク 128  
 マンゾウ (万象) 96  
 マンテマモドキ 166

マンネンロウ (ローズマ  
 リー) 'ソーヤーズ・セ  
 レクト' 196  
 マンネンロウ (ローズマ  
 リー) 'タスカン・ブ  
 ルー' 196  
 マンネンロウ (ローズマ  
 リー) 'プロストラター  
 ス' 196  
 マンネンロウ (ローズマ  
 リー) 'ベネンデン・ブ  
 ルー' 196  
 マンネンロウ (ローズマ  
 リー) 'レックス' 196  
 マンリョウ 174  
 ミ ミウライノデ 22  
 ミカエリソウ 195  
 ミカエリヒヨドリ 205  
 ミカワスブタ 43  
 ミカワチャルメルソウ 130  
 ミカワツツジ 180  
 ミカワリシダ 23  
 ミクリ 108  
 ミクリガヤ 112  
 ミサキカグマ 20  
 ミジンコウキクサ 42  
 ミズアオイ 106  
 ミズオオバコ 43  
 ミズオジギソウ 134  
 ミズカンナ 107  
 ミズキ 171  
 ミズギボウシ 102  
 ミズキンバイ 156  
 ミズトラノオ 196  
 ミズナラ 145  
 ミズナラ 7  
 ミズネコノオ 196  
 ミズハコベ 191  
 ミズバショウ 41  
 ミズヒイラギ 198  
 ミズヒキ 164  
 ミスミソウ 126  
 ミズメ 146  
 ミズユキノシタ 156  
 ミズワラビ 11  
 ミセバヤ 131  
 ミゾカクシ 201  
 ミゾコウジュ 197  
 ミゾシダ 14  
 ミゾシダモドキ 15  
 ミゾソバ 164  
 ミソハギ 155

ミダレユキ (乱れ雪) 101  
 ミチヤナギ 164  
 ミツイシハイホラゴケ 9  
 ミツガシワ 202  
 ミツカドシカクイ 112  
 ミッキーマウス・プラン  
 ト 151  
 ミツデウラボシ 26  
 ミツデカエデ 158  
 ミツバ 212  
 ミツバアケビ 115  
 ミツバウツギ 157  
 ミツバオウレン 126  
 ミツバツチグサ 137  
 ミツバツツジ 180  
 ミツバテンナンショウ 39  
 ミテキカ (未摘花) 170  
 ミドリカナワラビ 18  
 ミドリノタイコ (緑の太  
 鼓) 147  
 ミドリハコベ 166  
 ミドリヒメワラビ 15  
 ミドリヨウラク 103  
 ミドリワラビ 17  
 ミネカエデ 159  
 ミネズオウ 179  
 ミフクラギ 185  
 ミミカキグサ 198  
 ミミガタテンナンショウ 39  
 ミミナグサ 165  
 ミミモチシダ 10  
 ミヤオソウ 116  
 ミヤコアオイ 33  
 ミヤコグサ 134  
 ミヤコジマソウ 199  
 ミヤコジマツルマメ 134  
 ミヤコヤナギ 153  
 ミヤコヤブソテツ 20  
 ミヤビカンアオイ 33  
 ミヤマアオイ 33  
 ミヤマアキノキリンソウ 208  
 ミヤマアケボノソウ 185  
 ミヤマイトチシダ 21  
 ミヤマイボタ 190  
 ミヤマイラクサ 144  
 ミヤマウグイスカグラ 210  
 ミヤマウズラ 74  
 ミヤマウメモドキ 201  
 ミヤマオダマキ 116  
 ミヤマオトコヨモギ 203  
 ミヤマカタバミ 149

|                 |     |                |     |                |     |
|-----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| ミヤマガマズミ         | 209 | ムサシノキスゲ        | 96  | メキシコキッコウリュウ    |     |
| ミヤマカラマツ         | 127 | 武蔵野のカザグルマ      | 125 | (メキシコ亀甲龍)      | 45  |
| ミヤマカワラハンノキ      |     | ムサシモ           | 43  | メキシコツボサンゴ      | 129 |
|                 | 146 | ムシトリナデシコ       | 166 | メキシコハナヤナギ      | 155 |
| ミヤマキケマン         | 115 | ムジナノカミソリ       | 99  | メグサハッカ         | 195 |
| ミヤマキヨタキシダ       | 18  | ムジナモ           | 165 | メグスリノキ         | 158 |
| ミヤマキリシマ         | 181 | ムシャリンドウ        | 194 | メタセコイア         | 30  |
| ミヤマキンバイ         | 137 | ムスカリ           | 103 | メディカル・ティーツ     |     |
| ミヤマキンボウゲ        | 126 | ムニンアイオニヤブソテ    |     | リー             | 156 |
| ミヤマクワラビ         | 21  | ツ              | 19  | メドハギ           | 134 |
| ミヤマクワガタ         | 192 | ムニンイヌグス        | 37  | メニッコウシダ        | 15  |
| ミヤマザクラ          | 138 | ムニンオニヤブソテツ     | 20  | メヒシバ           | 113 |
| ミヤマシキミ          | 160 | ムニンキヌラン        | 92  | メヒルギ           | 149 |
| ミヤマシャジン         | 201 | ムニンシダ          | 13  | メヘゴ            | 10  |
| ミヤマダイコンソウ       | 136 | ムニンセンニンソウ      | 125 | メヤブソテツ         | 19  |
| ミヤマトウキ          | 212 | ムニンツツジ         | 180 | メリケンカルカヤ       | 112 |
| ミヤマトベラ          | 133 | ムニンネズミモチ       | 190 | メロカンナ          | 113 |
| ミヤマナルコユリ        | 103 | ムニンノボタン        | 157 |                |     |
| ミヤマノキシノブ        | 24  | ムニンハナガサノキ      | 184 | モ モウコアンズ ‘香白杏’ |     |
| ミヤマノコギリシダ       | 17  | ムニンヒサカキ        | 173 |                | 137 |
| ミヤマハシカンボク       | 157 | ムニンヒメワラビ       | 15  | モウコアンズ ‘山杏’    |     |
| ミヤマハタザオ         | 163 | ムニンヘツカシダ       | 19  |                | 137 |
| ミヤマハナシノブ        | 173 | ムニンボウラン        | 77  | モウコアンズ ‘大杏梅’   |     |
| ミヤマハハソ          | 127 | ムニンミドリシダ       | 18  |                | 137 |
| ミヤマハンショウヅル (広義) | 124 | ムベ             | 115 | モウコカタヒバ        | 7   |
| ミヤマビャクシン        | 30  | ムユウジュ          | 134 | モウセンゴケ         | 165 |
| ミヤマフタバラン        | 80  | ムラクモアオイ        | 34  | モエジマシダ         | 12  |
| ミヤマベニシダ         | 21  | ムラサキアズマハンショウヅル | 125 | モクキリン (空キリン)   |     |
| ミヤマヘビノネゴザ       | 16  | ムラサキウコン (ガジュツ) | 108 |                | 170 |
| ミヤママタタビ         | 178 | ムラサキカタバミ       | 149 | モクゲンジ          | 159 |
| ミヤママムシグサ        | 39  | ムラサキカラマツ       | 127 | モクタチバナ         | 174 |
| ミヤママンネングサ       | 132 | ムラサキケマン        | 115 | モクビャッコウ        | 205 |
| ミヤマヨメナ          | 203 | ムラサキシキブ        | 194 | モクレイシ          | 148 |
| ミヨウガ            | 108 | ムラサキツメクサ       | 135 | モチツツジ          | 181 |
| ミヨウギ (妙義)       | 131 | ムラサキツユクサ       | 106 | モチツツジ系 ‘花車’    | 181 |
| ミラクルフルーツ        | 173 | ムラサキハシドイ       | 190 | モチツツジ系 ‘青海波’   |     |
| ミロバランスモモ        | 137 | ムラサキヘイシソウ      | 178 |                | 181 |
| ミント・マリゴールド      |     | ムラサキベニシダ       | 21  | モチノキ           | 200 |
|                 | 208 | ムラサキボタンヅル      | 125 | モッコウバラ         | 140 |
| ム カゴイラクサ        | 144 | ムラサキマユミ        | 148 | モッコク           | 173 |
| ム カゴトラノオ        | 164 | ムラサキヤシオツツジ     |     | モトイタチシダ        | 21  |
| ム カシベニシダ        | 20  |                | 179 | モノドラカンアオイ      | 34  |
| ム カデカズラ         | 7   | ムレスズメ          | 133 | モミ             | 28  |
| ム カデラン          | 82  | ムロウテンナンショウ     | 40  | モミジイチゴ         | 141 |
| ム グラン           | 53  | ムロヤカグマ         | 10  | モミジガサ          | 207 |
| ム クゲ            | 161 |                |     | モミジカラマツ        | 127 |
| ム クゲシケシダ        | 17  | メ アカンキンバイ      | 137 | モミジチャルメルソウ     |     |
| ム クゲノボタン        | 157 | メイゲツソウ         | 164 |                | 130 |
| ム クノキ           | 143 | メイゲンギョク (鳴弦玉)  |     | モミジハダマ         | 202 |
| ム クロジ           | 159 |                | 167 | モミジバセンダイソウ     |     |
| ム サシアブミ         | 39  | メギ             | 116 |                | 130 |
| ム サシシケシダ        | 17  | メキシコアナナス       | 109 | モミジバフウ         | 128 |
|                 |     |                |     | モミジヒトツバ        | 26  |
|                 |     |                |     | モモ ‘源平枝垂れ’     | 138 |

|                             |     |             |     |                    |     |
|-----------------------------|-----|-------------|-----|--------------------|-----|
| モモ ‘白鳳’                     | 138 | ヤツシロヒトツバ    | 26  | ヤマタネツケバナ           | 163 |
| モモイロイズアサツキ                  | 97  | ヤツデ         | 211 | ヤマツツジ              | 180 |
| モモタマナ                       | 155 | ヤツデアオギリ     | 161 | ヤマツツジ系 ‘赤曽見染’      | 180 |
| モモノミカリトリス                   | 29  | ヤナギイチゴ      | 144 | ヤマツツジ系 ‘天城見染’      | 180 |
| モロコシソウ                      | 175 | ヤナギスプタ      | 43  | ヤマツツジ系 ‘江刺紫’       | 180 |
| モンテンボク                      | 161 | ヤナギトラノオ     | 175 | ヤマツツジ系 ‘キンシベ’      | 180 |
| モンパノキ                       | 188 | ヤナギニガナ      | 206 | ヤマツツジ系 ‘口紅’        | 180 |
| モンヨウショウ                     | 107 | ヤナギバサザンカ    | 177 | ヤマツツジ系 ‘シロバナヤマツツジ’ | 179 |
| ヤ ヤーコン                      | 208 | ヤナギモ        | 44  | ヤマツツジ系 ‘鴉の舞’       | 180 |
| ヤエクチナシ                      | 184 | ヤナギラン       | 156 | ヤマツツジ系 ‘東鹿の子’      | 180 |
| ヤエシノブ                       | 23  | ヤノネグサ       | 164 | ヤマツツジ系 ‘二重ヤマツツジ’   | 180 |
| ヤエマツリカ                      | 190 | ヤハズエンドウ     | 135 | ヤマツツジ系 ‘鳳来ツツジ’     | 180 |
| ヤエムグラ                       | 184 | ヤハズソウ       | 134 | ヤマトウツバキ            | 177 |
| ヤエヤマウツギ                     | 171 | ヤハズヒゴタイ     | 207 | ヤマトテンナンショウ         | 39  |
| ヤエヤマオオタニワタリ                 | 13  | ヤブウツギ       | 210 | ヤマトミクリ             | 108 |
| ヤエヤマカンアオイ                   | 34  | ヤブオニザミア     | 27  | ヤマトリカブト            | 116 |
| ヤエヤマコンテリギ                   | 171 | ヤブカラシ       | 132 | ヤマドリゼンマイ           | 8   |
| ヤエヤマスズコウジュ                  | 197 | ヤブカンゾウ      | 96  | ヤマトレンギョウ           | 189 |
| ヤエヤマトラノオ                    | 22  | ヤブコウジ       | 174 | ヤマナシ               | 139 |
| ヤエヤマネコノチチ                   | 142 | ヤブサンザシ      | 129 | ヤマナラシ              | 153 |
| ヤエヤマヤシ                      | 105 | ヤブジラミ       | 212 | ヤマノイモ              | 45  |
| ヤエヤマラセイタソウ                  | 144 | ヤブソテツ       | 20  | ヤマハギ               | 134 |
| ヤクシソウ                       | 207 | ヤブタビラコ      | 206 | ヤマハタザオ             | 163 |
| ヤクシマアジサイ                    | 172 | ヤブツバキ       | 176 | ヤマハッカ              | 196 |
| ヤクシマサルスベリ                   | 155 | ヤブデマリ       | 209 | ヤマハハコ              | 202 |
| ヤクシマトウバナ                    | 194 | ヤブニッケイ      | 36  | ヤマハンノキ             | 146 |
| ヤクシマノギク                     | 203 | ヤブマメ        | 133 | ヤマヒヨドリバナ           | 205 |
| ヤクシマハチジョウシダ                 | 12  | ヤブミョウガ      | 106 | ヤマビワソウ             | 191 |
| ヤクシマヒメアリドオシ                 | 80  | ヤブムラサキ      | 194 | ヤマブキ               | 136 |
| ヤクシマヒヨドリ                    | 206 | ヤブラン        | 103 | ヤマブドウ              | 132 |
| ヤクシマラン                      | 50  | ヤブレガサ       | 208 | ヤマボウシ              | 171 |
| ヤクシマワラビ                     | 18  | ヤマアイ        | 151 | ヤマホタルブクロ           | 201 |
| ヤクヨウサルビア (コモンセイジ) ‘レッド・セイジ’ | 197 | ヤマアジサイ      | 172 | ヤマホトトギス            | 48  |
| ヤクヨウペロニカ                    | 192 | ヤマイトチシダ     | 20  | ヤマホロシ              | 189 |
| ヤグルマソウ                      | 130 | ヤマイヌワラビ     | 16  | ヤマモミジ              | 158 |
| ヤグルマハッカ                     | 195 | ヤマウグイスカグラ   | 209 | ヤマモモ               | 146 |
| ヤシャゼンマイ                     | 8   | ヤマウコギ       | 211 | ヤマユリ               | 47  |
| ヤシャビシャク                     | 129 | ヤマウルシ       | 158 | ヤマラッキョウ            | 97  |
| ヤシャブシ                       | 146 | ヤマオオムラサキ    | 180 | ヤリノホクリハラン          | 25  |
| ヤチダモ                        | 189 | ヤマオダマキ      | 116 | ヤレオウギヤシ            | 105 |
| ヤチツツジ                       | 178 | ヤマカシュウ      | 47  | ヤロード               | 187 |
| ヤチマタイカリソウ                   | 116 | ヤマカモジグサ     | 112 | ヤワラシダ              | 14  |
| ヤチヨ (八千代)                   | 131 | ヤマグチカナワラビ   | 19  | ヤワラハチジョウシダ         | 12  |
| ヤツガタケタンポポ                   | 208 | ヤマグルマ       | 127 |                    |     |
| ヤツガタケトウヒ                    | 28  | ヤマグワ        | 144 |                    |     |
| ヤツシロソウ                      | 201 | ヤマコウバシ      | 37  |                    |     |
|                             |     | ヤマサギソウ      | 85  |                    |     |
|                             |     | ヤマザクラ       | 138 |                    |     |
|                             |     | ヤマザトマムシグサ   | 38  |                    |     |
|                             |     | ヤマジノテンナンショウ | 39  |                    |     |
|                             |     | ヤマジノホトトギス   | 47  |                    |     |
|                             |     | ヤマシャクヤク     | 128 |                    |     |
|                             |     | ヤマスカシユリ     | 47  |                    |     |

|               |     |               |            |               |     |
|---------------|-----|---------------|------------|---------------|-----|
| ヤンバルセンニンソウ    | 125 | ラシャシダ         | 26         | リュウキュウカイロラン   | 56  |
| ユ             |     | ラショウモンカズラ     | 195        | リュウキュウクロウメモ   | 142 |
| ユウガギク         | 203 | ラセイタソウ        | 144        | ドキ            | 172 |
| ユウコ克蘭         | 76  | ラセイタタマアジサイ    | 172        | リュウキュウコンテリギ   | 43  |
| ユウシュンラン       | 56  | ラッパバナ         | 189        | リュウキュウスガモ     | 192 |
| ユウスゲ          | 96  | ラハオシダ         | 13         | リュウキュウスズカケ    | 84  |
| ユウソウマル (勇壮丸)  | 169 | ラビットアイブルーベ    | 183        | リュウキュウセッコク    | 181 |
| ユウバリキンバイ      | 137 | リー 'オースチン'    | 195        | リュウキュウツツジ     | 148 |
| ユウバリソウ        | 192 | ラビットアイブルーベ    | 195        | リュウキュウツルマサキ   | 206 |
| ユカン           | 152 | リー 'ブライトウエル'  | 195        | リュウキュウツワブキ    | 12  |
| ユキグニカンアオイ     | 33  | ラベンダー 'アラビアン・ | 195        | リュウキュウトリノスシ   | 200 |
| ユキザサ          | 104 | ナイト'          | 41         | リュウキュウベンケイ    | 131 |
| ユキツバキ         | 176 | ラベンダー 'インプレス・ | 124        | リュウキュウボタンヅル   | 28  |
| ユキノシタ         | 130 | パープル'         | 173        | リュウキュウマツ      | 24  |
| ユキバヒゴタイ       | 207 | ラベンダー 'グロッソ'  | 179        | リュウキュウマメガキ    | 117 |
| ユキミマキ         | 29  | 195           | リュウキュウマメヅタ | 102           |     |
| ユキモチソウ        | 39  | ラベンダー 'スーパー'  | 94         | リュウジンボク (竜神木) | 170 |
| ユキヤナギ         | 142 | 195           | リュウノウギク    | 204           |     |
| ユキワリイチゲ       | 116 | ラベンダー 'ディリー・  | 44         | リュウノハナイソギク    | 8   |
| ユズ            | 159 | ディリー'         | 170        | リュウビンタイ       | 170 |
| ユズノハカズラ       | 41  | ラベンダー 'プロバンス' | 178        | リョウウン (涼雲)    | 19  |
| ユスラウメ         | 138 | 195           | リョウブ       | 137           |     |
| ユスラヤシ         | 105 | ラベンダー・タイム     | 176        | リンゴツバキ        | 131 |
| ユズリハ          | 128 | ラベンダーの園芸品種    | 106        | リンネ (輪廻)      | 209 |
| ユソウボク         | 132 | 195           | ル          |               |     |
| ユモトマムシグサ      | 39  | ランウン (乱雲)     |            |               |     |
| ユリノキ          | 35  | ランダイセッコク      |            |               |     |
| ユリワサビ         | 163 | ランダイミズ        |            |               |     |
|               |     | ランポウギョク (鸞鳳玉) |            |               |     |
| ヨ             |     | 168           |            |               |     |
| ヨイドレノキ        | 161 | ランヨウアオイ       |            |               |     |
| ヨウシュコパンノキ     | 151 | 33            |            |               |     |
| ヨウシュヤマゴボウ     | 167 |               |            |               |     |
| ヨウラクヒバ        | 7   | リ             |            |               |     |
| ヨウラクボク        | 133 | リキユウバイ        |            |               |     |
| ヨウラクラン        | 80  | リクゼンタニヘゴモドキ   |            |               |     |
| ヨコグラノキ        | 142 | 21            |            |               |     |
| ヨゴレイタチシダ      | 21  | リコリス '薩摩火龍'   |            |               |     |
| ヨシ            | 114 | リシリヒナゲシ       |            |               |     |
| ヨツバムグラ        | 184 | リフジン (李夫人)    |            |               |     |
| ヨナグニノシラン      | 103 | リュウオウマル (竜王丸) |            |               |     |
| ヨメナ           | 203 | 169           |            |               |     |
| ヨモギ           | 203 | リュウカクボタン (竜角牡 |            |               |     |
| ヨモギギク         | 208 | 丹)            |            |               |     |
|               |     | 168           |            |               |     |
|               |     | リュウキュウアセビ     |            |               |     |
|               |     | 179           |            |               |     |
|               |     | リュウキュウアマモ     |            |               |     |
|               |     | 45            |            |               |     |
|               |     | リュウキュウイタチシダ   |            |               |     |
|               |     | 21            |            |               |     |
|               |     | リュウキュウイノモトソ   |            |               |     |
|               |     | ウ             |            |               |     |
|               |     | 12            |            |               |     |
|               |     | リュウキュウウマノスズ   |            |               |     |
|               |     | クサ            |            |               |     |
|               |     | 33            |            |               |     |
|               |     | リュウキュウオウバイ    |            |               |     |
|               |     | 190           |            |               |     |
| ラ             |     |               |            |               |     |
| ラージ・エルサレム・セ   |     |               |            |               |     |
| イジ            | 196 |               |            |               |     |
| ライオンニシキ (ライオン |     |               |            |               |     |
| 錦)            | 170 |               |            |               |     |
| ライコウ (頼光)     | 101 |               |            |               |     |
| ライチョウニシキ (雷鳥  |     |               |            |               |     |
| 錦)            | 95  |               |            |               |     |
| ラカンマキ         | 29  |               |            |               |     |

|                           |     |          |     |
|---------------------------|-----|----------|-----|
| ルリマツリ                     | 163 | ワタスゲ     | 112 |
| ルリヤナギ                     | 189 | ワダツミノキ   | 183 |
| ルンフソテツ                    | 26  | ワタナベソウ   | 130 |
| レ レイジンソウ                  | 116 | ワタヨモギ    | 202 |
| レースソウ                     | 44  | ワダンノキ    | 205 |
| レザー・ファーン                  | 23  | ワックスフラワー | 156 |
| レッサー・カラミント                | 194 | ワニグチソウ   | 103 |
| レッドロビン                    | 137 | ワラビ      | 10  |
| レブンコザクラ                   | 175 | ワラビツナギ   | 23  |
| レブンソウ                     | 134 | ワレモコウ    | 141 |
| レモン ‘アレンユーレカ’             | 159 |          |     |
| レモン ‘ボンデローザ’              | 159 |          |     |
| レモン ‘リスボン’                | 159 |          |     |
| レモン・マリゴールド                | 208 |          |     |
| レモンユーカーリ                  | 156 |          |     |
| レンギョウ                     | 189 |          |     |
| レンゲショウマ                   | 116 |          |     |
| レンゲツツジ                    | 181 |          |     |
| ロウバイ                      | 36  |          |     |
| ロウヤガキ                     | 174 |          |     |
| ローズマリーの園芸品種               | 196 |          |     |
| ローブッシュブルーベ<br>リー ‘OSL101’ | 182 |          |     |
| ローマン・ワームウッド               | 203 |          |     |
| ローレルカズラ                   | 199 |          |     |
| ロカギョク（露花玉）                | 167 |          |     |
| ロココ                       | 186 |          |     |
| ロシアン・セイジ                  | 195 |          |     |
| ワ ワームウッド ‘シルバーキ<br>ング’    | 203 |          |     |
| ワイヤープラント                  | 164 |          |     |
| ワカサハナイソギク（仮<br>称）         | 204 |          |     |
| ワカサハマギク                   | 204 |          |     |
| ワカナシダ                     | 21  |          |     |
| ワサビ                       | 163 |          |     |
| ワサビノキ                     | 162 |          |     |
| ワシノツメ（鷲の爪）                | 96  |          |     |
| ワシントンヤシモドキ                | 105 |          |     |
| ワスレナグサ                    | 188 |          |     |
| ワタゲガシ                     | 145 |          |     |
| ワタスギギク（サントリ<br>ナ）         | 207 |          |     |