

## 筑波実験植物園植物目録

— 1988年版 —

黒川 遼\* (編)

KUROKAWA, Syo\* (compiled): A List of Vascular Plants in  
the Tsukuba Botanical Garden, 1988

筑波実験植物園植物目録を初めて公表したのは1983(昭和58)年であった。初回の目録には、園の建設工事が着手されてから同年3月末に至る、園内における植栽および自生の維管束植物200科969属2001種1亜種95変種26品種が収録された。以来5年を経て筑波実験植物園はサバンナ温室の建設、圃場施設の拡充、実験研究の推進、特別展を契機とした特定分類群の収集等に伴って、保有する植物の種類が格段に増加した。今回の目録では217科1312属3416種21亜種147変種1亜変種423品種(園芸品種を含む)が含まれている。

この植物目録を作成するに当っては、個体別に登録された全植栽植物をコンピューターによって整理したものを中心に、登録されていない自生および帰化植物を加える作業を行った。これらの作業は当園の職員全員の協力によって行われた。初回と同様、この目録が当植物園を訪問される方々や植物の研究に従事される研究者によって、有効に利用されることを希望する。

### 凡 例

1. 1988(昭和63)年3月末現在の筑波実験植物園内で栽培および自生する維管束植物を収録してある。
2. 配列はシダ植物、裸子植物、被子植物・双子葉類、被子植物・単子葉類の順で、それぞれの中では分類級位に従ってアルファベット順になっている。ただし亜種と変種は基準分類群を最初に配列してある。品種はあえて基準分類群の概念を認めていない。
3. 科の概念はシダ植物については E. B. Copeland 著 *Genera Filicum* (1947)、裸子植物については E. Werdermann 編 *A. Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien 12 Aufl. Band I* (1959)、被子植物については H. Melchior 編同書 *Band II* (1964) に準拠した。
4. 種類の学名はシダ植物については主として中池敏之著 *新日本植物誌シダ編* (1982)、裸子植物および被子植物については基本的に大井次郎著 *改訂増補新版日本植物誌顕花編* (1979) によった。ただし外国産の種類は Bailey *Hortorium* 編 L. H. Bailey & E. Z. Bailey: *Hortus Third* (1976) を参考にした。これらの書間の均衡を保つため、属などの概念を調整したところもある。
5. 和名の右側に記した番号および略号は各種類が位置する園内の植栽区画 (Fig. 1) 等を示す。

\* 国立科学博物館 筑波実験植物園. Tsukuba Botanical Garden, National Science Museum, Tsukuba, 305.




Fig. 1. Areas and sections of the Tsukuba Botanical Garden.  
Numerals correspond to those in the list.

- |     |                |   |
|-----|----------------|---|
| 1:  | 山地草原区画         | Montane Grassland Section                               |
| 2:  | 砂礫地植物区画        | Sandy and Gravelly Section                              |
| 3:  | 低木林植物区画 (高地性)  | Shrubs Section (High Altitudes)                         |
| 4:  | 低木林植物区画 (低地性)  | Shrubs Section (Low Altitudes)                          |
| 5:  | 岩礫地植物区画 (山地性)  | Rockeries Section (High Altitudes)                      |
| 6:  | 岩礫地植物区画 (海岸性)  | Rockeries Section (Coastal)                             |
| 7:  | 常緑広葉樹林区画       | Evergreen Broad-leaved Forest Section                   |
| 8:  | 温帯性針葉樹林区画      | Temperate Coniferous Forest Section                     |
| 9:  | 暖温帯落葉広葉樹林区画 I  | Warm-temperate Deciduous Broad-leaved Forest Section I  |
| 10: | 暖温帯落葉広葉樹林区画 II | Warm-temperate Deciduous Broad-leaved Forest Section II |
| 11: | 冷温帯落葉広葉樹林区画    | Cool-temperate Deciduous Broad-leaved Forest Section    |
| 12: | アカマツ林区画        | <i>Pinus densiflora</i> Forest Section                  |
| 13: | 湿地・水辺・水中植物区画   | Hygrophytes, Marsh Plants and Aquatic Plants Sections   |
| 14: | 区画 13 の周辺 I    | Neighbouring Areas of 13 I                              |
| 15: | 区画 13 の周辺 II   | Neighbouring Areas of 13 II                             |
| 16: | 熱帯降雨林温室        | Tropical Rain Forest House                              |

17:	サバシナ温室	Savanna House
18:	外国産有用植物区画 I	Exotic Useful Plants Area I
19:	外国産有用植物区画 II	Exotic Useful Plants Area II
20:	外国産有用植物区画 III	Exotic Useful Plants Area III
21:	日本産有用植物区画 I	Domestic Useful Plants Area I
22:	日本産有用植物区画 II	Domestic Useful Plants Area II
23:	日本産有用植物区画 III	Domestic Useful Plants Area III
24:	中央広場	Central Circle
25:	プロムナード	Promenade
26:	圃場	Nurseries
27:	実験温室とその周辺	Research Greenhouse and its Neighbouring Area
28:	環境植栽	Landscape Gardening Area and Hedges
0:	自生(帰化植物を含む)	Spontaneous Plants

6. 新分類群の記載に用いられた原株またはその栄養繁殖株 (type stocks or clones derived from new taxa) についてはそれらの学名をポールド・イタリック (アンチック) 体で, 和名を「太字体」で示してある。

## PTERIDOPHYTA

## シダ植物

## Aspidiaceae

## オンシダ科

## Arachniodes amabilis (Blume) Tindale

var. amabilis

var. japonica K. Iwats.

## A. aristata (G. Forst.) Tindale

A. aristata × sporadosora

A. aristata × standishii

A. assamica (Kuhn) Ohwi

A. borealis Serizawa

A. dimorphophylla (Hayata) Ching

A. hekiana Kurata

A. holttumii (Tagawa) Serizawa

A. ×kenzo-satakei (Kurata) Kurata

A. ×kurosawae Shimura &amp; Kurata

A. maximowiczii (Bak.) Ohwi

A. miqueliana (Maxim.) Ohwi

A. mutica (Franch. &amp; Savat.) Ohwi

A. nipponica (Rosenst.) Ohwi

A. pseudo-repens Nakaike

A. repens Kurata

ヤクカナワラビ 26

オオカナワラビ 22, 26

ホソバカナワラビ 7, 22

ツクシカナワラビ 22

ジンムジカナワラビ 22

オトコシダ 26

ホソバナライシダ 22

ホザキカナワラビ 22

シビカナワラビ 22

ハガクレカナワラビ 22

カワズカナワラビ 22

テンリュウウカナワラビ 22

ナンタイシダ 26

ナンゴクナライシダ 22, 26

シノブカグマ 26

ミドリカナワラビ 22

オノアイダカナワラビ 22

イヌツルダカナワラビ 22

<i>A. simplicior</i> (Makino) Ohwi		
var. <i>simplicior</i>	ハカタシダ	22
var. <i>major</i> (Tagawa) Ohwi	オニカナワラビ	22
<i>A. sporadosora</i> (Kunze) Nakaike	コバノカナワラビ	22
<i>A. standishii</i> (T. Moore) Ohwi	リュウメンシダ	7, 22
<i>A. ×subamabilis</i> Kurata	ヤマグチカナワラビ	22
<i>Athyrium clivicola</i> Tagawa	カラクサイヌワラビ	22
<i>A. crenatum</i> (Sommerf.) Rupr. ex Nyland.		
var. <i>glabrum</i> Tagawa	ミヤマシダ	22
<i>A. cryptogrammoides</i> Hayata	ゴウカンタチシノブ	26
<i>A. deltoidofrons</i> Makino	サトメシダ	22
<i>A. filix-femina</i> (L.) Roth	セイヨウメシダ	
cv. <i>Corymbiferum</i>		22
<i>A. iseanum</i> Rosenst.	ホソバイヌワラビ	22
f. <i>angustisectum</i> (Tagawa) Kurata	トガリバイヌワラビ	22
<i>A. kirishimaense</i> Tagawa	ケリシマヘビノネゴザ	22
<i>A. kuratae</i> Serizawa	アリサンイヌワラビ	22
<i>A. melanolepis</i> (Franch. & Savat.) Christ	ミヤマメシダ	22
<i>A. ×multifidum</i> Rosenst.	オオサトメシダ	22
<i>A. niponicum</i> (Mett.) Hance	イヌワラビ	22, 0
cv. <i>Shishi-nishikishida</i>	シシニシキンダ	26
<i>A. otophorum</i> (Miq.) Koidz.	タニイヌワラビ	22
<i>A. pinetorum</i> Tagawa	タカネサトメシダ	22
<i>A. ×purpurascens</i> (Tagawa) Kurata	ムラサキオトメイヌワラビ	26
<i>A. reflexipinnum</i> Hayata	サカバイヌワラビ	26
<i>A. satowi</i> H. Ito	トラノオイヌワラビ	26
<i>A. shearerii</i> (Bak.) Ching	ウラボシノコギリシダ	22
<i>A. vidalii</i> (Franch. & Savat.) Nakai	ヤマイヌワラビ	22, 26
<i>A. wardii</i> (Hook.) Makino	ヒロハイヌワラビ	22
<i>A. yokoscense</i> (Franch. & Savat.) Christ	ヘビノネゴザ	15, 22, 26
<i>Bolbitis appendiculata</i> (Willd.) K. Iwats.	オキナワキジノオ	27
<i>B. heteroclita</i> (K. Presl) Ching	オオヘツカシダ	27
<i>Cornopteris crenuloserrulata</i> (Makino) Nakai	イッポンワラビ	5, 15, 22
<i>C. decurrenti-alata</i> (Hook.) Nakai	シケチシダ	22
<i>C. ×masachikana</i> Kurata	ヤクシケチシダ	26
<i>Ctenitis lepigera</i> (Bak.) Tagawa	ケンモウイノデ	16, 26, 27
<i>C. maximowicziana</i> (Miq.) Ching	キヨスミヒメワラビ	22
<i>C. microlepigera</i> (Nakai) Ching	コキンモウイノデ	16
<i>C. sinii</i> (Ching) Ohwi	サツマシダ	26
<i>C. subglandulosa</i> (Hance) Ching	カツモウイノデ	26
<i>Cyclogramma leveillei</i> (Christ) Ching	ミヅシダモドキ	26
<i>Cyrtomium atropunctatum</i> Kurata	イズヤブツテツ	22

<i>C. caryotideum</i> (Wallich ex Hook. & Grev.) K. Presl	メヤブソテツ	22
<i>C. falcatum</i> (L. f.) K. Presl		
var. <i>falcatum</i>	オニヤブソテツ	6, 22, 26
var. <i>devexiscapulae</i> (Koidz.) Tagawa	ナガバヤブソテツ	22
<i>C. falcatum</i> var. <i>devexiscapulae</i> × <i>fortunei</i> var. <i>clivicola</i>	マムシヤブソテツ	22, 26
<i>C. fortunei</i> J. Sm.		
var. <i>fortunei</i>	ヤブソテツ	22, 26
var. <i>clivicola</i> (Makino) Tagawa	ヤマヤブソテツ	5, 22, 26
<i>C. hookerianum</i> (K. Presl) C. Chr.	ホソバヤブソテツ	26
<i>C. microindusium</i> Kurata	クマヤブソテツ	22, 27
<i>Cystopteris bulbifera</i> (L.) Bernh.		26
<i>Deparia conilii</i> (Franch. & Savat.) M. Kato	ホソバシケンダ	22, 26
<i>D. conilii</i> × <i>japonica</i>	オオホソバシケンダ	22
<i>D. dimorphophyllum</i> (Koidz.) M. Kato	セイタカシケンダ	22
<i>D. japonica</i> (Thunb.) M. Kato	シケンダ	22, 0
<i>D. okuboana</i> (Makino) M. Kato	オオヒメワラビ	22
<i>D. okuboana</i> × <i>pteriorachis</i>	オオメシケンダ	22
<i>D. otomasui</i> (Kurata) Serizawa	アソシケンダ	22
<i>D. petersenii</i> (Kunze) M. Kato	ナチシケンダ	22
var.	コシケンダ	26
<i>D. pterorachis</i> (Christ) M. Kato	オオメシケンダ	22
<i>D. pycnosora</i> (Christ) M. Kato	ミヤマシケンダ	22
<i>Dictyocline wilfordii</i> (Hook.) J. Sm.	アミシケンダ	26
<i>Diplazium amamanum</i> Tagawa	アマミシケンダ	16, 26
<i>D.</i> × <i>bittyuense</i> Tagawa	ビッチュウヒカゲワラビ	22
<i>D. dilatatum</i> Blume	ヒロハノコギリシケンダ	16
<i>D. doederleinii</i> (Luerss.) Makino	シマシロヤマシケンダ	16
<i>D. affin. doederleinii</i>		26
<i>D. donianum</i> (Mett.) Tard.-Blot		
var. <i>aphanoneuron</i> (Ohwi) Tagawa	アツバキノポリシケンダ	27
<i>D. esculentum</i> (Retz.) Swartz	クワレシケンダ	16, 26
<i>D. fauriei</i> Christ	ミヤマノコギリシケンダ	22
<i>D. fauriei</i> × <i>niponicum</i>	セイタカミヤマノコギリシケンダ	22
<i>D. hachijoense</i> Nakai	シロヤマシケンダ	22
<i>D.</i> × <i>kidoi</i> Kurata	フクレギクジャク	22
<i>D. lobatum</i> (Tagawa) Tagawa	キレバキノポリシケンダ	27
<i>D. niponicum</i> Tagawa	オニヒカゲワラビ	22
<i>D.</i> × <i>okudairaeoides</i> Kurata	アカメクジャク	22
<i>D. petri</i> Tard.-Blot	ヒロハミヤマノコギリシケンダ	22
<i>D. pin-faense</i> Ching	フクレギシケンダ	26
<i>D. sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Kurata		
var. <i>glabrum</i> (Tagawa) Kurata	ミヤマシケンダ	15

<i>D. sibiricum</i> var. <i>glabrum</i> × <i>squamigerum</i>	ミヤマキヨタキシダ	22
<i>D. squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	キヨタキシダ	22
<i>D. subsinuatum</i> (Wallich ex Hook. & Grev.) Tagawa	ヘラシダ	22
f. <i>variegatum</i>	フイリヘラシダ	26
<i>D.</i> × <i>takii</i> Kurata	ヒュウガシダ	26
<i>D. tomitaroanum</i> Masamune	ノコギリヘラシダ	22
<i>D. virescens</i> Kunze		
var. <i>virescens</i>	コクモウクジャク	26
var. <i>conterminum</i> (Christ) Kurata	ニセコクモウクジャク	26
<i>D. wichurae</i> (Mett.) Diels	ノコギリシダ	22
<i>D. yakumontanum</i> Tagawa	ヤクシマワラビ	26
<i>Dryopteris atrata</i> (Wallich ex Kunze) Ching	イワヘゴ	22
<i>D. austriaca</i> (Jacq.) Woyner	シラネワラビ	22
<i>D. championii</i> (Benth.) C. Chr. ex Ching	サイゴクベニシダ	22
<i>D. chinensis</i> (Bak.) Koidz.	ミサキカグマ	22, 0
<i>D. coreano-montana</i> Nakai	カラフトメンマ	22
<i>D. crassirhizoma</i> Nakai	オシダ	5, 22
<i>D. crassirhizoma</i> × <i>dickinsii</i>	イノウエシダ	22
<i>D. decipiens</i> (Hook.) O. Kuntze	ナチクジャク	22
<i>D. dickinsii</i> (Franch. & Savat.) C. Chr.	オオクジャクシダ	22
<i>D. erythrosora</i> (Eat.) O. Kuntze		
var. <i>erythrosora</i>	ベニシダ	22
f. <i>prolifera</i> (Maxim. ex Franch. & Savat.) H. Ito	チリメンシダ	26
var. <i>caudipinna</i> (Nakai) H. Ito	ハチジョウベニシダ	22
var. <i>dilatata</i> (Koidz.) Sugimoto	トウゴクシダ	22
var. <i>affin. dilatata</i>		26
var. <i>koidzumiana</i> (Tagawa) H. Ito	ホコザキベニシダ	22, 26
<i>D. affin. erythrosora</i>		26
<i>D. formosana</i> (Christ) C. Chr.	タカサゴシダ	26
<i>D. affin. formosana</i>		26
<b><i>D.</i> ×<i>fujipedis</i></b> Kurata	<b>フジクマワラビ</b>	22
<i>D. fuscipes</i> C. Chr.	マルバベニシダ	22
<i>D. gymnosora</i> (Makino) C. Chr.	ヌカイタチシダ	26
<i>D. hadanoi</i> Kurata	ニセヨゴレイタチシダ	26
<i>D.</i> × <i>hakonecola</i> Kurata	ハコネオオクジャク	22
<i>D. hangchowensis</i> Ching	キリシマイワヘゴ	22
<i>D. indusiata</i> (Makino) Makino & Yamamoto ex Yamamoto	ヌカイタチシダモドキ	26
<i>D. kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa	ギフベニシダ	22
<i>D. kinokuniensis</i> Kurata	キノクニベニシダ	26
<i>D.</i> × <i>kominatoensis</i> Tagawa	タニヘゴモドキ	22
<i>D. kuratae</i> Nakaike	ワカナシダ	22
<i>D.</i> × <i>mayebarae</i> Tagawa	イワヘゴモドキ	22

<i>D. melanocarpa</i> Hayata		
var. <i>elegans</i> Serizawa	オトメイタチシダ	26
<i>D. ×mituii</i> Serizawa	アイノコクマワラビ	22
<i>D. monticola</i> (Makino) C. Chr.	ミヤマベニシダ	22
<i>D. polylepis</i> (Franch. & Savat.) C. Chr.	ミヤマクマワラビ	5, 22
<i>D. purpurella</i> Tagawa	ムラサキベニシダ	26
<i>D. sabaei</i> (Franch. & Savat.) C. Chr.	ミヤマイタチシダ	5, 22
<i>D. scottii</i> (Beddome) Ching	タイワンクジャク	26
<i>D. shibipedis</i> Kurata	シビイタチシダ	26
<i>D. sieboldii</i> (Van Houtte ex Mett.) O. Kuntze	ナガサキシダ	26
<i>D. simasakii</i> (H. Ito) Kurata		
var. <i>paleacea</i> (H. Ito) Kurata	アツギノヌカイタチシダマガイ	22
<i>D. sordidipes</i> Tagawa	ヨゴレイタチシダ	26
<i>D. sparsa</i> (Hamilt. ex D. Don) O. Kuntze	ナガバノイタチシダ	22, 26
<i>D. ×tokudai</i> Sugimoto	クマオシダ	22
<i>D. ×toyamae</i> Tagawa	ナガサキシダモドキ	26
<i>D. uniformis</i> (Makino) Makino		
f. <i>crispata</i> (Ogata) Namegata & Kurata	シシオクマワラビ	22
<i>D. varia</i> (L.) O. Kuntze		
var. <i>hikonensis</i> (H. Ito) Kurata	オオイタチシダ	22, 26
cv. <i>Cristata</i>	シシイタチシダ	22
var. <i>sacrosancta</i> (Koidz.) Ohwi	ヒメイタチシダ	22
var. <i>saxifraga</i> (H. Ito) H. Ohba	イワイタチシダ	22
var. <i>setosa</i> (Thunb.) Ohwi	ヤマイタチシダ	22
<b><i>D. ×watanabei</i> Kurata</b>	<b>フジオシダ</b>	22
<b><i>D. ×yamashitae</i> Kurata</b>	<b>アイイヌタマシダ</b>	26
<i>D. sp.</i>	クマイワヘゴ	22
<i>Gymnocarpium oyamense</i> (Bak.) Ching	エビランシダ	26
<i>G. robertianum</i> (Hoffm.) Newman	イワウサギシダ	26
<i>Leptogramma gymnocarpa</i> (Copel.) Ching		
subsp. <i>amabilis</i> (Tagawa) Nakaike	ヒメミゾシダ	26
<i>L. pozoi</i> (Lagasca) Heywood		
subsp. <i>mollissima</i> (Fisch. ex Kunze) Nakaike		
var. <i>mollissima</i>	ミゾシダ	22
f. <i>pilosissima</i> (H. Ito) Nakaike	アラゲミゾシダ	22
var. <i>yakushimensis</i> (H. Ito) Nakaike	ヤクマミゾシダ	26
<i>Matteuccia orientalis</i> (Hook.) Trev.	イヌガンソク	11, 22
<i>M. struthiopteris</i> (L.) Todaro	クサソテツ	1, 3, 14, 22, 26
<i>Onoclea sensibilis</i> L.		
var. <i>interrupta</i> Maxim.	コウヤワラビ	1, 0
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	ミヤマワラビ	5, 22, 26
<i>P. decursive-pinnata</i> (Van Hall) Fée	ゲジゲジシダ	22

<i>P. hexagonoptera</i> (Michx.) Fée		26
<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai	キジオノシダ	22
<i>Polystichum anceps</i> Kurata	ドウリュウイノデ	22
<i>P. braunii</i> (Spenn.) Fée	ホソイノデ	22
<i>P. craspedosorum</i> (Maxim.) Diels	ツルデンダ	26
<i>P. discretum</i> (D. Don) J. Sm.		22, 26
<i>P. eximium</i> (Mett. ex Kuhn) C. Chr.	コモチイノデ	26
<i>P. fibrilloso-paleaceum</i> (Kodama) Tagawa		
var. <i>fibrilloso-paleaceum</i>	アスカイノデ	7, 22
var. <i>marginale</i> Serizawa	スルガイノデ	26
<i>P. formosanum</i> Rosenst.	タイワンノヤギリシダ	26
<i>P. hancockii</i> (Hance) Diels	タイワンジュウモンジシダ	26
<i>P. ×hokurikuense</i> Kurata	ホクリクイノデ	22
<i>P. kiusiuense</i> Tagawa	キュウシュウイノデ	26
<i>P. ×kurokawae</i> Tagawa	アカメイノデ	22
<i>P. lentum</i> × <i>semifertile</i>		26
<i>P. lepidocaulon</i> (Hook.) J. Sm.	オリヅルシダ	22
f. <i>appendiculatum</i> (Nakai) Sugimoto	キヨスミオリヅルシダ	22
<i>P. longifrons</i> Kurata	アイアスカイノデ	7, 22
<i>P. makinoi</i> Tagawa	カタイノデ	22
<i>P. manmeiense</i> (Christ) Nakaike		22
<i>P. ×miuranum</i> Kurata	ミウライノデ	22
<i>P. neo-lobatum</i> Nakai	ヤンチャイノデ	26
<i>P. obai</i> Tagawa	アマミデンダ	26
<i>P. obliquum</i> (D. Don) T. Moore		22
<i>P. ×ohtanii</i> Kurata	オオタニイノデ	7, 22
<i>P. ×okanum</i> Kurata	ナメライノデ	22, 26
<i>P. ovato-paleaceum</i> (Kodama) Kurata	ツヤナシイノデ	22
<i>P. piceo-paleaceum</i> Tagawa	サクラジマイノデ	26
<i>P. polyblepharum</i> (Roem. ex Kunze) K. Presl	イノデ	7, 22
<i>P. pseudo-makinoi</i> Tagawa	サイゴクイノデ	22
<i>P. ×pseudo-semifertile</i> Nakaike & V.L. Gurung		26
<i>P. retroso-paleaceum</i> (Kodama) Tagawa	サカゲイノデ	22
<i>P. tagawanum</i> Kurata	イノデモドキ	22
<i>P. ×tetsuyamense</i> Kurata ex Serizawa	テツヤマイノデ	22
<i>P. tripterum</i> (Kunze) K. Presl		
var. <i>tripterum</i>	ジュウモンジシダ	14, 22, 26
var. <i>simplicissimum</i> Tagawa	ヒトツバジュウモンジシダ	26
<i>P. tsus-simense</i> (Hook.) J. Sm.	ヒメカナワラビ	7, 22
<i>Pseudophegopteris aurita</i> (Hook.) Ching	ハイミミガタシダ	26
<i>Quercifilix zeylanica</i> (Houtt.) Copel.	カシノハンダ	16
<i>Rumohra adiantiformis</i> (G. Forst.) Ching		26

<i>Tectaria simonsii</i> (Beddome) Ching	カレンコウアミンダ	26
<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) Morton	ホンダ	22,0
<i>T. dentata</i> (Forssk.) St. John	イヌケホンダ	26
cv. <i>Cristata</i>	シンイヌケホンダ	26
<i>T. glanduligera</i> (Kunze) Ching		
var. <i>glanduligera</i>	ハンゴシダ	22,0
var. <i>elatior</i> (Eat.) Kurata	コハンゴシダ	22
<i>T. ×insularis</i> (K. Iwats.) K. Iwats.	エラブコウモリシダ	26
<i>T. interrupta</i> (Willd.) K. Iwats.	テツホンダ	16,22
<i>T. japonica</i> (Bak.) Copel.		
var. <i>japonica</i>	ハリガネワラビ	22
var. <i>formosa</i> (C. Chr.) Nakaike	イワハリガネワラビ	22
<i>T. laxa</i> (Franch. & Savat.) Ching	ヤワランダ	22
<i>T. nipponica</i> (Franch. & Savat.) Ching	ニッコウシダ	22
<i>T. palustris</i> (Salisb.) Schott	ヒメシダ	13,0
<i>T. parasitica</i> (L.) Fosberg	ケホンダ	26
<i>T. quelpaertensis</i> (Christ) Ching		
var. <i>yakumontana</i> (Masam.) Tagawa	ヤクシマショリマ	26
<i>T. simplex</i> (Hook.) K. Iwats.	ヒトツバコウモリシダ	26
<i>T. torresiana</i> (Gaud.) Alston		
var. <i>torresiana</i>	アラゲヒメワラビ	26
var. <i>calvata</i> (Bak.) K. Iwats.	ヒメワラビ	22
<i>T. triphyllum</i> (Swartz) K. Iwats.	コウモリシダ	26
<i>T. viridifrons</i> Tagawa	ミドリヒメワラビ	22,0
<i>Woodsia polystichoides</i> Eaton	イワデンダ	5

## Aspleniaceae

	チャセンシダ科	
<i>Asplenium antiquum</i> Makino	オオタニワタリ	16,26
<i>A. australasicum</i> Hook.	リュウキュウトリノスシダ	16
<i>A. bulbiferum</i> G. Forst.	コモチヒノキンダ	26
<i>A. bullatum</i> Wallich		26
<i>A. cardiophyllum</i> (Hance) Bak.	ヒメタニワタリ	26
<i>A. cheirosorum</i> Kunze ex Mett.	ウスバクジャク	26
<i>A. ×iidanum</i> (Kurata) Shimura & Takiguchi	ミサクボシダ	26
<i>A. incisum</i> Thunb.	トラノオシダ	22,26
<i>A. ×kenzoi</i> Kurata	オニヒノキンダ	26
<i>A. laserpitifolium</i> Lam.	オオトキワシダ	27
<i>A. nidus</i> L.	シマオオタニワタリ	27
<i>A. affin. nidus</i>		27
<i>A. normale</i> D. Don		
var. <i>normale</i>	スリトラノオ	26
var. <i>shimurae</i> H. Ito	テンリュウスリトラノオ	26

A. normale × normale var. boreale	シモダスリトラノオ	26
A. oligophlebium Bak.	カミガモシダ	26
A. prolongatum Hook.	ヒノキンダ	26
A. pseudo-wilfordii Tagawa	オクタマンダ	26
A. ritoense Hayata	コウザキシダ	26
A. ruprechtii Kurata	クモノスシダ	26
A. sarelii Hook.	コバノヒノキンダ	22, 26
A. scolopendrium L.	コタニワタリ	26
A. ×shikokianum Makino	ハヤマシダ	26
A. thunbergii Kunze	ヒメヒノキンダ	26, 27
A. trichomanes L.	チャセンシダ	26
A. trigonopterum Kunze	オオヒノキンダ	16
A. tripteropus Nakai	イスチャセンシダ	26
A. unilaterale Lam.	ホウビシダ	26
A. varians Wallich ex Hook. & Grev.	イワトラノオ	26
A. wilfordii Mett. ex Kuhn	アオガネシダ	26
A. wrightii Eat. ex Hook.	クルマシダ	26
A. yoshinagae Makino	トキワシダ	26

**Blechnaceae**

Blechnum brasiliense Desv.	シンガンシラ科 ブラジルデンド	16, 26
B. gibbum (Labill.) Mett.		16
B. penna-marina (Poiret) Kuhn		26
Doodia media R. Br.	ベニトラノオ	26
Struthiopteris amabilis (Makino) Ching	オサシダ	5, 26
S. castanea (Makino) Nakai	ミヤマシンガシラ	26
S. niponica (Kunze) Nakai	シンガンシラ	22
Woodwardia ×izuensis Kurata	イズコモチシダ	22
W. orientalis Swartz	コモチシダ	22
W. prolifera Hook. & Arn.	ハチジョウカグマ	26
W. unigemmata (Makino) Nakai	ハイコモチシダ	22, 26

**Cyatheaceae**

Cyathea lepifera (J. Sm. ex Hook.) Copel.	ヘゴ科 ヒカゲヘゴ	26
C. metteniana (Hance) C. Chr. & Tard.-Blot	チャボヘゴ	27
C. spinulosa Wallich ex Hook.	ヘゴ	16, 26

**Davalliaceae**

Arthropteris palisotii (Desv.) Alston	シノブ科 ワラビツナギ	27
Davallia denticulata (Burm.) Mett.		26
D. embolostegia Copel.		27
D. fejeensis Hook.		

cv. Plumosa		26
D. mariesii T. Moore ex Bak.	シノブ	26
cv. Yaeshinobu	ヤエシノブ	26
D. solida (Forst. f.) Swartz	アツバシノブ	26
D. trichomanoides Blume		26
Humata griffithiana (Hook.) C. Chr.	シマシノブ	26
H. tyermannii T. Moore	トキワシノブ	26
Nephrolepis auriculata (L.) Trimen	タマシダ	26
cv. Duffii	セッカタマシダ	27
cv. Plumosa		27
N. auriculata × biserrata	ヒメホウビカンジュ	26
N. biserrata (Sw.) Schott	ホウビカンジュ	26
N. biserrata × hirsutula	アイノコホウビカンジュ	26
N. exaltata (L.) Schott		
cv. Hillii		27
cv. Muscosa		27
N. hirsutula (Forst.) K. Presl	ヤンバルタマシダ	26
<b>Equisetaceae</b>		
Equisetum arvense L.	トクサ科	
E. giganteum L.	スギナ	0
E. hyemale L.		26
E. ramosissimum Desf.	トクサ	13, 22, 24
var. japonicum Milde	イヌドクサ	6
E. scirpoides Michx.	ヒメトクサ	24, 26
<b>Hymenophyllaceae</b>		
Gonocormus minutus (Blume) V. d. Bosch	コケシノブ科	
Hymenophyllum barbatum (V. d. Bosch) Bak.	ウチワゴケ	26
Lacosteopsis orientalis (C. Chr.) Nakaike	コウヤコケシノブ	26
Mecodium badium (Hook. & Grev.) Copel.	ハイホラゴケ	26
	オニコケシノブ	26
<b>Isoetaceae</b>		
Isoetes japonica A. Br.	ミズニラ科	
	ミズニラ	26, 0
<b>Lycopodiaceae</b>		
Lycopodium clavatum L.	ヒカゲノカズラ科	
L. hamiltonii Spring	ヒカゲノカズラ	26
L. serratum Thunb.	ナンカクラン	26
L. squarrosum G. Forst.	トウゲシバ	22, 26, 0
L. sp.	ムカデカズラ	26
	?ボウカズラ	26

<b>Marattiaceae</b>		リュウビンタイ科	
Angiopteris boninensis Hieron.		オガサワラリュウビンタイ	26
A. lygodiifolia Rosenst.		リュウビンタイ	26
A. affin. palmiformis		?ホソバリリュウビンタイ	26
A. pruinosa Kunze			16
<b>Ophioglossaceae</b>		ハナヤスリ科	
Botrypus virginianus (L.) Holub		ナツノハナワラビ	22
Ophioglossum petiolatum Hook.		コヒロハハナヤスリ	26
O. vulgatum L.		ヒロハハナヤスリ	26
Sceptridium japonicum (Prantl) Lyon			
var. japonicum		オオハナワラビ	22, 26
var. atrovirens (Sahashi) Serizawa		シチトウハナワラビ	22, 26
S. multifidum (S.G. Gmel.) Nishida ex Tagawa			
var. robustum (Rupr. & Milde) Nishida ex Tagawa		エゾフユノハナワラビ	26
S. ternatum (Thunb.) Lyon		フユノハナワラビ	27, 0
<b>Osmundaceae</b>		ゼンマイ科	
Osmunda banksiifolia (K. Presl) Kuhn		シロヤマゼンマイ	16
O. cinnamomea L.			
var. fokiensis Copel.		ヤマドリゼンマイ	1, 11
O. claytoniana L.		オニゼンマイ	1, 14, 22
O. ×intermedia (Honda) Sugimoto		オオバヤシャゼンマイ	1, 22
O. japonica Thunb.		ゼンマイ	1, 22, 0
f. divisa (Makino) Tagawa		シンゼンマイ	26
O. lancea Thunb.		ヤシャゼンマイ	5, 22, 24
O. regalis L.			
var. spectabilis (Willd.) A. Gray		アメリカゼンマイ	26
<b>Parkeriaceae</b>		ミズワラビ科	
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.		ミズワラビ	16
<b>Plagiogyriaceae</b>		キジノオンダ科	
Plagiogyria euphlebia (Kunze) Mett.		オオキジノオ	22
P. japonica Nakai		キジノオンダ	22
P. semicordata (K. Presl) Christ			
subsp. matsumureana (Makino) Nakaike		ヤマソテツ	22, 26
P. × sessilifolia Nakaike		フタツキジノオ	22
<b>Polypodiaceae</b>		ウラボン科	
Aglaomorpha heraclea (Kuntze) Copel.			16

<i>Belvisia mucronata</i> (Fée) Copel.	キリガタシダ	27
<i>Colysis elegans</i> Kurata	コマチイワヒトデ	26
<i>C. elliptica</i> (Thunb.) Ching	イワヒトデ	26
<i>C. ×kiusiana</i> Kurata	アイイワヒトデ	26
<i>C. pothifolia</i> (D. Don) Makino	オオイワヒトデ	16, 26
<i>C. ×shintenensis</i> (Hayata) H. Ito	シンテンウラボシ	26
<i>C. wrightii</i> (Hook.) Ching	ヤリノホクリハラン	26
<i>f. laciniata</i> Kurata	ハゴロモヤリノホラン	26
<i>Crypsinus albido-squamatus</i> (Blume) Copel.		26
<i>C. engleri</i> (Lueres.) Copel.	タカノハウラボシ	26
<i>C. hastatus</i> (Thunb.) Copel.	ミツデウラボシ	26
<i>C. taeniatus</i> (Swartz) Copel.		26
<i>C. trilobus</i> (Houtt.) Copel.		26
<i>C. yakushimensis</i> (Makino) Tagawa	ヒメタカノハウラボシ	26
<i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm.	ハカマウラボシ	27
<i>D. rigidura</i> (Swartz) Beddome	オニハカマウラボシ	16
<i>D. sparsisora</i> (Desv.) T. Moore		16
<i>Lemmaphyllum carnosum</i> (J. Sm. ex Hook.) K. Presl		26
<i>L. microphyllum</i> K. Presl		
<i>var. microphyllum</i>	マメヅタ	22, 26
<i>var. obovatum</i> (Harr.) C. Chr.	リュウキュウマメヅタ	26
<i>Lepisorus boninensis</i> (Christ) Ching	ホソバクリハラン	26, 27
<i>L. hachijoensis</i> Kurata	ハチジョウウラボシ	26
<i>L. oligolepidus</i> (Bak.) Ching	ウロコノキシノブ	26
<i>L. thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching		
<i>var. thunbergianus</i>	ノキシノブ	26
<i>var. angustus</i> (Ching) Kurata	ナガオノキシノブ	26
<i>L. thunbergianus</i> × <i>uchiyamae</i>	コウラノキシノブ	26
<i>L. uchiyamae</i> (Makino) H. Ito	コウラボシ	26
<i>L. ussuriensis</i> (Regel & Maack) Ching		
<i>var. distans</i> (Makino) Tagawa	ミヤマノキシノブ	26
<i>Loxogramme grammitoides</i> (Bak.) C. Chr.	ヒメサジラン	26
<i>L. salicifolia</i> (Makino) Makino	イワヤナギシダ	26
<i>L. saziran</i> Tagawa	サジラン	26
<i>Microsorium brachylepis</i> (Bak.) Nakaike	ヌカボシクリハラン	26
<i>M. dilatatum</i> (Beddome) Sledge	ホコザキウラボシ	26
<i>M. fortunei</i> (T. Moore) Ching	シナノキシノブ	27
<i>M. nigrescens</i> (Blume) Copel.		26
<i>M. pteropus</i> (Blume) Copel.	ミツデヘラシダ	26
<i>M. punctatum</i> (L.) Copel.	アヤメシダ	26, 27
<i>cv. Cristatum</i>	トサカアヤメシダ	27
<i>M. scolopendria</i> (Burm.) Copel.	オキナウラボシ	26

<i>Neocheiropteris ensata</i> (Thunb.) Ching		
var. <i>ensata</i>	クリハラシ	22
var. <i>izuensis</i> Kurata & Satake	イズクリハラシ	22
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	ダイオウウラボシ	26
cv. <i>Mandaianum</i>		26
<i>Photinopteris speciosa</i> (Blume) K. Presl		26
<i>Platycterium alaicorne</i> Desv.		27
<i>P. hifurcatum</i> (Cav.) C. Chr.		
subsp. <i>bifurcatum</i>		
var. <i>bifurcatum</i>	ビカクシダ	16
var. <i>hillii</i> (T. Moore) Domin		16
subsp. <i>willinckii</i> (T. Moore) Hennipman & Roos	ナガバビカクシダ	16
<i>P. coronarium</i> (J. Koenig ex O. F. Muell.) Desv.		16, 27
<i>P. elephantotis</i> Schweinf.		16, 27
<i>P. stemaria</i> (Beauv.) Desv.		27
<i>P. superbum</i> De Jonch. & Hennipman		16, 27
<i>Polypodium amaianum</i> Tagawa	アマミアオネカズラ	26
<i>P. fauriei</i> Chaist	オジャグジデンダ	26
<i>P. fauriei</i> × <i>vulgare</i>	タクヒデンダ	26
<i>P. formosanum</i> Bak.	タイワンアオネカズラ	26
<i>P. affin. formosanum</i>		26
<i>P. niponicum</i> Mett.	アオネカズラ	26
<i>P. vulgare</i> L.	オオエゾデンダ	26
<i>Pseudodrynaria coronans</i> (Wallich ex Mett.) Ching	カザリシダ	16, 26
<i>Pyrrosia abbreviata</i> (Zoll.) Tagawa		26
<i>P. linearifolia</i> (Hook.) Ching	ビロードシダ	26
<i>P. lingua</i> (Thunb.) Farwell	ヒトツバ	26
cv. <i>Contorta</i>	エボシヒトツバ	26
cv. <i>Nankinjishi</i>	‘南京獅子’	26
cv. <i>Variegata</i>	フイリヒトツバ	26
f. <i>crinata</i> (Makino) H. Ito	シンヒトツバ	26
f. <i>monstrifera</i> Tagawa	ハゴロモヒトツバ	26
<i>P. longifolia</i> (Burm.) Morton		27
<i>P. polydactylis</i> (Hance) Ching	モミジヒトツバ	26
<i>P. tricuspis</i> (Swartz) Tagawa	イワオモダカ	26
<i>Selliguea</i> sp.		27
<i>Thayeria cornucopia</i> Copel.		16, 27
<i>Xiphopteris okuboi</i> (Yatabe) Copel.	オオクボシダ	26
<b>Psilotaceae</b>	マツバラシ科	
<i>Psilotum nudum</i> (L.) Beauv.	マツバラシ	26

**Pteridaceae**

- Adiantum capillus-veneris L.
- cv. Fimbriatum
- A. caudatum L.
- A. chilense Kaulf.
- A. edgeworthii Hook.
- A. ethiopicum L.
- A. hispidulum Swartz
- A. macrophyllum Swartz
- cv. Albo-striatum
- A. monochlamys Eat.
- A. pedatum L.
- Cheilanthes chusana Hook.
- C. myriophylla Desv.
- Cibotium balometz (L.) J. Sm.
- Coniogramme intermedia Hieron.
- C. japonica (Thunb.) Diels
- Dennstaedtia hirsuta (Swartz) Mett. ex Miq.
- D. scabra (Wallich ex Hook.) T. Moore
- D. wilfordii (T. Moore) Christ
- Dicksonia antarctica Labill.
- Doryopteris pedata (L.) Fée
- Hemionitis arifolia (Burm. f.) T. Moore
- H. palmata L.
- Lindsaea chienii Ching
- L. ensifolia Swartz
- Microlepia × austroizuensis Nakato & Serizawa
- M. izu-peninsulae Kurata
- M. marginata (Panzer) C. Chr.
- var. marginata
- var. bipinnata Makino
- M. pseudo-strigosa Makino
- M. strigosa (Thunb.) K. Presl
- M. substrigosa Tagawa
- Monachosorum arakii Tagawa
- M. flagellare (Maxim. ex Makino) Hayata
- Onychium japonicum (Thunb.) Kunze
- Pellaea rotundifolia (G. Forst.) Hook.
- P. viridis Prantl
- Pleurosoriopsis makinoi (Maxim.) Fomin
- Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
- var. latiusculum (Desv.) Underw. ex Heller

**ワラビ科**

- ホウライシダ 26
- クジャクデンダ 26
- オトメクジャク 26
- アラゲクジャク 26
- フイリオオバホウライシダ 27
- ハコネシダ 22, 26
- クジャクシダ 5, 22, 26
- エビガラシダ 26
- タカワラビ 16, 26
- イワガネゼンマイ 22
- イワガネソウ 22
- イヌシダ 22
- コバノイシカグマ 26
- オウレンシダ 22
- ブシバフウロシダ 26
- イヌアミシダ 26
- カエデアミシダ 26
- エダウチホングウシダ 26
- イヌイノモトソウ 27
- ニセオドリコカグマ 22
- オドリコカグマ 22
- フモトシダ 22
- クジャクフモトシダ 22
- フモトカグマ 7, 22, 26
- イシカグマ 22, 26
- ウスバイシカグマ 26
- ヒメムカゴシダ 26
- オオフジシダ 26
- タチシノブ 15, 22
- カラクサシダ 26
- ワラビ 1, 0

<i>Pteris aspericaulis</i> Wallich ex J. Agardh		26
<i>P. cadieri</i> Christ	カワリバアマクサシダ	26
<i>P. × calcarea</i> Kurata	イツキイノモトソウ	26
<i>P. cretica</i> L.	オオバノイノモトソウ	7, 22, 26
cv. <i>Parkeri</i>	パーカーイノモトソウ	26
cv. <i>Wilsonii</i>	シンオオバノイノモトソウ	26
cv. <i>Wimsettii</i>	キンギョイノモトソウ	22
<i>P. ensiformis</i> Burm.		
cv. <i>Victoriae</i>	フイリホコシダ	26
<i>P. fauriei</i> Hieron.	ハチジョウシダ	26
<i>P. inaequalis</i> Bak.		
var. <i>aequata</i> (Miq.) Tagawa	オオバノハチジョウシダ	22
<i>P. kidoi</i> Kurata	キドイノモトソウ	26
<i>P. kidoi × cretica</i>	シラタケイノモトソウ	22, 26
<i>P. laurisolivicola</i> Kurata	アイコハチジョウシダ	26
<i>P. multifida</i> Poir.	イノモトソウ	22, 26
cv. <i>Cristata</i>	トサカイノモトソウ	26
<i>P. multifida × cretica</i>	セフリイノモトソウ	22, 26
<i>P. multifida × yamatensis</i>	カシワギイノモトソウ	26
<i>P. natiensis</i> Tagawa	ヤワラハチジョウシダ	26
<i>P. nipponica</i> Shieh	マツザカシダ	22, 26
<i>P. oshimensis</i> Hieron.	コハチジョウシダ	22, 26
<i>P. ryukyuensis</i> Tagawa	リュウキュウイノモトソウ	16, 26
<i>P. semipinnata</i> L.	オオアマクサシダ	26
<i>P. subquinata</i> Wallich ex J. Agardh		26
<i>P. wallichiana</i> J. Agardh	ナチシダ	26
<i>Ptilopteris maximowiczii</i> (Bak.) Hance	フジシダ	26
<i>Sphenomeris biflora</i> (Kaulf.) Tagawa	ハマホラシノブ	26
<i>S. chinensis</i> (L.) Maxon	ホラシノブ	22, 26
<i>Trachypteris pinnata</i> (Hook. f.) C. Chr.		26
<b>Salviniaceae</b>		
	サンショウモ科	
<i>Azolla japonica</i> Franch. & Savat.	オオアカウキクサ	26
<b>Schizaeaceae</b>		
	カニクサ科	
<i>Anemia phillitidis</i> (L.) Swartz		26
<i>A. rotundifolia</i> Schrad.		16, 26
<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Swartz	カニクサ	22
<i>L. microphyllum</i> (Cav.) R. Br.	イリオモテチャミセンヅル	27
<b>Selaginellaceae</b>		
	イワヒバ科	
<i>Selaginella involvens</i> (Swartz) Spring	カタヒバ	26

<i>S. moellendorffii</i> Hieron.	イヌカタヒバ	26
<i>S. sinensis</i> Spring	モウコカタヒバ	26
<i>S. tamariscina</i> (Beauv.) Spring	イワヒバ	5, 26
cv. Kinryū	‘金竜’	26
cv. Kokondoppo	‘古今独歩’	26
cv. Komabotan	‘高麗牡丹’	26
cv. Kumoizuru	‘雲井鶴’	26
cv. Sumizomenishiki	‘墨染錦’	26
cv. Takaranoyama	‘宝の山’	26
cv. Tomoshiraga	‘友白髪’	26
<i>S. uncinata</i> Spring	コンテリクラマゴケ	22

**Vittariaceae**

<i>Antrophyum obovatum</i> Bak.	シンラン科	
<i>Vittaria flexuosa</i> Fée	タキミシダ	26
	シンラン	26, 27

**SPERMATOPHYTA**

## 種子植物

**GYMNOSPERMAE**

## 裸子植物

**Araucariaceae**

<i>Agathis</i> sp.	ナンヨウスギ科	16
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) O. Kuntze	バラナマツ	16
<i>A. cunninghamii</i> D. Don	ナンヨウスギ	16
<i>A. excelsa</i> R. Br.	シマナンヨウスギ	16

**Cephalotaxaceae**

<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight) C. Koch	イヌガヤ科	
var. <i>harringtonia</i>	イヌガヤ	4, 7, 8
var. <i>nana</i> (Nakai) Rehd.	ハイイヌガヤ	3, 11, 26

**Cupressaceae**

<i>Callitris endlicheri</i> (Parl.) F. M. Bailey	ヒノキ科	27
<i>Chamaecyparis funebris</i> (Endl.) Franco	シダレイトスギ	18
<i>C. lawsoniana</i> (A. Murr.) Parl.	ローソンヒノキ	18
<i>C. obtusa</i> (Sieb. & Zucc.) Sieb. & Zucc.	ヒノキ	1, 8, 12, 22, 28
<i>C. pisifera</i> (Sieb. & Zucc.) Sieb. & Zucc.	サワラ	8, 22
<i>Juniperus chinensis</i> L.		
var. <i>chinensis</i>	イブキ	8, 26
var. <i>procumbens</i> (Sieb.) Endl.	ハイビャクシン	5, 15, 24
<i>J. conferta</i> Parl.	ハイネズ	2, 6, 26

<i>J. horizontalis</i> Moench	アメリカハイネズ	24
<i>J. rigida</i> Sieb. & Zucc.	ネズミサシ	8
<i>J. virginiana</i> L.	エンピツビャクシン	18
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	コノテガシワ	18, 24, 26
<i>Thuja standishii</i> (Gord.) Carrière	クロベ	5, 8
<i>Thujopsis dolabrata</i> (L. f.) Sieb. & Zucc. var. <i>hondae</i> Makino	ヒノキアスナロ	1, 8, 15
<i>Widdringtonia cupressoides</i> (L.) Endl.		27

## Cycadaceae

## ソテツ科

<i>Bowenia serrulata</i> (Bull) Chamberl.		16
<i>B. spectabilis</i> Hook. ex Hook. f.		16
<i>Ceratozamia mexicana</i> Brongn. var. <i>mexicana</i>	ナガバツノミザミア	17
var. <i>latifolia</i> (Miq.) J. Schuster	ヒロバツノミザミア	17
<i>Cycas circinalis</i> L.	ナンヨウソテツ	16, 27
<i>C. rumphii</i> Miq.	ルンフソテツ	17
<i>Dioon edule</i> Lindl.		16, 27
<i>D. spinulosum</i> Dyer		16
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm.		17
<i>E. arenarius</i> R. A. Dyer	スナオニソテツ	17
<i>E. barteri</i> Carruth. ex Miq.		17
<i>E. ferox</i> Bertol.		17
<i>E. friderici-guilielmi</i> Lehm.		17
<i>E. ghellinckii</i> Lem.		17
<i>E. hildebrandtii</i> A. Braun & Bouché	オニソテツ	17
<i>E. horridus</i> Lehm.	ヒメオニソテツ	27
<i>E. latifrons</i> Lehm.	ヒロバオニソテツ	17
<i>E. lehmannii</i> Lehm.		17
<i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	ナガバオニソテツ	17
<i>E. manikensis</i> (Gilliland) Gilliland		17
<i>E. natalensis</i> Dyer & Verdoorn		17
<i>E. paucidentatus</i> Stapf & Burt Davy		17
<i>E. trispinosus</i> (Hook.) R. A. Dyer		17
<i>E. villosus</i> (Gaertn.) Lem.	ナガゲオニソテツ	17
<i>Lepidozamia peroffskyana</i> Regel		17
<i>Macrozamia communis</i> L. A. S. Johnson	ヤブオニザミア	17
<i>M. fawcettii</i> C. Moore		17
<i>M. miquelii</i> A. DC.	ホソバオニザミア	17
<i>M. moorei</i> F. Muell.	ナガバオニザミア	17
<i>M. pauli-guilielmi</i> W. Hill & F. J. Muell. var. <i>pauli-guilielmi</i>		17

var. <i>flexuosa</i> (C. Moore) L. A. S. Johnson	17
<i>M. secunda</i> C. Moore	マガオニザミア 17
<i>M. spiralis</i> (Salisb.) Miq.	ネジレオニザミア 17
<i>Stangeria eriopus</i> Kunze	オオバンダソテツ 17
<i>Zamia fischeri</i> Miq.	ウスバザミア 16, 17
<i>Z. floridana</i> A. DC.	フロリダザミア 17
<i>Z. furfuracea</i> L.	ヒロバザミア 17
<i>Z. loddigesii</i> Miq.	ナガバザミア 17
<b>Ephedraceae</b>	マオウ科
<i>Ephedra sinica</i> Stapf	マオウ 18
<b>Ginkgoaceae</b>	イチョウ科
<i>Ginkgo biloba</i> L.	イチョウ 18, 20
<b>Gnetaceae</b>	グネツム科
<i>Gnetum montanum</i> Markgr.	16
<b>Pinaceae</b>	マツ科
<i>Abies firma</i> Siek. & Zucc.	モミ 8, 14, 15
<i>A. homolepis</i> Sieb. & Zucc.	ウラジロモミ 1, 3, 8, 15
<i>A. mariesii</i> M. T. Mast.	オオシラビソ 8
<i>A. veitchii</i> Lindl.	シラベ 8
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D. Don) G. Don	ヒマラヤスギ 20, 26
<i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière	カラマツ 1, 8, 15
<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	ドイツトウヒ 18, 24
<i>P. glehnii</i> (Friedr. Schmidt) Masters	アカエゾマツ 8
<i>P. jezoensis</i> (Sieb. & Zucc.) Carrière	トウヒ 8
<i>Pinus armandii</i> Franch.	
var. <i>masteriana</i> Hayata	タカネゴヨウ 26
<i>P. contorta</i> Dougl.	26
<i>P. densiflora</i> Sieb. & Zucc.	アカマツ 1, 12, 21, 22, 23, 24, 26
<i>P. elliotii</i> Engelm.	26
<i>P. koraiensis</i> Sieb. & Zucc.	チョウセンゴヨウ 8
<i>P. muricata</i> D. Don	26
<i>P. palustris</i> Mill.	ダイオウショウ 18
<i>P. parviflora</i> Sieb. & Zucc.	
var. <i>parviflora</i>	ヒメコマツ 5, 8
var. <i>pentaphylla</i> (Mayr) Henry	キタゴヨウ 8
<i>P. pumila</i> (Pall.) Regel	ハイマツ 26
<i>P. strobus</i> L.	ストロブマツ 18
<i>P. taeda</i> L.	テーダマツ 18

<i>P. thunbergii</i> Parl.	クロマツ	1, 2, 4, 6
<i>Tsuga diversifolia</i> (Maxim.) M. T. Mast.	コメツガ	8
<i>T. sieboldii</i> Carrière	ツガ	8, 21

**Podocarpaceae**

## マキ科

<i>Podocarpus hallii</i> T. Kirk		27
<i>P. macrophyllus</i> (Thunb.) Lamb.	イヌマキ	7, 22
<i>P. nagi</i> (Thunb.) Zoll.	ナギ	7
<i>Saxagothea conspicua</i> Lindl.		27

**Taxaceae**

## イチイ科

<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. & Zucc.		
var. <i>cuspidata</i>	イチイ	26
var. <i>nana</i> Rehd.	キャラボク	11, 24, 25, 26
<i>Torreya nucifera</i> (L.) Sieb. & Zucc.	カヤ	8

**Taxodiaceae**

## スギ科

<i>Cryptomeria fortunei</i> Hooibrenk ex Otto & Dietr.		26
<i>C. japonica</i> (L. f.) D. Don	スギ	1, 2, 13, 14, 21, 22, 23, 24
cv.	‘矮性スギ’	27
<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lam.) Hook.	コウヨウザン	18, 24
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> H. H. Hu & Cheng	アケボノスギ	18, 25
<i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Sieb. & Zucc.	コウヤマキ	8, 15
<i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl.	セコイアメスギ	18, 25, 26
<i>Taxodium distichum</i> (L.) L. Rich.	ラクウショウ	22

**Welwitschiaceae**

## ウェルウィッチア科

<i>Welwitschia mirabilis</i> Hook. f.	キノウテンガイ	17, 27
---------------------------------------	---------	--------

**ANGIOSPERMAE**

## 被子植物

**Dicotyledoneae**

## 双子葉植物

**Acanthaceae**

## キツネノマゴ科

<i>Aphelandra squarrosa</i> Nees	キンヨウボク	16
<i>Barleria cristata</i> L.		16
<i>Fittonia verschaffeltii</i> (Lem.) Coem.	シロアミメグサ	16
<i>Hemigraphis okamotoi</i> Masam.	ミヤコジマソウ	16
<i>H. primulifolia</i> (Nees) F.-Vill.		16
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh. & L. B. Sm.	コエビソウ	16

<i>J. carnea</i> Lindl.	ウスイロサンゴバナ	16
<i>Pachystachys lutea</i> Nees		16
<i>Thunbergia alata</i> Bojer		27
<i>T. grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb.	ベンガルヤハズカズラ	16

## Aceraceae

## カエデ科

<i>Acer aidzuense</i> (Franch.) Nakai	カラコギカエデ	11
<i>A. buergerianum</i> Miq.	トウカエデ	26
<i>A. carpinifolium</i> Sieb. & Zucc.	チドリノキ	11
<i>A. caudatifolium</i> Hayata		27
<i>A. cissifolium</i> (Sieb. & Zucc.) C. Koch	ミツデカエデ	11
<i>A. crataegifolium</i> Sieb. & Zucc.	ウリカエデ	9, 11
<i>A. diabolicum</i> Blume ex C. Koch	カジカエデ (オニモミジ)	11
<i>A. distylum</i> Sieb. & Zucc.	ヒトツバカエデ	11, 26
<i>A. griseum</i> (Franch.) Pax		26
<i>A. japonicum</i> Thunb.	ハウチワカエデ	11
<i>A. mono</i> Maxim.	イタヤカエデ	11, 15, 26
f. <i>dissectum</i> Rehd.	エンコウカエデ	5, 9, 15
<i>A. negundo</i> L.	ネグンドカエデ	18
<i>A. nikoense</i> Maxim.	メグスリノキ	11, 15
<i>A. palmatum</i> Thunb.		
var. <i>palmatum</i>	イロハモミジ	14, 15, 24
var. <i>amoenum</i> (Carrière) Ohwi	オオモミジ	15, 24
cv.	フカギレオオモミジ	11, 26
var. <i>matsumurae</i> (Koidz.) Makino	ヤマモミジ	9
<i>A. pycnanthum</i> C. Koch	ハナノキ	9, 14
<i>A. rubrum</i> L.	ベニカエデ	18, 20
<i>A. rufinerve</i> Sieb. & Zucc.	ウリハダカエデ	11, 21, 26
<i>A. saccharum</i> Marsh	サトウカエデ	18
<i>A. shirasawanum</i> Koidz.	オオイタヤメイゲツ	11, 15
<i>A. sieboldianum</i> Miq.	コハウチワカエデ	11, 15
<i>A. tenuifolium</i> (Koidz.) Koidz.	ヒナウチワカエデ	5

## Actinidiaceae

## マタタビ科

<i>Actinidia arguta</i> (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq.	サルナシ	3
<i>A. chinensis</i> Panch.	シナサルナシ (キウイフルーツ)	
cv. Abbot		18
cv. Hayward		18
<i>A. kolomikta</i> (Rupr. & Maxim.) Maxim.	ミヤママタタビ	3
<i>A. polygama</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.	マタタビ	15

<b>Adoxaceae</b>		レンブクソウ科	
<i>Adoxa moschatellina</i> L.		レンブクソウ	14
<b>Aizoaceae</b>		ツルナ科 (ザクロソウ科)	
<i>Aloinopsis jamesii</i> L. Bolus			17
<i>Argyroderma roseum</i> (Haw.) Schwant.		アカバナキンレイ (赤花金鈴)	17
<i>A. sp.</i>			17
<i>Aridaria splendens</i> Schwant.			27
<i>A. subpatens</i> L. Bolus			17
<i>Bergeranthus vespertinus</i> (A. Berger) Schwant.		ダイグンバ (大群波)	17
<i>Bijlia cana</i> N.E. Br.		キンシ (金糸)	17
<i>Carruanthus peersii</i> L. Bolus		アサナミ (朝波)	17
<i>C. ringens</i> (L.) Boom		サクラナミ (桜波)	17
<i>C. sp.</i>			17
<i>Chasmatophyllum musculinum</i> (Haw.) Dinter & Schwant.		カラニシキ (唐錦)	17
<i>Cheiridopsis vanzijlii</i> L. Bolus		レイギョク (麗玉)	17
<i>Conophytum advenum</i> N.E. Br.			17, 27
<i>C. andausanum</i> N.E. Br.		コビナ (小雛)	27
<i>C. calculus</i> (A. Berger) N.E. Br.		ヒスイギョク (翡翠玉)	17
<i>C. compressum</i> N.E. Br.		セゾン (世尊)	17
<i>C. concavum</i> L. Bolus			17
<i>C. corniferum</i> Schick & Tisch.		コブエ (小笛)	17
<i>C. ectypum</i> N.E. Br.			17
<i>C. fenestratum</i> Schwant.		シュウソウ (秋想)	27
<i>C. hians</i> N.E. Br.			17
<i>C. hybrida</i> Hort.		タイコウ (太閤)	17
<i>C. luckhoffii</i> Lavis			17
<i>C. meyeri</i> N.E. Br.		シンレイ (神鈴)	17
<i>C. minutum</i> (Haw.) N.E. Br.		グンペキギョク (群碧玉)	27
<i>C. multicolor</i> Tisch.			17, 27
<i>C. mundum</i> N.E. Br.		アキョウ (阿嬌)	27
<i>C. obtusum</i> N.E. Br.			17
<i>C. occultum</i> L. Bolus		オウキュウデン (王宮殿)	17
<i>C. odoratum</i> (N.E. Br.) N.E. Br.		セイシュンギョク (青春玉)	17
<i>C. pageae</i> (N.E. Br.) N.E. Br.		コショウ (小姓)	17
<i>C. pellucidum</i> (N.E. Br.) Schwant.		クンショウギョク (勳章玉)	27
<i>C. pictum</i> (N.E. Br.) N.E. Br.		チュウナゴン (中納言)	17
<i>C. piriforme</i> L. Bolus			17
<i>C. placitum</i> (N.E. Br.) N.E. Br.		ジュモンギョク (寿紋玉)	17
<i>C. quaesitum</i> (N.E. Br.) N.E. Br.		チュウハギョク (蝶羽玉)	17
<i>C. regale</i> Lavis			17
<i>C. saxetanum</i> (N.E. Br.) N.E. Br.		ハマチドリ (浜千鳥)	21

<i>C. scitulum</i> (N. E. Br.) N. E. Br.	キヨヒメ (清姫)	17
<i>C. signatum</i> (N. E. Br.) N. E. Br.		17
<i>C. springbokense</i> N. E. Br.	サクラガイ (桜貝)	17
<i>C. velutinum</i> (Schwant.) Schwant.	ヒナバト (雛鳩)	17
<i>C. violaciflorum</i> Schick & Tisch.	メイソウギョク (明窓玉)	17, 27
<i>Delosperma cooperi</i> (Hook. f.) L.		18
<i>D. echinatum</i> (Ait.) Schwant.	ハナガサ (花笠)	17
<i>D. luteum</i> L. Bolus		17, 27
<i>D. multiflorum</i> L. Bolus		17
<i>D. tradescantioides</i> (A. Berger) L. Bolus		27
<i>Didymaotus lapidiformis</i> (Marloth) N. E. Br.	レイセキ (靈石)	17
<i>Dinteranthus puberulus</i> N. E. Br.	ヨウギョク (妖玉)	17
<i>Disphyma crassifolium</i> (L.) L. Bolus		17
<i>Drosanthemum oculatum</i> L. Bolus		17, 27
<i>D. vespertinum</i> L. Bolus		17
<i>D. witebergense</i> L. Bolus		17, 27
<i>Erepsia heteropetala</i> (Haw.) Schwant.	ハナコチュウ (花胡蝶)	17, 27
<i>Faucaria bosscheana</i> (A. Berger) Schwant.	カタオナミ (片男波)	17
<i>F. lupina</i> (Haw.) Schwant.	サカナミ (逆波)	17
<i>F. tigrina</i> (Haw.) Schwant.	シカイナミ (四海波)	17
<i>Fenestraria aurantiaca</i> (Haw.) N. E. Br.	イスズギョク (五十鈴玉)	17, 27
<i>Gibbaeum album</i> N. E. Br.	ハクマ (白魔)	17
<i>G. shandii</i> N. E. Br.	ギンザメ (銀鯨)	27
<i>Glottiphyllum compressum</i> L. Bolus		17
<i>G. cruciatum</i> (Haw.) N. E. Br.		17
<i>G. depressum</i> (Haw.) N. E. Br.	カミホコ (神鋒)	17
<i>G. difforme</i> (Haw.) N. E. Br.		17
<i>G. linguiforme</i> (L.) N. E. Br.	ホウリョク (宝緑)	17
<i>G. muirii</i> N. E. Br.		17
<i>G. nelii</i> Schwant.	サオトメ (早乙女)	17
<i>G. pallens</i> L. Bolus		17
<i>G. platycarpum</i> L. Bolus		17
<i>G. praepingue</i> (Haw.) N. E. Br.		17
<i>G. proclive</i> (Salm-Dyck) N. E. Br.		17
<i>G. surrectum</i> (Haw.) L. Bolus		17
<i>Hereroa carinans</i> (Haw.) L. Bolus		17
<i>H. granulata</i> (N. E. Br.) Dinter & Schwant.	ホンリュウ (奔龍)	17
<i>H. incurva</i> L. Bolus	ユウギリ (夕霧)	17
<i>H. rehneliana</i> (A. Berger) Dinter & Schwant.	レイオン (玲音)	17
<i>Jacobsenia kolbei</i> (L. Bolus) L. Bolus & Schwant.		17
<i>Kensitia pillansii</i> (Kensit) Fedde	チトセギク (千歳菊)	17
<i>Lapidaria margretae</i> (Schwant.) Schwant. ex N. E. Br.	マギョク (魔玉)	17

<i>Lithops aucampiae</i> L. Bolus	ニチリンギョク (日輪玉)	17
<i>L. bella</i> N. E. Br.	コハク (琥珀)	17
<i>L. bromfieldii</i> L. Bolus	ザクロギョク (石榴玉)	17
<i>L. gesinae</i> De Boer	ゲンジギョク (源氏玉)	17
<i>L. gracilidelineata</i> Dinter	アラタマ (荒玉)	17
<i>L. helmutii</i> L. Bolus	セイジギョク (青磁玉)	17
<i>L. karasmontana</i> (Dinter & Schwant.) N. E. Br.	カモンギョク (花紋玉)	17
<i>L. marginata</i> Nel		27
<i>L. olivacea</i> L. Bolus	オリーブギョク (オリーブ玉)	17
<i>L. pseudotruncatella</i> (A. Berger) N. E. Br.	マガタマ (曲玉)	17
<i>L. salicola</i> L. Bolus	リーフジン (李夫人)	17
<i>L. schwantesii</i> Dinter	ショウフクギョク (招福玉)	17
<i>L. villetii</i> L. Bolus	レイテンギョク (麗典玉)	17
<i>L. weberi</i> Nel	ハウスイギョク (宝翠玉)	17
<i>Machairophyllum albidum</i> (L.) Schwant.		17
<i>M. cookii</i> (L. Bolus) Schwant.		17
<i>Mestoklema tuberosum</i> (L.) N. E. Br.		17
<i>Neohenricia sibbettii</i> (L. Bolus) L. Bolus	ヒメテンニョ (姫天女)	17
<i>Ophthalmophyllum friedrichiae</i> (Dinter) Dinter & Schwant.	フウリンギョク (風鈴玉)	17
<i>O. maughanii</i> (N. E. Br.) Schwant.	レイザン (麗山)	17
<i>Oscularia caulescens</i> (Mill.) Schwant.	コトヅメギク (琴爪菊)	17
<i>Pleiospilos latipetalus</i> L. Bolus		17
<i>P. simulans</i> (Marloth) N. E. Br.		17
<i>Rabiea cibdela</i> (N. E. Br.) N. E. Br.		27
<i>Rhinephyllum comptonii</i> L. Bolus	ヒコウギョク (飛行玉)	17
<i>Ruschia hexamera</i> L. Bolus		17, 27
<i>Stomatium duthieae</i> L. Bolus	ササブネギョク (笹舟玉)	17
<i>S. pyrodorum</i> (Diels) L. Bolus		17
<i>Trichodiadema peersii</i> L. Bolus		27
<i>T. setuliferum</i> (N. E. Br.) Schwant.		27

**Alangiaceae**

## ウリノキ科

<i>Alangium platanifolium</i> (Sieb. & Zucc.) Harms		
var. <i>trilobum</i> (Miq.) Ohwi	ウリノキ	3

**Amaranthaceae**

## ヒユ科

<i>Achyranthes fauriei</i> Lév. & Van't.	ヒナタイノコズチ	0
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	アオゲイトウ	0
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	マルバビユ (ケショウビユ)	16

<b>Anacardiaceae</b>	ウルシ科	
Choerospondias axillaris (Roxb.) B. L. Burtt & A. W. Hill		
var. japonica (Ohwi) Ohwi	チャンチンモドキ	19
Cotinus coggygria Scop.	ハグマノキ	18
Loxostylis alata Spreng. ex Reichb.		17
Mangifera indica L.	マンゴー	16
Rhus javanica L.	ヌルデ	7, 0
R. trichocarpa Miq.	ヤマウルシ	11, 0
Schinus molle L.		17
S. terebinthifolius Raddi		17
<b>Annonaceae</b>	パンレイシ科	
Asimina triloba (L.) Dunal	ポーポー	18
<b>Apocynaceae</b>	キョウチクトウ科	
Adenium coetatum Stapf		17
A. obesum (Forssk.) Roem. & Schult.		
var. multiflorum (Klotz.) Codd		17
A. swazicum Stapf		17
Allamanda neriifolia Hook.		16
Carissa grandiflora (E. H. Mey.) A. DC.	オオバナカリッサ	17, 27
Nerium indicum Mill.	キョウチクトウ	18, 26
cv. Leucanthum	シロバナキョウチクトウ	18
Pachypodium bispinosum (L. f.) A. DC.		17
P. geayi Const. & Bois	アアソウカイ (亜阿相界)	17
P. horombense Poiss.		17
P. lamerei Drake		17
cv. Cristata		17
var. ramosum Const. & Bois		17
P. lealii Welw.		17
P. rosulatum Bak.		17
P. rutenbergianum Vatke		17
P. saundersii N. E. Br.	ハクアジョウ (白亜城)	17
Plumeria obtusa L.	タイリンインドソケイ	16
P. rubra L.	インドソケイ	16, 27
Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. & Arn.		16
Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.	キバナノキョウチクトウ	16, 27
cv. Aurantiaca		16
Trachelospermum asiaticum (Sieb. & Zucc.) Nakai		
var. intermedium Nakai	テイカカズラ	6, 0
Vinca major L.	ツルニチニチソウ	27
V. minor L.	ヒメツルニチニチソウ	18, 19

**Aquifoliaceae**

<i>Ilex aquifolium</i> L.
<i>I. cornuta</i> Lindl.
<i>I. crenata</i> Thunb.
<i>I. geniculata</i> Maxim.
<i>I. integra</i> Thunb.
<i>I. macropoda</i> Miq.
<i>I. opaca</i> Ait.
<i>I. paraguariensis</i> St.-Hil.
<i>I. pedunculosa</i> Miq.
<i>I. rotunda</i> Thunb.
<i>I. serrata</i> Thunb.

## モチノキ科

セイヨウヒイラギ	18, 20
シナヒイラギ	18, 26
イヌツゲ	1, 3, 14, 24, 26
フウリンウメモドキ	3
モチノキ	7
アオハダ	11, 26
アメリカヒイラギ	18, 20, 24
マテチャ	18
ソヨゴ	9
クロガネモチ	7, 26
ウメモドキ	4, 9, 14, 26

**Araliaceae**

<i>Acanthopanax nipponicus</i> Makino
<i>A. sciadophylloides</i> Franch. & Savat.
<i>A. sieboldianus</i> Makino
<i>A. spinosus</i> (L. f.) Miq.
<i>Aralia cordata</i> Thunb.
<i>A. elata</i> (Miq.) Seem.
<i>Brassaia actinophylla</i> Endl.
<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino
<i>Evodiopanax innovans</i> (Sieb. & Zucc.) Nakai
× <i>Fatshedera lizei</i> (Cochet) Guillaum.
<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch.
<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean
<i>Kalopanax pictus</i> (Thunb.) Nakai
<i>Panax japonicum</i> C. A. Mey.
<i>Schefflera arboricola</i> Hayata
<i>S. heterophylla</i> Harms
<i>S. octophylla</i> (Lour.) Harms
<i>Tetrapanax papyriferus</i> (Hook.) C. Koch

## ウコギ科

オカウコギ	7
コシアブラ	8, 11
ウコギ	27
ヤマウコギ	0
ウド	0
タラノキ	0
	16
カクレミノ	7, 26
タカノツメ	11
	27
ヤツデ	7, 12, 27, 28
キヅタ	0
ハリギリ	11, 26
トチバニンジン	26
ヤドリフカノキ	16
タラバフカノキ	27
フカノキ	16
カミヤツデ	18

**Aristolochiaceae**

<i>Aristolochia debilis</i> Sieb. & Zucc.
<i>A. kaempferi</i> Willd.
<i>Asarum caulescens</i> Maxim.
<i>Asiasarum sieboldii</i> (Miq.) F. Maekawa
<i>Heterotropa asaroides</i> Morr. & Decne.
<i>H. blumei</i> (Duchart.) F. Maekawa
<i>H. hexaloba</i> (F. Maekawa) F. Maekawa
<i>H. kooyana</i> (Makino) F. Maekawa

## ウマノスズクサ科

ウマノスズクサ	0
オオバウマノスズクサ	0
フタバアオイ	26
ウスバサイシン	14, 26
タイリンアオイ	26
ランヨウカンアオイ	26
サンヨウアオイ	26

var. nipponica (F. Maekawa) F. Maekawa	カンアオイ	26
var. rigescens (F. Maekawa) F. Maekawa	アツミカンアオイ	26
H. kurosawae (Sugimoto) F. Maekawa	イワタカンアオイ	26
H. megacalyx (F. Maekawa) F. Maekawa	コンノカンアオイ	26
H. muramatsui (Makino) F. Maekawa		
var. muramatsui	アマギカンアオイ	7, 26
var. shimodana F. Maekawa	シモダカンアオイ	7
H. sakawana (Makino) F. Maekawa	サカワサイシン	26

**Asclepiadaceae**

Asclepias syriaca L.	オオトウワタ	18
Caralluma vibratilis E. A. Bruce & Bally		27
Ceropegia haygarthii Schltr.	アマノジャク (天邪鬼)	27
C. woodii Schltr.	ハートカズラ	27
Cynanchum atratum Bunge	フナバラソウ	0
C. caudatum (Miq.) Maxim.	イケマ	14
C. japonicum Morr. & Decne.	イヨカズラ	6
Duvalia reclinata (Mass.) Haw.	ツカサギユウカク (司牛角)	17
Huernia macrocarpa (A. Rich.) Sprenger		
var. macrocarpa	シカノアタマ (鹿の頭)	17
var. schweinfurthii (A. Berger) A. C. White & Sloane		17, 27
Marsdenia tomentosa Morr. & Decne.	キショラン	26
Metaplexis japonica (Thunb.) Makino	ガガイモ	1, 0
Stapelia gigantea N. E. Br.	オウサイカク (王犀角)	17
S. grandiflora Masson	オオバナサイカク (大花犀角)	17
S. hirsuta L.	サイカク (犀角)	27
S. olivacea N. E. Br.	シスイカク (紫水角)	17
S. variegata L.	ギユウカク (牛角)	17

**Balsaminaceae**

Impatiens noli-tangere L.	ツリフネソウ科	
I. textori Miq.	キツリフネ	13
	ツリフネソウ	26

**Begoniaceae**

Begonia grandis Dryand.	シュウカイドウ科	
	シュウカイドウ	27

**Berberidaceae**

Berberis thunbergii DC.	メギ科	
Caulophyllum robustum Maxim.	メギ	4, 24, 26
Epimedium grandiflorum Morr.	ルイヨウボタン	14, 26
var. thunbergianum (Miq.) Nakai	イカリソウ	15, 26

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	ヒイラギメギ	18, 24
M. fortunei (Lindl.) Fedde	ホソバヒイラギナンテン	26
M. japonica (Thunb.) DC.	ヒイラギナンテン	18, 24, 26
Nandina domestica Thunb.	ナンテン	4, 7, 24, 26
Vancouveria hexandra (Hook.) C. Morr. & Decne.		26

**Betulaceae**

## カバノキ科

Alnus firma Sieb. & Zucc.	ヤシャブシ	1, 2, 15
A. hirsuta Turcz.		
var. sibirica (Fisch.) C.K. Schneid.	ヤマハンノキ	2, 5, 15
A. japonica (Thunb.) Steud.	ハンノキ	9, 13, 14
A. rugosa (Du Roi) D. Soreng.		18
A. serrulatoidea Callier	カワラハンノキ	2
A. sieboldiana Matsum.	オオバヤシャブシ	26
Betula grossa Sieb. & Zucc.	アズサ	5, 11
B. maximowicziana Regel	ウダイカンバ	11
B. platyphylla Sukatchev		
var. japonica (Miq.) Hara	シラカバ	11, 15
B. schmidtii Regel	オノオレカンバ	11
Carpinus cordata Blume	サワシバ	11
C. japonica Blume	クマシデ	11, 26
C. laxiflora (Sieb. & Zucc.) Blume	アカシデ	9, 12
C. tschonoskii Maxim.	イヌシデ	10, 11
Corylus avellana L.	セイヨウハシバミ	18
cv. Fusco-rubra	ムラサキハシバミ	18
C. heterophylla Fischer		
var. thunbergii Blume	ハシバミ	9, 12, 26, 0
C. sieboldiana Blume	ツノハシバミ	3
Ostrya japonica Sarg.	アサダ	11
O. virginiana (Mill.) C. Koch		26

**Bignoniaceae**

## ノウゼンカズラ科

Bignonia capreolata L.	ツリガネカズラ	27
Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum.	ノウゼンカズラ	18
Catalpa bungei C.A. Mey.		26
C. ovata G. Don	キササゲ	18, 26
Clytostoma callistegioides (Cham.) Bur.		16
Jacaranda mimosifolia D. Don		17
Markhamia cauda-felina (Hance) Craib		16
Pachyptera alliacea (Lam.) Gentry		16
Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.	ココノエギリ	26
P. tomentosa (Thunb.) Steud.	キリ	0

Spathodea campanulata Beauv.	カエンボク	16
Tabebuia pallida (Lindl.) Miers		27
T. sp.		17
Tecomaria capensis (Thunb.) Spach	ヒメノウゼンカズラ	17
<b>Bixaceae</b>		
Bixa orellana L.	ベニノキ科 ベニノキ	16
<b>Bombacaceae</b>		
Adansonia digitata L.	キワタ科 バオバブノキ	17, 27
A. madagascariensis Baill.	マダガスカルバオバブ	17
A. sp.		17, 27
Bombax ceiba L.	アジアキワタ	16
Ceiba pentandra (L.) Haertn.	カボック	17
Chorisia insignis HBK		17, 27
C. speciosa St.-Hil.	ヨイドレノキ	17
Ochroma pyramidale (Cav.) Urb.	バルサ	17, 27
Pachira aquatica Aubl.		16, 17
Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand		17
<b>Boraginaceae</b>		
Anchusa azurea Mill.	ムラサキ科 ウシノシタクサ	18, 19
Borago officinalis L.	ルリヂサ	18
Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. & Mey.	ハナイバナ	0
Ehretia dicksonii Hance		
var. japonica Nakai	マルバチシャノキ	7, 8, 26
Heliotropium arborescens L.	ニオイムラサキ	18
Mertensia maritima (L.) S.F. Gray		
subsp. asiatica Takeda	ハマベンケイソウ	2
Symphytum asperum Lepech.	オオハリソウ	18
Trigonotis peduncularis (Trevir.) Benth.	タビラコ (キュウリグサ)	0
<b>Buddlejaceae</b>		
Buddleja davidii Franch.	フジウツギ科 フサフジウツギ	19
B. japonica Hemsl.	フジウツギ	4, 26
<b>Burseraceae</b>		
Canarium luzonicum (Blume) A. Gray	カンラン科	27
<b>Buxaceae</b>		
Buxus microphylla Sieb. & Zucc.	ツゲ科	
var. microphylla	クサツゲ (ヒメツゲ)	7

var. japonica (Muell. Arg.) Rehd. & Wils.	ツゲ	6, 26
<i>Pachysandra terminalis</i> Sieb. & Zucc.	フッキソウ	1, 3, 11, 27
<i>Sarcococca hookeriana</i> Baill.		
var. digyna Franch.		26
<i>Simmondsia chinensis</i> (Link) C.K. Schneid.	ホホバ	17

## Cactaceae

## サボテン科

<i>Aporocactus flagelliformis</i> (L.) Lem.	キンヒモ (金紐)	17
<i>Ariocarpus retusus</i> Scheidw.	イワボタン (岩牡丹)	17
<i>Astrophytum asterias</i> (Zucc.) Lem.	カプトマル (兜丸)	17
<i>A. capricorne</i> (A. Dietr.) Britt. & Rose		17
<i>A. myriostigma</i> Lem.	ランポウダマ (鸞鳳玉)	17
<i>A. ornatum</i> (DC.) A. Web. ex Britt. & Rose	ハンニャ (般若)	17
<i>Austrocyllindropuntia subulata</i> (Muehlperdt.) Backeb.	ショウグン (將軍)	17
<i>A. sp.</i>		27
<i>Aylosteria sp.</i>		17
<i>Azureocereus sp.</i>		17
<i>Borzicactus samaipatanus</i> (Cardenas) Kimmach		27
<i>B. sp.</i>		27
<i>Carnegiea gigantea</i> (Engelm.) Britt. & Rose	ベンケイチュウ (弁慶柱)	17
<i>Cephalocereus palmeri</i> Rose		17
<i>Cereus peruvianus</i> (L.) Mill.	キメンカク (鬼面角)	17
<i>Chamaecereus silvestrii</i> (Speg.) Britt. & Rose	ビャクダン (白檀)	17
<i>Cleistocactus buchtienii</i> Backeb.	ヤマフブキ (山吹雪)	17
<i>C. strausii</i> (Heese) Backeb.	フブキチュウ (吹雪柱)	17
<i>Copiapoa sp.</i>		17
<i>Corynopuntia schottii</i> (Engelm.) F.M. Knuth	チャリムシャ (血槍武者)	17
<i>Cryptocereus anthonyanus</i> Alexand.	ツノハクジャク (角葉孔雀)	27
<i>Cylindropuntia ramossissima</i> (Engelm.) F.M. Kunth	アオヤギサンゴ (青柳珊瑚)	17
<i>Dolichothele baumii</i> (Boed.) Werderm. & Buxb.	メンカマル (綿花丸)	17
<i>D. longimamma</i> (DC.) Britt. & Rose	キンセイ (金星)	17
<i>Echinocactus grusonii</i> Hildm.	キンシャチ (金鯨)	17
<i>E. palmeri</i> Rose	シュンライ (春雷)	17
<i>E. visnaga</i> Hook.		17, 27
<i>Echinocereus delaetii</i> Guerke	オキナニシキ (翁錦)	17
<i>E. neoroemerii</i> Y. Ito	ローマエビ (ローマ蝦)	17
<i>E. pentalophus</i> (DC.) Ruempl.	ビカカク (美花角)	17
<i>E. subinermis</i> Salm-Dyck	ピンエビ (微刺蝦)	17
<i>Echinopsis sp.</i>		27
<i>Epiphyllum oxypetalum</i> (DC.) Haw.	ゲッカビジン (月下美人)	27
<i>Eriocereus bonplandii</i> (Parm.) Riccob.	ガリュウ (臥竜)	17
<i>E. jusbertii</i> Riccob.	ソデガウラ (袖が浦)	17, 27

<i>Eriosyce cerastites</i> (Otto) Britt. & Rose		27
<i>Espostoa lanata</i> (HBK) Britt. & Rose	オイラク (老楽)	17
<i>Ferocactus acanthodes</i> (Lem.) Britt. & Rose	シャチガシラ (鯨頭)	17
<i>F. coulteri</i> Y. Ito	ブンチョウマル (文鳥丸)	27
<i>F. gracilis</i> H. E. Gates		
var. <i>coloratus</i> (H. E. Gates) G. Lindsay	シンセンギョク (神仙玉)	17
<i>F. robustus</i> (Link & Otto) Britt. & Rose	タイホウリュウ (大鳳竜)	27
<i>F. valdus</i> Y. Ito	ユウソウマル (勇壮丸)	17
<i>F. wislizenii</i> (Engelm.) Britt. & Rose	キンセキリュウ (金赤竜)	17
<i>Frailea pygmaea</i> (Speg.) Britt. & Rose		
var. <i>pygmaea</i>	ヒョウノコ (豹の子)	27
var. <i>aurea</i> (Backeb.) Backeb.	シンノコ (獅子の子)	27
<i>Gymnocalycium baldianum</i> (Speg.) Speg.	ズイショウギョク (瑞昌玉)	27
<i>G. cardenasianum</i> F. Ritter	コウリンギョク (光琳玉)	17
<i>G. deeszianum</i> Doelz	ゲツカンギョク (月冠玉)	27
<i>G. saglione</i> (Cels) Britt. & Rose	シンテンチ (新天地)	17
<i>Haageocereus</i> sp.		17, 27
<i>Hamatocactus setispinus</i> (Engelm.) Britt. & Rose	リュウオウマル (竜王丸)	27
<i>Hattiora salicornioides</i> (Haw.) Britt. & Rose	サルコイアシ (猿恋葦)	27
<i>Helianthocereus pasacana</i> (A. Web.) Backeb.	キタカ (黄鷹)	17
<i>Lepismium dissimile</i> G. A. Lindb.	オニヤナギ (鬼柳)	27
<i>Leuchtenbergia principis</i> Hook.	コウザン (光山)	17
<i>Lobivia</i> sp.		17
<i>Lophophora williamsii</i> (Lem.) J. Coult.	ウバタマ (鳥羽玉)	17
<i>Machaerocereus eruca</i> (Brandeg.) Britt. & Rose	イルカ (入鹿)	17
<i>Mamillopsis senilis</i> (Lodd. ex Salm-Dyck) A. Web. ex Britt. & Rose	ゲッキュウデン (月宮殿)	17
<i>Mammillaria densispina</i> (Coult.) Vpl.	セイボマル (聖母丸)	17
<i>M. elegans</i> DC.		17
<i>M. elongata</i> DC.	キンテマリ (金手毬)	17
<i>M. haageana</i> Pfeiff.	ジツゲツ (日月)	17
<i>M. oraticeps</i> (Y. Ito) Y. Ito	ギンシャマル (銀沙丸)	17
<i>M. prolifera</i> (Mill.) Haw.		
var. <i>prolifera</i>	ショウロ (松露)	17
var. <i>haitiensis</i> (K. Schum.) Borg	キンジョウギョク (金松玉)	17
<i>M. sp.</i>		17, 27
<i>Marginatocereus lomatus</i> Y. Ito	ハクウンカク (白雲角)	17
<i>Melocactus bahiensis</i> (Britt. & Rose) Luetzelb.	リュウウン (涼雲)	17
<i>Monvillea spagazzinii</i> (A. Web.) Britt. & Rose	ザンセツ (残雪)	17
<i>Myrtillocactus geometrizans</i> (Mart. ex Pfeiff.) Console	リュウジンボク (竜神木)	17
<i>Neobuxbaumia polylopha</i> (DC.) Backeb.	タイホウリュウ (大鳳竜)	17
<i>Neoporteria fusca</i> (Muehlenpf.) Britt. & Rose	スイエンギョク (翠煙玉)	27

<i>N. tuberosulcata</i> (Jacobi) Donald & Rowley		27
<i>Notocactus apricus</i> (Arech.) A. Berger	カワチマル (河内丸)	17
<i>N. ottonis</i> (Lehm.) A. Berger		
var. <i>villa-velhensis</i> Backeb. & Voll		27
<i>N. scopa</i> (K. Spreng.) A. Berger		
var. <i>ruberrimus</i> (Link & Otto) Y. Ito	ベニコマチ (紅小町)	17
<i>Opuntia bergeriana</i> A. Web.	ベニバナウチワ (紅花団扇)	17
<i>O. discata</i> Griff.		27
<i>O. erinacea</i> Engelm. & Bigel.	ギンモウセン (銀毛扇)	17
<i>O. ficus-indica</i> (L.) Mill.	オオガタホウケン (大型宝剣)	17
<i>O. imbricata</i> (Haw.) DC.		27
<i>O. leucotricha</i> DC.	ギンセカイ (銀世界)	17, 27
<i>O. linguiformis</i> Griffiths	クマノ (熊野)	27
<i>O. microdasys</i> (Lehm.) Pfeiff.		
var. <i>albispina</i> Fobe	ハクトウセン (白桃扇)	17
<i>O. monacantha</i> (Willd.) Haw.	タンシウチワ (単刺団扇)	17
<i>O. puberula</i> Pfeiff.	トウフクウチワ (倒伏団扇)	27
<i>O. tuna</i> (L.) Mill.	キンブセン (金武扇)	17
<i>Oreocereus bruennowii</i> Backeb.	ブレッツマル (武列丸)	17
<i>O. neocelsianus</i> Backeb.	ライオンニシキ (ライオン錦)	17
<i>Oroya</i> sp.		27
<i>Pachycereus pringlei</i> (S. Wats.) Britt. & Rose	プリンチュウ (武倫柱)	17
<i>Pereskia aculeata</i> Mill.	モクキリン (空キリン)	17
<i>Pereskiaopsis cyclophylla</i> Y. Ito	マルバキリン (円葉キリン)	17
<i>Pseudolobivia aurea</i> (Britt. & Rose) Backeb.	オウショウマル (黄裳丸)	17
<i>Rhipsalis cassuthopsis</i> Backeb.		27
<i>R. geoberiana</i> Backeb.	ソノノチュウ (園の蝶)	27
<i>R. lorentziana</i> Griseb.	クジャクアシ (孔雀葦)	27
<i>R. mesembryanthoides</i> Haw.	チヨノマツ (千代の松)	27
<i>R. paradoxa</i> Salm-Dyck.		27
<i>R. penduliflora</i> N. E. Br.		27
<i>R. virgata</i> A. Web.	ミテキカ (未摘花)	27
<i>Rhodocactus panamensis</i> Y. Ito	サクラキリン (桜キリン)	17
<i>Roseocactus lloydii</i> (Rose) A. Berger	レンザン (連山)	17
<i>Schlumbergera truncata</i> (Haw.) Moran	シャコバサボテン	27
<i>Soehrensia bruchii</i> (Britt. & Rose) Backeb.	ショウヨウマル (湘陽丸)	17
<i>Tephrocactus articulatus</i> (Pfeiff. ex Otto) Backeb.	ムサンノ (武蔵野)	17
<i>T.</i> sp.		17, 27
<i>Trichocereus macrogonus</i> (Salm-Dyck) Riccob.	ダイリョウチュウ (大稜柱)	17

**Calycanthaceae**

## ロウバイ科

<i>Calycanthus fertilis</i> Walt.	アメリカロウバイ	18
-----------------------------------	----------	----

Chimonanthus praecox (L.) Link	ロウバイ	18
f. concolor Makino	ソシンロウバイ	18

**Campanulaceae**

## キキョウ科

Adenophora nikoensis Franch. & Savat.		
var. stenophylla (Kitam.) Ohwi	ミヤマシャジン	5, 26
A. remotiflora (Sieb. & Zucc.) Miq.	ソバナ	15, 26
A. stricta Miq.	マルバノニンジン	18
A. takedae Makino	イワシャジン	5, 26
A. triphylla (Thunb.) A. DC.		
var. japonica (Regel) Hara	ツリガネニンジン	1, 2, 5, 6, 26, 0
Campanula glomerata L.		
var. dahurica Fisch.	ヤツシロソウ	26
C. punctata Lam.		
var. punctata	ホタルブクロ	1, 6, 26
var. hondoensis (Kitam.) Ohwi	ヤマホタルブクロ	1, 5, 6, 26
var. microdonta (Koidz.) Ohwi	シマホタルブクロ	6, 26
Codonopsis lanceolata (Sieb. & Zucc.) Trautv.	ツルニンジン	26
Laurentia axillaris (Lindl.) F. E. Wimm.		17
Lobelia boninensis Koidz.	オオハマギキョウ	27
L. chinensis Lour.	ミゾカクシ	0
L. sessilifolia Lamb.	サワギキョウ	13, 24, 26
Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.	キキョウ	1, 18
Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl.	キキョウソウ	0

**Caprifoliaceae**

## スイカズラ科

Abelia serrata Sieb. & Zucc.	コツクバネウツギ	7, 12, 26
A. spathulata Sieb. & Zucc.	ツクバネウツギ	3, 14, 15, 26
A. tetrasepala (Koidz.) Hara & Kurosawa	オオツクバネウツギ	14, 15, 26
Heptacodium jasminoides Airy-Shaw		27
Kolkwitzia amabilis Graebn.		19
Lonicera gracilipes Miq.		
var. gracilipes	ヤマウグイスカグラ	12, 26, 0
var. glabra Miq.	ウグイスカグラ	3, 10
var. glandulosa Maxim.	ミヤマウグイスカグラ	1, 3, 26
L. maackii (Rupr.) Maxim.	ハナヒョウタンボク	3
L. morrowii A. Gray	キンギンボク	1, 3
L. sempervirens L.	ツキヌキニンドウ	19
Sambucus sieboldiana (Miq.) Blume ex Graebn.	ニワトコ	4, 10, 14, 0
Viburnum awabuki C. Koch	サンゴジュ	26, 27, 28
V. carlesii Hemsl.		19
V. dilatatum Thunb.	ガマズミ	4, 9, 10, 12, 26, 0

<i>V. erosum</i> Thunb.	コバノガマズミ	9, 12, 26
<i>V. furcatum</i> Blume	オオカメノキ	3, 11, 15
<i>V. japonicum</i> (Thunb.) Spreng.	ハクサンボク	7, 26, 27
<i>V. opulus</i> L.		
var. <i>opulus</i>	ヨウシュカンボク	11
var. <i>calvescens</i> (Rehd.) Hara	カンボク	11, 22
f. <i>hydrangeoides</i> (Nakai) Hara	テマリカンボク	22
<i>V. phlebotrichum</i> Sieb. & Zucc.	オトコヨウゾメ	3, 4, 9, 24, 26
<i>V. plicatum</i> Thunb.		
var. <i>tomentosum</i> (Thunb.) Miq.	ヤブデマリ	4, 22, 24
<i>V. sieboldii</i> Miq.	ゴマギ	9
<i>V. wrightii</i> Miq.	ミヤマガマズミ	3, 11
<i>Weigela coraeensis</i> Thunb.		
var. <i>coraeensis</i>	ハコネウツギ	1, 4, 9, 10, 26
var. <i>fragrans</i> (Ohwi) Hara	ニオイウツギ	4
<i>W. decora</i> (Nakai) Nakai	ニシキウツギ	1, 2, 4, 26
<i>W. floribunda</i> (Sieb. & Zucc.) C. Koch	ヤブウツギ	1, 4, 26
<i>W. hortensis</i> (Sieb. & Zucc.) C. Koch	タニウツギ	4, 14, 15
<i>W. maximowiczii</i> (S. L. Moore) Rehd.	キバナウツギ	26
<b>Caricaceae</b>		
<i>Carica papaya</i> L.	パパイヤ科 パパイヤ	16
<b>Caryophyllaceae</b>		
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	ナデシコ科 オランダミミナグサ	0
<i>C. holosteoides</i> Fries		
var. <i>angustifolium</i> (Franch.) Mizushima	ミミナグサ	0
<i>Dianthus japonicus</i> Thunb.	ハマナデシコ	6
<i>D. shinanensis</i> (Yatabe) Makino	シナノナデシコ	2
<i>D. superbus</i> L.		
var. <i>longicalycinus</i> (Maxim.) Williams	カワラナデシコ	2
var. <i>speciosus</i> Reichb.	タカネナデシコ	5
<i>Gypsophylla paniculata</i> L.	ジュッコソウ	19
<i>Honkenya peplodes</i> (L.) Ehrh.		
var. <i>major</i> Hook.	ハマハコベ	2
<i>Lychnis miqueliana</i> Rohrb.	フシグロセンノウ	15
<i>L. sieboldii</i> Van Houtte	マツモトセンノウ	26
<i>Sagina japonica</i> (Swartz) Ohwi	ツメクサ	0
<i>Saponaria officinalis</i> L.	サボンソウ	18
<i>Silene armeria</i> L.	ムシトリナデシコ	0
<i>S. dichotoma</i> Ehrh.	ホザキマンテマ	0
<i>S. firma</i> Sieb. & Zucc.	フシグロ	26

S. keiskei Miq.		
var. minor (Takeda) Ohwi & Ohashi	ビランジ	5
Stellaria aquatica (L.) Scop.	オランダミミナグサ	0
S. filicaulis Makino	イトハコベ	0
S. media Vill.	ハコベ	0
<b>Casuarinaceae</b>		
Casuarina equisetifolia J. R. Forst. & G. Forst.	モクマオウ科 モクマオウ	16
<b>Celastraceae</b>		
Cassine capensis L.	ニシキギ科	17
Celastrus orbiculatus Thunb.	ツルウメモドキ	2, 10, 26, 0
Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.	ニシキギ	10, 26
f. ciliatodentatus (Franch. & Savat.) Hiyama	コマユミ	3, 5, 10, 24, 26, 0
E. fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.		
var. radicans (Sieb. ex Miq.) Rehd.	ツルマサキ	24
E. japonicus Thunb.	マサキ	1, 2, 4, 7, 9, 10, 26
E. melananthus Franch. & Savat.	サワダツ	3
E. oxyphyllus Miq.	ツリバナ	1, 8, 26
E. planipes (Koehne) Koehne	オオツリバナ	3
E. sieboldianus Blume	マユミ	3, 26
Microtropis japonica (Franch. & Savat.) H. G. Hallier	モクレイシ	26
<b>Cercidiphyllaceae</b>		
Cercidiphyllum japonicum Sieb. & Zucc.	カツラ科 カツラ	5, 11, 14, 15, 24
<b>Chenopodiaceae</b>		
Atriplex nummularia Lindl.	アカザ科	17
Chenopodium acuminatum Willd.	マルバアカザ	26
C. album L.		
var. albumi	シロザ	0
var. centrorubrum Makino	アカザ	0
C. ambrosioides L.	ケアリタソウ	0
<b>Chloranthaceae</b>		
Chloranthus fortunei (A. Gray) Solms-Laub.	センリョウ科	26
C. glaber (Thunb.) Makino	キビヒトリシズカ	7
C. japonicus Sieb.	センリョウ	15
C. serratus (Thunb.) Roem. & Schult.	フタリシズカ	15, 26
<b>Clethraceae</b>		
Clethra barbinervis Sieb. & Zucc.	リョウブ科 リョウブ	4, 9, 15, 26

<b>Combretaceae</b>		シクンシ科	
Combretum kraussii Hochst.			16
Terminalia carolinensis Kanehira			27
T. superba Engl. & Diels			27
<b>Compositae</b>		キク科	
Achillea alpina L.			
var. brevidens (Makino) Kitam.	アソノコギリソウ		14
var. longiligulata Hara	ノコギリソウ		1, 3, 26
A. filipendulina Lam.			18
A. millefolium L.	セイヨウノコギリソウ		18
cv. Rosea			18
Adenocaulon himalaicum Edgew.	ノブキ		26
Ainsliaea acerifolia Schultz-Bip.			
var. subapoda Nakai	オクモミジハグマ		15, 26
A. apiculata Schultz-Bip.	キッコウハグマ		26
Ambrosia artemisifolia L.			
var. elatior Descourt.	ブタクサ		0
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook. f.			
var. angustior (Miq.) Nakai	ヤマハハコ		1, 5, 26
var. yedoensis (Franch. & Savat.) Ohwi	カワラハハコ		2
A. sinica Hance	ヤハズハハコ		26
Antennaria rosea Greene			24
Arctium lappa L.	ゴボウ		18
Artemisia abrotanum L.			18
A. absinthium L.	ニガヨモギ		18, 27
A. capillaris Thunb.	カワラヨモギ		2, 26
A. dracunculus L.			18
A. japonica Thunb.	オトコヨモギ		1, 2, 0
A. keiskeana Miq.	イヌヨモギ		2
A. maritima L.	ミブヨモギ		18
A. monophylla Kitam.	ヒトツバヨモギ		26
A. montana (Nakai) Pamp.	ヤマヨモギ		1, 2
A. pedunculosa Miq.	ミヤマオトコヨモギ		26
A. princeps Pamp.	ヨモギ		0
A. stelleriana Bess.	シロヨモギ		2
Aster ageratoides Turcz.			
subsp. amplexifolius (Sieb. & Zucc.) Kitam.	イナカギク		26
subsp. leiophyllus (Franch. & Savat.) Kitam.	シロヨメナ		1, 14, 26
subsp. ovatus (Franch. & Savat.) Kitam.	ノコンギク		1, 3, 26
cv. Hortensis	コンギク		26
A. dimorphophyllus Franch. & Savat.	タテヤマギク		1, 14

<i>A. glehnii</i> Fr. Schm.		
var. <i>hondoensis</i> Kitam.	ゴマナ	1, 26
<i>A. oharae</i> Nakai	オオダルマギク	18
<i>A. scaber</i> Thunb.	シラヤマギク	1, 12, 15, 26, 0
<i>A. spathulifolius</i> Maxim.	ダルマギク	6, 26
<i>A. tataricus</i> L. f.	シオン	1, 14, 26
<i>A. viscidulus</i> (Makino) Makino	ハコネギク	26
<i>Atractylodes japonica</i> Koidz. ex Kitam.	オケラ	1, 12, 26
<i>Baccharis halimifolia</i> L.		17
<i>Bidens frondosa</i> L.	アメリカセンダングサ	0
<i>B. tripartita</i> L.	タラコギ	0
<i>Brachylaena discolor</i> DC.		16
<i>Cacalia adenostyloides</i> (Franch. & Savat.) Matsum.	カニコウモリ	15, 26
<i>C. hastata</i> L.		
var. <i>orientalis</i> (Kitam.) Ohwi	ヨブスマソウ	14
<i>C. yatabei</i> Matsum. & Koidz.	ヤマタイミンガサ	15
<i>Carpesium cernuum</i> L.	コヤブタバコ	26
<i>C. glossophyllum</i> Maxim.	サジガンクビソウ	26
<i>Centaurea pannonica</i> (Heuffel) Shimonkai		27
<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	ローマカミツレ	18
<i>Chrysanthemum boreale</i> (Makino) Makino	アブラギク	1, 26
<i>C. coccineum</i> Willd.	アカバナムシヨケギク	18
<i>C. crassum</i> Kitam.	オオシマノジギク	26
<i>C. indicum</i> L.		
var. <i>indicum</i>	シマカンギク	14, 26
var. <i>yoense</i> Kitam.	イヨアブラギク	26
<i>C. japonense</i> (Makino) Nakai		
var. <i>japonense</i>	ノジギク	14, 26
var. <i>ashizuriense</i> Kitam.	アズリノジギク	26
var. <i>debile</i> Kitam.	セトノジギク	26
<i>C. leucanthemum</i> L.	フランスギク	18
<i>C. ×leucanthum</i> Makino	シロバナアブラギク	26
<i>C. lineare</i> Matsum.	ミコシギク	26
<i>C. makinoi</i> Matsum. & Nakai	リュウノウギク	5, 14, 26
<i>C. nipponicum</i> (Franch.) Matsum.	ハマギク	6
<i>C. okiense</i> Kitam.	オキノアブラギク	26
<i>C. ornatum</i> Hemsl.	サツマノギク	14, 26
<i>C. pacificum</i> Nakai	イソギク	2, 6, 26
f. <i>flavo-radiatum</i> (Makino) Kitam.	サトイソギク	6
<i>C. shiwogiku</i> Kitam.	シオギク	26
<i>C. ×superbum</i> Bergmens ex J. Ingram	ジャスタデージー	19
<i>C. wakasaense</i> Shimotomai	ワカサハマギク	14

<i>C. weyrichii</i> (Maxim.) Miyabe	ピレオギク	26
<i>C. yezoense</i> Maekawa	コハマギク	6, 26
<i>C. yoshinaganthum</i> Makino ex Kitam.	ナカガワノギク	26
<i>C. zawadskii</i> Herbich		
var. <i>latilobum</i> (Maxim.) Kitam.	チュウセンノギク	26
<i>Cichorium intybus</i> L.	キクニガナ	18
<i>Cirsium amplexifolium</i> (Nakai) Kitam.		
var. <i>amplexifolium</i>	ダキバヒメアザミ	26
var. <i>muraii</i> Kitam.	キンカアザミ	26
<i>C. babanum</i> Koidz.		
var. <i>otayae</i> (Kitam.) Kitam.	タテヤマアザミ	26
<i>C. bitchuense</i> Nakai	ビッチュウアザミ	26
<i>C. buergeri</i> Miq.	ヒメアザミ	26
<i>C. confertissimum</i> Nakai	コイブキアザミ	26
<i>C. effusum</i> (Maxim.) Matsum.	ホソエノアザミ	26
<i>C. gyojanum</i> Kitam.	ギョウジャアザミ	26
<i>C. hachijoense</i> Nakai	ハチジョウアザミ	6
<i>C. heianum</i> Koidz.	エゾヤマアザミ	26
<i>C. hida-paludosum</i> Kadota & Nagase	ヒダキセルアザミ	26
<i>C. japonicum</i> DC.	ノアザミ	26
<i>C. kagamontanum</i> Nakai	カガノアザミ	26
<i>C. kamtschaticum</i> Ledeb.		
subsp. <i>kamtschaticum</i>	チシマアザミ	26
subsp. <i>pectinellum</i> (A. Gray) Kitam.	エゾノサワアザミ	26
<i>C. longepedunculatum</i> Kitam.	ナガエノアザミ	26
<i>C. magofukui</i> Kitam.	イナペアザミ	26
<i>C. maritimum</i> Makino	ハマアザミ	6, 26
<i>C. matsumurae</i> Nakai	ハクサンアザミ	26
<i>C. microspicatum</i> Nakai		
var. <i>microspicatum</i>	アズマヤマアザミ	26
var. <i>kiotense</i> Kitam.	オハラメアザミ	26
<i>C. nipponicum</i> (Maxim.) Makino		
var. <i>nipponicum</i>	ナンブアザミ	26
var. <i>incomptum</i> (Franch. & Savat.) Kitam.	トネアザミ (タイアザミ)	26
var. <i>yoshinoi</i> (Nakai) Kitam.	ヨシノアザミ	26
<i>C. norikurense</i> Nakai	ノリクラアザミ	26
<i>C. oligophyllum</i> (Franch. & Savat.) Matsum.	ノハラアザミ	26
<i>C. pendulum</i> Fisch.	タカアザミ	0
<i>C. sieboldii</i> Miq.	キセルアザミ	26
<i>C. suzukaense</i> Kitam.	スズカアザミ	26
<i>C. tanakae</i> (Franch. & Savat.) Fisch.	ノハラアザミ	0
<i>C. tenuisquamatum</i> Kitam.	サンベサワアザミ	26

<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	アレチノギク	0
<i>C. sumatrensis</i> (Retz.) Walker	オオアレチノギク	0
<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	オオキンケイギク	26
<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	ベニバナボロギク	0
<i>Crepidiastrum keiskeanum</i> (Maxim.) Nakai	アゼトウナ	6, 26
<i>C. lanceolatum</i> (Houtt.) Nakai	ホソバワダン	26
<i>C. platyphyllum</i> (Franch. & Savat.) Kitam.	ワダン	6
<i>Dahlia imperialis</i> Roetzl ex Ortg.	コダチダリア	17
<i>Dymondia margaretae</i> Compton		17
<i>Echinops ritro</i> L.	ルリタマアザミ	18
<i>E. setifer</i> Iljin	ヒゴタイ	26
<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	タカサブロウ	0
<i>Erigeron canadensis</i> L.	ヒメムカシヨモギ	0
<i>E. philadelphicus</i> L.	ハルジオン	0
<i>E. thunbergii</i> A. Gray	アズマギク	1
<i>Eupatorium chinense</i> L.		
var. <i>sachalinense</i> (Fr. Schm.) Kitam.	ヨツバヒヨドリ	1, 26
var. <i>simplicifolium</i> (Makino) Kitam.	ヒヨドリバナ	0
<i>E. fortunei</i> Turcz.	フジバカマ	1
<i>E. lindleyanum</i> DC.	サワヒヨドリ	12, 26
<i>Farfugium hiberniflorum</i> (Makino) Kitam.	カンツワブキ	26
<i>F. japonicum</i> (L.) Kitam.	ツワブキ	6, 24
<i>Ferreyranthus excelsus</i> (Poepp. & Endl.) H. Robinson & Brettell		27
<i>Galinsoga ciliata</i> (Raf.) Blake	ハキダメギク	0
<i>Gnaphalium affine</i> D. Don	ハハコグサ	0
<i>G. japonicum</i> Thunb.	チチコグサ	0
<i>Gynura segetum</i> (Lour.) Merr.	サンシチソウ	18
<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet	キクイモモドキ	19
<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge	キツネアザミ	1, 0
<i>Heteropappus hispidus</i> (Thunb.) Less.		
var. <i>hispidus</i>	ヤマジノギク	1, 14, 26
var. <i>arenarius</i> (Kitam.) Kitam.	ハマペノギク	6
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	コウリンタンポポ	27
<i>Inula japonica</i> Thunb.	オグルマ	13
<i>I. salicina</i> L.		
var. <i>asiatica</i> Kitam.	カセンソウ	1, 13
<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai		
var. <i>dentata</i>	ニガナ	0
var. <i>albiflora</i> (Makino) Nakai		
f. <i>amplifolia</i> (Kitam.) Hiyama	オオバナニガナ	0
<i>I. repens</i> (L.) A. Gray	ハマニガナ	2, 26

<i>I. tamagawaensis</i> (Makino) Kitam.	カワラニガナ	2
<i>I. stolonifera</i> A. Gray	イワニガナ (ヂシバリ)	0
<i>Kalimeris incisa</i> (Fisch.) DC.	オオユウガギク	26
<i>K. miqueliana</i> (Hara) Kitam.	オオバヨメナ	26
<i>K. pinnatifida</i> (Maxim.) Kitam.	ユウガギク	1, 26, 0
<i>K. yomena</i> Kitam.	ヨメナ	1, 14
<i>Lactuca indica</i> L.		
var. <i>laciniata</i> (O. Kuntze) Hara	アキノノゲン	0
<i>L. raddeana</i> Maxim.		
var. <i>elata</i> (Hemsl.) Kitam.	ヤマニガナ	26
<i>Lapsana humilis</i> (Thunb.) Makino	ヤブタバヒラコ	0
<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.	センボンヤリ	26
<i>Leontopodium japonicum</i> Miq.		
f. <i>shiroumense</i> (Nakai ex Kitam.) Ohwi	ミネウスユキソウ (タカネウスユキソウ)	5
<i>Liatris spicata</i> (L.) Willd.	キリンギク	19
<i>Ligularia dentata</i> (A. Gray) Hara	マルバダケブキ	1, 11, 14, 26
<i>L. euodon</i> Miq.	オタカラコウ	5, 14, 26
<i>L. hodgsonii</i> Hook. f.	トウゲブキ	27
<i>L. stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. & Koidz.	メタカラコウ	5
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	カミツレ	0
<i>Miricacalia makineana</i> (Yatabe) Kitam.	モミジガサ	14, 26
<i>Miyamayomena savatieri</i> (Makino) Kitam.	ミヤマヨメナ	14, 26
<i>Mutisia</i> sp.		27
<i>Pertya glabrescens</i> Schultz-Bip.	ナガバコウヤボウキ	26
<i>P. rigidula</i> (Miq.) Makino	クルマバハグマ	5, 26
<i>P. robusta</i> (Maxim.) Beauv.	カシワバハグマ	26
<i>P. scandens</i> (Thunb.) Schultz-Bip.	コウヤボウキ	1, 3, 10, 26
<i>P. triloba</i> (Makino) Makino	オヤリハグマ	26, 27
<i>Petasites japonicus</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.		
var. <i>japonicus</i>	フキ	0
cv. <i>Variegatus</i>	‘斑入フキ’	26
var. <i>giganteus</i> (Fr. Schm.) Nichols.	アキタブキ	1
<i>Picris hieracioides</i> L.		
var. <i>glabrescens</i> (Regel) Ohwi	コウゾリナ	1, 2, 0
<i>Saussurea gracilis</i> Maxim.	ホクチアザミ	26
<i>S. insularis</i> Kitam.	シマトウヒレン	26
<i>S. kudoana</i> Tatewaki & Kitam.		
var. <i>kudoana</i>	ヒダカトウヒレン	26
var. <i>uryuensis</i> Kadota	ウリュウトウヒレン	26
<i>S. riederi</i> Herder		
var. <i>yezoensis</i> Maxim.	ナガバキタアザミ	26

S. sp.		1
Senecio anteuphorbium (L.) Schultz-Bip.	ヤナギバシッポウジュ (柳葉七宝樹)	17
S. articulatus (L. f.) Schultz-Bip.	シッポウジュ (七宝樹)	17
S. cannabifolius Less.	ハンゴンソウ	13, 14
S. cineraria DC.	シロタエギク	19
S. crassissimus Humbert		17
S. cylindricus (A. Berger) Jacobsen		17
S. haworthii Schultz-Bip.	ギンゲツ (銀月)	17
S. herreianus Dinter	ダイゲンゲツジョウ (大弦月城)	17
S. integrifolius (L.) Clairville		
var. spathulatus (Miq.) Hara	オカオグルマ	26
S. jacobsenii Rowley		17, 27
S. medley-woodii Hutch.		17, 27
S. nemorensis L.	キオン	1, 13, 26
S. pendulus (Forssk.) Schultz-Bip.	ハツタカ (初鷹)	17
S. pierotii Miq.	サワオグルマ	13, 14
S. radicans (L. f.) Schultz-Bip.	ゲンゲツ (弦月)	17
S. rowleyanus Jacobsen	ミドリノスズ (緑の鈴)	17
S. scaposus DC.	シンゲツ (新月)	17
S. serpens Rowley	マンポウ (万宝)	17
S. spiculosus (Shepherd) Rowley		17
S. stapeliiformis E. P. Phillips		
subsp. stapeliiformis	テツジャクショウ (鉄錫杖)	17
subsp. minor Rowley		17
S. vittatus Reiche		17
S. vulgaris L.	ノボロギク	0
S. sp.		17
Serratula coronata L.		
var. insularis (Iljin) Kitam.	タムラソウ	1, 26
Solidago virgaurea L.		
var. asiatica Nakai	アキノキリンソウ	1, 26
var. praeflorens Nakai	ハチジョウアキノキリンソウ	6, 26
Sonchus asper (L.) Hill	オキノゲン	0
S. oleraceus L.	ノゲシ	0
Stenactis annuus (L.) Cass.	ヒメジョオン	0
S. strigosus (Muhl.) DC.	ヘラバヒメジョオン	0
Stevia rebaudiana Hemsl.		16, 18
Syneilesis palmata (Thunb.) Maxim.	ヤブレガサ	1, 7, 15, 26
Synurus pungens (Franch. & Savat.) Kitam.	オヤマボクチ	26
Tanacetum vulgare L.	ヨモギギク	18
Taraxacum albidum Dahlst.	シロバナタンポポ	1

<i>T. laevigatum</i> DC.	アカミタンポポ	0
<i>T. longependiculatum</i> Nakai	トウカイタンポポ	1
<i>T. officinale</i> Wiggins	セイヨウタンポポ	0
<i>T. platycarpum</i> Dahlst.	カントウタンポポ	0
<i>Tetragonotheca helianthoides</i> L.	シカワヒマワリ	19
<i>Wedelia prostrata</i> (Hook. & Arn.) Hemsl.	ネコノシタ (ハマグルマ)	2, 26
<i>Xanthium strumarium</i> L.	オナモミ	0
<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	オニタビラコ	0
<b>Convolvulaceae</b>		
ヒルガオ科		
<i>Calystegia hederacea</i> Wallich	コヒルガオ	0
<i>C. japonica</i> Choisy	ヒルガオ	0
<i>C. soldanella</i> (L.) Roem. & Schult.	ハマヒルガオ	2
<i>Cuscuta japonica</i> Choisy	ネナシカズラ	26, 27
<i>Ipomoea</i> sp.		26
<b>Coriariaceae</b>		
ドクウツギ科		
<i>Coriaria japonica</i> A. Gray	ドクウツギ	4
<i>C. nepalensis</i> Wallich		27
<b>Cornaceae</b>		
ミズキ科		
<i>Aucuba japonica</i> Thunb.		
var. <i>japonica</i>	アオキ	7, 12, 26, 27, 28
var. <i>borealis</i> Miyabe & Kudo	ヒメアオキ	3, 11, 26
<i>Cornus alba</i> L.		
cv. <i>Kesslerlingii</i>		19
cv. <i>Sibirica</i>	サングミズキ	19
<i>C. brachypoda</i> C. A. Mey	クマノミズキ	10
<i>C. canadensis</i> L.	ゴゼンタチバナ	26
<i>C. capitata</i> Wallich	ヒマラヤヤマボウシ	
	(ナガバクマノミズキ)	19
<i>C. controversa</i> Hemsl.	ミズキ	9, 10, 14, 15, 21, 22
<i>C. florida</i> L.	ハナミズキ	19, 24, 26
cv. <i>Pendula</i>	シダレハナミズキ	19
<i>C. kousa</i> Buerg. ex Hance	ヤマボウシ	3, 4, 10, 15, 24, 26, 27
<i>C. mas</i> L.	セイヨウサンシュユ	19
<i>C. officinalis</i> Sieb. & Zucc.	サンシュユ	18
<i>C. stricta</i> Lam.		18
<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F. G. Dietr.	ハナイカダ	3, 8, 26
<b>Crassulaceae</b>		
ベンケイソウ科		
<i>Adromischus nussbaumerianus</i> Poelln.		27

Aeonium hierrense (R. P. Murr.) Pit. & Proust		17
Cotyledon cacalioides L. f.	ショウキ (鐘鬼)	17
C. decussata Sims	セイトウ (聖刀)	17
C. orbiculata L.	リンネ (輪廻)	17
C. paniculata L. f.	アボウキョウ (阿房宮)	17
C. reticulata Thunb.	バンブツソウ (万物相)	17
Crassula arborescens (Mill.) Willd.		17
C. cultrata L.	ベニザサ (紅笹)	17
C. dubia Schoenl.		27
C. lycopodioides Lam.		
var. pseudolycopodioides (Dinter & Schinz) Walth.		27
C. portulacea Lam.		
var. portulacea	フチベニベンケイ	17, 27
var. obliqua Ait.	カゲツ (花月)	17
C. pyramidalis Thunb.	リョクトウ (緑塔)	17
C. radicans (Haw.) Harv.		27
C. sladenii Schoenl.		27
C. tetragona L.		17, 27
Echeveria sp.	ハナノサイショウ (花の宰相)	17
Kalanchoe daigremontiana Hamet & Perr.	シコロベンケイ	27
K. longiflora Schlechtend.	ミョウギ (妙義)	17, 27
K. millotii Hamet & Perr.		17
K. pumila Bak.	ハクギンノマイ (白銀の舞)	17
K. sp.		17
K. tomentosa Bak.	ゲットジ (月兎耳)	17
K. tubiflora (Harv.) Hamet	キンチョウ (錦蝶)	27
Pachyphytum compactum Rose	チヨダノマツ (千代田の松)	17
Sedum aizoon L.		
var. floribundum Nakai	キリンソウ	1, 2, 5, 26, 27
S. album L.	シロバナマンネングサ	26
S. caucolicum Praeger	ヒダカミセバヤ	5, 26
S. erubescens (Maxim.) Ohwi	ツメレンゲ	6, 26
S. erythrostictum Miq.	ベンケイソウ	1
S. iwarenge (Makino) Makino		
var. furusei (Ohwi) Ohwi	レブンイワレンゲ	6
S. lineare Thunb.	オノマンネングサ	5
S. makinoi Maxim.	マルバマンネングサ	26
S. nagasakianum (Hara) H. Ohba	ナガサキマンネングサ	26
S. oryzifolium Makino	タイトゴメ	6
S. palmeri S. Wats.	ウスゲショウ (薄化粧)	26
S. populifolium Pall.		26
S. roseum (L.) Scop.	イワベンケイ	27

<i>S. sieboldii</i> Sweet ex Hook.	ミセバヤ	5, 26
<i>S. sordidum</i> Maxim.	チチッパベンケイソウ	5, 26
<i>S. spectabile</i> Boreau	オオベンケイソウ	19
<i>S. verticillatum</i> L.	ミツバベンケイソウ	1, 5, 26
<i>Sempervivum</i> × <i>comollii</i> Rota		26
<i>S. leucanthus</i> Panč.		26
<i>S. pittonii</i> Schott, Nym. & Kotschy		26
<i>S. shlehanii</i> Schott	セイダイ (聖代)	26
<i>S. tectorum</i> L.	ヤネバンダイソウ	26

**Cruciferae**

	アブラナ科	
<i>Arabis flagellosa</i> Miq.	スズシロソウ	26
<i>A. hirsuta</i> (L.) Scop.	ヤマハタザオ	0
<i>A. stelleri</i> DC.		
var. <i>japonica</i> (A. Gray) Fr. Schm.	ハマハタザオ	0
<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	ワサビダイコン	18
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.	ナズナ	0
<i>Cardamine flexuosa</i> With.	タネツケバナ	0
<i>C. leucantha</i> (Tausch) O. E. Schulz	コンロンソウ	14, 26
<i>C. scutata</i> Thunb.	ヤマタネツケバナ	0
<i>C. tanakae</i> Franch. & Savat.	マルバコンロンソウ	14
<i>Draba nemorosa</i> L.	イヌナズナ	0
<i>Lepidium virginicum</i> L.	マメグンバイナズナ	0
<i>Lunaria annua</i> L.	ゴウダソウ	18
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	オランダガラシ	18, 24
<i>Raphanus sativus</i> L.		
cv. <i>Kurodaikon</i>	クロダイコン	27
f. <i>raphanistroides</i> Makino	ハマダイコン	2
<i>Rorippa indica</i> (L.) Hochr.	イヌガラシ	0
<i>R. sylvestris</i> (L.) Besser	キレハイヌガラシ	0

**Cucurbitaceae**

	ウリ科	
<i>Cucurbita pepo</i> L.	ペポカボチャ	27
<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	アマチャヅル	26, 0
<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim.	カラスウリ	27, 0
<i>Xerosicyos danguyi</i> Humbert	ミドリノタイコ (緑の太鼓)	17

**Daphniphyllaceae**

	ユズリハ科	
<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.		
var. <i>macropodum</i>	ユズリハ	15
var. <i>humile</i> (Maxim.) K. Rosenth.	エゾユズリハ	3, 11, 26
<i>D. teijsmannii</i> Zoll.	ヒメユズリハ	7, 26

<b>Davidiaceae</b>	ダヴィディア科 (ハンカチーフノキ科)	
<i>Davidia involucrata</i> Baill.	ハンカチーフノキ	19, 26
<b>Desfontainiaceae</b>	ドフォンテニア科	
<i>Desfontainia spinosa</i> Ruiz & Pav.		27
<b>Diapensiaceae</b>	イワウメ科	
<i>Schizocodon soldanelloides</i> Sieb. & Zucc.	イワカガミ	26
<i>Shortia uniflora</i> (Maxim.) Maxim.	イワウチワ	26
<b>Didiereaceae</b>	ディディエレア科 (カナボウノキ科)	
<i>Alluaudia ascendens</i> (Drake) Drake		17
<i>A. dumosa</i> (Drake) Drake		17
<i>A. humbertii</i> Choux		17
<i>A. montagnacii</i> Rauh		17
<i>A. procera</i> (Drake) Drake		17
<i>Alluaudiopsis fiheryensis</i> Humbert & Choux		17
<i>Decarya madagascariensis</i> Choux		17
<i>Didierea madagascariensis</i> Baill.		17
<i>D. trollii</i> Capuron & Rauh		17
<b>Dilleniaceae</b>	ビワモドキ科	
<i>Hibbertia cuneiformis</i> (Labill.) Sm.		27
<b>Dipsacaceae</b>	マツムシソウ科	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	ラシャカキグサ	18
<i>Scabiosa japonica</i> Miq.	マツムシソウ	1, 26
<b>Dipterocarpaceae</b>	フタバガキ科	
<i>Dipterocarpus alatus</i> A. DC.		17
<i>Shorea guiso</i> (Blanco) Blume		16
<i>S. robusta</i> Roxb.	シャラソウジュ	27
<b>Droseraceae</b>	モウセンゴケ科	
<i>Dionaea muscipula</i> Ellis	ハエジゴク	24
<b>Ebenaceae</b>	カキノキ科	
<i>Diospyros glaucifolia</i> Maxim.		26
<i>D. japonica</i> Sieb. & Zucc.	シナノガキ	10
<i>D. kaki</i> L. f.	カキ	0
<i>D. lotus</i> L.	マメガキ	10, 26, 27

<i>D. virginiana</i> L.		26
<b>Elaeagnaceae</b>		
グミ科		
<i>Elaeagnus macrophylla</i> Thunb.	マルバグミ	6, 27
<i>E. pungens</i> Thunb.	ナワシログミ	4, 26, 0
<i>E. umbellata</i> Thunb.		
var. <i>umbellata</i>	アキグミ	2, 26
var. <i>coreana</i> Lévl.	カラアキグミ	0
var. <i>rotundifolia</i> Makino	マルバアキグミ	0
<b>Elaeocarpaceae</b>		
ホルトノキ科		
<i>Elaeocarpus</i> sp.		16
<b>Ericaceae</b>		
ツツジ科		
<i>Andromeda polifolia</i> L.	ヒメジャクナゲ	24
<i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) Nichols.		
var. <i>campanulatus</i>	サラサドウダン	3, 5, 15, 26
var. <i>palibinii</i> (Craib) Bean	ベニサラサドウダン	3, 5
<i>E. perulatus</i> (Miq.) C. K. Schneid.	ドウダンツツジ	3, 5, 24
<i>E. quinqueflorus</i> Lour.		26
<i>Erica arborea</i> L.		17
<i>E. curvirostris</i> Salisb.		17
<i>E. versicolor</i> J. C. Wendl.		17
<i>Gaultheria miqueliana</i> Takeda	シラタマノキ	26
<i>Kalmia angustifolia</i> L.	ナガバハナガサジャクナゲ	19
<i>K. latifolia</i> L.	アメリカジャクナゲ	18, 19, 20, 26
<i>Ledum palustre</i> L.		
var. <i>diversipilosum</i> Nakai	イソツツジ	26
<i>Leucothoe grayana</i> Maxim.		
var. <i>oblongifolia</i> (Miq.) Ohwi	ハナヒリノキ	5
<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wallich) Drude		
var. <i>elliptica</i> (Sieb. & Zucc.) Hand-Mazz.	ネジキ	3
<i>Menziesia ciliicalyx</i> (Miq.) Maxim.	ウスギヨウラク	26
<i>M. katsumatae</i> M. Tashiro & Hatta	ホザキツリガネツツジ	26
<i>M. multiflora</i> Maxim.		
var. <i>purpurea</i> (Makino) Ohwi	ムラサキツリガネツツジ	3
<i>M. pentandra</i> Maxim.	コヨウラクツツジ	3, 15
<i>M. purpurea</i> Maxim.	ヨウラクツツジ	3, 5
<i>M. yakushimensis</i> M. Tashiro & Hatta	ヤクシマヨウラクツツジ	26
<i>Phyllodoce nipponica</i> Makino	ツガザクラ	26
<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D. Don	アセビ	1, 3, 5, 7, 8, 14, 15, 24
<i>Rhododendron albrechtii</i> Maxim.	ムラサキヤシオ	11

R. amagianum Makino	アマギツツジ	11
R. arboreum Sm.		19
R. brachycarpum D. Don	ハクサンシヤクナゲ	26
R. chapmanii A. Gray		19
R. decandrum Makino	トサノミツバツツジ	26
R. degronianum Carrière		
subsp. degronianum	アズマシヤクナゲ	5
subsp. heptamerum (Maxim.) Hara	ツクシシヤクナゲ	5
subsp. yakushmanum (Nakai) Hara	ヤクシマシヤクナゲ	5
R. dilatatum Miq.	ミツバツツジ	5, 8, 26
R. hyperythrum Hayata	アカボシシヤクナゲ	19
R. indicum (L.) Sweet	サツキ	5
cv. Oosakazuki	‘オオサカズキ’ (大盃)	24
R. japonicum (A. Gray) Suring.	レンゲツツジ	3, 11, 26
R. kaempferi Planch.		
var. kaempferi	ヤマツツジ	4, 9, 10, 12, 26, 0
var. macrogemma Nakai	オオシマツツジ	26
R. keiskei Miq.	ヒカゲツツジ	7, 8, 26
R. kiusianum Makino	ミヤマキリシマ	5
R. macrosepalum Maxim.	モチツツジ	4, 26
R. makinoi Tagg	ホソバシヤクナゲ	7
R. mucronulatum Turcz.		
var. ciliatum Nakai	ゲンカイツツジ	8
R. oldhamii Maxim.	キンモウツツジ	26
R. pentaphyllum Maxim.		
var. nikoense Komatsu	アカヤシオ	5, 11
R. quinquefolium Bisset & S. Moore	シロヤシオ	5, 11, 26
R. reticulatum D. Don	コバノミツバツツジ	11, 26
R. ripense Makino	キンツツジ	5
R. sanctum Nakai		
var. sanctum	ジングウツツジ	8
var. lasiogynum Nakai	シブカワツツジ	8
R. semibarbatum Maxim.	バイカツツジ	5, 26
R. tashiroi Maxim.	サクラツツジ	7
R. tsusiophyllum Sugimoto	ハコネコメツツジ	26
R. wadanum Makino	トウゴクミツバツツジ	3, 5, 11, 12, 26
R. yedoense Maxim. ex Regel	ヨドガワツツジ	20
cv. Neriarb Black		20
cv. Neriarb Red		20
cv. Taiyō	‘タイヨウ’ (太陽)	20, 24
Tripetaleia paniculata Sieb. & Zucc.	ホツツジ	1, 3, 5
Vaccinium amamanum Hatusima	ヤマドリコケモモ	26

<i>V. ashei</i> Reade	ラビットアイ・ブルーベリー	
cv. Homebell		18
cv. Tifblue		18
cv. Woodward		18
<i>V. bracteatum</i> Thunb.	シャシャボ	4
<i>V. corymbosum</i> L.	ハイブッシュ・ブルーベリー	
cv. Collins		18
cv. Dixi		18
cv. Herbert		18
cv. Weymouth		18
<i>V. oldhamii</i> Miq.	ナツハゼ	3, 5, 9, 0
<i>V. oxycoccos</i> L.	ツルコケモモ	18
<i>V. smallii</i> A. Gray		
var. <i>glabrum</i> Koidz.	スノキ	26
<i>V. vitis-idaea</i> L.	コケモモ	26
<b>Eucommiaceae</b>		
<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	トチュウ科 トチュウ	18
<b>Euphorbiaceae</b>		
<i>Acalypha australis</i> L.	トウダイグサ科 エノキグサ	0
<i>Alchornea davidii</i> Franch.	オオバベニガシワ	18
<i>Aleurites cordata</i> (Thunb.) R. Br.	アブラギリ	19
<i>A. fordii</i> Hemsl.	シナアブラギリ	18
<i>Antidesma venosum</i> E. Mey. ex Tul.		16
<i>Bischofia javanica</i> Blume	アカギ	18
<i>Breynia disticha</i> J. R. Forst. & G. Forst.		
cv. <i>Roseo-picta</i>	ヨウシュコバンノキ	16
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Blume		
var. <i>pictum</i> (Lodd.) Muell.-Arg.	クロトン	16
<i>Croton mubango</i> Muell. Arg.		16
<i>Drypetes australasica</i> (Muell. Arg.) Pax & K. Hoffm.		16
<i>Euphorbia abyssinica</i> J. F. Gmel.	ランガク (轡岳)	17
<i>E. adenochlora</i> Morr. & Decne.	ノウルシ	26
<i>E. aggregata</i> A. Berger	ベニキリン (紅キリン)	17, 28
<i>E. angularis</i> Klotzsch	オオマトイ (大纏)	17
<i>E. bubalina</i> Boiss.	ショウワキリン	27
<i>E. bupleurifolia</i> Jacq.	テッコウマル (鉄甲丸)	17
<i>E. clandestina</i> Jacq.		17
<i>E. clavarioides</i> Boiss.	ヒトウバン (飛頭蛮)	17
<i>E. coerulescens</i> Haw.		17
<i>E. cooperi</i> N. E. Br.		17

<i>E. croizati</i> Leandri		17
<i>E. decaryi</i> Guillaum.		17, 27
<i>E. didieroides</i> M. Denis	カナボウハナキリン	17
<i>E. duranii</i> Ursch & Leandri		17
<i>E. echinus</i> Hook. f. ex Coss.	タイショウキリン	17
<i>E. fimbriata</i> Scop.	ニシキキリン (錦キリン)	26
<i>E. francoisi</i> Leandri		17
<i>E. globosa</i> (Haw.) Sims		17, 27
<i>E. helioscopia</i> L.	トウダイグサ	0
<i>E. heterochroma</i> Pax		17, 27
<i>E. horombensis</i> Ursch & Leandri		17, 27
<i>E. horrida</i> Boiss.		17
var. <i>horrida</i>		17, 26
var.	ハクイホリダ (白衣ホリダ)	17, 26
<i>E. inermis</i> Mill.	クズリュウ (九頭竜)	17
<i>E. ingens</i> E. H. Mey.	チュウテンカク (冲天閣)	17
<i>E. jolkinii</i> Boiss.	イワタイゲキ	6
<i>E. lactea</i> Haw.		27
cv. <i>Cristata</i>		18
<i>E. lathyris</i> L.	ホルトソウ	17, 26
<i>E. mammillaris</i> L.	リンボウ (鱗宝)	17, 26
cv. <i>Variegata</i>	シラカバキリン (白樺キリン)	17, 26
<i>E. mandshurica</i> Maxim.		17
<i>E. meloformis</i> Ait.	キセイギョク (貴青玉)	17
<i>E. milii</i> Desmoul.		17
var. <i>milii</i>		17
cv. <i>Roseana</i>		17
cv. <i>Wageningen</i>		17
var. <i>splendens</i> (Bojer ex Hook.) Ursch & Leandri	ハナキリン	17
var. <i>tananarivae</i> Leandri	キバナハナキリン	17
<i>E. monteiroi</i> × <i>obesa</i>	オベサボンテン (オベサ梵天)	17
<i>E. neohumbertii</i> Boiteau	フンエンリュウ (噴炎竜)	17, 27
<i>E. neriifolia</i> L.		
cv. <i>Cristata</i>	キリンカクセッカ (キリン角綴化)	27
<i>E. obesa</i> Hook. f.		17
<i>E. obesa</i> × <i>valida</i>		26
<i>E. pekinensis</i> Rupr.	タカトウダイ	1, 26
<i>E. pentagona</i> Haw.	キンカク (金閣)	17
<i>E. piscidermis</i> M. G. Gilbert		17, 27
<i>E. polygona</i> Haw.	ハウリンギョク (宝輪玉)	17, 26
<i>E. pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	ポインセチア	17

<i>E. resinifera</i> A. Berger	ハッカクキリン (白角キリン)	17
<i>E. schimperi</i> K. Presl		17, 27
<i>E. sieboldiana</i> Morr. & Decne.	ナツトウダイ	14, 26
<i>E. stellata</i> Willd.		17
<i>E. stenoclada</i> Baill.		17, 27
<i>E. symmetrica</i> White, Dyer & Sloane		17
<i>E. trigona</i> Haw.	サイウンカク (彩雲角)	17, 27
<i>E. valida</i> N. E. Br.	バリダ	26
<i>E. venenata</i> Marloth	ベンザイテン (弁才天)	17
<i>E. viguieri</i> M. Denis		
var. <i>ankarafantsiensis</i> Ursch & Leandri		17
var. <i>capuroniana</i> Ursch & Leandri		17
<i>E. xylophyloides</i> Brongn. ex Lem.	ヘラサンゴ	17
cv. <i>Ambohiensis</i>		17
<hr/>		
<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. Juss.) Muell. Arg.	バラゴムノキ	16, 27
<i>Hura crepitans</i> L.	スナバコノキ	17
<i>Jatropha multifida</i> L.		17
<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Muell. Arg.	オオバギ	16
<i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) Muell. Arg.	アカメガシワ	7
<i>M. philippinensis</i> (Lam.) Muell. Arg.	クスノハガシワ	16
<i>Monadenium guentheri</i> Pax		17
<i>Ostodes paniculata</i> Blume		16
<i>Phyllanthus engleri</i> Pax		16
<i>P. niruri</i> L.	キダチコミカンソウ	27
<i>P. urinaria</i> L.	コミカンソウ	0
<i>Sapium japonicum</i> (Sieb. & Zucc.) Pax & Hoffm.	シラキ	26
<i>S. sebiferum</i> (L.) Roxb.	ナンキンハゼ	26
<i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd.		
var. <i>japonica</i> (Muell. Arg.) Hurusawa	ヒトツバハギ	4, 7
<i>S. virosa</i> Baill.		27
<b>Eupteleaceae</b>	フサザクラ科	
<i>Euptelea polyandra</i> Sieb. & Zucc.	フサザクラ	9
<b>Fagaceae</b>	ブナ科	
<i>Castanea crenata</i> Sieb. & Zucc.	クリ	9, 10, 0
<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky		
var. <i>sieboldii</i> (Makino) Nakai	スダジイ	7
<i>Fagus crenata</i> Blume	ブナ	11
<i>F. japonica</i> Maxim.	イヌブナ	11
<i>F. sylvatica</i> L.	セイヨウブナ	18
<i>Pasania edulis</i> Makino	マテバシイ	7, 26

<i>Quercus acuta</i> Thunb.	アカガシ	3, 7
<i>Q. acutissima</i> Carruth.	クスギ	9, 10
<i>Q. dentata</i> Thunb.	カシワ	11
<i>Q. gilva</i> Blume	イチイガシ	7, 26
<i>Q. glauca</i> Thunb.	アラカシ	7, 26
<i>Q. mongolica</i> Fischer		
var. <i>grosseserrata</i> (Blume) Rehd. & Wils.	ミズナラ	11
<i>Q. myrsinaefolia</i> Blume	シラカシ	7, 22, 26, 27, 28
<i>Q. palustris</i> Muenchh.		18
<i>Q. phillyraeoides</i> A. Gray	ウバメガシ	4, 7, 26
<i>Q. rubra</i> L.		18
<i>Q. salicina</i> Blume	ウラジロガシ	7, 26
<i>Q. serrata</i> Thunb.	コナラ	9, 10, 12, 0
<i>Q. sessilifolia</i> Blume	ツクバネガシ	7
<i>Q. variabilis</i> Blume	アベマキ	26
<b>Flacourtiaceae</b>		
<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	イイギリ科 イイギリ	7, 26
<b>Fouquieriaceae</b>		
<i>Fouquieria diguetii</i> (Van Tiegh.) I. M. Johnst.	フークィエリア科	17
<i>F. macdougalii</i> Nash		17
<i>F. splendens</i> Engelm.		17
<i>Idria columnaris</i> Kellogg		17
<b>Gentianaceae</b>		
<i>Gentiana acaulis</i> L.	リンドウ科	24
<i>G. scabra</i> Bunge		
var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim.	リンドウ	1, 26
<i>G. triflora</i> Pall.		
var. <i>japonica</i> (Kusnez.) Hara	エゾリンドウ	1, 26
<i>G. zollingeri</i> Fawcett	フデリンドウ	
<i>Swertia bimaculata</i> (Sieb. & Zucc.) Hook. & Thoms.	アケボノソウ	14, 26
<i>S. japonica</i> (Schult.) Makino	センブリ	0
<b>Geraniaceae</b>		
<i>Geranium eriostemon</i> Fisch.	フウロソウ科	
var. <i>reinii</i> (Franch. & Savat.) Maxim.	グンナイフウロ	5, 15, 26
<i>G. krameri</i> Franch. & Savat.	タチフウロ	0
<i>G. soboliferum</i> Kom.	アサマフウロ	1, 26
<i>G. thunbergii</i> Sieb. & Zucc.	ゲンノシヨウコ	1

<i>G. wilfordii</i> Maxim.	ミツバフウロ	14
<i>G. yesoense</i> Franch. & Savat.		
var. <i>nipponicum</i> Nakai	ハクサンフウロ	26
<i>Pelargonium crithmifolium</i> Sm.		17
<i>P. grossularioides</i> (L.) L'Hér. ex Ait.		18
<i>P. odoratissimum</i> (L.) L'Hér. ex Ait.		17
<i>P. tetragonum</i> (L. f.) L'Hér. ex Ait.		27
<b>Gesneriaceae</b>		
	イワタバコ科	
<i>Rhytidophyllum tomentosum</i> Mart.		16
<i>Saintpaulia ionantha</i> H. Wendl.	アフリカスマレ	27
<b>Goodeniaceae</b>		
	クサトベラ科	
<i>Scaevola sericea</i> Vahl	クサトベラ	16
<b>Guttiferae</b>		
	オトギリソウ科	
<i>Cratoxylum ligustrinum</i> (Spach) Blume		16
<i>Hypericum ascyron</i> L.		
var. <i>ascyron</i>	トモエソウ	1, 26
var. <i>longistylum</i> Maxim.	コウライトモエソウ	26
<i>H. chinense</i> L.		
var. <i>salicifolium</i> (Sieb. & Zucc.) Choisy	ビヨウヤナギ	24
<i>H. erectum</i> Thunb.	オトギリソウ	1, 0
<i>H. kamtschaticum</i> Ledeb.	ハイオトギリ	27
<i>H. laxum</i> (Blume) Koidz.	コケオトギリ	0
<i>H. patulum</i> Thunb.	キンシバイ	7, 24, 26
<b>Haloragaceae</b>		
	アリノトウグサ科	
<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R. Br.	アリノトウグサ	0
<b>Hamamelidaceae</b>		
	マンサク科	
<i>Corylopsis pauciflora</i> Sieb. & Zucc.	ヒュウガミズキ	4, 15, 24, 26
<i>C. spicata</i> Sieb. & Zucc.	トサミズキ	4, 14, 15, 24
<i>Distylium racemosum</i> Sieb. & Zucc.		
var. <i>racemosum</i>	イスノキ	7, 21, 22, 27
var. <i>angustifolium</i> Masamune	ホソバイスノキ	27
<i>Fothergilla gardenii</i> J. Murr.		27
<i>Hamamelis japonica</i> Sieb. & Zucc.		
var. <i>japonica</i>	マンサク	11
var. <i>obtusata</i> Matsum.	マルバマンサク	11
<i>H. mollis</i> D. Oliver	シナマンサク	18, 19

<i>H. vernalis</i> Sarg.		19
<i>Liquidamber styraciflua</i> L.	モミジバフウ	18
<i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) D. Oliver	トキワマンサク	7
<b>Hernandiaceae</b>		
<i>Hernandia nymphaeaefolia</i> (K. Presl) Kubitzki	ハスノハギリ科 ハスノハギリ	16
<b>Hippocastanaceae</b>		
<i>Aesculus ×carnea</i> Hayne	トチノキ科 ベニバナトチノキ	25
<i>A. hippocastanum</i> L.	マロニエ	25, 26
<i>A. turbinata</i> Blume	トチノキ	11, 15, 25
<b>Icacinaceae</b>		
<i>Hosiea japonica</i> (Makino) Makino	クロタキカズラ科 クロタキカズラ	26
<b>Illiciaceae</b>		
<i>Illicium religiosum</i> Sieb. & Zucc.	シキミ科 シキミ	4, 8, 26
<b>Juglandaceae</b>		
<i>Carya tomentosa</i> Nutt.	クルミ科	18
<i>Juglans ailanthifolia</i> Carrière	オニグルミ	10
<i>Pterocarya rhoifolia</i> Sieb. & Zucc.	サワグルミ	22
<i>P. stenoptera</i> C. DC.	シナサワグルミ	18
<b>Labiatae</b>		
<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. & Mey.) O. Kuntze	シソ科 カワミドリ	0
<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	キラソウ	0
<i>A. nipponensis</i> Makino	ジュウニヒトエ	0
<i>A. shikotanensis</i> Miyabe & Tatewaki	ツルカソウ	27
<i>Chelonopsis longipes</i> Makino	タニジャコウソウ	26
<i>C. moschata</i> Miq.	ジャコウソウ	15
<i>Clinopodium macranthum</i> (Makino) Hara	クルマバナ	0
<i>Glechoma hederacea</i> L. var. <i>grandis</i> (A. Gray) Kudo	カキドオシ	26
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	ヤナギハッカ	18
<i>Iboza riparia</i> (Hochst.) N. E. Br.	フブキバナ	16
<i>Keiskea japonica</i> Miq.	シモバシラ	1
<i>Lamiastrum galeobdolon</i> (L.) Ehrend. & Polatsch.	ツルオドリコソウ	19
<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i> (Sieb. & Zucc.) Franch. & Savat.	オドリコソウ	1, 14, 15
<i>L. amplexicaule</i> L.	ホトケノザ	0
<i>L. humile</i> (Miq.) Maxim.	ヤマジオウ	26

<i>L. purpureum</i> L.	ヒメオドリコソウ	0
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.		18
<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	メハジキ	26
<i>Leucosceptrum japonicum</i> (Miq.) Kitam. & Murata	テンニンソウ	1
f. <i>barvinerve</i> (Miq.) Kitam. & Murata	フジテンニンソウ	1, 2
<i>L. stellipilum</i> (Miq.) Kitam. & Murata	ミカエリソウ	26
<i>Lycopus lucidus</i> Turcz.	シロネ	13
<i>L. maackianus</i> (Maxim.) Makino	ヒメシロネ	0
<i>L. ramosissimus</i> (Makino) Makino		
var. <i>japonicus</i> (Matsum. & Kudo) Kitam.	コシロネ	0
<i>Marrubium vulgare</i> L.		18
<i>Meehania urticifolia</i> (Miq.) Makino	ラショウモンカズラ	14, 15
<i>Melissa officinalis</i> L.	コウスイハッカ	18
<i>Mentha arvensis</i> L.		
var. <i>piperascens</i> Malinv.	ハッカ	18
cv. Akasaka	‘赤坂’	26
cv. Tenpaku	‘テンパク’	26
<i>M. longifolia</i> (L.) Huds.	ケハッカ	18
<i>M. ×piperita</i> L.	セイヨウハッカ	18
<i>M. pulegium</i> L.	メグサハッカ	18
<i>M. spicata</i> L.	ミドリハッカ	18
<i>Mosla japonica</i> (Benth.) Maxim.	ヤマジソ	26
<i>M. punctulata</i> (F. J. Gmel.) Nakai	イヌコウジュ	0
<i>Nepeta cataria</i> L.	イヌハッカ	18
<i>Oncimum basilicum</i> L.		
cv. <i>Purpurascens</i>	メボウキ	18
<i>Origanum majorana</i> L.		18
<i>O. vulgare</i> L.	ハナハッカ	18
<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton		
var. <i>crispa</i> (Thunb.) Deane	シソ	0
<i>Phlomis tuberosa</i> L.		18
<i>Plectranthus inflexus</i> (Thunb.) Vahl ex Benth.	ヤマハッカ	26, 27, 0
<i>P. kameba</i> (Okuyama) Ohwi		
var. <i>latifolius</i> (Okuyama) Ohwi	コウシンヤマハッカ	1
<i>P. longitubus</i> Miq.	アキチヨウジ	26, 0
<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	パチョリ	16
<i>Prunella vulgaris</i> L.		
var. <i>lilacina</i> Nakai	ウツボグサ	1, 5, 15, 0
<i>Pycnanthemum flexuosum</i> (Walt.) BSP	アワモリハッカ	18
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	マンネンロウ	18
<i>Salvia glabrescens</i> Makino	アキギリ	26
<i>S. japonica</i> Thunb.	アキノタムラソウ	26, 0

<i>S. koyamae</i> Makino	シナノアキギリ	26
<i>S. nipponica</i> Miq.	キバナアキギリ	14, 15, 26
<i>S. officinalis</i> L.	ヤクヨウサルビア	18
<i>Satureja montana</i> L.		18
<i>Scutellaria galericulata</i> L.		19
<i>S. indica</i> L.		
var. <i>indica</i>	タツナミソウ	15
var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino	ビロウドタツナミ	6
<i>S. laeteviolacea</i> Koidz.	シソバタツナミソウ	26
<i>S. muramatsui</i> Hara	デワノタツナミソウ	26
<i>S. strigillosa</i> Hemsl.	ナミキソウ	2
<i>Stachys affinis</i> Bunge	チョロギ	18
<i>S. japonica</i> Miq.		
var. <i>intermedia</i> (Kudo) Ohwi	イスゴマ	0
<i>Thymus quinquecostatus</i> Čelak.	イブキジャコウソウ	5
<i>T. vulgaris</i> L.	タチジャコウソウ	18

**Lardizabalaceae**

## アケビ科

<i>Akebia pentaphylla</i> Makino	ゴヨウアケビ	0
<i>A. quinata</i> (Thunb.) Decne.	アケビ	26, 0
<i>A. trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	ミツバアケビ	0
<i>Holboellia coriacea</i> Diels		26
<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	ムベ	7

**Lauraceae**

## クスノキ科

<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	クスノキ	7
<i>C. japonicum</i> Sieb. ex Nakai	ヤブニッケイ	7
<i>C. sieboldii</i> Meisn.	ニッケイ	18, 20
<i>Laurus nobilis</i> L.	ゲッケイジュ	18, 26, 27
<i>Lindera glauca</i> (Sieb. & Zucc.) Blume	ヤマコウバン	4, 8, 10, 26, 0
<i>L. obtusiloba</i> Blume	ダンコウバイ	3, 7, 14, 15, 26
<i>L. strychnifolia</i> Sieb. & Zucc.	テンダイウヤク	18
<i>L. umbellata</i> Thunb.		
var. <i>umbellata</i>	クロモジ	3, 10, 11, 26
var. <i>membranacea</i> (Maxim.) Momiyama	オオバクロモジ	26
<i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) C. B. Robinson		16
<i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz.	イヌガシ	26
<i>N. sericea</i> (Blume) Koidz.	シロダモ	7, 0
<i>Parabenzoin praecox</i> (Sieb. & Zucc.) Nakai	アブラチャン	3, 7, 11
<i>P. trilobum</i> (Sieb. & Zucc.) Nakai	シロモジ	4
<i>Persea americana</i> Mill.	アボカード	16
<i>P. pseudokobu</i> (Koidz) Kosterm.	テリハコブガシ	27

<i>P. thunbergii</i> (Sieb. & Zucc.) Kosterm.	タブノキ	7, 21, 22, 26
<b>Lecythidaceae</b>		
サガリバナ科		
<i>Napoleona vogelii</i> Hook. & Planch.		16
<b>Leguminosae</b>		
マメ科		
<i>Acacia baileyana</i> F. J. Muell.		17
<i>A. cavenia</i> (Mol.) Mol.		17
<i>A. confusa</i> Merr.	ソウシジュ	16
<i>A. cultriformis</i> A. Cunn.	サンカクバアカシア	17, 27
<i>A. farnesiana</i> (L.) Willd.	キンゴウカン	17
<i>A. karroo</i> Hayne		17
<i>A. podalyriifolia</i> A. Cunn.	ムクゲアカシア	17
<i>Adenanthera pavonina</i> L.	ナンバンアカアズキ	16
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	ネムノキ	2, 4, 0
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	クロバナエンジュ (イタチハギ)	18
<i>Astragalus adsurgens</i> Pall.	ムラサキモメンヅル	5
<i>Baptisia australis</i> (L.) R. Br.	ムラサキセンダイハギ	19
<i>Bauhinia aculeata</i> L.		16
<i>B. japonica</i> Maxim.	ハカマカズラ	16
<i>B. purpurea</i> L.	ムラサキモクワソウ	16
<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alst.		
var. <i>japonica</i> (Sieb. & Zucc.) Ohashi	ジャケツイバラ	2
<i>C. pulcherrima</i> (L.) Swartz	オオゴチョウ	16
<i>Calliandra eriophylla</i> Benth.	ベニゴウカン	16
<i>Canavalia lineata</i> (Thunb.) DC.	ハマナタマメ	26
<i>Caragana sinica</i> (Buc'hoz) Rehd.	ムレスズメ	19, 26
<i>Cassia arthemisioides</i> Gaud.-Beaup. ex DC.		17
<i>C. surattensis</i> Burm. f.	モクセンナ	16
<i>Castanospermum australe</i> A. Cunn. & Fraser		16
<i>Cercis chinensis</i> Bunge	ハナズオウ	18
<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	タヌキマメ	0
<i>Cytisus leucanthus</i> Waldst. & Kit.	シロエニシダ	19
<i>C. scoparius</i> (L.) Link	エニシダ	18, 19
cv. <i>Andreanus</i>	ホオベニエニシダ	18
<i>Dalbergia obovata</i> E. Mey.		17
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	ホウオウボク	16
<i>Desmodium oxyphyllum</i> DC.	ヌスビトハギ	0
<i>D. umbellatum</i> (L.) Benth.	ショクヨウヌスビトハギ	16
<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	ノアズキ	0
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	アメリカデイゴ	16
<i>E. variegata</i> L.	デイゴ	16

<i>Erythrophleum suaveolens</i> (Guillem. & Perrottet) Brenan		17
<i>Euchresta japonica</i> Hook. f.	ミヤマトベラ	26
<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	サイカチ	2, 18
<i>G. triacanthos</i> L.	アメリカサイカチ	19
<i>Glycine soja</i> Sieb. & Zucc.	ツルマメ	0
<i>Hovea pungens</i> Benth.		17
<i>Indigofera decora</i> Lindl.	シロバナニワフジ	5
<i>I. kirilowii</i> Maxim. ex Palib.	チュウセンニワフジ	18, 26
<i>I. pseudo-tinctoria</i> Matsum.	コマツナギ	2, 0
<i>Kennedia rubicunda</i> (Schneev.) Venten.		17
<i>Kummerovia striata</i> (Thunb.) Schindler	ヤハズソウ	0
<i>Laburnum anagyroides</i> Medic.	キングサリ	19, 26
<i>Lathyrus japonicus</i> Willd.	ハマエンドウ	2
<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	ハギ (ヤマハギ)	1, 21
<i>L. buergeri</i> Miq.	キハギ	3, 26
<i>L. cuneata</i> (Du Mont. d. Cours.) G. Don	メドハギ	2, 0
<i>L. cyrtobotrya</i> Miq.	マルバハギ	3
<i>L. pilosa</i> (Thunb.) Sieb. & Zucc.	ネコハギ	0
<i>Lotus corniculatus</i> L.		
var. <i>corniculatus</i>	セイヨウミヤコグサ	6, 0
var. <i>japonicus</i> Regel	ミヤコグサ	1, 0
<i>Medicago minima</i> (L.) Batal.	コウマゴヤシ	0
<i>Milletia caffra</i> Meissn.		27
<i>M. taiwaniana</i> (Matsm.) Hayata	ドクフジ	16
<i>Mucuna sempervirens</i> Hemsl.	アイラトビカズラ	26
<i>M. sp.</i>		16
<i>Prosopis chilensis</i> (Mol.) Stuntz		27
<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	クズ	0
<i>Robinia luxurians</i> (Dieck) C. K. Schneid.		19
<i>R. pseudo-acacia</i> L.	ハリエンジュ	0
<i>Sesbania acuteata</i> Per.	キバナツノクサネム	27
<i>Sophora flavescens</i> Ait.	クララ	1, 4, 18
<i>S. japonica</i> L.	エンジュ	18, 19
<i>S. microphylla</i> Ait.		27
<i>Strongylodon macrobotrys</i> A. Gray	ジュイドバイン	16
<i>Tetrapleura tetraptera</i> (Schumach. & Thonn.) Taub.		27
<i>Thermopsis lupinoides</i> (L.) Link	センダイハギ	2
<i>Trifolium pratense</i> L.	ムラサキツメクサ	0
<i>T. repens</i> L.	シロツメクサ	0
<i>Vicia amurensis</i> Oetting.	ノハラクサフジ	1
<i>V. cracca</i> L.	クサフジ	1
<i>V. hirsuta</i> (L.) S. F. Gray	スズメノエンドウ	0

<i>V. pseudo-orobus</i> Fisch. & C. A. Mey.	オオバクサフジ	0
<i>V. sepium</i> L.	カラスノエンドウ	0
<i>V. tetrasperma</i> (L.) Schreb.	カスマグサ	0
<i>V. unijuga</i> A. Br.	ナンテンハギ	1
<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	フジ	0
<b>Linaceae</b>		
<i>Linum virginicum</i> L.	アマ科 キバナノマツバニンジン	0
<b>Lythraceae</b>		
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	ミソハギ科 サルスベリ	19
cv. <i>Alba</i>	シロバナサルスベリ	19
<i>L. speciosa</i> (L.) Pers.	オオバナサルスベリ	16
<i>L. subcostata</i> Koehne	シマサルスベリ	26
<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino	ミソハギ	13
<b>Magnoliaceae</b>		
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	モクレン科 ユリノキ	19
<i>Magnolia acuminata</i> (L.) L.		
var. <i>cordata</i> (Michx.) Sarg.		19
<i>M. denudata</i> Desr.	ハクモクレン	19
<i>M. grandiflora</i> L.	タイサンボク	18, 19, 20
<i>M. kobus</i> DC.		
var. <i>kobus</i>	コブシ	3, 5, 9, 11, 0
var. <i>borealis</i> Sarg.	キタコブシ	11
<i>M. obovata</i> Thunb.	ホオノキ	3, 11
<i>M. salicifolia</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.	タムシバ	26
<i>M. sieboldii</i> C. Koch	オオヤマレンゲ	11
<i>M. stellata</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.		
var. <i>keiskei</i>	ベニコブシ (ヒメシデコブシ)	5
<i>M. virginiana</i> L.	ヒメタイサンボク	19
<i>Michelia figo</i> (Lour.) K. Spreng.	カラタネオガタマ	18, 26
<i>Talauma villariana</i> Rolfe		16
<b>Malpighiaceae</b>		
<i>Malpighia puniceiflora</i> L.	キントラノオ科	16
<b>Malvaceae</b>		
<i>Gossypium arboreum</i> L.	アオイ科 ワタ	17
<i>G. sp.</i>		17
<i>Hibiscus fuscus</i> Garcke		27

<i>H. glaber</i> Matsum.	テリハハマボウ	27
<i>H. moscheutos</i> L.	アメリカフヨウ	19
<i>H. syriacus</i> L.	ムクゲ	19, 26
<i>H. tiliaceus</i> L.	オオハマボウ	16
<i>Lagunaria patersonii</i> (Andr.) G. Don		17
<i>Malva verticillata</i> L.	フユアオイ	18
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.		
var. <i>arboreus</i>	ヒメフヨウ	16
var. <i>mexicanus</i> Schlechtend.	タイリンヒメフヨウ	16
<i>Thespesia populnea</i> (L.) Soland.	サキシマハマボウ	16
<b>Melastomataceae</b>		
	ノボタン科	
<i>Bredia hirsuta</i> Blume	ハシカンボク	27
<i>Melastoma malabathricum</i> L.		16
<i>M. decemfidum</i> Roxb.		27
<i>M. candidum</i> D. Don	ノボタン	16
<i>Miconia</i> sp.		16
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.	シコンノボタン	27
<b>Meliaceae</b>		
	センダン科	
<i>Cedrela sinensis</i> Juss.	チャンチン	19
<i>Melia azedarach</i> L.	センダン	18, 19, 27
<i>Swietenia macrophylla</i> King	オオバマホガニー	27
<i>S. mahagoni</i> (L.) Jacq.	マホガニー	16, 27
<b>Menispermaceae</b>		
	ツヅラフジ科	
<i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) Forman	アオツヅラフジ	0
<b>Menyanthaceae</b>		
	ミツガシワ科	
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	ミツガシワ	13
<b>Moraceae</b>		
	クワ科	
<i>Artocarpus altilis</i> (Parkins.) Fosb.	パンノキ	16
<i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb.	コウゾ	21, 22, 26, 0
<i>B. papyrifera</i> (L.) Vent.	カジノキ	10, 26
<i>Cecropia peltata</i> L.		16, 27
<i>Cudrania tricuspidata</i> (Carrière) Bur. ex Lavall.	ハリグワ	18
<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	クワクサ	26
<i>Ficus benghalensis</i> L.	ベンガルボダイジュ	16
<i>F. carica</i> L.	イチジク	18
<i>F. elastica</i> Roxb. & Hornem.	インドゴムノキ	16

<i>F. erecta</i> Thunb.	イヌビワ	7
<i>F. macrophylla</i> Desf. ex Pers.		27
<i>F. microcarpa</i> L. f.	ガジュマル	16
<i>F. pumila</i> L.	オオイタビ	6
<i>F. religiosa</i> L.	テンジクボダイジュ	16
<i>F. sarmentosa</i> Roxb.		
var. <i>nipponica</i> (Franch. & Savat.) Corner	イタビカズラ	6, 24
<i>F. stipulata</i> Thunb.	ヒメイタビ	6
<i>F. wightiana</i> Wall.	アコウ	27
<i>Humulus lupulus</i> L.	セイヨウカラハナソウ	18
<i>Morus alba</i> L.	マグワ	0
<i>M. australis</i> Koidz.	シマグワ	0
<b>Myricaceae</b>		
	ヤマモモ科	
<i>Myrica rubra</i> Sieb. & Zucc.	ヤマモモ	7
<b>Myrsinaceae</b>		
	ヤブコウジ科	
<i>Ardisia crenata</i> Sims	マンリョウ	7
<i>A. japonica</i> (Thunb.) Blume	ヤブコウジ	7, 0
<i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritzi	イズセンリョウ	7, 26
<i>M. perlarius</i> (Lour.) Merr.		16
<b>Myrtaceae</b>		
	フトモモ科	
<i>Agonis flexuosa</i> (K. Spreng.) Schauer		17
<i>Baeckea camphorata</i> R. Br.		17
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Stapf		17
<i>C. pinifolius</i> (J. C. Wendl.) DC.		17
<i>C. rigidus</i> R. Br.		17, 19
<i>C. salignus</i> (Sm.) DC.		
var. <i>salignus</i>	シロバナブラシノキ	17
var. <i>australis</i> Benth.		17
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.		17
<i>E. citriodora</i> Hook.	レモンユーカリ	17, 27
<i>E. ficifolia</i> F. J. Muell.		27
<i>E. globulus</i> Labill.		17
cv. <i>Compacta</i>		17
<i>E. haemastoma</i> Sm.		17
<i>E. microcorys</i> F. J. Muell.		17
<i>E. punctata</i> DC.		17
<i>E. sideroxylon</i> A. Cunn. ex Woolls		17, 27
<i>E. sp.</i>		17
<i>Eugenia uniflora</i> L.	タチバナアデク	16

E. sp.		17
Feijoa sellowiana O. Berg.	フェイジョア	21
Kunzea ambigua (Sm.) Druce		17
Leptospermum flavescens Sm.		17
L. rotundifolium (Maiden & Betche) Domin		17
L. squarrosum Soland. ex Gaertn.		17
Melaleuca armillaris (Soland. ex Gaertn.) Sm.		17
M. decora (Salisb.) Britten		17
M. hypericifolia Sm.		17
M. leucadendron (L.) L.		17, 27
M. squarrosa Sm.		17
M. thymifolia Sm.		17
Myrtus communis L.	ギンバイカ	17, 27
M. sp.		17
Psidium guajava L.	バンジロウ	16, 27
P. littorale Raddi		
var. littorale	キミノバンジロウ	16
var. longipes (O. Berg.) Fosb.	テリハバンジロウ	16
Tristania conferta R. Br.		17, 27

**Nyctaginaceae**

## オンシロイバナ科

Bougainvillea spectabilis Willd.	ブーゲンビレア	17
Mirabilis jalapa L.	オンシロイバナ	18

**Nymphaeaceae**

## スイレン科

Nelumbo lutea (Willd.) Pers.	キバナハス	
cv. Uchidabājinibasu	‘ウチダバージニアバス’ (内田バージニア蓮)	26
N. nucifera Gaertn.	ハス	13, 16
cv. Americahakuren	‘アメリカハクレン’ (アメリカ白蓮)	26
cv. Benimaihiren	‘ベニマイヒレン’ (紅舞妃蓮)	26
cv. Chawanbasu	‘チャワンバス’ (茶碗蓮)	26
cv. Chūnichiyūgihasu	‘チュウニチユウギハス’ (中日友誼蓮)	26
cv. Genshibasu	‘ゲンシバス’ (原始蓮)	26
cv. Gyozaankoren	‘ギョザンコウレン’ (漁山紅蓮)	26
cv. Gyozaankouhanyae	‘ギョザンコウハンヤエ’ (漁山紅半八重)	26
cv. Hiren	‘ヒレン’ (姫蓮)	26

cv. Ittenshikai	‘イッテンシカイ’ (一天四海)	26
cv. Kanren	‘カンレン’ (漢蓮)	26
cv. Kasyōren	‘カショウレン’ (嘉祥蓮)	26
cv. Kinrinren	‘キンリンレン’ (金輪蓮)	26
cv. Koichigō	‘コイチゴウ’ (古一号)	26
cv. Kōrakuenbasu	‘コウラクエンバス’ (後楽園蓮)	26
cv. Maihiren	‘マイヒレン’ (舞妃蓮)	26
cv. Makotohasu	‘マコトハス’ (誠蓮)	26
cv. Nēruhasu	‘ネールハス’ (ネール蓮)	26
cv. Ōgahasu	‘オオガハス’ (大賀蓮)	26
cv. Ōjibasu	‘オオジバス’ (王子蓮)	26
cv. Rozanpaku	‘ロザンパク’ (盧山白)	26
cv. Sakurahasu	‘サクラハス’ (桜蓮)	26
cv. Seikoren	‘セイコレン’ (西湖蓮)	26
cv. Seigetsuren	‘セイゲツレン’ (清月蓮)	26
cv. Shinkōren	‘シンコウレン’ (神光蓮)	26
cv. Shirokunshibasus	‘シロクンシバス’ (白君子蓮)	26
cv. Shirokunshikobasu	‘シロクンシコバス’ (白君子小蓮)	26
cv. Shiromanyōren	‘シロマンヨウレン’ (白万葉蓮)	26
cv. Suihiren	‘スイヒレン’ (酔妃蓮)	26
cv. Taihakuren	‘タイハクレン’ (太白蓮)	26
cv. Tatōren	‘タトウレン’ (多頭蓮)	26
cv. Tōkoren	‘トウコレン’ (藤壺蓮)	26
cv. Tōren	‘トウレン’ (唐蓮)	26
Nuphar japonicum DC.	コウホネ	13
Nymphaea		
cv.	スイレンの園芸品種	24
<b>Nyssaceae</b>	ヌマミズキ科	
Nyssa sinensis Oliver		26
<b>Ochnaceae</b>	オクナ科	
Ochna serrulata (Hochst.) Walp.		27

<b>Oleaceae</b>		モクセイ科	
Abeliophyllum distichum Nakai		ウチワノキ	26
Forsythia japonica Makino		ヤマトレンギョウ	26, 27
F. suspensa (Thunb.) Vahl		レンギョウ	19
F. viridissima Lindl.			
var. viridissima		シナレンギョウ	18, 26
var. koreana Rehd.		チョウセンレンギョウ	18
Fraxinus americana L.		アメリカトネリコ	18
F. excelsior L.		セイヨウトネリコ	18
F. insularis Hemsl.		シマタゴ	26
F. japonica Blume		トネリコ	14
F. lanuginosa Koidz.		コバノトネリコ	3, 11, 26
F. longicuspis Sieb. & Zucc.			
var. latifolia Nakai		ヒロハアオダモ	19
F. mandshurica Rupr.			
var. japonica Maxim.		ヤチダモ	22
F. sieboldiana Blume		マルバアオダモ	26
Jasminum grandiflorum L.			27
J. mesnyi Hance		オウバイモドキ	18
J. nudiflorum Lindl.		オウバイ	19
J. odoratissimum L.		キソケイ	18
J. sambac (L.) Ait.		マツリカ	16
J. sp.			27
Ligustrum japonicum Thunb.		ネズミモチ	4, 7, 22, 27
L. lucidum Ait.		トウネズミモチ	18, 26
L. obtusifolium Sieb. & Zucc.		イボタノキ	3, 22, 26, 0
L. ovalifolium Hassk.		オオバイボタ	4, 26
L. tschonoskii Decne.		ミヤマイボタ	3, 11, 26
Olea europaea L.		オリーブ	17, 18
O. ferruginea Royle			18
Osmanthus ×fortunei Carrière		ヒイラギモクセイ	18
O. aurantiacus (Makino) Nakai			
var. aurantiacus		キンモクセイ	18, 24
var. thunbergii (Makino) Honda		ウスギモクセイ	18
O. fragrans (Thunb.) Lour.		ギンモクセイ	18, 20, 26
O. heterophyllus (G. Don) P.S. Green		ヒイラギ	7, 9
cv. Myrtifolius		ヒトツパヒイラギ	27
Syringa microphylla Diels		チャボハシドイ	18
S. reticulata (Blume) Hara		ハシドイ	11
S. vulgaris L.		ムラサキハシドイ	18, 24
cv. Alba		シロライラック	18

<b>Onagraceae</b>		アカバナ科	
<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. & Savat.		アカバナ	7, 13
<i>Ludwigia prostrata</i> Roxb.		チョウジタデ	0
<i>Oenothera laciniata</i> St. Hill.		コマツヨイグサ	0
<b>Orobanchaceae</b>		ハマウツボ科	
<i>Aeginetia sinensis</i> G. Beck.		オオナンバンギセル	0
<b>Oxalidaceae</b>		カタバミ科	
<i>Averrhoa carambola</i> L.		ゴレンシ	27
<i>Oxalis braziliensis</i> Lodd. ex Westc. & Knowles			
<i>O. corniculata</i> L.		カタバミ	0
<i>O. corymbosa</i> DC.		ムラサキカタバミ	0
<i>O. deppei</i> Lodd. ex Sweet			17
cv. <i>Alba</i>			17
<i>O. griffithii</i> Edgew. & Hook. f.		ミヤマカタバミ	26
<i>O. hirta</i> L.			17
<i>O. lasiandra</i> Zucc.			17
<i>O. lobata</i> Sims			17
<i>O. megalorrhiza</i> Jacq.			17
<i>O. tuberosa</i> Mol.		オカ	27
<i>O. versicolor</i> L.			17
<i>O. vespertilionis</i> Zucc.			17
<b>Paeoniaceae</b>		ボタン科	
<i>Paeonia japonica</i> (Makino) Miyabe & Takeda		ヤマシャクヤク	14, 15
<i>P. lactiflora</i> Pall.		シャクヤク	18, 19
<i>P. suffruticosa</i> Andr.		ボタン	19
<b>Papaveraceae</b>		ケシ科	
<i>Chelidonium japonicum</i> Thunb.		ヤマブキシソウ	15
<i>C. majus</i> L.		クサノオウ	1
<i>Corydalis ambigua</i> Cham. & Schlecht.		エゾエンゴサク	15
<i>C. decumbens</i> (Thunb.) Pers.		ジロボウエンゴサク	15
<i>C. heterocarpa</i> Sieb. & Zucc.			
var. <i>japonica</i> (Franch. & Savat.) Ohwi		キケマン	1
<i>C. incisa</i> (Thunb.) Pers.		ムラサキケマン	1, 15, 26
<i>C. linealiloba</i> Sieb. & Zucc.		ヤブエンゴサク	26
<i>C. pallida</i> (Thunb.) Pers.			
var. <i>tenuis</i> Yatabe		ミヤマキケマン	26
<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R. Br.		タケニグサ	0

<b>Passifloraceae</b>	トケイソウ科	
<i>Adenia glauca</i> Schinz		17
<i>A. pechueli</i> (Engl.) Harms		17
<i>A. spinosa</i> Burttt Davy		17
<i>Passiflora edulis</i> Sims	クダモノトケイソウ	27
<i>P. minima</i> L.	ヒメトケイソウ	27
<b>Phrymaceae</b>	ハエドクソウ科	
<i>Phryma leptostachya</i> L.		
var. <i>asiatica</i> Hara	ハエドクソウ	26
<b>Phytolaccaceae</b>	ヤマゴボウ科	
<i>Phytolacca americana</i> L.	ヨウシュヤマゴボウ	0
<i>P. dioica</i> L.	オンブ	17
<b>Piperaceae</b>	コショウ科	
<i>Peperomia boninsimensis</i> Makino	シマゴショウ	16, 27
<i>P. galapagensis</i> Hook. f. ex Miq.		27
<i>Piper betle</i> L.	キンマ	16
<i>P. nigrum</i> L.	コショウ	27
<b>Pittosporaceae</b>	トベラ科	
<i>Citriobatus multiflorus</i> A. Cunn.		17
<i>Hymenosporum flavum</i> (Hook.) F. L. Muell.		27
<i>Pittosporum illicioides</i> Makino	コヤスノキ	27
<i>P. tenuifolium</i> Banks & Soland.		27
<i>P. tobira</i> (Thunb.) Ait.	トベラ	2, 4, 6, 7, 26, 27
<i>Sollya heterophylla</i> Lindl.		17
<b>Plantaginaceae</b>	オオバコ科	
<i>Plantago asiatica</i> L.	オオバコ	26
<i>P. lanceolata</i> L.	ヘラオオバコ	0
<i>P. major</i> L.		
var. <i>japonica</i> (Franch. & Savat.) Miyabe	トウオオバコ	27
<b>Platanaceae</b>	スズカケノキ科	
<i>Platanus ×hybrida</i> Brot.	モミジバスズカケ	18
<b>Plumbaginaceae</b>	イツマツ科	
<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.	ハマカンザシ	18, 19
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.		16

<b>Polemoniaceae</b>		ハナシノブ科	
<i>Phlox subulata</i> L.		シバザクラ	18
<i>Polemonium kiushianum</i> Kitam.		ハナシノブ	26
<b>Polygonaceae</b>		タデ科	
<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.			17, 27
<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.		ウミブドウ	16
<i>Homalocladium platycladum</i> (F. J. Muell.) L. H. Bailey		カンキチク	16
<i>Polygonum aviculare</i> L.		ミチヤナギ	0
<i>P. bistorta</i> L.		イブキトラノオ	26
<i>P. chinense</i> L.		ツルソバ	26
<i>P. cuspidatum</i> Sieb. & Zucc.			
var. <i>cuspidatum</i>		イタドリ	1, 2
f. <i>colorans</i> Makino		メイゲツソウ	1, 5
var. <i>terminale</i> (Honda) Ohwi		ハチジョウイタドリ	26
<i>P. filiforme</i> Thunb.			
var. <i>filiforme</i>		ミズヒキ	26
var. <i>neo-filiforme</i> (Nakai) Ohwi		シンミズヒキ	15
<i>P. lapathifolium</i> L.		オオイスタデ	0
<i>P. multiflorum</i> Thunb.		ツルドクダミ	18
<i>P. nepalense</i> Meissn.		タニソバ	0
<i>P. nipponense</i> Makino		ヤノネグサ	0
<i>P. orientale</i> L.		オオケタデ	0
<i>P. perfoliatum</i> L.		イシミカワ	0
<i>P. persicaria</i> L.		ハルタデ	0
<i>P. posumbu</i> Ham.			
var. <i>laxiflorum</i> (Meissn.) Ohwi		ハナタデ	0
<i>P. sachalinense</i> Fr. Schm.		オオイタドリ	1
<i>P. scabrum</i> Moench		サナエタデ	0
<i>P. senticosum</i> (Meissn.) Franch. & Savat.		ママコノシリヌグイ	0
<i>P. sieboldii</i> Meissn.		アキノウナギツカミ	0
<i>P. suffultum</i> Maxim.		クリンユキフデ	15, 26
<i>P. taquetii</i> Lév.		スカボタデ	0
<i>P. tenuicaule</i> Bisset & S. Moore		ハルトラノオ	26
<i>P. thunbergii</i> Sieb. & Zucc.		ミゾソバ	0
<i>P. viscoferum</i> Makino		ネバリタデ	0
<i>P. weyrichii</i> Fr. Schm.			
var. <i>alpinum</i> Maxim.		オンタデ	5
<i>Rheum officinale</i> Baill.		ショクヨウダイオウ	18
<i>Rumex acetosa</i> L.		スイバ	1, 18
<i>R. acetosella</i> L.		ヒメスイバ	0
<i>R. japonicus</i> Houtt.		ギンギン	0

<b>Portulacaceae</b>	スベリヒユ科	
Anacampseros arachnoides (Haw.) Sims		17
var. grandiflora Sond.		17
A. rufescens (Haw.) Sweet	フブキノマツ (吹雪の松)	17
A. sp.		27
Portulacaria afra (L.) Jacq.		17
<b>Primulaceae</b>	サクラソウ科	
Anagallis arvensis L.	ルリハコベ	0
Lysimachia clethroides Duby	オカトラノオ	15, 26
L. fortunei Maxim.	ヌマトラノオ	0
L. japonica Thunb.	コナスビ	0
L. mauritiana Lam.	ハマボッサ	6
L. pilophora (Honda) Honda	イヌヌマトラノオ	0
L. vulgaris L.		
var. davurica (Ledeb.) R. Knuth	クサレダマ	14
Primula japonica A. Gray	クリンソウ	13, 26
P. reinii Franch. & Savat.	コイワザクラ	26
P. reticulata Wallich		24
cv. Alba		24
P. sieboldii E. Morren	サクラソウ	13, 24, 26
P. takedana Tatewaki	テシオコザクラ	27
Trientalis europaea L.	ツマトリソウ	26
<b>Proteaceae</b>	ヤマモガシ科	
Banksia ericifolia L. f.		17
B. littoralis R. Br.		17
B. serrata L. f.		17
Grevillea banksii R. Br.		17
G. fosterii Hort.		17
G. rosmarinifolia A. Cunn.		17
G. sp.		27
Hakea muelleriana J.M. Black		17
H. saligna J. Knight		27
H. sp.		17
Lomatia arborescens L. Fraser & Vickery		17
L. sp.		17
Macadamia integrifolia Maiden & Betche	マカダミア	16
Protea cynaroides L.		17
P. neriifolia R. Br.		17
Telopea speciosissima (Sm.) R. Br.		17

<b>Punicaceae</b>		ザクロ科	
<i>Punica granatum</i> L.		ザクロ	18, 27
cv. <i>Nana</i>		ヒメザクロ	18
<b>Pyrolaceae</b>		イチヤクソウ科	
<i>Pyrola incarnata</i> Fisch.		ベニバナイチヤクソウ	14, 26
<i>P. japonica</i> Klenze		イチヤクソウ	0
<b>Ranunculaceae</b>		キンポウゲ科	
<i>Aconitum bisma</i> (Buch.-Ham.) Rapaics			26
<i>A. carmichaeli</i> Debeaux		ハナトリカブト	26
<i>A. ciliare</i> DC.		ハナカズラ	26
<i>A. coreanum</i> (Lév.) Rapaics		キバナトリカブト	26
<i>A. grosse-dentatum</i> Nakai		カワチブシ	26, 10
<i>A. jaluense</i> Kom.			
subsp. <i>iwatekense</i> (Nakai) Kadota		センウズモドキ	26
<i>A. japonicum</i> Thunb.			
subsp. <i>japonicum</i>		ヤマトリカブト	26
subsp. <i>ibukiense</i> (Nakai) Kadota		イブキトリカブト	26
subsp. <i>subcuneatum</i> (Nakai) Kadota		オクトリカブト	26
subsp. <i>napiforme</i> (Lév. et Van't.) Kadota		タンナトリカブト	26
<i>A. kiyomiense</i> Kadota		キヨミトリカブト	26
<i>A. kusnezoffii</i> Reichb.		ホナガワズ	26
<i>A. maximum</i> Pall. ex DC.			
subsp. <i>kurilense</i> (Takeda) Kadota		シコタントリカブト	26
<i>A. meta-japonicum</i> Nakai		オンタケブシ	10
<i>A. nipponicum</i> Nakai			
subsp. <i>nipponicum</i>		ミヤマトリカブト	26
subsp. <i>micranthum</i> (Nakai) Kadota		キタザワブシ	26
<i>A. novoluridum</i> Munz			26
<i>A. okuyamae</i> Nakai		ウゼントリカブト	26
<i>A. sachalinense</i> Fr. Schm.			
subsp. <i>sachalinense</i>		カラフトブシ	26
subsp. <i>yezoense</i> (Nakai) Kadota		エゾトリカブト	26
<i>A. sanyoense</i> Nakai		サンヨウブシ	13, 26
<i>A. senanense</i> Nakai			
subsp. <i>senanense</i>			
var. <i>senanense</i>		ホソバトリカブト	26
var. <i>isidzukaе</i> (Nakai) Kadota		オオサワトリカブト	26
subsp. <i>paludicola</i> (Nakai) Kadota		ヤチトリカブト	26
<i>A. volubile</i> Pallas ex Koelle		ホソバツルウズ	26
<i>A. zigzag</i> Lév. & Van't.			

subsp. zigzag	タカネトリカブト	26
subsp. ryohakuense Kadota	リュウハクトリカブト	26, 10
subsp. komatsui (Nakai) Kadota	ナンタイブシ	26
subsp. kishidae (Nakai) Kadota	ハクバブシ	26
A. sp.		14, 26
Adonis amurensis Regel & Radde	フクジュソウ	15
Anemone debilis Fischer	ヒメイチゲ	26
A. flaccida Fr. Schm.	ニリンソウ	14, 15, 26
A. hepatica L.		
var. japonica (Nakai) Ohwi	ミスミソウ	15, 26
Aquilegia buergeriana Sieb. & Zucc.	ヤマオダマキ	1, 5, 14, 26
A. flabellata Sieb. & Zucc.		
var. pumila Kudo	ミヤマオダマキ	5
A. vulgaris L.	アメリカオダマキ	18
Caltha palustris L.		
cv. Plena		24
var. membranacea Turcz.	リュウキンカ	13
Cimicifuga acerina (Sieb. & Zucc.) C. Tanaka		
var. acerina	オオバショウマ	5, 14, 15
var. peltata (Makino) Hara	キケンショウマ	5
C. simplex Wormsk.	サラシナショウマ	1, 7, 14, 26
Clematis apiifolia DC.	ポタンヅル	26
C. patens C. Morr. & Decne.	カザグルマ	5
C. stans Sieb. & Zucc.	クサポタン	1
C. terniflora DC.	センニンソウ	26
Coptis japonica (Thunb.) Makino	オウレン	8
var. dissecta (Yatabe) Nakai	セリバオウレン	26
C. trifolia (L.) Salisb.	ミツバオウレン	26
Eranthis pinnatifida Maxim.	セツブンソウ	4
Glaucidium palmatum Sieb. & Zucc.	シラネアオイ	5
Pulsatilla cernua (Thunb.) Spreng.	オキナグサ	1, 5
Ranunculus acris L.		
var. nipponicus Hara	ミヤマキンポウゲ	26
subvar. glabrescens Tamura	ケナシミヤマキンポウゲ	26
Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino	ヒメウズ	26
Thalictrum aquilegifolium L.		
var. aquilegifolium	カラマツソウ	1
var. sibiricum Regel & Tiling	マンセンカラマツ	26
T. foetidum L.		
var. apoiense T. Shimizu	アポイカラマツ	26
var. glabrescens Takeda	チャボカラマツ	26
T. minus L.		

var. hypoleum (Sieb. & Zucc.) Miq.	アキカラマツ	1, 14
T. uchiyamai Nakai	ムラサキカラマツ	26
<b>Rhamnaceae</b>		
クロウメモドキ科		
Berchemia berchemiaefolia (Makino) Koidz.	ヨコグラノキ	9
B. racemosa Sieb. & Zucc.	クマヤナギ	4, 26
Colletia cruciata Hook.		17, 27
Hovenia dulcis Thunb.	ケンボンシ	26
Phylica plumosa L.		17
Rhamnella franguloides (Makino) Weberb.	ネコノチチ	9, 10
Rhamnus japonica Maxim.	クロウメモドキ	3
Ziziphus jujuba Mill.		
var. jujuba	サネプトナツメ	18
var. inermis (Bunge) Rehd.	ナツメ	18
<b>Rosaceae</b>		
バラ科		
Agrimonia coreana Nakai	チュウセンキンミズヒキ	26
A. pilosa Ledeb.		
subsp. japonica (Miq.) Hara	キンミズヒキ	1
Amelanchier asiatica (Sieb. & Zucc.) Endl.	ザイフリボク	9
A. canadensis (L.) Medic.	カナダザイフリボク	19
Aronia arbutifolia (L.) Pers.		27
Aruncus dioicus (Walt.) Fern.		
var. kamtschaticus (Maxim.) Hara	ヤマブキンヨウマ	2, 15
Chaenomeles japonica (Thunb.) Spach	クサボケ	12, 23
C. speciosa (Sweet) Nakai	ボケ	9, 18, 19
cv. Candida	シロボケ	19
cv. Cardinalis	ヒボケ	19
Cotoneaster frigidus Wallich ex Lindl.	ヒマラヤシャリントウ	26
C. horizontalis Decne.	ベニタン	20, 24
C. ×pendulus Hort.		19
Crataegus cuneata Sieb. & Zucc.	サンザシ	19
C. laevigata (Poir.) DC.	セイヨウサンザシ	19
Cydonia sinensis Thouin	カリン	18
Docynia indica Decne.		27
Duchesnea chrysantha (Zoll. & Mor.) Miq.	ヘビイチゴ	0
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.	ビワ	18
Exochorda racemosa (Lindl.) Rehd.	バイカシモツケ	19
Filipendula auriculata (Ohwi) Kitam.	コシジシモツケソウ	26
F. kamtschatica (Pall.) Maxim.	オニシモツケ	11, 14
F. multijuga Maxim.	シモツケソウ	1, 26
F. purpurea Maxim.	キョウガノコ	1

<i>Fragaria chiløensis</i> (L.) Ehrh.		27
<i>Geum japonicum</i> Thunb.	ダイコンソウ	26
<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	ヤマブキ	8, 14, 15, 22, 23
<i>Malus halliana</i> Koehne	ハナカイドウ	19
<i>M. sieboldii</i> (Regel) Rehd.		
var. <i>sieboldii</i>	ズミ	1, 3, 14, 26
var. <i>zumi</i> (Matsum.) Asami	オオズミ	11, 26
<i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim.	カナメモチ	22, 24
<i>P. serrulata</i> Lindl.	オオカナメモチ	18
<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.	アメリカンモツケ	26
<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	カワラサイコ	2
<i>P. cryptotaeniae</i> Maxim.	ミツモトソウ	1
<i>P. freyniana</i> Bornm.	ミツバツチグリ	0
<i>P. fruticosa</i> L.	キンロバイ	5
cv. Princess		24
cv. Red		24
<i>P. kleiniana</i> Wight & Arnott	オヘビイチゴ	0
<i>Poterium sanguisorba</i> L.	オランダワレモコウ	18
<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne.		
var. <i>zollingeri</i> (Decne.) Nakai	ケカマツカ	26
<i>Prunus armeniaca</i> L.		
var. <i>armeniaca</i>	ホンアンズ	
cv. Alexander		26
cv. Blenheim		26
var. <i>sibirica</i> (L.) C. Koch	モウコアンズ	26
<i>P. buergeriana</i> Miq.	イヌザクラ	8, 22, 23
<i>P. ×bungo</i> (Makino) Sugimoto	ブンゴウメ	27
<i>P. campanulata</i> Maxim.	ヒカンザクラ	26
<i>P. cerasifera</i> J.F. Ehrh.	ミロバランスモモ	27
<i>P. cerasus</i> L.	スミセイヨウミザクラ	
	(酸果桜桃)	27
cv. Meteor		27
<i>P. dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb	アーモンド	
cv. Nonpareil		27
<i>P. glandulosa</i> Thunb.	ヒトエノニワザクラ	19, 21, 23, 24
cv. Alboplena	ニワザクラ	19
<i>P. grayana</i> Maxim.	ウワミズザクラ	22, 0
<i>P. incisa</i> Thunb.	マメザクラ	3, 5, 7, 15, 26
<i>P. jamasakura</i> Sieb. ex Koidz.	ヤマザクラ	9, 10, 23
cv. Sanozakura	‘サノザクラ’ (佐野桜)	26
<i>P. lannesiana</i> (Carr.) Wilson		
cv. <i>Affinis</i>	‘ジョウニオイ’ (上旬)	26

71	cv. Albo-rosea	‘フゲンゾウ’ (普賢象)	22
72	cv. Gyoiko	‘ギョイコウ’ (御衣黄)	26
73	cv. Grandiflora	‘ウコン’ (鬱金)	26
74	cv. Omuro-ariake	‘オムロアリアケ’ (御室有明)	26
75	var. speciosa (Koidz.) Makino	オオシマザクラ	7, 14, 15, 23
	<i>P. maximowiczii</i> Rupr.	ミヤマザクラ	11, 23
	<i>P.</i> × <i>miyoshii</i> Ohwi		
76	cv. Ambigua	‘タイザンフクシ’ (泰山府君)	26
	<i>P. mume</i> Sieb. & Zucc.	ウメ	23, 27
	<i>P. nipponica</i> Matsum.		
77	var. <i>kurilensis</i> (Miyabe) Wilson	チシマザクラ	23
	<i>P. pendula</i> Maxim.		
78	cv. Pleno-rosea	‘ヤエベニシダレ’	22
79	f. <i>ascendens</i> (Makino) Ohwi	エドヒガン	23
	<i>P. persica</i> (L.) Batsch		
80	cv. Densa	カラモモ (ジュセイトウ)	27
	cv. Hōkimomo	‘ホウキモモ’	27
81	cv. Okinawa	‘オキナワ’	27
	cv. Pendula	‘シダレモモ’ (ゲンペイシダレモモ)	27
82	cv.	秩父野性桃	27
83	cv.	‘苦桃’	27
84	var. <i>nucipersica</i> Schneid.	ズバイモモ	27
	<i>P. pseudo-cerasus</i> Lindl.	オウトウ	27
	<i>P. salicina</i> Lindl.	スモモ	
85	cv. Yonemomo	‘ヨネモモ’	27
	<i>P. sargentii</i> Rehd.	オオヤマザクラ	11, 15, 23
	<i>P. spinulosa</i> Sieb. & Zucc.	リンボク	26
	<i>P. tomentosa</i> Thunb.	ユスラウメ	19, 23
	<i>P.</i> × <i>yedoensis</i> Matsum.	ソメイヨシノ	20, 22, 23
	<i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Makino		
86	var. <i>umbellata</i>	ジャリンバイ	4, 21, 24
87	var. <i>integerrima</i> (Hook. & Arn.) Rehd.	マルバジャリンバイ	6, 24
88	var. <i>minor</i> Makino	ヒメジャリンバイ	27
	<i>R. wrightiana</i> Maxim.	シマジャリンバイ	27
	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	シロヤマブキ	15
	<i>Rosa</i> × <i>alba</i> L.		19
	<i>R. banksiae</i> Ait. f.	モッコウバラ	19
	<i>R. centifolia</i> L.		19
	<i>R. damascena</i> Mill.		19

R. gallica L.		19
cv. Officinalis		19
cv. Rose de Mai		19
R. hirtula (Regel) Nakai	サンショウバラ	5
R. moschata J.		19
R. multiflora Thunb.	ノイバラ	1, 2, 3, 10, 23, 26
R. rugosa Thunb.	ハマナシ	2, 19, 23, 26
cv. Rubro-plena		19
R. wichuraiana Crép.	テリハノイバラ	2, 23, 0
R.		
cv. Alba Meidiland		19
cv. Asagumo	‘アサグモ’ (朝雲)	19
cv. Blue Sky	‘アオゾラ’ (青空)	19
cv. Bonica '82		19
cv. Cecile Brunner		19
cv. Charles De Gaulle		19
cv. Duftzauber		19
cv. Duftzauber '84		19
cv. Fragrant Cloud		19
cv. Fresh Snow	‘シンセツ’ (新雪)	19
cv. Giffe		19
cv. Hanamigawa	‘ハナミガワ’ (花見川)	19
cv. Harmonie		19
cv. Harukaze	‘ハルカゼ’ (春風)	19
cv. Heavenly Robe	‘ハゴロモ’ (羽衣)	19
cv. Hiōgi	‘ヒオウギ’ (緋扇)	19
cv. Immensee		19
cv. Keilbrunner		19
cv. Königin Beatrix		19
cv. Kōsai	‘コウサイ’ (光彩)	19
cv. Kronenbourg		19
cv. La France		19
cv. La Sevillana		19
cv. Lady Meiland		19
cv. Lady Hierodule		19
cv. Las Vegas		19
cv. Lavender Lassie		19
cv. Lord Maxgraf		19
cv. Mahina '81		19
cv. Michel Lis		19
cv. Oklahoma		19
cv. Oregold		19

cv. Osiria		19
cv. Otohime	‘オトヒメ’ (乙姫)	19
cv. Papa Meiland		19
cv. Peace		19
cv. Pink Meiland		19
cv. Princess De Monaco		19
cv. Proud Land		19
cv. Red Devil		19
cv. Repandia		19
cv. Rose a Parfum de l’Hay		19
cv. Saiun	‘サイウン’ (彩雲)	19
cv. Sakurakagami	‘サクラカガミ’ (桜鏡)	19
cv. Scarlet Meiland		19
cv. Shiun	‘シウン’ (紫雲)	19
cv. Snowfire		19
cv. Sommerduft		19
cv. Summer Snow		19
cv. Summer Wind		19
cv. Sun King		19
cv. Sunbright		19
cv. Suwannee		19
cv. Uncle Walter		19
cv. Victor Hugo		19
cv. White Meiland		19
cv. Wiener Charme		19
cv. Wimi		19
cv. Yūzen	‘ユウゼン’ (友禅)	19
Rubus buergeri Miq.	フユイチゴ	7, 26
R. crataegifolius Bunge	クマイチゴ	3
R. hakonensis Franch. & Savat.	ミヤマフユイチゴ	15
R. hirsutus Thunb.	クサイチゴ	4, 26
R. idaeus L.	ヨーロッパイチゴ (ラズベリー)	18
R. palmatus Thunb.		
var. coptophyllus (A. Gray) Koidz.	モミジイチゴ	3
R. parvifolius L.	ナワシロイチゴ	0
R. ribesioideus Matsum.	ハチジョウイチゴ	26
R. trifidus Thunb.	カジイチゴ	2, 4, 26
R. yoshinoi Koidz.	キビナワシロイチゴ	26
Sanguisorba officinalis L.	ワレモコウ	9, 0
S. tenuifolia Fisch.	ナガボノシロワレモコウ	14
Sorbaria kirilowii (Regel) Maxim.	ニワナナカマド	3, 5, 15
S. sorbifolia (L.) A. Br.		

var. <i>stellipila</i> Maxim.	ホザキナナカマド	15, 18
<i>S. alnifolia</i> (Sieb. & Zucc.) C. Koch	アズキナシ	11
<i>S. aucuparia</i> L.	セイヨウナナカマド	18
<i>S. commixta</i> Hedl.	ナナカマド	1, 3, 11, 15, 26
<i>S. japonica</i> (Decne.) Hedl.	ウラジロノキ	11, 26
<i>Spiraea betulifolia</i> Pall.	マルバシモツケ	5
<i>S. blumei</i> G. Don	イワガサ	5
<i>S. cantoniensis</i> Lour.	コデマリ	18, 19, 20
<i>S. chamaedryfolia</i> L.		
var. <i>pilosa</i> (Nakai) Hara	アイズシモツケ	3
<i>S. japonica</i> L. f.	シモツケ	1, 3, 5, 15, 24, 26
<i>S. micrantha</i> Hook. f.		26
<i>S. nervosa</i> Franch. & Savat.	イブキシモツケ	5
<i>S. nipponica</i> Maxim.	イワシモツケ	5
<i>S. prunifolia</i> Sieb. & Zucc.	シジミバナ	18, 19, 20
<i>S. salicifolia</i> L.	ホザキシモツケ	14
<i>S. thunbergii</i> Sieb.	ユキヤナギ	4, 14, 15
<i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel	コゴメウツギ	3, 4, 7, 9, 23, 26
<i>S. tanakae</i> Franch. & Savat.	カナウツギ	3
<i>Stranvaesia nitakayamensis</i> (Hayata) Hayata		26
<b>Rubiaceae</b>		
<i>Coffea arabica</i> L.	アカネ科	
<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn. f.	コーヒーノキ	16, 27
<i>D. major</i> Sieb. & Zucc.	アリドウシ	7
<i>Galium kinuta</i> Nakai & Hara	ジュズネノキ	26
<i>G. spurium</i> L.	キヌタソウ	26
var. <i>echinospermum</i> (Wallr.) Hayek	ヤエムグラ	0
<i>G. verum</i> L.		
var. <i>asiaticum</i> Nakai	カワラマツバ	1, 2, 26
f. <i>nikkoense</i> (Nakai) Ohwi		
<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	クチナシ	4, 8, 21, 24
f. <i>grandiflora</i> (Lour.) Makin	フタバムグラ	26
<i>Hedyotis diffusa</i> Willd.	サンタンカ	16, 27
<i>Ixora chinensis</i> Lam.		16
<i>I. duffii</i> T. Moore	サツマイナモリ	26
<i>Ophiorrhiza japonica</i> Blume		
<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.	ヘクソカズラ	0
var. <i>mairei</i> (Lev.) Hara	シラタマカズラ	27
<i>Psychotria serpens</i> L.		27
<i>Rothmannia globosa</i> (Hochst.) Keay	アカネ	0
<i>Rubia akane</i> Nakai		

<i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb.	ハクチュウゲ	18, 19, 20
<b>Rutaceae</b>		
ミカン科		
<i>Adenandra fragrans</i> (Sims) Roem. & Schult.		17
<i>Citrus junos</i> (Sieb.) C. Tanaka	ユズ	18
<i>C. natsudaidai</i> Hayata	ナツミカン	26
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	ゲツキツ	16
<i>Orixa japonica</i> Thunb.	コクサギ	3, 9, 26
<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	キハダ	11, 21
<i>Ptelea trifoliata</i> L.	ホップノキ	18
<i>Ruta graveolens</i> L.	ヘンルーダ	18
<i>Skimmia japonica</i> Thunb.	ミヤマシキミ	3, 8, 26
f. <i>repens</i> (Nakai) Hara	ツルシキミ	3, 26
<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. & Zucc.	カラスザンショウ	4
<i>Z. armatum</i> DC.		
var. <i>subtrifoliatum</i> (Franch.) Kitam.	フユザンショウ	26
<i>Z. nitidum</i> (Roxb.) DC.	クメザンショウ	16
<i>Z. piperitum</i> (L.) DC.	サンショウ	10, 18, 21
<i>Z. schinifolium</i> Sieb. & Zucc.	イスザンショウ	0
<b>Sabiaceae</b>		
アワブキ科		
<i>Meliosma myriantha</i> Sieb. & Zucc.	アワブキ	9
<b>Salicaceae</b>		
ヤナギ科		
<i>Populus maximowiczii</i> Henry	ドロノキ	15
<i>P. nigra</i> L.		
cv. <i>Italica</i>	セイヨウハコヤナギ	18
<i>Salix aegyptiaca</i> L. ♂	ペルシャバッコヤナギ	26
<i>S. annularis</i> Forb.	マガタマヤナギ	26
<i>S. aurita</i> L. ♂	ユスラバヤナギ	26
<i>S. babylonica</i> L.	シダレヤナギ	26
f. <i>rokkaku</i> Kimura ♀	ロッカクヤナギ	26
f. <i>seiko</i> Kimura	セイコヤナギ	26
<i>S. bakko</i> Kimura ♀ & ♂	バッコヤナギ	2, 14, 26
<i>S. chaenomeloides</i> Kimura ♀ & ♂	アカメヤナギ	2, 26
<i>S. daisenensis</i> Seemen ♀	ダイセンヤナギ	26
<i>S. elaeagnos</i> Scop. ♀		26
<i>S. ×euerata</i> Kimura ♂	カワオノエヤナギ	26
<i>S. fragilis</i> × <i>triandra</i> ♂		26
<i>S. futura</i> Seemen ♀	オオキツネヤナギ	26
<i>S. gilgiana</i> Seemen ♀ & ♂	カワヤナギ	2, 26
<i>S. gracilistyla</i> Miq.		

var. gracilistyla ♀ & ♂	ネコヤナギ	2
var. latifolia Kimura ♂	ヒロハネコヤナギ	26
var. melanoslachys (Makino) C.K. Schneid.	クロネコヤナギ	27
var. pendula Kimura ♂	ネコシダレ	26
S. ×gracilistylodes Kimura ♀	ロッコウヤナギ	26
S. ×hayatana Kimura ♂	リュウゾウジヤナギ	26
S. ×hiraoana Kimura ♀	ヒラオヤナギ	26
S. ×ikenoana Kimura ♀	イケノヤナギ	26
f. subcordata Kimura ♀	イケノヤナギの一品種	26
S. integra Thunb. ♀ & ♂	イヌコリヤナギ	14, 0
S. ×ishikawae Kimura	イシカワヤナギ	26
S. japonica Thunb. ♀ & ♂	シバヤナギ	2, 26
S. ×japonina Kimura ♀	シバキツネヤナギ	26
S. ×kawamurana Kimura ♀	ミョウジンヤナギ	26
S. kinuyanagi Kimura ♂	キヌヤナギ	26
S. ×koiei Kimura ♂	スシロヤナギ	26
S. koriyanagi Kimura ♀	コリヤナギ	26
S. lackschewitziana Toepffer		
var. roridaeformis Kimura ♀ & ♂	コエゾヤナギ	26
S. matsudana Koidz.		
var. tortuosa Vilm. ex Rehd. ♀	ウンリュウヤナギ	26
S. melanostachys Makino ♂	クロヤナギ	26
S. ×nasuensis Kimura ♂	ナスノイワヤナギ	26
S. ×sendaica Kimura ♀	センダイヤナギ	26
S. serissaefolia Kimura	コゴメヤナギ	26
S. silesiana Willd. ♀	シレシアヤナギ	26
S. ×sirakawensis Kimura ♂	シラカワヤナギ	26
S. subfragilis Anders.	タチヤナギ	14
S. ×sugayana Kimura ♂	スガヤヤナギ	26
S. ×thaumasta Kimura ♀	ミヤコヤナギ	26
S. vulpina Anders. ♀	キツネヤナギ	26

**Santalaceae**

Buckleya lanceolata (Sieb. & Zucc.) Miq.	ビャクダン科	
Colpoon compressum P. Bergius	ツクバネ	26
Thesium chinense Turcz.		17
	カナビキソウ	0

**Sapindaceae**

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.	ムクロジ科	
cv. Purpurea	ハウチワノキ	17, 27
Koelreuteria paniculata Laxm.		17
Litchii chinensis Sonn.	モクゲンジ	18, 22
	レイシ	27

Sapindus mukorossi Gaertn.	ムクロジ	19, 22
<b>Sapotaceae</b>		
Manilkara zapota (L.) Van Royen	アカテツ科 サボジラ	16, 27
<b>Sarraceniaceae</b>		
Darlingtonia californica Torr.	サラセニア科	24
Sarracenia flava L.	キバナヘイシソウ	24
S. purpurea L.	ムラサキヘイシソウ	24
<b>Saururaceae</b>		
Houttuynia cordata Thunb.	ドクダミ科 ドクダミ	0
Saururus cernuus L.	アメリカハンゲシヨウ	26
S. chinensis (Lour.) Baill.	ハンゲシヨウ	13
<b>Saxifragaceae</b>		
Astilbe chinensis (Maxim.) & Savat.	ユキノシタ科	
var. pumila Avon		24
A. fujisanensis Nakai		
var. sikokumontana (Koidz.) Hara	ヒメアカシヨウマ	26
A. japonica (Morr. & Decne.) A. Gray	アワモリシヨウマ	5
A. microphylla Knoll	チダケサシ	14, 15, 26, 0
A. thunbergii (Sieb. & Zucc.) Miq.		
var. thunbergii	アカシヨウマ	5, 14, 26
var. fujisanensis (Nakai) Ohwi	フジアカシヨウマ	1, 26
var. hachijoensis (Nakai) Ohwi	ハチジョウシヨウマ	6, 26
Bergenia stracheyi (Hook. f. & Thoms.) Engl.	ヒマラヤユキノシタ	16
Cardiandra alternifolia Sieb. & Zucc.	クサアジサイ	7, 13, 26
Deinanthe bifida Maxim.	ギンバイソウ	14
Deutzia crenata Sieb. & Zucc.	ウツギ	2, 4, 7, 26, 0
D. gracilis Sieb. & Zucc.	ヒメウツギ	4, 7
D. scabra Thunb.	マルバウツギ	4, 26
D. uniflora Shirai	ウメウツギ	26
Hydrangea arborescens L.	アメリカノリノキ	22
H. hirta (Thunb.) Sieb.	コアジサイ	3, 5, 22, 26, 27
H. involucrata Sieb.	タマアジサイ	7, 14, 22, 26
H. luteo-venosa Koidz.	コガクウツギ	7
H. macrophylla (Thunb.) Ser.		
var. macrophylla	アジサイ	22, 24
f. normalis (Wilson) Hara	ガクアジサイ	6, 22, 26, 27
var. acuminata (Sieb. & Zucc.) Makino	ヤマアジサイ	7, 13, 22, 26
var. amagiana Makino	アマギアマチャ	7

var. megacarpa Ohwi	エゾアジサイ	5, 11
var. thunbergii (Sieb.) Makino	アマチャ	22
H. paniculata Sieb.	ノリウツギ	3, 11, 12, 14, 22, 26
f. grandiflora (Sieb.) Ohwi	ミナズキ	26
Itea japonica Oliver	ズイナ	27
I. virginiana L.	コバノズイナ	26
Mitella koshiensis Ohwi	コシノチャルメルソウ	26
M. leiopetala Ohwi & Okuyama	タキミチャルメルソウ	26
M. yoshinagae Hara	トサチャルメルソウ	26
Parnassia palustris L.	ウメバチソウ	26
Peltoboykinia watanabei (Yatabe) Hara	ワタナベソウ	26
Philadelphus pekinensis Rupr.		26
P. satsumi Sieb. ex Lindl. & Paxton	バイカウツギ	4, 7
P. ×virginialis Rehd.		7
Ribes fasciculatum Sieb. & Zucc.	ヤブサンザシ	11, 26
R. maximowiczianum Kom.	ザリコミ	26
R. sativum (Reichb.) Syme	アカスグリ	18
R. uva-crispa L.	セイヨウスグリ	18
Rodgersia podophylla A. Gray	ヤグルマソウ	1, 5
Saxifraga cherlerioides D. Don		
var. rebunshirensis (Engl. & Irmsch.) Hara	シコタンソウ	5
S. fortunei Hook. f.		
var. alpina (Matsum.) Hara	ミヤマダイモンジソウ	26
var. crassifolia (Engl. & Irmsch.) Nakai	イズノシマダイモンジソウ	26, 27
var. incisolobata (Engl. & Irmsch.) Nakai	ダイモンジソウ	26
S. nipponica Makino	ハルユキノシタ	26
S. sendaica Maxim.	センダイソウ	26
S. stolonifera Curtis	ユキノシタ	5
Tanakaea radicans Franch. & Savat.	イワユキノシタ	26
<b>Schisandraceae</b>	<b>マツブサ科</b>	
Kadzura japonica (Thunb.) Dunal	サネカズラ	7, 26
<b>Scrophulariaceae</b>	<b>ゴマノハグサ科</b>	
Dopatrium junceum (Roxb.) Hamilt.	アブノメ	0
Hebe speciosa (R. Cunn. ex A. Cunn.) Cockayne & Allan		27
cv. Imperialis		
Linaria canadensis (L.) Dum.-Cours.	アツバウンラン	0
L. japonica Miq.	ウンラン	2, 26
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox	アゼナ	0
Mazus miquelii Makino	ムラサキサギゴケ	0
Melampyrum roseum Maxim.		

var. japonicum Franch. & Savat.	ママコナ	0
<i>Parahebe perfoliata</i> (R. Br.) B.G. Briggs & Ehrend.		27
<i>Penstemon frutescens</i> Lamb.	イワブクロ	5
<i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz	コシオガマ	0
<i>Pseudolysimachiton kiusianum</i> (Furumi) Yamazaki		
subsp. kiusianum	ヒロハトラノオ	26
subsp. maritimum (Nakai) Yamazaki	エチゴトラノオ	6
<i>P. ogurae</i> Yamazaki	サンイントラノオ	5
<i>P. rotundum</i> (Naakai) Yamazaki		
subsp. subintegrum (Nakai) Yamazaki		
f. petiolata Nakai	ヒメトラノオ	26
<i>P. schmidtiana</i> (Regel) Yamazaki		
subsp. schmidtiana	キクバクワガタ	27
subsp. senanense (Maxim.) Yamazaki	ミヤマクワガタ	5
<i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.	ジオウ	18
<i>Scrophularia kakudensis</i> Franch.	オオヒナノウスツボ	26
<i>Vandellia angustifolia</i> Benth.	アゼトウガラシ	0
<i>Veronica arvensis</i> L.	タチイヌノフグリ	0
<i>V. onoei</i> France. & Savat.	グンバイヅル	26
<i>V. persica</i> Poir.	オオイルノフグリ	0
<i>Veronicastrum sibiricum</i> (L.) Pennell		
subsp. japonicum (Nakai) Yamazaki		
var. japonicum	クガイソウ	1, 15
var. zuccarinii (Koidz.) Hara	ツクシクガイソウ	26
<b>Simaroubaceae</b>		
	ニガキ科	
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	ニワウルシ	18, 20
<i>Picrasma quassioides</i> (D. Don) Benn.	ニガキ	11
<b>Solanaceae</b>		
	ナス科	
<i>Atropa belladonna</i> L.	ベラドンナ	18
<i>Brugmansia × candida</i> Pers.	コダチチョウセンアサガオ	16
<i>B. × suaveolens</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brecht. & J. Presl	キダチチョウセンアサガオ	17
<i>Brunfelsia</i> sp.		26
<i>Capsicum annuum</i> L.	トウガラシ	27
<i>C. pubescens</i> Ruiz & Pav.	ロコト	27
<i>Lycium chinense</i> Mill.	クコ	1, 18
<i>Nicotiana alata</i> Link & Otto		
cv. Grandiflora	ジャスミンタバコ	18
<i>Physalis alkekengi</i> L.		
cv. Monstrifera	ヨウラクホオズキ	18

Scopolia japonica Maxim.	ハシリドコロ	14, 26
Solandra maxima (Sessé & Moc.) P.S. Green		16
Solanum carolinense L.	ワルナスビ	27
S. lycoides L.		16
S. nudiflorum Jacq.	テリミノイヌホオズキ	0
S. quitoense Lam.		26
S. torvum Sw.	スズメナスビ	26
<b>Stachyuraceae</b>		
Stachyurus praecox Sieb. & Zucc.	キブシ科 キブシ	4, 7, 26
<b>Staphyleaceae</b>		
Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz	ミツバウツギ科 ゴンズイ	8
Staphylea bumalda (Thunb.) DC.	ミツバウツギ	4, 26
S. emodi Wallich		27
S. trifolia L.		26
<b>Sterculiaceae</b>		
Brachychiton acerifolius (A. Cunn.) F.J. Muell.	アオギリ科 ゴウシュウアオギリ	17
B. discolor F.J. Muell.		17
B. populneus (Scott & Endl.) R. Br.		17
Cola acuminata (Beauvois) Schott & Endl.	コラノキ	17
Pentapetes phoenicea L.	ゴジカ	26
Reevesia thyrsoidea Lindl.		16
Sterculia foetida L.	ヤツデアオギリ	17
S. nobilis Sm.	ピンポン	16
<b>Styracaceae</b>		
Alniphyllum fortunei (Hemsl) Perk.	エゴノキ科	26
Pterostyrax hispida Sieb. & Zucc.	オオバアサガラ	26
Styrax japonica Sieb. & Zucc.	エゴノキ	1, 10, 12, 24, 0
S. obassia Sieb. & Zucc.	ハクウンボク	3, 5, 7, 11, 26, 27
<b>Symplocaceae</b>		
Symylocos chinensis (Lour.) Druce var. leucocarpa (Nakai) Ohwi f. pilosa (Nakai) Ohwi	ハイノキ科 サワフタギ	3, 5, 9, 11, 12, 0
S. lancifolia Sieb. & Zucc.	シロバイ	8
S. prunifolia Sieb. & Zucc.	クロバイ	8
<b>Tamaricaceae</b>		
Tamarix chinensis Lour.	ギョリュウ科 ギョリュウ	19

<b>Theaceae</b>		ツバキ科
<i>Camellia hiemalis</i> Nakai		カンツバキ 24, 27
cv. Fujinomine		‘フジノミネ’ (富士の峰) 26
<i>C. japonica</i> L.		
cv. Apollo		26
cv. Apucaeformis		‘キンギョツバキ’ (金魚椿) 26
cv. Betty Sheffield		26
cv. Chandleri		26
cv. Fukurinikyū		‘フクリンイッキュウ’ (覆輪一休) 26
cv. Guilio Nuccio		26
cv. Kumasaka		‘クマサカ’ (熊坂) 26
cv. Mercury		26
cv. Nagasaki		‘ナガサキ’ (長崎) 26
cv. Peach Blossom		26
cv. Sylva		26
cv. Tobiiriotome		‘トビイリオトメ’ (飛入乙女) 26
cv. Valtevareda		26
cv. Yukimiguruma		‘ユキミグルマ’ (雪見車) 26
var. japonica		ヤブツバキ 4, 7, 27, 28
var. decumbens Sugimoto		ユキツバキ 26
var. macrocarpa Masamune		リンゴツバキ 7
var. rosacea Curtis		オトメツバキ 22
<i>C. sasanqua</i> Thunb.		サザンカ 7, 27
cv. Hanadaijin		‘ハナダイジン’ (花大臣) 26
cv. Hinodegumo		‘ヒノデグモ’ (日の出雲) 26
cv. Inuhariko		‘イヌハリコ’ (犬張子) 26
cv. Santōzaki		‘サントウザキ’ (三頭咲) 26
<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze		
f. macrophylla (Sieb. ex Miq.) Kitam.		トウチャ 18, 27
<i>C. × vernalis</i> Makino		ハルサザンカ
cv. Kokinran		‘コキンラン’ (古金襴) 26
cv. Omokage		‘オモカゲ’ (面影) 27
cv. Ryūkō		‘リュウコウ’ (竜光) 26
cv. Saohime		‘サオヒメ’ (佐保姫) 27
cv. Shōwanokagayaki		‘ショウワノカガヤキ’ (昭和の輝) 26
cv. Umenokaze		‘ウメノカゼ’ (梅の風) 26
<i>C. wabiske</i> (Makino) Kitam.		ワビスケ 26
cv. Daitatabrin		26
cv. Furon Lapple Blossom		26

cv. Gobiniana		26
cv. Kick Off		26
cv. Kuron Juea		26
cv. Laurel Leaf		26
cv. Margaret Rose		26
cv. Richard Nixon		26
cv. Rubescent		26
cv. Spring Beb		26
<i>Cleyera japonica</i> Thunb.		
var. <i>japonica</i>	サカキ	7, 22, 26
var. <i>parvifolia</i> Kobuski		27
<i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino	ハマヒサカキ	1, 4, 6, 21
<i>E. japonica</i> Thunb.	ヒサカキ	7, 12, 22
<i>Gordonia axillaris</i> (Roxb. ex Ker-Gawl.) D. Dietr.		27
<i>Schima mertensiana</i> (Sieb. & Zucc.) Koidz.	ヒメツバキ	16, 27
<i>S. superba</i> Gord. & Champ.	イジュ	16
<i>Stewartia monadelphra</i> Sieb. & Zucc.	ヒメシャラ	9, 15, 24
<i>S. pseudo-camellia</i> Maxim.	ナツツバキ	3, 11
<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight & Arn.) Boddme	モッコク	4, 24

**Thymelaeaceae**

<i>Daphne genkwa</i> Sieb. & Zucc.	ジンチョウゲ科	
<i>D. odora</i> Thunb.	フジモドキ	18, 19
<i>D. pseudo-mezereum</i> A. Gray	ジンチョウゲ	18, 24
<i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl.	ナツボウズ	7, 26
<i>Wikstroemia pauciflora</i> Franch. & Savat.	ミツマタ	4, 19, 22
<i>W. sikokiana</i> Franch. & Savat.	サクラガンピ	21
<i>W. trichotoma</i> (Thunb.) Makino	ガンピ	10, 21, 22
	キガンピ	10

**Tiliaceae**

<i>Corchoropsis tomentosa</i> (Thunb.) Makino	シナノキ科	
<i>Grewia biloba</i> G. Don	カラスノゴマ	0
var. <i>biloba</i>		26
var. <i>parviflora</i> (Bunge) Hand.-Mazz.		22
<i>Luehea divaricata</i> Mart.		16
<i>Tilia cordata</i> Mill.	フユボダイジュ	18
<i>T. ×europaea</i> L.	セイヨウシナノキ	17
<i>T. japonica</i> (Miq.) Simonkai	シナノキ	20, 28
<i>T. maximowicziana</i> Shirasawa	オオバボダイジュ	11, 20

**Trapaceae**

<i>Trapa japonica</i> Flerov	ヒシ科	
	ヒシ	13

<b>Trochodendraceae</b>		ヤマグルマ科	
Trochodendron aralioides Sieb. & Zucc.		ヤマグルマ	14, 15, 24
<b>Tropaeolaceae</b>		ノウゼンハレン科	
Tropaeolum majus L.		キンレンカ	18
<b>Ulmaceae</b>		ニレ科	
Aphananthe aspera (Thunb.) Planch.		ムクノキ	10, 26
Celtis sinensis Pers.			
var. japonica (Planch.) Nakai		エノキ	9, 10, 0
C. sp.			26
Parasponia andersonii (Planch.) Planch.			27
Phyllostylon brasiliensis Capan.			27
Planera aquatica (Walt.) J. F. Gmel.			27
Ulmus japonica (Rehd.) Sargent		ハルニレ	11, 14, 20
U. laciniata (Trautv.) Mayr		オヒョウ	21
U. parvifolia Jacq.		アキニレ	26
U. procera Salisb.		ヨーロッパニレ	19
Zelkova serrata (Thunb.) Makino		ケヤキ	27, 28
<b>Umbelliferae</b>		セリ科	
Anethum graveolens L.			18
Angelica decursiva (Miq.) Franch. & Savat.		ノダケ	1, 26
A. pubescens Maxim.		シシウド	1
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.			18
Bupleurum longiradiatum Turcz.			
var. brevibratum Fr. Schm.		ホタルサイコ	26
Coriandrum sativum L.			18
Chamaele decumbens (Thunb.) Makino		セントウソウ	26
Foeniculum vulgare Mill.		ウイキョウ	18, 26
Glehnia littoralis Fr. Schm. ex Miq.		ハマボウフウ	2
Heracleum nipponicum Kitagawa		ハナウド	6, 14
Hydrocotyle ramiflora Maxim.		オオチドメ	0
Oenanthe javanica (Blume) DC.		セリ	13, 24
Pastinaca sativa L.		アメリカボウフウ	18
Peucedanum japonicum Thunb.		ボタンボウフウ	6
Seseli libanotis (L.) W. D. J. Koch			
var. japonica H. Boiss.		イブキボウフウ	0
Torilis japonica (Houtt.) DC.		ヤブジラミ	0
<b>Urticaceae</b>		イラクサ科	
Boehmeria biloba Wedd.		ラセイタソウ	6

<i>B. holosericea</i> Blume	オニヤブマオ	6
<i>B. japonica</i> (L. f.) Miq.	ヤブマオ	14
<i>B. nivea</i> (L.) Gaudich.		
var. <i>candicans</i> Wedd.	ラミー	14
<i>B. spicata</i> (Thunb.) Thunb.	コアカソ	7
<i>B. tricuspis</i> (Hance) Makino	アカソ	1, 7
<i>Myriocarpa stipitata</i> Benth.		16
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaum.	アサバソウ	16
<i>P. microphylla</i> (L.) Urb.	コゴメミズ	16
<i>P. serpylliifolia</i> (Poir.) Wedd.	メキシコミズ	27

## Valerianaceae

## オミナエシ科

<i>Patrinia scabiosaefolia</i> Fisch.	オミナエシ	1, 16, 26, 0
<i>P. triloba</i> (Miq.) Miq.		
var. <i>triloba</i>	コキンレイカ	5, 26
var. <i>kozushimensis</i> Honda	シマキンレイカ	26
<i>P. villosa</i> (Thunb.) Juss.	オトコエシ	26, 0

## Verbenaceae

## クマツヅラ科

<i>Callicarpa cathayana</i> Chang		27
<i>C. dichotoma</i> (Lour.) C. Koch	コムラサキシキブ	4, 12, 24, 26
<i>C. japonica</i> Thunb.		
var. <i>japonica</i>	ムラサキシキブ	4, 9, 10, 26, 0
var. <i>luxurians</i> Rehd.	オオムラサキシキブ	26, 27
<i>C. mollis</i> Sieb. & Zucc.	ヤブムラサキ	26
<i>C. subpubescens</i> Hook. & Arn.	オオバシママラサキ	27
<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	クサギ	4, 0
<i>C. sp.</i>	ヒギリの一種	27
<i>Gmelina hystrix</i> Schult. ex Kurz	キバナヨウラク	16
<i>Petrea volubilis</i> L.		16
<i>Premna japonica</i> Miq.	ハマクサギ	4
<i>Tectona grandis</i> L. f.	チーク	16
<i>Vitex chinensis</i> Mill.	クサニンジンボク	18
<i>V. rotundifolia</i> L. f.	ハマゴウ	2

## Violaceae

## スミレ科

<i>Melicytus ramiflorus</i> J.R. Forst.		27
<i>Viola acuminata</i> Ledeb.	エゾノタチツボスミレ	1, 14, 26
<i>V. betonicifolia</i> Sm.		
var. <i>albescens</i> (Nakai) F. Maekawa & Hashimoto	アリアケスミレ	27
<i>V. betonicifolia</i> var. <i>oblongo-sagittata</i> × <i>stenocentra</i>	リュウキュウシロスミレ×	

	リュウキュウコスミレ	27
<i>V. bissetii</i> Maxim.	ナガバノスミレサイシン	27
<i>V. brevistipulata</i> (Franch. & Savat.) W. Becker		
subsp. <i>brevistipulata</i>	オオバキスミレ	5
subsp. <i>minor</i> (Nakai) F. Maekawa & Hashimoto	ダイセンキスミレ	27
<i>V. canina</i> L.		
subsp. <i>montana</i> (L.) Hartman		27
<i>V. chaerophylloides</i> (Regel) W. Becker	ナンザンスミレ	27
<i>V. chaerophylloides</i> × <i>tokubuchiana</i> var. <i>tenuicornis</i>	キクバヒナスミレ	27
<i>V. chaerophylloides</i> f. <i>sieboldiana</i> × <i>iwagawae</i>	ヒゴスミレ × ヤクシマスマミレ	27
<i>V. collina</i> Besser	テシオスミレ	26, 27
<i>V. confusa</i> Champ. ex Benth.		
subsp. <i>nagasakiensis</i> (W. Becker) F. Maekawa & Hashimoto	ヒメスミレ	0
<i>V. diffusa</i> Ging.	ツクシスミレ	26
<i>V. eizanensis</i> (Makino) Makino	エイザンスミレ	26
<i>V. faurieana</i> W. Becker	テリハタチツボスミレ	26
<i>V. faurieana</i> var. <i>rhizomata</i> × <i>kusanoana</i>	ツルケタチツボスミレ × オオタチツボスミレ	27
<i>V. formosana</i> Hayata		
var. <i>formosana</i>	ウラジロスミレ	26
var. <i>tozanensis</i> (Hayata) Hsieh	トウザンスミレ	27
<i>V. grayi</i> Franch. & Savat.	イソスミレ	2, 27
<i>V. grypoceras</i> A. Gray	タチツボスミレ	26, 27, 0
f. <i>pubescens</i> (Nakai) Mizushima	ケタチツボスミレ	26
<i>V. hederacea</i> Labill.	ツタスミレ	27
<i>V. hirtipes</i> S. Moore	サクラスミレ	26
<i>V. hultenii</i> W. Becker	チシマウスバスマミレ	27
<i>V. iwagawi</i> × <i>selkirkii</i>	ミヤマヤクシマスマミレ	27
cv. <i>Rein Rosa</i>	‘ラインローザ’	27
<i>V. japonica</i> Langsd. ex Ging.	コスミレ	1
<i>V. japonica</i> × <i>eizanensis</i>	コスミレ × エイザンスミレ	26
<i>V. keiskei</i> Miq.	マルバスミレ	27
<i>V. kusanoana</i> Makino	オオタチツボスミレ	27
<i>V. langsdorfii</i> Fisch. ex Ging.	オオバタチツボスミレ	27
<i>V. magellanica</i> G. Forster		0
<i>V. mandshurica</i> W. Becker		
var. <i>mandshurica</i>	スミレ	26, 27, 0
var. <i>ikedaeana</i> (W. Becker) F. Maekawa	ホコバスミレ	26
var. <i>triangularis</i> (Franch. & Savat.) Mizushima	アツバスミレ	26
<i>V. microphylla</i> Poir.		27
<i>V. nagamiana</i> Hashimoto	ナガミスミレ	27

<i>V. nagasawai</i> Makino & Hayata	カガサワスマレ	27
<i>V. nephrophylla</i> Greene		27
<i>V. obtusa</i> (Makino) Makino	ニオイタチツボスマレ	0
<i>V. papilionacea</i> Pursh		26, 27
<i>V. phalacrocarpa</i> Maxim.	アカネスマレ	26
<i>V. philippica</i> Cav.		
subsp. <i>philippica</i>	リュウキュウコスミレ	27
subsp. <i>munda</i> W. Becker	ノジスマレ	26
<i>V. pricei</i> W. Becker	ヤマツクシスマレ	27
<i>V. reichei</i> Skotts.		27
<i>V. rossii</i> Hemsl. ex Forbes & Hemsl.	アケボノスマレ	26
<i>V. rostrata</i> Pursh	ナガハシスマレ	26
<i>V. rupicola</i> Elmer	アラゲスマレ	27
<i>V. selkirkii</i> Pursh ex J. Goldie	ミヤマスマレ	27
<i>V. sieboldii</i> Maxim.		
subsp. <i>sieboldii</i>	フモトスマレ	26, 27
subsp. <i>boissieuana</i> (Makino) F. Maekawa & Hashimoto	ヒメヤマスマレ	27
<i>V. tenuis</i> Champ. ex Benth.	ナンバンスミレ	27
<i>V. tokubuchiana</i> Makino		
var. <i>tenuicornis</i> (Nakai) F. Maekawa & Hashimoto	ヒナスミレ	26, 27
<i>V. ×tokyoensis</i> F. Maekawa & Hashimoto	エドスマレ	27
<i>V. vaginata</i> Maxim.	スマレサイシン	26
<i>V. variegata</i> Fisch. ex Ging.	フイリゲンジスマレ	26
<i>V. verecunda</i> A. Gray		
var. <i>verecunda</i>	ニョイスミレ	1, 26, 0
var. <i>fibrillosa</i> (W. Becker) Ohwi	ミヤマツボスマレ	26
var. <i>subaequiloba</i> (Franch. & Savat.) F. Maekawa	ヒメアギスマレ	26
<i>V. viarum</i> Pollard		27
<i>V. ×wittrockiana</i> Hort. ex Gams	サンシキスマレ	27
<i>V. yazawana</i> Makino	ヒメスマレサイシン	27
<i>V. yezoensis</i> Maxim.		
var. <i>yezoensis</i>		
f. <i>discolor</i> (Nakai) Hiyama ex F. Maekawa	ハグロスマレ	26
var. <i>asoana</i> Hama	アソヒカゲスマレ	26
<i>V. yubariana</i> Nakai	シソバキスマレ	27
<b>Vitaceae</b>	ブドウ科	
<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv.	ノブドウ	0
<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	ヤブガラシ	0

<i>Cissus juttae</i> Dinter & Gilg ex Gilg & M. Brandt	ブドウガメ	17
<i>C. sandersonii</i> Harv.		17
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. & Zucc.) Planch.	ナツヅタ	14, 15, 21, 22
<i>Vitis ficifolia</i> Bunge		
var. <i>lobata</i> (Regel) Nakai	エビヅル	0
<i>V. vinifera</i> L.	ブドウ	18

**Winteraceae**

シキミモドキ科

<i>Drimys winteri</i> J.R. Forster & G. Forster		
var. <i>andina</i> Reiche		27

## Monocotyledoneae

単子葉植物

**Agavaceae**

リュウゼツラン科

<i>Agave americana</i> L.	アオノリュウゼツラン	17, 27
cv. <i>Marginata</i>	リュウゼツラン	27
<i>A. atrovirens</i> Salm-Dyck	サケリュウゼツ	17
<i>A. botterii</i> Baker		27
<i>A. crinita</i> Dinter		17
<i>A. ferox</i> C. Koch		17
<i>A. filifera</i> Salm-Dyck	ミダレユキ (乱れ雪)	17
<i>A. potatorum</i> Zucc.	ライコウ (頼光)	17, 26, 27
<i>A. pumila</i> De Smet		17
<i>A. stricta</i> Salm-Dyck	フキアゲ (吹上)	17
<i>A. victoriae-reginae</i> T. Moore	ササノユキ (笹の雪)	17
<i>Beaucarnea gracilis</i> Lem.		27
<i>B. recurvata</i> Lem.	トックリラン	17
<i>Dasyllirion glaucophyllum</i> Hook.		17
<i>D. longissimum</i> Lem.		17
<i>D. wheeleri</i> S. Wats.		17
<i>Dracaena concinna</i> Kunth	ベニフクリンセンネンボク	16
<i>D. draco</i> L.	リュウケツジュ	17
<i>D. surculosa</i> Lindl.	ホシセンネンボク	16
<i>Hesperaloe parviflora</i> (Torr.) J. Coult.		17
<i>Sansevieria gracilis</i> N.E. Br.		17
<i>S. nilotica</i> Bak.		
cv. <i>Argenteo-striata</i>		17
<i>S. stuckyi</i> Godefr.	ツツチトセラン	17
<i>S. hyacinthoides</i> (L.) Druce	ヒロハチトセラン	17
<i>S. trifasciata</i> Prain		27
<i>Yucca flaccida</i> Haw.	イトラン	26, 27

Y. gloriosa L.	アツバキミガヨラン	19, 27
Y. recurviflora Salisb.	キミガヨラン	27
<b>Alismataceae</b>		
オモダカ科		
Alisma canariculatum A. Br. & Bouché	ヘラオモダカ	14, 0
Sagittaria trifolia L.	オモダカ	0
<b>Amaryllidaceae</b>		
ヒガンバナ科		
Agapanthus orientalis Leighton		18
Brunsvigia marginata Ait.		17
Clivia miniata Regel		27
Crinum asiaticum L.		
var. japonicum Bak.	ハマオモト (ハマユウ)	27
var. sinicum Bak.	オオハマオモト	16
C. campanulatum Herb.		17
C. ×powellii Hort. ex Bak.		18
Cyrtanthus capensis Traub		17
C. epiphyticus J.M. Wood		17
C. eucallus R. A. Dyer		17
C. montanus R. A. Dyer		17
C. obrienii Bak.		17
C. parviflorus Bak.		17
C. purpureus (Ait.) Traub		17
Eucharis grandiflora Planch. & Linden	アマゾンユリ	16
Galanthus nivalis L.	スノードロップ	26
Hessea sp.		17
Hippeastrum cybister (Herb.) Benth.		27
Lycoris ×albiflora Koidz.	シロバナマンジュシャゲ	14, 26
L. radiata (L'Hérit.) Herb.	ヒガンバナ	14
L. sanguinea Maxim.		
var. sanguinea	キツネノカミソリ	14, 26
var. kiushiana Makino	オオキツネノカミソリ	14, 26
L. squamigera Maxim.	ナツズイセン	14
L. traubii Hayward	ショウキズイセン	26
Narcissus tazetta L.		
var. chinensis Roem.	スイセン	7, 14
Nerine alta Bak.		17
N. falcata W.F. Barker		17
N. filamentosa W.F. Barker		17
N. flexuosa (Jacq.) Herb.		17
N. gabronensis Bremek.		17
N. gibsonii K. H. Douglas		17

<i>N. humilis</i> Herb.		17
<i>N. lucida</i> Burchell ex Herb.		17
<i>N. masonorum</i> L. Bolus		17
<i>N. peersii</i> Barker		17
<i>N. pudica</i> Hook. f.		17
<i>Phaedranassa</i> sp.		27
<i>Scadoxus multiflorus</i> (Martyn) Raf.		
subsp. <i>multiflorus</i>	センコウハナビ	16
subsp. <i>katharinae</i> (Bak.) I. Friis & I. Nordal		27
<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.	タマスダレ	18

**Araceae**

## サトイモ科

<i>Acorus calamus</i> L.		
var. <i>angustatus</i> Bess.	ショウブ	13, 24
<i>A. gramineus</i> Soland.	セキショウ	14, 24
<i>Alocasia atropurpurea</i> Engl.	ヤエヤマクワズイモ	16
<i>A. cucullata</i> (Lour.) G. Don	シマクワズイモ	16
<i>A. odora</i> (Lodd.) Spach	クワズイモ	16
<i>Anthurium andraeanum</i> Linden ex André	オオベニウチワ	16
<i>A. scandens</i> (Aubl.) Engl.		27
<i>Arisaema maximowiczii</i> (Endl.) Nakai	ツクシマムシグサ	26
<i>A. monophyllum</i> Nakai		
f. <i>afrolinguum</i> (F. Maekawa) Kitam. ex Ohashi & J. Murata	クロハシテンナンショウ	26
<i>A. urashima</i> Hara	ウランマソウ	22, 26
<i>Arisaema yamatensis</i> (Nakai) Nakai		
var. <i>sugimotoi</i> (Nakai) Kitam.	スルガテンナンショウ	26
<i>Dieffenbachia maculata</i> (Lodd.) G. Don		16
<i>Lysichiton camtschaticense</i> (L.) Schott	ミズバショウ	13
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	ホウライショウ	16
<i>Philodendron selloum</i> C. Koch	ヒトデカズラ	16
<i>Spathiphyllum cochlearispathum</i> (Liebm.) Engl.		16
<i>Symplocarpus renifolius</i> Schott ex Miq.	ザゼンソウ	13, 14

**Bromeliaceae**

## パイナップル科

<i>Acanthostachys strobilacea</i> (Schult. f.) Klotzsch	マツカサハナアナナス	27
<i>Aechmea mexicana</i> Bak.	メキシコアナナス	27
<i>A. recurvata</i> (Klotzsch) L. B. Sm.		
var. <i>ortgiesii</i> (Bak.) Reitz	トックリアナナス	27
<i>Ananas ananassoides</i> (Bak.) L. B. Sm.		16
<i>A. comosus</i> (L.) Merr.	パイナップル	16
<i>A. nanas</i> (L. B. Sm.) L. B. Sm.		27

Canistrum lindenii (Regel.) Mez		27
var. roseum (E. Morr.) L. B. Sm.		27
Cryptanthus bivittatus (Hook.) Regel	ビロードヒメアナナス	27
Dyckia brevifolia Bak.	シマケンザン	17
D. fosterana L. B. Sm.		17
D. rariflora Schult.	ホソバシマケンザン	17
D. remotiflora Otto & A. Dietr.		17
D. sp.	クルイジシ (狂獅子)	17
Fosterella penduliflora (C. H. Wright) L. B. Sm.	リュウゼツアナナス	27
Guzmania monostachia (L.) Rusby	グスマンアナナス	27
Neoregelia carolinae (Beer) L. B. Sm.		16
Nidularium innocentii Lem.	ウラベニアナナス	16
Pitcairnia andreana Linden	ウラジロアナナス	27
P. beycalema Beer		27
P. heterophylla (Lindl.) Beer		27
P. longibracteata Bouché	ホザキケイビアナナス	27
P. maidifolia (C. Morr.) Decne.	マルバケイビアナナス	27
P. microcalyx Bak.		27
Tillandsia achyrostachys E. Morr. ex Bak.		17
T. argentea Griseb.		17
T. atroviridipetala Matuda		17
T. baileyi Rose & Small		17
T. brachycaulos Schlechtend.		17
T. butzii Mez		17
T. caput-medusae E. Morr.		17
T. circinnatoides Matuda		17
T. concolor L. B. Sm.		17
T. cyanea Linden ex C. Koch	バナアナナス	17
T. filifolia Schlechtend. & Cham.		17
T. grandis Schlechtend.		27
T. ionantha Planch.		17
T. juncea (Ruiz & Pav.) Poir.		17
T. magnusiana Wittmack		17
T. paleacea Presl		17
T. pueblensis L. B. Sm.		17
T. seleriana Mez		17
T. sphaerocephala Bak.		17
T. stricta Solander		17
T. tricolor Schlechtend. & Cham.		16, 27
T. usneoides L.	サルオガセモドキ	16
Vriesea carinata Wawra		27
V. platynema Gaud.-Beaup.		27

V. splendens (Brongn.) Lem. トラフアナナス 16

**Cannaceae**

Canna edulis Ker-Gawl.

## カンナ科

ショクヨウカンナ 16, 27

**Commelinaceae**

Aneilema keisak Hassk.

## ツユクサ科

イボクサ 13

Commelina communis L.

ツユクサ 0

Gibasis geniculata (Jacq.) Rohw.

ブライダルベール 27

Tradescantia navicularis Ortg.

カサネオウギ 27

T. ohiensis Raf.

ムラサキツユクサ 26

Zebrina pendula Schnizl.

ハカタガラクサ 27

**Cyclanthaceae**

Carludovica palmata Ruiz & Pav.

## パナマソウ科

パナマソウ 16

**Cyperaceae**

Carex dickinsii Franch. & Savat.

## カヤツリグサ科

オニスゲ 0

C. doenitzii Bocklr.

コタヌキラン 5

C. kobomugi Ohwi

コウボウムギ 2, 6

C. lenta D. Don

ナキリスゲ 0

C. morrowii Boott

カンスゲ 11, 14, 26

C. oahuensis C. A. Mey.

ヒゲスゲ 6

var. robusta Franch. & Savat.

コウボウシバ 2

C. pumila Thunb.

アブラシバ 2

C. satzumensis Franch. & Savat.

タガネソウ 1, 2, 26

C. siderosticta Hance

Cyperus amuricus Maxim.

チャガヤツリ 0

C. brevifolius (Rottb.) Hassk.

ヒメクグ 0

var. leiolepis (Franch. & Savat.) T. Koyama

C. difformis L.

タマガヤツリ 0

C. globosus All.

アゼガヤツリ 0

C. haspan L.

コアゼガヤツリ 0

C. iria C. B. Clarke

コゴメガヤツリ 0

C. orthostachys Franch. & Savat.

ウシクグ 0

C. papyrus L.

カミガヤツリ 16

Eleocharis congesta D. Don

ハリイ 0

E. dulcis (Burm. f.) Trin.

イスクログワイ 16

E. mamillata Lindb. f.

var. cyclocarpa Kitagawa

スマハリイ 13

<i>Fimbristylis sericea</i> (Poir.) R. Br.	ビロードテンツキ	2
<i>Machaerina nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi & T. Koyama	ネビキグサ	13
<i>Scirpus fluviatilis</i> (Torr.) A. Gray	ウキヤガラ	1
<i>S. juncooides</i> Roxb.	ホタルイ	0
<i>S. mitsukurianus</i> Makino	マツカサススキ	0
<i>S. tabernaemontani</i> S. G. Gmel.	フトイ	13
<i>S. triangulatus</i> Roxb.	カンガレイ	13
<i>S. triqueter</i> L.	サンカクイ	13
<i>S. wichurae</i> Boeckl.	アブラガヤ	13
<b>Dioscoreaceae</b>		
<i>Dioscorea elephantipes</i> (L'Hér.) Engl.	ヤマノイモ科	
<i>D. japonica</i> Thunb.	キッコウリュウ (亀甲竜)	17
<i>D. sylvatica</i> Eckl.	ヤマノイモ	0
<i>D. tokoro</i> Makino	ツルカメソウ	17
	オニドコロ	0
<b>Eriocaulaceae</b>		
<i>Eriocaulon hondoense</i> Satake	ホシクサ科	
<i>E. nudicuspe</i> Maxim.	ニッポンイヌノヒゲ	0
	シラタマホシクサ	26
<b>Gramineae</b>		
<i>Agrostis alba</i> L.	イネ科	
<i>Andropogon brevifolius</i> Swartz	コスカグサ	0
<i>A. virginicus</i> L.	ウシクサ	0
<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	メリケンカルカヤ	0
<i>Arundinaria chino</i> (Franch. & Savat.) Makino	コブナグサ	0
<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) C. Tanaka	アズマネザサ	0
var. <i>hirta</i>	トダシバ	0
var. <i>hondana</i> Koidz.	オニトダシバ	0
<i>Arundo donax</i> L.		
var. <i>donax</i>	ダンチク	2
var. <i>versicolor</i> (Mill.) J. Stokes	シマダンチク	
	(セイヨウダンチク)	19
<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth		
var. <i>brachytricha</i> (Steud.) Hack.	ノガリヤス	0
<i>C. deschampsoides</i> Trin.	オニノガリヤス	26
<i>C. longiseta</i> Hack.	ヒゲノガリヤス	26
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	ジュズダマ	1
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.	パンパスグラス	19
<i>Cymbopogon citratus</i> Stapf	レモングラス	18
<i>Digitaria adscendens</i> (HBK) Henry	メヒシバ	0
<i>D. violascens</i> Link	アキメヒシバ	0

<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.		
var. <i>tenera</i> (Trin.) Hack.	カリマタガヤ	0
<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A. Camus	アブラススキ	0
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.	イヌビエ	0
<i>Elymus mollis</i> Trin.	ハマニンニク	2
<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) Beauv.	カゼクサ	0
<i>E. multicaulis</i> Steud.	ニワホコリ	0
<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	ナルコビエ	0
<i>Festuca parvigluma</i> Steud.	トボシガラ	0
<i>F. ovina</i> L.	ウシノケグサ	6
<i>F. sp.</i>		26
<i>Hakonechloa macra</i> (Munro) Makino	ウラハグサ	5
<i>Hierochloa odorata</i> (L.) Beauv.		
var. <i>pubescens</i> Krylov	コウボウ	0
<i>Imperata cyrindrica</i> (L.) Beauv.		
var. <i>koenigii</i> (Retz.) Durand & Schinz	チガヤ	0
<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) O. Kuntze	チゴザサ	0
<i>Ischaemum antheophoroides</i> (Steud.) Miq.	ケカモノハシ	2
<i>I. aristatum</i> L.		
var. <i>glaucum</i> (Honda) T. Koyama	カモノハシ	2,6
<i>Leersia japonica</i> Makino	アシカキ	0
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	ネズミムギ	0
<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	ヒメアンボソ	0
<i>Miscanthus condensatus</i> Hack.	ハチジョウススキ	6,26
<i>M. sinensis</i> Anderss.	ススキ	1,0
f. <i>gracillimus</i> (Hitchc.) Ohwi	イトススキ	1
<i>Moliniopsis japonica</i> (Hook.) Hayata	ヌマガヤ	13
<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	ネズミガヤ	0
<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. & Schult.		
var. <i>undulatifolius</i>	ケチヂミザサ	0
var. <i>japonicus</i> (Steud.) Koidz.	チヂミザサ	26,0
<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.	ヌカキビ	0
<i>P. dichotomiflorum</i> Michx.	オオクサキビ	0
<i>P. lanuginosum</i> Ell.	ニコゲヌカキビ	0
<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth	スズメノヒエ	0
<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	チカラシバ	1,0
<i>Phleum pratense</i> L.	オオアワガエリ	0
<i>Phragmites communis</i> Trin.	ヨシ	0
<i>Pleiblastus pygmaeus</i> (Miq.) Nakai		
var. <i>distichus</i> (Mitf.) Nakai	オロシマチク	24
<i>P. fortunei</i> (Van Houtte) Nakai	チゴザサ	24
<i>Polypogon fugax</i> Steud.	ヒエガエリ	0

<i>Saccharum officinarum</i> L.	サトウキビ	16
<i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase		
var. <i>indica</i>	ハイヌメリ	0
var. <i>oryztorum</i> (Makino) Ohwi	ヌメリグサ	0
<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehd.	クマザサ	5, 14
<i>Setaria faberi</i> Herrm.	アキノエノコログサ	0
<i>S. glauca</i> (L.) Beauv.	キンエノコログサ	0
<i>S. viridis</i> (L.) Beauv.	エノコログサ	0
<i>Shibataea kumasaca</i> (Zoll.) Nakai	オカメザサ	24
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	セイバンモロコシ	18
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	ネズミノオ	0
<i>S. japonicus</i> (Steud.) Maxim.	ヒゲシバ	0
<i>Themeda japonica</i> (Willd.) C. Tanaka	メカルガヤ	1
<i>Zizania latifolia</i> Turcz.	マコモ	13
<i>Zoysia japonica</i> Steud.	シバ	1, 19, 26, 0
<i>Z. macrostachya</i> Franch. & Savat.	オニシバ	2
<b>Haemodoraceae</b>	ハエモドルム科	
<i>Anigozanthos flavidus</i> Redouté		17
<i>A. manglesii</i> D. Don	カンガルーポー	17
<i>Wachendorfia parviflora</i> W. F. Barker		17
<i>Xyphidium caeruleum</i> Aubl.		16
<b>Hydrocharitaceae</b>	トチカガミ科	
<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer	トチカガミ	13
<b>Hypoxidaceae</b>	キンバイザサ科	
<i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) O. Kuntze	オオキンバイザサ	16
<i>Hypoxis rigidula</i> Bak.		17
<b>Iridaceae</b>	アヤメ科	
<i>Antholyza ringens</i> L.		17
<i>Babiana ambigua</i> (Roem. & Schult.) G. J. Lewis		17
<i>B. cedarbergensis</i> G. J. Lewis		17
<i>B. disticha</i> Ker-Gawl.		17
<i>B. pulchra</i> G. J. Lewis		17
<i>B. tubiflora</i> Ker-Gawl.		17
<i>Crocoshia ×crocoshiiiflora</i> (V. Lemoine ex E. Morr.) N. E. Br.	ヒメヒオウギズイセン	18
<i>Crocus sativus</i> L.	サフラン	18
<i>C. chrysanthus</i> (Herb.) Herb.		18

<i>Dietes grandiflora</i> N.E. Br.		16
<i>D. iridioides</i> (L.) Sweet ex Klatt		27
<i>Galaxia citrina</i> G.J. Lewis		17
<i>G. ovata</i> Thunb.		17
<i>Gladiolus alatus</i> L.		
var. <i>meliusculus</i> G.J. Lewis		17
<i>G. carmineus</i> C.H. Wright		17
<i>G. caryophyllaceus</i> (Burm. f.) Poir.		17
<i>G. floribundus</i> Jacq.		17
<i>G. gracilis</i> Jacq.		
var. <i>latifolius</i> G.J. Lewis		17
<i>G. ×hortulanus</i> L.H. Bailey	グラジオラス	18
<i>G. liliaceus</i> Houtt.		17
<i>G. maculatus</i> Sweet		17
<i>G. quadrangularis</i> Ker-Gawl.		17
<i>G. recurvus</i> L.		17
<i>G. sempervirens</i> G.J. Lewis		17
<i>G. stefaniae</i> Obermeyer		17
<i>G. tristis</i> L.		17
<i>G. undulatus</i> L.		17
<i>G. uysiae</i> L. Bolus ex G.J. Lewis		17
<i>G. vaginatus</i> F. Bolus		17
<i>Homoglossum</i> sp.		18
<i>Iris ensata</i> Thunb.	ハナショウブ	
cv. <i>Aichinokagayaki</i>	‘アイチノカガヤキ’ (愛知の輝)	26
cv. <i>Anōnootome</i>	‘アノウノオトメ’ (安濃の乙女)	26
cv. <i>Aoyagi</i>	‘アオヤギ’ (青柳)	26
cv. <i>Asagasumi</i>	‘アサガスミ’ (朝霞)	26
cv. <i>Asahimaru</i>	‘アサヒマル’ (旭丸)	26
cv. <i>Asahinosato</i>	‘アサヒノサト’ (朝日の里)	26
cv. <i>Asahizora</i>	‘アサヒゾラ’ (朝日空)	26
cv. <i>Ashinoukibune</i>	‘アシノウキブネ’ (葦の浮舟)	26
cv. <i>Azumakanoko</i>	‘アズマカノコ’ (東鹿子)	26
cv. <i>Bankonokoe</i>	‘バンコノコエ’ (万戸の声)	26
cv. <i>Banrinohibiki</i>	‘バンリノヒビキ’ (万里の響)	26
cv. <i>Benitsubaki</i>	‘ベニツバキ’ (紅椿)	26
cv. <i>Chihayajō</i>	‘チハヤジョウ’ (千早城)	26
cv. <i>Chiyonoharu</i>	‘チヨノハル’ (千代の春)	26

cv. Chōseiden	‘チョウセイデン’ (長生殿)	26
cv. Daikagura	‘ダイカグラ’ (大神楽)	26
cv. Datedōgu	‘ダテドウグ’ (伊達道具)	26
cv. Dōchūsugoroku	‘ドウチュウスゴロク’ (道中双六)	26
cv. Dosanko	‘ドサンコ’ (北海道女)	26
cv. Edomurasaki	‘エドムラサキ’ (江戸紫)	26
cv. Edonishiki	‘エドニシキ’ (江戸錦)	26
cv. Edonoyume	‘エドノユメ’ (江戸の夢)	26
cv. Fujibakama	‘フジバカマ’ (藤袴)	26
cv. Fujishima	‘フジシマ’ (藤島)	26
cv. Geishōui	‘ゲイショウウイ’ (霓裳羽衣)	26
cv. Genjibotaru	‘ゲンジボタル’ (源氏螢)	26
cv. Gokonoasobi	‘ゴコノアソビ’ (五湖の遊)	26
cv. Gosechinomai	‘ゴセチノマイ’ (五節の舞)	26
cv. Gunzannoyuki	‘グンザンノユキ’ (群山の雪)	26
cv. Hakugyokurō	‘ハクギョクロウ’ (白玉楼)	26
cv. Hakusen	‘ハクセン’ (白仙)	26
cv. Hananotsukasa	‘ハナノツカサ’ (花の司)	26
cv. Harunoumi	‘ハルノウミ’ (春の海)	26
cv. Hatsukagami	‘ハツカガミ’ (初鏡)	26
cv. Hatsukurenai	‘ハツクレナイ’ (初紅)	26
cv. Hatsuyuki	‘ハツユキ’ (初雪)	26
cv. Hekitō	‘ヘキトウ’ (碧濤)	26
cv. Hōdai	‘ホウダイ’ (鳳台)	26
cv. Hōgyoku	‘ホウギョク’ (宝玉)	26
cv. Inakomachi	‘イナコマチ’ (伊那小町)	26
cv. Isamijishi	‘イサミジシ’ (勇獅子)	26
cv. Isonoasakaze	‘イソノアサカゼ’ (磯の朝風)	26
cv. Itakonoyume	‘イタコノユメ’ (潮来の夢)	26
cv. Itonokuni	‘イトノクニ’ (伊都国)	26
cv. Iwaononishiki	‘イワオノニシキ’ (巖の錦)	26
cv. Izumigawa	‘イズミガワ’ (和泉川)	26
cv. Jakagononami	‘ジャカゴノナミ’ (蛇籠の波)	26
cv. Kakujakurō	‘カクジャクロウ’ (鶴鵲楼)	26
cv. Kamibenotsuki	‘カミベノツキ’ (神辺の月)	26
cv. Kamijinoyuki	‘カミジノユキ’ (神路の雪)	26
cv. Kamogawa	‘カモガワ’ (鴨川)	26

cv. Kansei	‘カンセイ’ (寛政)	26
cv. Karigoromo	‘カリゴロモ’ (狩衣)	26
cv. Karinonoyuki	‘カリノユキ’ (狩野の雪)	26
cv. Kasugano	‘カスガノ’ (春日野)	26
cv. Kayōnomai	‘カヨウノマイ’ (華陽の舞)	26
cv. Kazusaotome	‘カズサオトメ’ (上総乙女)	26
cv. Keizui	‘ケイズイ’ (慶瑞)	26
cv. Kemuruyūzora	‘ケムルユウゾラ’ (煙夕空)	26
cv. Kikushima	‘キクシマ’ (喜久島)	26
cv. Kiritsubo	‘キリツボ’ (桐壺)	26
cv. Kishūwakanami	‘キシユウワカナミ’ (紀州若波)	26
cv. Kiyozuru	‘キヨヅル’ (清鶴)	26
cv. Komurasaki	‘コムラサキ’ (小紫)	26
cv. Kōjakunomai	‘コウジャクノマイ’ (幸若の舞)	26
cv. Kojimanonami	‘コジマノナミ’ (兄島の波)	26
cv. Kokinoiro	‘コキノイロ’ (古稀の色)	26
cv. Kokonoe	‘ココノエ’ (九重)	26
cv. Kongōjō	‘コンゴウジョウ’ (金剛城)	26
cv. Koshō	‘コショウ’ (虎嘯)	26
cv. Koyukiji	‘コユキジ’ (小雪路)	26
cv. Kozakurahime	‘コザクラヒメ’ (小桜姫)	26
cv. Kuchibeni	‘クチベニ’ (口紅)	26
cv. Kumomanofuji	‘クモマンオブジ’ (雲間の不二)	26
cv. Kurokumo	‘クロクモ’ (黒雲)	26
cv. Magakinosato	‘マガキノサト’ (籬の里)	26
cv. Magakinotomo	‘マガキノトモ’ (籬の友)	26
cv. Maiōgi	‘マイオウギ’ (舞扇)	26
cv. Maikonohama	‘マイコノハマ’ (舞子の浜)	26
cv. Manazuru	‘マナヅル’ (真鶴)	26
cv. Michishio	‘ミチシオ’ (満潮)	26
cv. Minokotobuki	‘ミノコトブキ’ (美濃寿)	26
cv. Miyoshino	‘ミヨシノ’ (美吉野)	26
cv. Mizuasobi	‘ミズアソビ’ (水遊)	26
cv. Mizubenotsuki	‘ミズベノツキ’ (水辺の月)	26
cv. Mizuhonokuni	‘ミズホノクニ’ (瑞穂の国)	26
cv. Mizutamaboshi	‘ミズタマボシ’ (水玉星)	26
cv. Momijinotaki	‘モミジノタキ’ (紅葉の滝)	26
cv. Momijiyama	‘モミジヤマ’ (紅葉山)	26
cv. Momonosato	‘モモノサト’ (桃の里)	26

cv. Murasakisudare	‘ムラサキスダレ’ (紫簾)	26
cv. Nagaikoshu	‘ナガイコシュ’ (長井古種)	26
cv. Nanakomachi	‘ナナコマチ’ (七小町)	26
cv. Nanaironoyume	‘ナナイロノユメ’ (七彩の夢)	26
cv. Narihira	‘ナリヒラ’ (業平)	26
cv. Natsusugata	‘ナツスガタ’ (夏姿)	26
cv. Nishikinoshitone	‘ニシキノシトネ’ (錦の褥)	26
cv. Ōbue	‘オオブエ’ (大笛)	26
cv. Okitsusiranami	‘オキツシラナミ’ (沖津白波)	26
cv. Okuaoinokata	‘オクアオイノカタ’ (奥葵の形)	26
cv. Orihime	‘オリヒメ’ (織姫)	26
cv. Otome	‘オトメ’ (乙女)	26
cv. Otomegasumi	‘オトメガスミ’ (乙女霞)	26
cv. Otowakamaru	‘オトワカマル’ (乙若丸)	26
cv. Ranpō	‘ランポウ’ (鸞鳳)	26
cv. Ruriōgi	‘ルリオウギ’ (ルリ扇)	26
cv. Sakaemurasaki	‘サカエムラサキ’ (栄紫)	26
cv. Sakigake	‘サキガケ’ (魁)	26
cv. Sakuragawa	‘サクラガワ’ (桜川)	26
cv. Sakuranomiya	‘サクラノミヤ’ (桜の宮)	26
cv. Sanonoyuki	‘サノノユキ’ (佐野の雪)	26
cv. Satsukibare	‘サツキバレ’ (五月晴)	26
cv. Sawabe	‘サワベ’ (沢辺)	26
cv. Seiryūtō	‘セイリュウトウ’ (青龍刀)	26
cv. Sekidome	‘セキドメ’ (関留)	26
cv. Shichihō	‘シチホウ’ (七宝)	26
cv. Shiennomai	‘シエンノマイ’ (紫苑の舞)	26
cv. Shikainami	‘シカイナミ’ (四海波)	26
cv. Shikōryū	‘シコウリュウ’ (紫紅竜)	26
cv. Shimashōbu	‘シマショウブ’ (縞菖蒲)	26
cv. Shinasahinoyuki	‘シンアサヒノユキ’ (新朝日の雪)	26
cv. Shinen	‘シンエン’ (深淵)	26
cv. Shinmagakinotomo	‘シンマガキノトモ’ (新籬の友)	26
cv. Shinyorunoniji	‘シンヨルノニジ’ (新夜の虹)	26
cv. Shinkainoiro	‘シンカイノイロ’ (深海の色)	26

cv. Shino	‘シノ’ (紫野)	26
cv. Shinsyūgetsu	‘シンシュウゲツ’ (新秋月)	26
cv. Shiokemuri	‘シオケムリ’ (汐煙)	26
cv. Shiosai	‘シオサイ’ (潮騒)	26
cv. Shiraitonotaki	‘シライトノタキ’ (白糸の滝)	26
cv. Shiratsuyu	‘シラツユ’ (白露)	26
cv. Shirayukinosato	‘シラユキノサト’ (白雪の里)	26
cv. Shirojishi	‘シロジシ’ (白獅子)	26
cv. Shirohane	‘シロハネ’ (白羽)	26
cv. Shirotae	‘シロタエ’ (白妙)	26
cv. Shishinoikari	‘シシノイカリ’ (獅子の怒)	26
cv. Shishinden	‘シシンデン’ (紫宸殿)	26
cv. Shiunnomine	‘シウンノミネ’ (紫雲の峰)	26
cv. Shokkōnishiki	‘ショッコウニシキ’ (蜀光錦)	26
cv. Shokō	‘ショコウ’ (曙光)	26
cv. Shōwanosakae	‘ショウワノサカエ’ (昭和の榮)	26
cv. Shungetsu	‘シュンゲツ’ (春月)	26
cv. Shunchō	‘シュンチュウ’ (春蝶)	26
cv. Shuzenji	‘シュゼンジ’ (修善寺)	26
cv. Sōbōnowatari	‘ソウボウノワタリ’ (滄茫の渉)	26
cv. Suibijin	‘スイビジン’ (酔美人)	26
cv. Sukeroku	‘スケロク’ (助六)	26
cv. Taikō	‘タイコウ’ (太閤)	26
cv. Takarabune	‘タカラブネ’ (宝船)	26
cv. Takimomiji	‘タキモミジ’ (滝紅葉)	26
cv. Tamahoko	‘タマホコ’ (玉鉾)	26
cv. Tamatehime	‘タマテヒメ’ (玉拳姫)	26
cv. Tamatsushima	‘タマツシマ’ (玉津島)	26
cv. Tanchōzuru	‘タンチュウヅル’ (丹丁鶴)	26
cv. Tatsutakagami	‘タツタカガミ’ (立田鏡)	26
cv. Tenpyōnoyume	‘テンピョウノユメ’ (天平の夢)	26
cv. Tōgen	‘トウゲン’ (桃源)	26
cv. Tomoshiraga	‘トモシラガ’ (友白髪)	26
cv. Tsuisō	‘ツイソウ’ (追想)	26
cv. Tsurugajō	‘ツルガジョウ’ (鶴ヶ城)	26
cv. Tsuruginomai	‘ツルギノマイ’ (剣の舞)	26

cv. Tsuzumiuta	‘ツヅミウタ’ (鼓歌)	26
cv. Tsuzurenishiki	‘ツヅレニシキ’ (綴錦)	26
cv. Ugonosora	‘ウゴノソラ’ (雨後の空)	26
cv. Ujakunonagisa	‘ウジャクノナギサ’ (烏鶺の渚)	26
cv. Ujinokawagiri	‘ウジノカワギリ’ (宇治の川霧)	26
cv. Ukigumo	‘ウキグモ’ (浮雲)	26
cv. Ukinedori	‘ウキネドリ’ (浮寝鳥)	26
cv. Unryū	‘ウンリュウ’ (雲龍)	26
cv. Usugasumi	‘ウスガスマ’ (薄霞)	26
cv. Utsusemi	‘ウツセミ’ (空蟬)	26
cv. Venetian Velvet		26
cv. Wakamurasaki	‘ワカムラサキ’ (若紫)	26
cv. Wakajishi	‘ワカジン’ (若獅子)	26
cv. Wadatsumi	‘ワダツミ’ (渡津海)	26
cv. Yarigamine	‘ヤリガミネ’ (槍ヶ峰)	26
cv. Yasaboshi	‘ヤサボン’ (優星)	26
cv. Yatanokagami	‘ヤタノカガミ’ (八咫の鏡)	26
cv. Yayoikagami	‘ヤヨイカガミ’ (弥生鏡)	26
cv. Yodobashō	‘ヨドバショウ’ (淀芭蕉)	26
cv. Yōjōraimei	‘ヨウジョウライメイ’ (洋上雷鳴)	26
cv. Yomonoumi	‘ヨモノウミ’ (四方の海)	26
cv. Yoroimusha	‘ヨロイムジャ’ (鎧武者)	26
cv. Yorononiji	‘ヨルノニジ’ (夜の虹)	26
cv. Yozakura	‘ヨザクラ’ (夜桜)	26
cv. Yūhinogata	‘ユウヒノガタ’ (夕日の瀉)	26
cv. Yukichidori	‘ユキチドリ’ (雪千鳥)	26
cv. Yukiguni	‘ユキグニ’ (雪国)	26
cv. Yukumizu	‘ユクミズ’ (逝く水)	26
cv. Yūzen	‘ユウゼン’ (友禅)	26
var. spontanea (Makino) Nakai	ノハナショウブ	1, 3, 26
I. ×germanica L.	ムラサキイリス	17
I. japonica Thunb.	シャガ	1, 7, 24
I. laevigata Fisch.	カキツバタ	13, 24
I. rossii Baker	エヒメアヤメ	27
I. sanguinea Hornem.	アヤメ	1, 26
I. setosa Pall.	ヒオウギアヤメ	13
Moraea ciliata Ker-Gawl.		17
M. fugax Steud.		17
M. polystachya (Thunb.) Ker-Gawl.		17

<i>Neomarica northiana</i> (Schneev.) T. Sprague		16
<i>Patersonia occidentalis</i> R. Br.		17
<i>Romulea clusiana</i> Nym.		17
<b>Juncaceae</b>		
	イグサ科	
<i>Juncus effusus</i> L.		
var. <i>decipiens</i> Buchen.	イ	0
<i>J. leschenaultii</i> Gay	コウガイゼキショウ	0
<i>J. papillosus</i> Franch. & Savat.	アオウガイゼキショウ	0
<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq.	スズメノヤリ	0
<b>Lemnaceae</b>		
	ウキクサ科	
<i>Lemna paucicostata</i> Hegelm.	アオウキクサ	13
<b>Liliaceae</b>		
	ユリ科	
<i>Alectorurus yedoensis</i> (Maxim.) Makino	ケイビラン	26
<i>Aletris foliata</i> (Maxim.) Bureau & Franch.	ネバリノギラン	26
<i>Allium aflatunense</i> B. Fedtsch.		18
<i>A. caeruleum</i> Pall.		18
<i>A. christophii</i> Trautv.		18
<i>A. elatum</i> Regel		18
<i>A. fistulosum</i> L.		
var. <i>viviparum</i> Makino	ヤグラネギ	18
<i>A. giganteum</i> Regel		18
<i>A. grayi</i> Regel	ノビル	0
<i>A. maximowiczii</i> Regel	シロウマアサツキ	26
<i>A. moly</i> L.		18
<i>A. oreophilum</i> C. A. Mey.		18
<i>A. rosenbachianum</i> Regel		18
<i>A. schoenoprasum</i> L.		
var. <i>schoenoprasum</i>		18
var. <i>foliosum</i> Regel	アサツキ	1,6
<i>A. stipitatum</i> Regel		18
<i>A. thunbergii</i> G. Don	ヤマラッキョウ	1
<i>A. tuberosum</i> Rottl. ex K. Spreng.		18
<i>A. virgunculae</i> F. Maek. & Kitam.		
var. <i>kiiense</i> Murata	キイトラッキョウ	5
<i>Aloe abyssinica</i> Lam.		17
<i>A. aculeata</i> Pole-Evans		17
<i>A. africana</i> Mill.		17
<i>A. arborescens</i> Mill.		
var. <i>arborescens</i> Mill.		17

var.		27
<i>A. aristata</i> Haw.		17
cv. <i>Minima</i>		27
<i>A. barbadensis</i> Mill.		
var. <i>barbadensis</i>		17
var. <i>chinensis</i> Haw.		17
<i>A. brevifolia</i> Mill.	リュウザン (竜山)	17, 26
<i>A. cameroni</i> Hemsl.	カメロンニシキ	27
<i>A. camperii</i> G. Schweinf.		27
cv. <i>Maculata</i>		27
<i>A. capitata</i> Bak.		
var. <i>capitata</i>		17
var.		17
<i>A. castanea</i> Schoenl.		27
<i>A. chabaudii</i> Schoenl.		17, 27
<i>A. ciliaris</i> Haw.		17
<i>A. comosa</i> Marloth & A. Berger		17, 27
<i>A. cooperi</i> Bak.		17
<i>A. cryptopoda</i> Bak.	クロタチ (黒太刀)	27
<i>A. deliciosa</i> Liebm.		27
<i>A. descoingsii</i> Reynolds		17
<i>A. dichotoma</i> Masson		17
<i>A. dyeri</i> Schoenl.	ダイリニシキ (内裏錦)	27
<i>A. ecklonis</i> Salm-Dyck		17, 27
<i>A. excelsa</i> A. Berger	ハリセンニン (針仙人)	17
<i>A. ferox</i> Mill.		17
<i>A. forsteri</i> Pillans		17
<i>A. gariensis</i> Pillans		17
<i>A. glauca</i> Mill.		17
<i>A. haworthioides</i> Bak.		17
<i>A. humilis</i> (L.) Mill.	テイオウニシキ (帝王錦)	17
<i>A. isaloensis</i> Perr.		17
<i>A. madecassa</i> Perr.		17
<i>A. marlothii</i> A. Berger		17
<i>A. nobilis</i> Haw.	フヤジョウニシキ (不夜城錦)	17, 26
<i>A. ortholopha</i> Christian & Milne-Redhead	ビャクヤニシキ (白夜錦)	17
<i>A. parvula</i> A. Berger	ジョオウニシキ (女王錦)	17
<i>A. plicatilis</i> (L.) Mill.		17
<i>A. recurvifolia</i> Groenewald		17
<i>A. reitzii</i> Reynolds	ライチョウニシキ (雷鳥錦)	17
<i>A. rupestris</i> Bak.	セイジャニシキ (聖者錦)	17, 27

<i>A. somaliensis</i> C. H. Wright ex W. Wats.		17, 27
<i>A. speciosa</i> Bak.		17, 27
<i>A. spectabilis</i> Reynolds		17
<i>A. squarrosa</i> Bak. ex Balf.	ヒスイデン (翡翠殿)	17, 27
<i>A. straussii</i> A. Berger		17
<i>A. striatula</i> Haw.	ヤシアロエ	17
<i>A. stricta</i> Haw.		17
<i>A. tenuior</i> Haw.	セイセイニシキ (青々錦)	27
<i>A. thraskii</i> Bak.		17
<i>A. vaombe</i> Decorse & Poiss.		17
<i>A. wickensii</i> Pole-Evans	シコウニシキ (紫光錦)	17
<i>A. sp.</i> × <i>Haworthia sp.</i>		26
<i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bunge	ハナスゲ	18
<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.		
var. <i>cochinchinensis</i>	クサスギカズラ	6, 26
var. <i>pygmaeus</i> (Makino) Ohwi	タチテンモンドウ	18
<i>A. macowanii</i> Bak.		17
<i>A. officinalis</i> L.	オランダキジカクシ	18
<i>Aspidistra lurida</i> Ker-Gawl.		26
<i>Astroloba aspera</i> (Haw.) Uitew.		17
<i>A. bulbulata</i> (Jacq.) Uitew.	コグマザ (小熊座)	17
<i>A. foliolosa</i> Uitew.	タホウトウ (多宝塔)	17
<i>A. sp.</i>		17, 26
<i>Bowiea volubilis</i> Harv. ex Hook. f.	タマツルソウ	27
<i>Bulbine natalensis</i> Bak.		27
<i>Bulbinella triquetra</i> Kunth		17
<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino		
var. <i>cordatum</i>	ウバユリ	14
var. <i>glehnii</i> (Fr. Schm.) Woodcock	オオウバユリ	11
<i>Chionodoxa luciliae</i> Boiss.		
cv. <i>Gigantea</i>		18
<i>Chionographis japonica</i> Maxim.		
var. <i>japonica</i>	シライトソウ	26
var. <i>hisauchiana</i> Okuyama	アズマシライトソウ	26
var. <i>kurokamiana</i> Hara	クロカミシライトソウ	26
<i>Colchicum autumnale</i> L.		26
<i>Convallaria keiskei</i> Miq.	スズラン	1
<i>C. majalis</i> L.	ドイツスズラン	18
<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.	キキョウラン	27
<i>Disporum flavescens</i> Kitagawa	キバナホウチャクソウ	26
<i>D. sessile</i> G. Don	ホウチャクソウ	0
<i>D. smilacinum</i> A. Gray	チゴユリ	26, 0

<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	カタクリ	14
<i>Fritillaria camtshatcensis</i> (L.) Ker-Gawl.	クロユリ	1
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawl.	キバナノアマナ	1, 14
<i>Gasteria armstrongii</i> Schoenl.	ガギユウ (臥牛)	17, 27
<i>G. batesiana</i> Rowley	シュンオウテン (春鶯囀)	17
<i>G. caespitosa</i> Poelln.		17
<i>G. ×cheilophylla × verrucosa</i>		27
<i>G. croucheri</i> (Hook. f.) Bak.		17, 27
<i>G. dicta</i> N. E. Br.		17
<i>G. gigantea</i> Graessn.		27
<i>G. glabra</i> Haw.		27
<i>G. gracilis</i> Bak.		
cv. <i>Minima</i>	ゾウゲコダカラ (象牙子宝)	26
<i>G. laetipunctata</i> Haw.		17
<i>G. mollis</i> Haw.		27
<i>G. picta</i> Haw.		27
<i>G. pulchra</i> (Ait.) Haw.	ハッコウリュウ (白光竜)	26
<i>G. triebneriana</i> Poelln.		17
<i>G. trigona</i> Haw.		17
<i>G. verrucosa</i> (Mill.) H. Duval	ハクセイリュウ (白星龍)	17
<i>G. sp.</i>		17, 26, 27
× <i>Gastrolea pethamensis</i> (Bak.) Walth.		27
× <i>G. smaragdina</i> E. Walth.		27
× <i>G. sp.</i>	ペチーテ	27
<i>Haworthia altilinea</i> Haw.		
var. <i>mucronata</i> (Haw.) Poelln.		17
<i>H. arachnoidea</i> (L.) H. Duval		17
<i>H. aristata</i> Haw.		17
<i>H. asperula</i> Haw.		17
<i>H. attenuata</i> Haw.		
var. <i>caespitosa</i> (A. Berger) R. Farden	ジュウニノマキ (十二の巻)	17
var. <i>clariperla</i> (Haw.) Bak.		17
<i>H. bruinsii</i> Bayer		17
<i>H. chloracantha</i> Haw.		17
<i>H. coarctata</i> (Salm-Dyck) Haw.	ワシノツメ (鷲の爪)	17
<i>H. correcta</i> Poelln.		17
<i>H. fasciata</i> (Willd.) Haw.		17, 27
<i>H. glauca</i> Bak.	チョウドウ (釣腫)	17
<i>H. heidelbergensis</i> G. G. Sm.		17
<i>H. herrei</i> Poelln.	セイドウ (青腫)	17, 27
var. <i>depauperata</i> Poelln.		17
<i>H. kingiana</i> Poelln.		17

<i>H. koelmaniorum</i> Oberm. & Hardy		17
<i>H. limifolia</i> Marloth		
var. <i>limifolia</i>	ルリデン (瑠璃殿)	17
var. <i>ubomboensis</i> (Verd.) G.G. Sm.	スイシャ (水車)	26
<i>H. longiana</i> Poelln.		
var. <i>longiana</i>		17
var. <i>albinota</i> G.G. Sm.		17
<i>H. maculata</i> (Poelln.) Bayer		17
<i>H. maraisii</i> Poelln.		
var. <i>magnifica</i> (Poelln.) Bayer		17
var. <i>major</i> (G.G. Sm.) Bayer		
var. <i>paradoxa</i> (Poelln.) Bayer		17
<i>H. marginata</i> (Lam.) Stearn		17
<i>H. marumiana</i> Uitew.		17
<i>H. maughanii</i> Poelln.	マンゾウ (万象)	17
<i>H. mirabilis</i> (Haw.) Haw.		17
<i>H. nigra</i> (Haw.) Bak.		
var. <i>nigra</i>		17
var. <i>diversifolia</i> (Poelln.) Uitew.		17
<i>H. picta</i> Poelln.		17
<i>H. pumila</i> (Willd.) H. Duval		17
<i>H. radura</i> (Jacq.) Haw.	マツノシモ (松の霜)	27
<i>H. reticulata</i> Haw.		17
<i>H. retusa</i> (L.) H. Duval		
var. <i>retusa</i>		17
var. <i>dekenahii</i> (G.G. Sm.) Bayer		17
<i>H. scabra</i> (Roem. & Schult.) Haw.		
var. <i>scabra</i>		17
var. <i>morrisiae</i> (Poelln.) Bayer		17
<i>H. sordida</i> Haw.		17
<i>H. springbokvlakensis</i> C.L. Scott		17
<i>H. starkiana</i> Poelln.	ハチダイリュウオウ (八大龍王)	17
<i>H. tenera</i> (Bak.) Poelln.		17
<i>H. tessellata</i> (Salm-Dyck) Haw.		17
<i>H. tortuosa</i> Haw.		
cv. <i>Variegata</i>		27
<i>H. translucens</i> Haw.		17
<i>H. turgida</i> Haw.		17
<i>H. vittata</i> Bak.		27
<i>Heloniopsis orientalis</i> (Thunb.) C. Tanaka	ショウジョウバカマ	13, 14, 26
<i>Hemerocallis citrina</i> Baroni		
var. <i>vespertina</i> (Hara) M. Hotta	キスゲ	1

<i>H. dumortieri</i> E. Morr.		
var. <i>esculenta</i> (Koidz.) Kitam.	ニッコウキスゲ	1, 3, 13, 26
<i>H. fulva</i> (L.) L.		
var. <i>kwanso</i> Regel	ヤブカンゾウ	14, 0
var. <i>littorea</i> (Makino) M. Hotta	ハマカンゾウ	6
<i>H. longituba</i> Miq.	ノカンゾウ	1
<i>Hosta kikutii</i> F. Maekawa		
var. <i>caput-avis</i> F. Maekawa	ウナズキギボウシ	26
<i>H. kiyosumiensis</i> F. Maekawa	キヨスミギボウシ	26
<i>H. longipes</i> (Franch. & Savat.) Matsum.	イワギボウシ	26
<i>H. montana</i> F. Maekawa	オオバギボウシ	1, 5, 26
<i>H. plantaginea</i> (Lam.) Aschers.		
var. <i>japonica</i> Kikuti & F. Maekawa	タマノカンザシ	18
<i>H. rupifraga</i> Nakai	ハチジョウギボウシ	5, 26
<i>H. sieboldii</i> (Paxt.) J. Ingram		
f. <i>lancifolia</i> (Miq.) Hara	コバギボウシ	1, 13, 26
<i>H. tosana</i> F. Maekawa	トサノギボウシ	5, 26
<i>H. undulata</i> (Otto & Dietr.) L. H. Bailey	スジギボウシ	26
<i>Lilium auratum</i> Lindl.		
var. <i>auratum</i>	ヤマユリ	1, 9, 10, 26, 0
var. <i>platyphyllum</i> Bak.	サクユリ	6
<i>L. lancifolium</i> Thunb.	オニユリ	1, 2
<i>L. leichtlinii</i> Hook. f.		
var. <i>tigrinum</i> (Regel) Nichols.	コオニユリ	1, 26, 0
<i>L. longiflorum</i> Thunb.	テッポウユリ	27
<i>L. maculatum</i> Thunb.	スカシユリ	6
<i>L. speciosum</i> Thunb.	カノコユリ	6
<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino	ヒメヤブラン	1, 6, 7, 26
<i>L. platyphylla</i> Wang & Tang	ヤブラン	7, 24
<i>Lloydia triflora</i> (Ledeb.) Bak.	ホソバナアマナ	14
<i>Maianthemum dilatatum</i> (Wood) Nels. & Machr.	マイヅルソウ	14, 26
<i>Massonia depressa</i> Houtt.		17
<i>M. longipes</i> Bak.		17
<i>M. pustulata</i> Jacq.		17
<i>Metanarthecium luteo-viride</i> Maxim.	ノギラン	26
<i>Muscari armeniacum</i> Leichtl. ex Bak.		18
<i>M. botryoides</i> (L.) Mill.	トリムスカリ	18
<i>M. comosum</i> (L.) Mill.		18
<i>M. tubergenianum</i> T. Hoog ex Turrill		18
<i>Nothoscordum gracile</i> (Ait.) Stearn	ニラモドキ	0
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl.	ジャノヒゲ	1, 13, 26
cv. <i>Nanus</i>	‘ギョクリュウ’	24, 27

<i>O. ohwii</i> Okuyama	ナガバジャノヒゲ	1, 7
<i>O. planiscapus</i> Nakai	オオバジャノヒゲ	1, 5, 14, 24, 26
<i>Ornithogalum caudatum</i> Ait.	コモチカイツウ	27
<i>O. dubium</i> Houtt.		17
<i>O. polyphyllum</i> Herb.		17
<i>O. suaveolens</i> Jacq.		17
<i>Paris tetraphylla</i> A. Gray	ツクバネソウ	26
<i>Polygonatum falcatum</i> A. Gray	ナルコユリ	1, 15, 26
<i>P. inflatum</i> Komar.	ミドリヨウラク	26
<i>P. involucratum</i> (Franch. & Savat.) Maxim.	ワニグチソウ	26
<i>P. lasianthum</i> Maxim.	ミヤマナルコユリ	26
<i>P. odoratum</i> (Mill.) Druce		
var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi	アマドコロ	15
<i>Reineckea carnea</i> (Andr.) Kunth	キチジョウソウ	7, 27
<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth	オモト	7
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	ナギイカダ	19
<i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce	ツルボ	1, 2, 26
<i>Smilacina japonica</i> A. Gray	ユキザサ	14, 15, 26
<i>S. scilloidea</i> Mart. & Gal.		27
<i>Smilax biflora</i> Sieb. ex Miq.	ヒメカカラ	26
<i>S. china</i> L.	サルトリイバラ	0
f. <i>yanagitae</i> Koyama	トゲナンサルトリイバラ	26
<i>S. nipponica</i> Miq.	タチンオデ	11
<i>S. officinalis</i> HBK	サルサパリラ	19
<i>S. sieboldii</i> Miq.	ヤマカシュウ	26
<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.		
var. <i>papillatus</i> Ohwi	オオバタケシマラン	15
<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	ヤマジノホトトギス	5, 15, 26
<i>T. latifolia</i> Maxim.	タマガワホトトギス	26
<i>T. macranthopsis</i> Masam.	キイジョウロウホトトギス	26
<i>T. macropoda</i> Miq.	ヤマホトトギス	26
<i>T. perfoliata</i> Masam.	キバナノツキヌキホトトギス	26
<i>Trillium smallii</i> Maxim.	エンレイソウ	1, 8, 26
<i>T. tschonoskii</i> Maxim.	シロバナエンレイソウ	14, 15, 26
<i>Tulipa clusiana</i> DC.		
var. <i>clusiana</i>		18
var. <i>chrysantha</i> (A. D. Hall) Sealy		18
<i>T. kolpakowskiana</i> Regel		18
<i>T. latifolia</i> (Makino) Makino	ヒロハノアマナ	26
<i>T. linifolia</i> Regel		18
<i>T. praestans</i> Van Tuberg.		18
<i>T. saxatilis</i> Spreng.		18

<i>T. suaveolens</i> Roth		18
<i>T. tarda</i> Stapf		18
<i>T. undulatifolia</i> Boiss.		18
<i>T. urumiensis</i> Stapf		18
<i>T. violacea</i> Boiss. & Buhse		18
<i>Veltheimia bracteata</i> Harv. ex Baker		17
<i>V. glauca</i> Jacq.		17
<i>Veratrum grandiflorum</i> (Maxim.) Loes. f.	バイケイソウ	14, 26
<i>V. maackii</i> Regel		
var. <i>maackii</i>	ホソバシユロソウ	14
var. <i>japonicum</i> (Baker) T. Shimizu	シユロソウ	5, 26

**Marantaceae**

## クズウコン科

<i>Calathea zebrina</i> (Sims) Lindl.	トラフヒメバシヨウ	16
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (E. Morr.) K. Schum.		16
<i>Monotagma smaragdinum</i> K. Schum.		16
<i>Stromanthe sanguinea</i> Sond.	ウラベニシヨウ	16
<i>Thalia dealbata</i> J. Fraser	ミズカンナ	24

**Musaceae**

## バシヨウ科

<i>Ensete ventricosum</i> (Welw.) E. E. Cheesm.		16
<i>Musa liukuensis</i> Makino	イトバシヨウ	16
<i>M. ×paradisica</i> L.	バナナ	
cv. Dwarf Cavendish	サンジャクバナナ	16
cv. Senninshō	‘センニンシヨウ’ (仙人蕉)	16
cv. Hokushō	‘ホクシヨウ’ (北蕉)	16
<i>M. textilis</i> Née	マニラアサ	16
<i>M. velutina</i> H. Wendl. & Drude		27
<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	オオギバシヨウ	16
<i>Strelitzia nicolai</i> Regel & Koern.	ルリゴクラクチヨウカ	16
<i>S. reginae</i> Ait.	ゴクラクチヨウカ	16

**Orchidaceae**

## ラン科

<i>Acampe rigida</i> (Buch.-Hamilt. ex J. E. Sm.) P. F. Hunt		27
<i>Acanthephippium sylhetense</i> (Lindl.)		
var. <i>pictum</i> (Fukuyama) Hashimoto	エンレイシヨウキラン	27
<i>Acoridium microchilum</i> (Schltr.) Ames		27
<i>A. simulacrum</i> (Ames) Ames		27
<i>A. tenellum</i> Nees & Meyen		27
<i>A. williamsii</i> Ames		27
<i>Aerangis bicolor</i> (Lindl.) Schltr.		27
<i>Anguloa clowesii</i> Lindl.		27

<i>Appendicula reflexa</i> Blume		27
<i>Arpophyllum alpinum</i> Lindl.		27
<i>A. giganteum</i> Hartw. ex Lindl.		27
<i>A. laxiflorum</i> Pfitz.		16, 27
<i>Arundina bambusifolia</i> (Roxb.) Lindl.	ナリヤラン	27
<i>Ascocentrum miniatum</i> × <i>ampullaceum</i>		27
<i>A. sp.</i>		27
<i>Aspasia lunata</i> Lindl.		27
<i>Baptistonia echinata</i> Barb. Rodr.		27
<i>Bifrenaria harrisoniae</i> (Hook.) Reichb. f.		27
<i>B. magnicalcarata</i> (Hoehne) Pabst		27
<i>Bletia catenulata</i> Ruiz & Pav.		27
<i>B. purpurea</i> (Lam.) DC.		27
<i>B. striata</i> (Thunb.) Reichb. f.	シラン	1, 27
<i>Bothriochilus macrostachyus</i> (Lindl.) L. O. Williams		27
<i>Brassavola cebolleta</i> Reichb. f.		27
<i>B. glauca</i> Lindl.		27
<i>B. perrinii</i> Lindl.		27
<i>Brassia caudata</i> (L.) Lindl.		27
<i>B. cauliformis</i> C. Schweinf.		27
<i>B. gireoudeana</i> Reichb. f. & Warsz.		27
<i>B. keiliana</i> Reichb. f.		27
<i>B. longissima</i> (Reichb. f.) Nash		27
<i>B. maculata</i> R. Br.		27
<i>B. verrucosa</i> Batem.		16, 27
<i>Bulbophyllum barbigerum</i> Lindl.		27
<i>B. boninense</i> (Schltr.) J. J. Sm.	オガサワラシコウラン	16, 26
<i>B. crassipes</i> Hook. f.		27
<i>B. grandiflorum</i> Blume		27
<i>B. guamense</i> Ames		27
<i>B. inconspicuum</i> Maxim.	ムギラン	26, 27
<i>B. lilacinum</i> Lindl.		27
<i>B. lobbii</i> Lindl.		27
<i>B. purpurascens</i> Teijsm. & Binnend.		27
<i>B. putidum</i> (Teijsm. & Binnend.) J. J. Sm.		27
<i>B. tridentatum</i> Kraenzl.		27
<i>Calanthe discolor</i> Lindl.	エビネ	1, 5, 26
<i>C. izu-insularis</i> (Satomi) Ohwi & Satomi	ニオイエビネ	26
<i>C. masuca</i> Lindl.	リュウキュウエビネ	27
<i>C. reflexa</i> Maxim.	ナツエビネ	1
<i>C. triplicata</i> (Willem.) Ames	ツルラン	27
<i>Calyptrochilus christyanum</i> (Reichb. f.) Summerh.		27

<i>Campylocentrum micranthum</i> (Lindl.) Rolfe		27
<i>Catasetum barbatum</i> (Lindl.) Lindl.		27
<i>C. fimbriatum</i> (C. Morr.) Lindl.		27
<i>C. oerstedii</i> Reichb. f.		27
<i>C. planipes</i> Lindl.		27
<i>C. saccatum</i> Lindl.		27
var. <i>saccatum</i>		27
var. <i>incurvum</i> (Klotzsch.) Mansf.		27
<i>C. viridiflavum</i> Hook.		27
<i>Cattleya bowringiana</i> O'Brien		16
<i>C. forbesii</i> Lindl.		27
<i>C. harrisoniana</i> Batem. ex Lindl.		27
<i>C. luteola</i> Lindl.		27
<i>C. skinneri</i> Batem.		27
cv. <i>Alba</i>		27
<i>C. walkeriana</i> Gardn.		27
<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume	ギンラン	0
<i>C. falcata</i> (Thunb.) Blume	キンラン	26, 0
<i>C. longibracteata</i> Blume	ササバギンラン	0
<i>Chysis aurea</i> Lindl.		27
<i>C. bractescens</i> Lindl.		27
<i>Cleisostoma subulatum</i> Blume		27
<i>Clowesia warscewiczii</i> (Lindl. & Paxt.) Dodson		27
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.		26
var. <i>bracteatum</i> (Willd.) K. Richt.	アオチドリ	27
<i>Coelogyne huttneriana</i> Reichb. f.		16, 27
<i>C. pandurata</i> Lindl.		27
<i>C. perakensis</i> Rolfe		16, 27
<i>C. sp.</i>		1
<i>Cremastra appendiculata</i> (D. Don) Makino	サイハイラン	27
<i>Cryptochilus sanguineus</i> Wallich		27
<i>Cyclopogon alpestris</i> (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.		27
<i>C. elatus</i> (Swartz) Schltr.		27
<i>Cymbidium dayanum</i> Reichb. f.	ヘツカラン	16, 27
<i>C. finlaysonianum</i> Lindl.		16
<i>C. goeringii</i> (Reichb. f.) Reichb. f.	シュンラン	1, 0
<i>C. javanicum</i> Blume		27
var. <i>aspidistrifolium</i> (Fukuyama) F. Maekawa	アキザキナギラン	27
<i>C. lowianum</i> Reichb. f.		27
<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	クマガイソウ	10, 26
<i>C. macranthos</i> Swartz		5
var. <i>hotei-atsumorianum</i> Sadovsky	ホテイアツモリソウ	

Cyrtopodium pflanzii Schltr.		27
C. punctatum (L.) Lindl.		27
Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó	ハクサンチドリ	27
Dendrobium aphyllum (Roxb.) C. E. Fisch.		17
D. chrysotoxum Lindl.		27
D. comatum Lindl.		27
D. crumenatum Swartz		16
D. fimbriatum Hook.		
var. fimbriatum		27
var. oculatum Hook. f.		16
D. loddigesii Rolfe		27
D. moniliforme (L.) Swartz	セッコク	26, 27
D. moschatum Swartz		27
D. nobile Lindl.		
cv.		27
D. podagraria Hook. f.		27
D. speciosum J. E. Sm.		27
D. uniflorum Griff.		27
<b>Dendrochilum apoense</b> Hashimoto		27
D. glumaceum Lindl.		16, 27
D. lineare Holtt.		27
D. longilabre (Ames) Pfitz.		27
D. uncatum Reichb. f.		27
var. formosanum (Schltr.) Hashimoto		27
Diaphanante bidens (Swartz ex Paxt.) Schltr.		27
D. rutila (Reichb. f.) Summerh.		27
<b>Dichaea boliviana</b> Hashimoto		27
D. brachypoda Reichb. f.		27
D. picta Reichb. f.		27
D. sp.		27
Diplocaulobium fariniferum (Schltr.) Carr		16, 27
D. sp.		27
Doritis pulcherrima Lindl.		27
Dresslera dilecta (Reichb. f.) Dodson		27
Elleanthus strobilifer (Poepp. & Endl.) Reichb. f.		27
E. sp.		27
Encyclia adenocaula (La Llave & Lex.) Schltr.		27
E. baculus (Reichb. f.) Dressler & Pollard		16, 27
E. boothiana (Lindl.) Dressler		27
E. bracteata (Barb. Rodr.) Schltr.		27
E. ciliare L.		16, 27
E. cochleata (L.) Lemée		27

<i>E. fragrans</i> (Swartz) Lemée		27
<i>E. grammatoglossa</i> (Reichb. f.) Dressler		27
<i>E. maculosa</i> (Lindl.) Dressler		27
<i>E. ochracea</i> (Lindl.) Dressler		27
<i>E. oncioides</i> (Lindl.) Schltr.		27
<i>E. parkinsonianum</i> Hook.		27
<i>E. polyanthum</i> Lindl.		16, 27
<i>E. polybulbon</i> (Swartz) Dressler		27
<i>E. prismatocarpa</i> (Reichb. f.) Dressler		27
<i>E. pygmaea</i> (Hook.) Dressler		27
<i>E. radiata</i> (Lindl.) Dressler		27
<i>E. vespa</i> (Vell.) Dressler		27
<b><i>Epidendrum appendiculatum</i></b> Hashimoto		27
<i>E. ciliare</i> L.		27
<i>E. compressum</i> Griseb.		27
<i>E. coronatum</i> Ruiz & Pav.		27
<i>E. elongatum</i> Jacq.		27
<i>E. funkii</i> Reichb. f.		27
<i>E. jajense</i> Reichb. f.		27
<i>E. lanipes</i> Lindl.		16, 27
<i>E. nocturnum</i> Jacq.		16, 27
<i>E. paniculatum</i> Ruiz & Pav.		27
<i>E. porpax</i> Reichb. f.		27
<i>E. ramosum</i> Jacq.		27
<i>E. rigidum</i> Jacq.		27
<i>E. secundum</i> Jacq.		27
<b><i>E. siphonosepaloides</i></b> Hashimoto		27
<i>Epigeneium lyonii</i> (Ames) Summerh.		27
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz		
var. <i>sayekiana</i> (Mak. ex Mak. & Nemoto)		
Hashimoto	ハマカキラン	2, 6, 26
<i>E. thunbergii</i> A. Gray	カキラン	13, 14
<i>Eria bogoriensis</i> J. J. Sm.		
var. <b><i>kurokawae</i></b> Hashimoto		27
<i>E. corneri</i> Reichb. f.	オオオサラン	27
<i>E. ovata</i> Lindl.	リュウキュウセッコク	16, 27
<i>E. reptans</i> (Franch. & Savat.) Makino	オサラン	27
<i>Eulophia guinensis</i> Lindl.		27
<i>Gomesa crispa</i> (Lindl.) Klotzsch ex Reichb. f.		27
<i>G. planifolia</i> (Lindl.) Klotzsch & Reichb. f.		27
<i>Gongora quinquinervis</i> Ruiz & Pav.		27
<i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth.		

var. commelinoides (Fukuyama) F. Maekawa	ツユクサジュスラン	27
<i>G. grandis</i> (Blume) Blume	ナンバンキンギンソウ	27
<i>G. hachijoensis</i> Yatabe		
var. hachijoensis	ハチジョウジュスラン	27
var. boninensis (Nakai) Hashimoto	ムニンジュスラン	27
var. matsumurana (Schltr.) Ohwi	カゴメラン	27
<i>G. procera</i> (Ker-Gawl.) Hook	キンギンソウ	16, 27
<i>Graphorkis lurida</i> (Swartz) O. Kuntze		27
<i>Hetaeria oblongifolia</i> Blume	テリハカゲロウラン	27
<i>Hippeophyllum micranthum</i> Schltr.		27
<i>Holcoglossum kimballianum</i> (Reichb. f.) Garay		27
<i>Huntleya meleagris</i> Lindl.		16, 27
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R. Br.		27
<i>Jacquiniella globosa</i> (Jacq.) Schltr.		27
<i>Koellensteinia ionoptera</i> Linden & Reichb. f.		27
<i>Laelia anceps</i> Lindl.	フユアサヒラン	16, 27
<i>L. angereri</i> Pabst		27
<i>L. lucasiana</i> Rolfe		27
<i>L. lundii</i> Reichb. f. & Warming		27
<i>L. rubescens</i> Lindl.		
cv. Rosea		27
<i>Lanium avicula</i> (Lindl.) Benth.		27
<i>L. microphyllum</i> (Lindl.) Benth.		27
<i>Leptotes bicolor</i> Lindl.		27
<i>Liparis bituberculata</i> (Hook.) Lindl.		
var. formosana (Reichb. f.) Ridl.	ユウコクラン	27
var. hachijoensis (Nakai) Hashimoto	シマササバララン	26, 27
<i>L. bootanensis</i> Griff.	ケチイラン	27
<i>L. distans</i> Clarke		27
<i>L. elata</i> Lindl.		27
<i>L. fujisanensis</i> F. Maekawa	フガクスズムシ	27
<i>L. krameri</i> Franch. & Savat.	ジガバチソウ	27
<i>L. nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	コクラン	27
<i>L. truncata</i> F. Maekawa ex Hashimoto	クモイジガバチ	27
<i>Lockhartia imbricata</i> (Lam.) Hoehne		27
<i>L. oerstedii</i> Reichb. f.		27
<i>Luisia teres</i> (Thunb.) Blume	ボウラン	27
<i>Lycaste aromatica</i> (Hook.) Lindl.		27
<i>L. brevispatha</i> (Klotzsch) Lindl.		27
<i>L. fimbriata</i> (Poepp. & Endl.) Cogn.		27
<i>L. macrophylla</i> (Poepp. & Endl.) Lindl.		27
<i>L. skinneri</i> (Batem. ex Lindl.) Lindl.		27

Macradenia lutescens R. Br.		27
Malaxis bancanoides Ames	イリオモテヒメラン	27
M. hahajimensis S. Kobayashi	ハハジマホザキラン	27
M. latifolia J. E. Sm.	ホザキヒメラン	27
Masdevallia bella Reichb. f.		27
M. civilis Reichb. f. & Warsc.		27
M. liliputiana Cogn.		27
Maxillaria alba (Hook.) Lindl.		27
M. caespitifica Reichb. f.		16, 27
M. camaridii Reichb. f.		27
M. densa Lindl.		16, 27
M. friedrichstahlII Reichb. f.		27
M. guadalupensis Cogn.		27
M. juergensis Schltr.		27
M. laevilabris Lindl.		27
M. luteo-alba Lindl.		27
M. notylioglossa Reichb. f.		27
M. porphyrostele Reichb. f.		27
M. ringens Reichb. f.		27
M. rufescens Lindl.		16, 27
M. seidelii Pabst		27
M. sophronitis (Reichb. f.) Garay		27
M. spilotantha Reichb. f.		27
M. tarumaensis Hoehne		27
M. uncata Lindl.		16, 27
M. variabilis Batem. ex Lindl.		27
M. violaceopunctata Reichb. f.		16, 27
Miltonia candida Lindl.		27
M. clowesii Lindl.		27
M. flavescens Lindl.		16, 27
M. spectabilis Lindl.		27
Mormodes rolfeanum Lindl.		27
Nageliella purpurata (Lindl.) L. O. Williams		27
Neobenthamia gracilis Rolfe		27
Neolehmannia difformis (Jacq.) Pabst		27
var. difformis		27
var. <i>angustata</i> Hashimoto		27
Notylia buchtienii Schltr.		27
N. peruviana (Schltr.) C. Schweinf.		27
Oberonia ciliolata Hook. f.		27
O. japonica (Maxim.) Makino	ヨウラクラン	27
Octomeria alpina Barb. Rodr.		27

<i>O. gracilis</i> Lodd.		27
<i>O. grandiflora</i> Lindl.		27
<i>Odontoglossum pendulum</i> (La Llave & Lex.) Batem.		27
<i>O. pulchellum</i> Lindl.		27
<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.		27
<i>Oncidium barbatum</i> Lindl.		27
<i>O. baueri</i> Lindl.		27
<i>O. ensatum</i> Lindl.		27
<i>O. flexuosum</i> Sims		27
<i>O. heteranthum</i> Poepp. & Endl.		27
<i>O. incurvum</i> Lindl.		27
<i>O. leucochilum</i> Batem. & Lindl.		27
<i>O. longipes</i> Lindl. & Paxt.		27
<i>O. maculatum</i> Lindl.		27
<i>O. marshallianum</i> Reichb. f.		27
<i>O. morenoi</i> Dodson & Luer		27
<i>O. ornithorhynchum</i> HBK		27
<i>O. panamense</i> Schltr.		16, 27
<i>O. pumilum</i> Lindl.		27
<i>O. robustissimum</i> Reichb. f.		27
<i>O. sanderae</i> Rolfe		27
<i>O. sphacelatum</i> Lindl.		27
<i>O. splendidum</i> Duchartre		16, 27
<i>O. trilobum</i> (Schltr.) Garay & Stacy		27
<i>O. sp.</i>		27
<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.	コケイラン	26
<i>Ornithophora radicans</i> (Linden & Reichb. f.) Garay & Pabst		27
<i>Paphiopedilum druryi</i> (Benth.) Pfitz.		27
<i>P. insigne</i> (Lindl.) Pfitz.		16
<i>Pecteilis radiata</i> (Thunb.) Rafin.	サギソウ	13
<i>Pelexia bonariensis</i> (Lindl.) Schltr.		27
<i>Peristeria elata</i> Hook.		27
<i>Peristylus copelandii</i> (Ames) Carr		27
<i>P. flagellifer</i> (Makino) Ohwi	ムカゴトンボ	27
<i>Phaius flavus</i> (Blume) Lindl.	ガンゼキラン	16
<i>P. mishmensis</i> (Lindl.) Reichb. f.	ヒメカクラン	27
<i>P. trancarvilleae</i> (Banks ex L'Hérit.) Blume	カクチョウラン	16
<i>Phalaenopsis aphrodite</i> Reichb. f.		16, 27
<i>P. violacea</i> Witte		27
<i>Pholidota chinensis</i> Lindl.		27
<i>P. pallida</i> Lindl.		27

<i>Phragmipedium longifolium</i> (Warsc. & Reichb. f.) Rolfe		27
<i>P. pearcei</i> (Reichb. f.) Rauh & Senghas		27
<i>P. schlimii</i> (Linden & Reichb. f.) Rolfe		27
<i>Phreatia</i> sp.		27
<i>Physinga prostrata</i> Lindl.		27
<i>Physosiphon pubescens</i> Rodr.		27
<i>Platanthera amamiana</i> Ohwi	アマミトンボ	27
<i>P. hologlottis</i> Maxim.	ミズチドリ	13
<i>P. minor</i> (Miq.) Reichb. f.	オオバノトンボソウ	26, 0
<i>P. stenoglossa</i> Hayata		
subsp. <i>iriomotensis</i> (Masamune) K. Inoue	イリオモテトンボソウ	27
<i>Plectrelminthus caudatus</i> (Lindl.) Summerh.		27
<i>Pleione bulbocodioides</i> (Franch.) Rolfe		27
<i>P. formosana</i> Hayata	タイリントキソウ	27
<i>Pleurothallis aloplex</i> Luer		27
<i>P. arcuata</i> Lindl.		27
<i>P. aurantio-lateritia</i> Speg.		27
<i>P. butantanensis</i> Schltr. & Hoehne		27
<i>P. carinata</i> C. Schweinf.		27
<i>P. chanchamayoensis</i> C. Schweinf.		27
<b><i>P. fumioi</i></b> Hashimoto		27
<i>P. gelida</i> Lindl.		27
<i>P. grobyi</i> Batem. ex Lindl.		27
<i>P. hypnicola</i> Lindl.		27
<i>P. luteola</i> Lindl.		27
<i>P. matudiana</i> C. Schweinf.		27
<i>P. obovata</i> Lindl.		16, 27
<i>P. pachyglossa</i> Lindl.		16, 27
<i>P. quadrifida</i> (Llave & Lex.) Lindl.		27
<i>P. restrepides</i> Lindl.		16, 27
<i>P. revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Garay		27
<i>P. ruscifolia</i> (Jacq.) R. Br.		27
<i>P. saccatilabia</i> C. Schweinf.		27
<i>P. segoviensis</i> Reichb. f.		27
<i>P. serripetala</i> Kraenzl.		27
<i>P. teres</i> Lindl.		27
<i>P. tridentata</i> Klotzsch		27
<i>P. velaticaulis</i> Reichb. f.		27
<i>Plocoglottis copelandii</i> Ames		16, 27
<i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay & Sweet		27
<i>P. tessellata</i> Lindl.		27
<i>Prescottia plantaginea</i> Lindl.		27

<i>Promenaea stapelioides</i> (Link & Otto) Lindl.		27
<i>P. xanthina</i> (Lindl.) Lindl.		16, 27
<i>Rangaeris rhipsalisocia</i> (Reichb. f.) Summerh.		27
<i>Renanthera coccinea</i> Lour.		27
<i>Restrepiella ophiocephala</i> (Lindl.) Garay & Dunsterv.		27
<i>Rodriguezia decora</i> Reichb. f.		27
<i>Rodriguezia gomezoides</i> (Barb. Rodr.) Pabst		27
<i>Scaphyglottis prolifera</i> Cogn.		27
<i>S. stellata</i> Lodd. ex Lindl.		27
<i>Schomburgkia gloriosa</i> Reichb. f.		16
<i>Scuticaria hadwenii</i> (Lindl.) Hook.		27
<i>Sievekingia peruviana</i> Rolfe ex C. Schweinf.		27
<i>Sobralia</i> sp.		27
<i>Sophronitis cernua</i> Lindl.		27
<i>S. pterocarpa</i> Lindl. & Paxt.		27
<i>S. violacea</i> Lindl.		27
<i>Spathoglottis plicata</i> Blume	コウトウシラン	27
<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames	ネジバナ	26, 27, 0
<i>Stanhopea tigrina</i> Batem.		27
<i>S. wardii</i> Lodd. ex Lindl.		26
<i>Stelis argentata</i> Lindl.		16, 27
<i>S. bicallosa</i> Schltr.		27
<i>S. biserrula</i> Lindl.		27
<i>S. hymenantha</i> Schltr.		27
<i>S. rhomboglossa</i> Schltr.		27
<i>S. viridipurpurea</i> Lindl.		27
<i>S. sp.</i>		27
<i>Stenoglottis longifolia</i> Hook.		27
<i>Stenoptera leimebambae</i> Hashimoto		27
<i>Tainia hongkongensis</i> Rolfe		27
<i>Thrixspermum arachnites</i> (Blume) Reichb. f.		27
<i>T. japonicum</i> (Miq.) Reichb. f.	カヤラン	26, 27
<i>Thunia × veitchiana</i> Hort. ex Reichb. f.		26
<i>Tipularia japonica</i> Matsum.	ヒトツボクロ	26
<i>Trichoceros parviflorus</i> HBK		27
<i>Trichoglottis rosea</i> (Lindl.) Ames		27
<i>Trichopilia laxa</i> (Lindl.) Dressler		27
<i>T. tortilis</i> Lindl.		27
<i>Tridactyle tridactylites</i> (Rolfe) Schltr.		27
<i>Trigonidium acuminatum</i> Batem. ex Lindl.		27
<i>T. egertonianum</i> Batem. ex Lindl.		27
<i>Vanda tricolor</i> Lindl.		

var. tricolor		16
var. suavis (Lindl.) Veitch		16
Vandopsis gigantea (Lindl.) Pfitz.		16
V. lissochiloides (Gaud.) Pfitz.		16, 27
Vanilla planifolia Andr.	バニラ	16
Vrydagzynea albida (Blume) Blume		
var. formosana (Hayata) Hashimoto	ミソボンラン	27
Xylobium bractescens (Lindl.) Kraenzl.		27
X. scabrilingue (Lindl.) Rolfe ex Gentil		27
X. subintegrum C. Schweinf.		27
X. variegatum (Ruiz & Pav.) Garay & Dunsterv.		27
Zeuxine affinis (Lindl.) Benth. ex Hook. f.	アオジクキヌラン	27
Z. gracilis (Breda) Blume		
var. sakagutii (Tuyama) Hashimoto	イシガキキヌラン	27
var. tenuifolia (Tuyama) Hashimoto	ヤンバルキヌラン	27
Zygopetalum ghillanyi Pabst		27
Z. intermedium Lindl.		27
Z. mackayi Hook.		27
Z. maculatum (HBK) Garay		27

## Palmae

## ヤシ科

Archontophoenix cunninghamiana (H. Wendl.)		16
H. Wendl. & Drude		16, 27
Areca catechu L.	ビンロウジュ	16, 27
Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc.	ジョオウヤシ	16
Arenga engleri Becc.	クロツグ	16
Calamus discolor Mart.	ヒゲフカトウ	16
Caryota mitis Lour.	コモチクジャクヤシ	16
Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl.	コガネタケヤシ	16
Cocos nucifera L.	ココヤシ	16
Daemonorops mollis (Blanco) Merr.		16
Elaeis guineensis Jacq.	アブラヤシ	17
Hyophorbe lagenicaulis (L. H. Bailey) H. E. Moore	トックリヤシ	16
H. verschaffeltii H. Wendl.	トックリヤシモドキ	16
Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart.		
var. boninensis Becc.	オガサワラビロウ	16, 27
var. subglobosa (Hassk.) Becc.	ビロウ	16, 27
Phoenix canariensis Chabaud	カナリーヤシ	27
P. dactylifera L.	ナツメヤシ	17
Rhapis humilis Blume	シュロチク	27
Roystonea regia (HBK) O. F. Cook	ダイオウヤシ	16
Satakentia liukuensis (Hatusima) H. E. Moore	ヤエヤマヤシ	16

<i>Stevensonia borsigiana</i> L. H. Bailey	キリンヤシ	16
<i>Thrinax parviflora</i> Swartz		16
<i>Veitchia merrillii</i> (Becc.) H. E. Moore		16
<i>Washingtonia filifera</i> (L. Linden) H. Wendl.	オキナワシントンヤシ	17
<i>W. robusta</i> H. Wendl.	ワシントンヤシモドキ	17
<b>Pandanaceae</b>		
	タコノキ科	
<i>Pandanus furcatus</i> Roxb.		16
<i>P. tectorius</i> Soland.	アダン	16
<i>P. utilis</i> Bory		16
<i>P. veitchii</i> Veitch ex M. T. Mast. & T. Moore	ビヨウタコノキ	16
<b>Potamogetonaceae</b>		
	ヒルムシロ科	
<i>Potamogeton distinctus</i> A. Benn.	ヒルムシロ	13
<b>Sparganiaceae</b>		
	ミクリ科	
<i>Sparganium stoloniferum</i> Buch.-Hamilt.	ミクリ	13
<b>Stemonaceae</b>		
	ビャクブ科	
<i>Stemona japonica</i> Miq.	ビャクブ	18
<b>Taccaceae</b>		
	タシロイモ科	
<i>Tacca chantrieri</i> André		
var. <i>macrantha</i> Limpr.	クロバナタシロイモの大輪変種	16
<b>Typhaceae</b>		
	ガマ科	
<i>Typha angustata</i> Bory & Chauberd	ヒメガマ	0
<i>T. latifolia</i> L.	ガマ	24
<i>T. orientalis</i> K. Presl	コガマ	0
<b>Xanthorrhoeaceae</b>		
	ススキノキ科	
<i>Lomandra longifolia</i> Labill.		17
<i>Xanthorrhoea preissii</i> Endl.		17
<b>Zingiberaceae</b>		
	ショウガ科	
<i>Alpinia flabellata</i> Ridl.	イリオモテクマタケラン	16
<i>Brachytilum horsfieldii</i> (R. Br.) Petersen		16