

筑波実験植物園植物目録

黒川 遼* (編)

KUROKAWA, Syo* (compiled): A List of Vascular Plants in
the Tsukuba Botanical Garden

筑波実験植物園の植栽は1977(昭和52)年に開始して、現在もなお継続して実施されているが、この植物目録は1983(昭和58)年3月末現在に、同園内に生育しているシダ植物および種子植物を収録したものである。

ここに収録された200科969属2001種1亜種95変種26品種の大部分は1977年以降に植栽されたものであるが、それ以前から敷地内に自生していたものの大部分も含まれている。また、植物園職員がそれぞれに日本の各地を訪れて採集した植物や、東京大学理学部附属植物園や東北大学理学部附属植物園等の好意によって当園に移植された植物や、故佐藤達夫氏から寄贈された植物などが含まれている。一方、当館植物研究部の研究官や、当植物園の育成技士がそれぞれの研究を推進するために収集し、論文の資料としたヤブソテツ属 (*Cyrtomium*)、トリカブト属 (*Aconitum*)、キク属 (*Chrysanthemum*)、ミズキ属 (*Cornus*)、ラン科 (*Orchidaceae*) などの植物も含まれている。

当植物園では、今後とも園内の整備を進め、植栽も継続してゆく計画であるから、園内の植物の種数も年を重ねるごとに増加するものと思われる。また、当館植物研究部の研究官の研究活動、当園の育成技士による研究の推進、あるいは大学や他の研究機関の研究者による当園の活用など、さまざまな研究活動の資料として使われた学問的価値の高い植物が増加するものと期待される。従って、数年を待たずに、これらの植物を含む新しい植物目録が必要とされるよう期待している。

この植物目録は当園の育成技士および育成員の全員の協力によって作成されたものである。この目録が当植物園を訪問される方々や植物の研究に従事される研究者によって、有効に利用されることを希望する。また、この目録をさらに完全なものとするために、諸先輩や同好の諸氏から御教示をいただければ幸である。

凡 例

1. 筑波実験植物園内で栽培および自生する維管束植物を収録してある。
2. 配列はシダ植物、裸子植物、被子植物・双子葉類、被子植物・単子葉類の順で、それぞれの中では分類級位に従ってアルファベット順になっている。ただし亜種と変種は基準分類群を最初に配列してある。品種はあえて基準分類群の概念を認めていない。
3. 科の概念はシダ植物については E. B. Copeland 著 *Genera Filicum* (1947)、裸子植物については E. Werdermann 編 *A. Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien* 12 Aufl. Band I (1959)、被子植物については H. Melchior 編同書 Band II (1964) に準拠した。

* 国立科学博物館筑波実験植物園, Tsukuba Botanical Garden, National Science Museum, Ibaraki Prefecture

4. 種類は学名は シダ植物については主として中池敏之 著新日本植物誌シダ編 (1982), 裸子植物および被子植物については基本的に大井次三郎著 改訂増補新版日本植物誌顕花編(1979)によった。ただし外国産の種類は Bailey Hortorium 編 L.H. Bailey & E.Z. Bailey: Hortus Third (1976) を参考にした。これらの書間の均衡を保つため、属などの概念を調整したところもある。
5. 和名の右側に記した次の番号および略号は各種類が位置する園内の 植栽区画 (Fig. 1) 等を示す。




Fig. 1. Areas and sections of the Tsukuba Botanical Garden. Numerals and symbols correspond to those in the list.

- | | | |
|-----|-----------------------|--|
| 1: | 山 地 草 原 区 画 | Montane Grassland Section |
| 2: | 砂 礫 地 植 物 区 画 | Sandy and Gravelly Section |
| 3: | 低 木 林 植 物 区 画 | Shrubs Section |
| 4: | 岩 礫 地 植 物 区 画 | Rockerries Section |
| 5: | 常 緑 広 葉 樹 林 区 画 | Evergreen Broad-leaved Forest Section |
| 6: | 温 帯 性 針 葉 樹 林 区 画 | Temperate Coniferous Forest Section |
| 7: | 暖 温 帯 落 葉 広 葉 樹 林 区 画 | Warm-temperate Deciduous Broad-leaved Forest Section |
| 8: | 冷 温 帯 落 葉 広 葉 樹 林 区 画 | Cool-temperate Deciduous Broad-leaved Forest Section |
| 9: | ア カ マ ツ 林 区 画 | <i>Pinus densiflora</i> Forest Section |
| 10: | 湿 地 植 物 区 画 | Hygrophytes Section |
| 11: | 水 辺 植 物 区 画 | Marsh Plants Section |
| 12: | 水 中 植 物 区 画 | Aquatic Plants Section |
| 熱: | 熱 帯 降 雨 林 温 室 | Tropical Rain Forest House |

内：日本産有用植物区	Domestic Useful Plants Area
外：外国産有用植物区	Exotic Useful Plants Area
広：中央広場，プロムナード	Central Circle and Promenade
ホ：圃場（ビニール・ハウスを含む）	Nurseries
実：実験温室	Research Greenhouse
他：その他環境植栽，生垣等	Other Landscape Gardening Area and Hedges
自：自生（帰化植物を含む）	Spontaneous Plants

6. 新分類群の記載に用いられた原株またはその栄養繁殖株 (type stocks or clones derived from new taxa) についてはそれらの学名をボールド・イタリック (アンチック) 体で，和名を「太字体」で示してある。

PTERIDOPHYTA

シダ植物

Angiopteridaceae

リュウビンタイ科

Angiopteris lygodifolia Ros.

リュウビンタイ

ホ

A. pruinosa Kunze

熱

Aspidiaceae

オンダ科

Arachniodes amabilis (Bl.) Tindale

var. *yakusimensis* (H. Ito) Ohwi

ヤクカナワラビ

ホ

A. aristata (Forst.) Tindale

ホソバカナワラビ

ホ

A. ×clivorum Kurata

コウラカナワラビ

ホ

A. ×kenzo-satakei (Kurata) Kurata

カワズカナワラビ

ホ

A. ×kurosawae Shimura & Kurata

テンリュウカナワラビ

ホ

A. simplicior (Makino) Ohwi

ハカタシダ

ホ

A. sporadosora (Kunze) Nakaike

コバノカナワラビ

ホ

A. standishii (Moore) Ohwi

リュウメンシダ

ホ

Athyrium deltoideifrons Makino

サトメシダ

ホ

A. iseanum Ros.

ホソパイヌワラビ

ホ

A. kuratae Serizawa

アリサンイヌワラビ

ホ

A. melanolepis (Franch. & Savat.) Christ

ミヤマメシダ

ホ

A. mesosorum (Makino) Makino

ヌリワラビ

ホ

A. niponicum (Mett.) Hance

イヌワラビ

ホ，自

A. otophorum (Miq.) Koidz.

タニイヌワラビ

ホ

A. pinetorum Tagawa

タカネサトメシダ

ホ

A. satowi H. Ito

トラノオイヌワラビ

ホ

A. shearerii (Bak.) Ching

ウラボシノコギリシダ

ホ

A. spinulosum (Maxim.) Milde

カラフトミヤマシダ

ホ

A. vidalii (Franch. & Savat.) Nakai

ヤマイヌワラビ

ホ

<i>A. wardii</i> (Hook.) Makino	ヒロハイスワラビ	ホ
<i>A. yokoscense</i> (Franch. & Savat.) Christ	ヘビノネゴザ	ホ
<i>Cornopteris crenulatoserrulata</i> (Makino) Nakai	イッポンワラビ	4, ホ
<i>Ctenitis lepigera</i> (Bak.) Tagawa	キンモウイノデ	熱
<i>C. maximowicziana</i> (Miq.) Ching	キヨスミヒメワラビ	ホ
<i>C. microlepigera</i> (Nakai) Ching	コキンモウイノデ	熱
<i>C. sinii</i> (Ching) Ohwi	サツマンダ	ホ
<i>C. subgrandulosa</i> (Hance) Ching	カツモウイノデ	ホ
<i>Cyclosorus acuminatus</i> (Houtt.) Nakai ex H. Ito	ホンダ	自
<i>C. dentatus</i> (Forsk.) Ching	イスケホンダ	熱
<i>C. parasiticus</i> (L.) Farw.	ケホンダ	ホ
<i>Cyrtomium atropunctatum</i> Kurata	イズヤブソテツ	ホ
<i>C. caryotideum</i> (Wall. ex Hook. & Grev.) Pr.	メヤブソテツ	ホ
<i>C. falcatum</i> (L. f.) Pr.		
var. <i>falcatum</i>	オニヤブソテツ	ホ
var. <i>devexiscapulae</i> (Koidz.) Tagawa	ナガバヤブソテツ	ホ
<i>C. falcatum</i> var. <i>devexiscapulae</i> ♀ × <i>C. caryotideum</i> ♂	ナガバメヤブソテツ	ホ
<i>C. fortunei</i> J. Sm.		
var. <i>fortunei</i>	ヤブソテツ	ホ
var. <i>clivicola</i> (Makino) Tagawa	ヤマヤブソテツ	4, ホ
var. <i>intermedium</i> Tagawa	ミヤコヤブソテツ	ホ
<i>C. hookerianum</i> (Pr.) C. Chr.	ホソバヤブソテツ	ホ
<i>C. macrophyllum</i> (Makino) Tagawa		
var. <i>macrophyllum</i>	ヒロハヤブソテツ	ホ
var. <i>tukusicola</i> (Tagawa) Tagawa	ツクシヤブソテツ	ホ
<i>Diplazium fauriei</i> Christ	ミヤマノコギリシダ	ホ
<i>D. hachijoense</i> Nakai	シロヤマシダ	ホ
<i>D. sibiricum</i> (Trucz. ex Kunze) Kurata		
var. <i>glabrum</i> (Tagawa) Kurata	ミヤマシダ	ホ
<i>D. subsinuatatum</i> (Wall. ex Hook. & Grev.) Tagawa	ヘラシダ	ホ
<i>D. tomitaroanum</i> Masamune	ノコギリヘラシダ	ホ
<i>D. wichurae</i> (Mett.) Diels		
var. <i>wichurae</i>	ノコギリシダ	ホ
var. <i>amabile</i> Tagawa	ヒメノコギリシダ	ホ
<i>Dryopteris atrata</i> (Wall. ex Kunze) Ching	イワヘゴ	ホ
<i>D. chinensis</i> (Bak.) Koidz.	ミサキカグマ	自
<i>D. crassirhizoma</i> Nakai	オンダ	ホ
<i>D. erythrosora</i> (Eat.) O. Kuntze		
var. <i>erythrosora</i>	ベニシダ	ホ
var. <i>caudipinna</i> (Nakai) H. Ito	ハチジョウベニシダ	ホ
<i>D. expansa</i> (Pr.) Franser-Jenkins & Jermy	シラネワラビ	ホ
<i>D. fuscipes</i> C. Chr.	マルバベニシダ	ホ

D. kinkiensis Koidz. ex Tagawa	ギフベニシダ	ホ
D. medioxima Koidz.	エンシュウベニシダ	ホ
D. monticola (Makino) C. Chr.	ミヤマベニシダ	ホ
D. polylepis (Franch. & Savat.) C. Chr.	ミヤマクマワラビ	4, ホ
D. sabaiei (Franch. & Savat.) C. Chr.	ミヤマイタチシダ	4, ホ
D. sparsa (Ham. ex Don) O. Kuntze	ナガバノイタチシダ	ホ
D. ×tokudai Sugimoto	クマオシダ	ホ
D. uniformis (Makino) Makino	オクマワラビ	6, ホ
D. varia (L.) O. Kuntze		
var. hikonensis (H. Ito) Kurata	オオイタチシダ	ホ
var. saxifraga (H. Ito) H. Ohba	イワイタチシダ	ホ
var. setosa (Thunb.) Ohwi	ヤマイタチシダ	ホ
Elaphoglossum yoshinagae (Yatabe) Makino	アツイタ	ホ
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.	ウサギシダ	ホ
G. oyamense (Bak.) Ching	エビラシダ	ホ
Leptogramma pozoi (Lagasca) Ching		
subsp. mollissima (Fisch. ex Kunze) Nakaike	ミゾシダ	ホ
Leptorumohra miqueliana (Maxim. ex Franch. & Savat.) H. Ito	ナライシダ	ホ
Lunathyrium conilii (Franch. & Savat.) Kurata	ホソバシケンダ	ホ, 自
L. japonicum (Thunb.) Kurata	シケンダ	ホ, 自
L. lasiopteris (Kunze) Nakaike	セイタカシケンダ	ホ
L. lobato-crenatum (Tagawa) Kurata	ヒトツバシケンダ	ホ
L. petersenii (Kunze) H. Ohba	ナチシケンダ	ホ
L. picnosorum (Christ) Koidz.	ハクモウイノデ	ホ
Matteuccia orientalis (Hook.) Trev.	イヌガンソク	ホ
M. struthiopteris (L.) Todaro	クサソテツ	1, 3, 4, ホ
Onoclea sensibilis L.		
var. interrupta Maxim.	コウヤワラビ	1, 自
Phegopteris connectilis (Michaux) Watt	ミヤマワラビ	4, ホ
P. decursive-pinnata (van Hall) Fée	ゲジゲジシダ	ホ
Polystichum ×anceps Kurata	ドウリュウイノデ	ホ
P. craspedosorum (Maxim.) Diels	ツルデンダ	ホ
P. fibrilloso-paleaceum (Kodama) Tagawa	アスカイノデ	ホ
P. lepidocaulon (Hook.) J. Sm.	オリヅルシダ	ホ
P. longifrons Kurata	アイアスカイノデ	ホ
P. makinoi (Tagawa) Tagawa	カタイノデ	ホ
P. obai Tagawa	アマミデンダ	熱, ホ
P. ×okanum Kurata	ナメライノデ	ホ
P. ovato-paleaceum (Kodama) Kurata	ツヤナシイノデ	ホ
P. polyblepharum (Roem. ex Kunze) Pr.	イノデ	ホ
P. tripterum (Kunze) Pr.	ジュウモンジシダ	ホ

<i>P. tsus-simense</i> (Hook.) J. Sm.	ヒメカナワラビ	ホ
<i>Qercifilix zeylanica</i> (Houtt.) Copel.	カシノハシダ	熱
<i>Tectaria cicutaria</i> (L.) Copel.		実
<i>Thelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching		
var. <i>glanduligera</i>	ハシゴシダ	自
var. <i>elatior</i> (Eat.) Kurata	コハシゴシダ	ホ
<i>T. japonica</i> (Bak.) Ching		
var. <i>japonica</i>	ハリガネワラビ	ホ, 自
var. <i>formosa</i> (C. Chr.) Nakaike	イワハリガネワラビ	ホ
<i>T. nipponica</i> (Franch. & Savat.) Ching	ニッコウシダ	10, ホ
<i>T. palustris</i> (Salisb.) Schott	ヒメシダ	10, 自
<i>T. torresiana</i> (Gaud.) Alston		
var. <i>torresiana</i>	アラゲヒメワラビ	ホ
var. <i>calvata</i> (Bak.) K. Iwats.	ヒメワラビ	ホ
<i>T. viridifrons</i> Tagawa	ミドリヒメワラビ	ホ, 自
<i>Woodsia manchuriensis</i> Hook.	フクロシダ	4
<i>W. polystichoides</i> Eat.	イワデシダ	4

Aspleniaceae

チャセンシダ科

<i>Asplenium antiquum</i> Makino	オオタニワタリ	熱
<i>A. daucifolium</i> Lam.		実
<i>A. griffithianum</i> Hook.	フササジラン	熱, ホ
<i>A. nidus</i> L.	シマオオタニワタリ	熱
<i>A. normale</i> Don		
var. <i>normale</i>	ヌリトラノオ	ホ
var. <i>boreale</i> Ohwi & Kurata	シモツケヌリトラノオ	ホ
<i>A. prolongatum</i> Hook.	ヒノキンダ	ホ
<i>A. ritoense</i> Hayata	コウザキシダ	ホ
<i>A. scolopendrium</i> L.	コタニワタリ	ホ
<i>A. ×shikokianum</i> Makino	ハヤマシダ	ホ
<i>A. trichomanes</i> L.	チャセンシダ	ホ
<i>A. trigonopterum</i> Kunze	オオバノヒノキンダ	熱
<i>A. unilaterale</i> Lam.	ホウビンダ	ホ
<i>A. wilfordii</i> Mett. ex Kuhn	アオガネシダ	ホ
<i>A. wrightii</i> Eat. ex Hook.	クルマシダ	ホ

Blechnaceae

シシガシラ科

<i>Blechnum brasiliense</i> Desv.	ブラジルデシダ	熱
<i>B. gibbum</i> (Labill.) Mett.		熱
<i>B. occidentale</i> L.		実
<i>Doodia media</i> R. Br.	ベニトラノオ	熱, ホ
<i>Struthiopteris amabilis</i> (Makino) Ching	オサシダ	4, ホ

<i>S. niponica</i> (Kunze) Nakai	シンガシラ	ホ
<i>Woodwardia × izuensis</i> Kurata	イズコモチシダ	ホ
<i>W. orientalis</i> Sw.	コモチシダ	ホ
<i>W. prolifera</i> Hook. & Arn.	ハチジョウカグマ	ホ

Cyatheaceae

ヘゴ科

<i>Cyathea spinulosa</i> Wall. ex Hook.	ヘゴ	熱
---	----	---

Davalliaceae

シノブ科

<i>Davallia mariesii</i> Moore ex Bak.	シノブ	ホ
<i>D. trichomanoides</i> Blume		実
<i>Nephrolepis auriculata</i> (L.) Trimen	タマンダ	ホ

Equisetaceae

トクサ科

<i>Equisetum arvense</i> L.	スギナ	自
<i>E. hyemale</i> L.	トクサ	10
<i>E. ramosissimum</i> Desf.	イヌドクサ	2, 4

Isoetaceae

ミズニラ科

<i>Isoetes japonica</i> A. Br.	ミズニラ	自
--------------------------------	------	---

Hymenophyllaceae

コケシノブ科

<i>Lacosteopsis orientalis</i> (C. Chr.)	ハイホラゴケ	ホ
--	--------	---

Lycopodiaceae

ヒカゲノカズラ科

<i>Lycopodium clavatum</i> L.	ヒカゲノカズラ	4
<i>L. obscurum</i> L.	マンネンスギ	ホ
<i>L. phlegmaria</i> L.	ヨウラクヒバ	熱
<i>L. serratum</i> Thunb.	トウゲシバ	ホ, 自
<i>L. squarrosum</i> Forst.		熱

Ophioglossaceae

ハナヤスリ科

<i>Botrypus virginianus</i> (L.) Holub	ナツノハナワラビ	ホ
<i>Ophioglossum petiolatum</i> Hook.	コヒロハハナヤスリ	ホ
<i>O. thermale</i> Kom.		
var. <i>thermale</i>	ハマハナヤスリ	ホ
var. <i>nipponicum</i> (Miyabe & Kudo) Nishida ex Tagawa	コハナヤスリ	2
<i>O. vulgatum</i> L.	ヒロハハナヤスリ	ホ
<i>Sceptridium japonicum</i> (Prantl) Lyon		
var. <i>japonicum</i>	オオハナワラビ	ホ

var. atrovirens (Sahashi) Serizawa	シチトウハナワラビ	ホ
<i>S. multifidum</i> (Gmel.) Nishida ex Tagawa		
var. robustum (Rupr. ex Milde) Nishida ex Tagawa	エゾフユノハナワラビ	ホ
<i>S. ternatum</i> (Thunb.) Lyon	フユノハナワラビ	自

Osmundaceae

ゼンマイ科

<i>Osmunda banksiifolia</i> (Pr.) Kuhn	シロヤマゼンマイ	熱
<i>O. cinnamomea</i> L.		
var. fokiensis Copel.	ヤマドリゼンマイ	1, 3, ホ
<i>O. claytoniana</i> L.	オニゼンマイ	ホ
<i>O. ×intermedia</i> (Honda) Sugimoto	オオバヤシャゼンマイ	1
<i>O. japonica</i> Thunb.	ゼンマイ	1, 自
<i>O. lanca</i> Thunb.	ヤシャゼンマイ	1, 4

Plagiogyriaceae

キジノオンダ科

<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.	オオキジノオ	ホ
<i>P. japonica</i> Nakai	キジノオンダ	ホ
<i>P. matsumureana</i> Makino	ヤマソテツ	4, ホ
<i>P. rankanensis</i> Hayata	タカサゴキジノオ	ホ

Polypodiaceae

ウラボシ科

<i>Belvisia mucronata</i> (Fée) Copel.		熱
<i>Colysis elliptica</i> (Thunb.) Ching	イワヒトデ	ホ
<i>C. pothifolia</i> (Don) Makino	オオイワヒトデ	熱
<i>C. wrightii</i> (Hook.) Ching	ヤリノホクリハラン	ホ
<i>Crypsinus albido-squamatus</i> (Blume) Copel.		実
<i>C. engleri</i> (Luerss.) Copel.	タカノハウラボシ	ホ
<i>C. taeniatus</i> (Sw.) Copel.		実
<i>Drynaria sparsisora</i> (Desv.) Moore		熱
<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> Pr.	マメヅタ	ホ
<i>Lepisorus boninensis</i> (Christ) Ching	ホソバクリハラン	ホ
<i>L. hachjoensis</i> Kurata	ハチジョウウラボシ	ホ
<i>L. inoei</i> (Franch. & Savat.) Ching	ヒメノキンノブ	ホ
<i>L. thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	ノキンノブ	ホ
<i>L. ussuriensis</i> (Regel & Maack) Ching		
var. <i>distans</i> (Makino) Tagawa	ミヤマノキンノブ	ホ
<i>Loxogramme salicifolia</i> (Makino) Makino	イワヤナギンダ	ホ
<i>L. saziran</i> Tagawa	サジラン	ホ
<i>Microsorium brachylepis</i> (Bak.) Nakaike	ヌカボンクリハラン	ホ
<i>Neocheiropteris buergerianus</i> (Miq.) Nakaike	ヤノネンダ	ホ
<i>N. ensata</i> (Thunb.) Ching		
var. <i>ensata</i>	クリハラン	ホ

f. monstifera (Tagawa) Tagawa	ハゴロモクリハラン	ホ
var. izuensis Kurata & Satake	イズクリハラン	ホ
Phlebodium aureum (L.) J. Sm.	ダイオウウラボシ	熱
Platyserium willinckii T. Moore		熱
Polypodium fauriei Christ	オシヤクジデンダ	ホ
P. niponicum Mett.	アオネカズラ	ホ
Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching	ヒトツバマメツタ	実
P. lingua (Thunb.) Farwell	ヒトツバ	4
P. ×nipponica Beppu & Serizawa	ヤツシロヒトツバ	ホ
Thayeria cornucopia Copel.		実

Psilotaceae

マツバラン科

Psilotum nudum (L.) Beauv.	マツバラン	実, ホ
----------------------------	-------	------

Pteridaceae

イノモトソウ科

Adiantum capillus-veneris L.	ホウライシダ	実, ホ
A. philippense L.	ハンゲツクジャク	熱, 実
A. malaysianum Ghatak		熱
A. monochlamys Eat.	ハコネシダ	ホ
A. pedatum L.	クジャクシダ	4, ホ
Coniogramme ×fauriei Hieron.	イヌイワガネソウ	ホ
C. intermedia Hieron.	イワガネゼンマイ	ホ
C. japonica (Thunb.) Diels	イワガネソウ	ホ
Cibotium balometz (L.) J. Sm.	タカワラビ	熱
Dennstaedtia wilfordii (Moore) Christ ex C. Chr.	オウレンシダ	ホ
Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm.	ユノミネシダ	実, ホ
Lindsaea chienii Ching	エダウチホングウシダ	ホ
Microlepia marginata (Panzer) C. Chr.		
var. marginata	フモトシダ	ホ
var. bipinnata Makino	クジャクフモトシダ	ホ
M. pseudo-strigosa Makino	フモトカグマ	ホ
M. strigosa (Thunb.) Pr.	イシカグマ	ホ
Onychium japonica (Thunb.) Kunze	タチシノブ	ホ
Pleurosoriopsis makinoi (Maxim. ex Makino) Fomin	カラクサシダ	ホ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn		
var. latiusculum (Desv.) Und. ex Heller	ワラビ	自
Pteris cadieri Christ	カワリバアマクサシダ	ホ
P. ×calcareo Kurata	イツキイノモトソウ	ホ
P. cretica L.	オオバノイノモトソウ	ホ
P. disper Kunze	アマクサシダ	ホ
P. exelsa Gaud.	オオバノハチジョウシダ	ホ
P. fauriei Hieron.	ハチジョウシダ	ホ

<i>P. grevilleana</i> Wall. ex Agardh	アシガタシダ	ホ
<i>P. kidoi</i> Kurata	キドイノモトソウ	ホ
<i>P. multifida</i> Poir.	イノモトソウ	ホ
<i>P. multifida</i> Poir. ♀ × <i>P. cretica</i> L. ♂	アイイノモトソウ	ホ
<i>P. multifida</i> Poir. ♀ × <i>P. yamatensis</i> (Tagawa) Tagawa ♂	カシワギイノモトソウ	ホ
<i>P. ryukyuensis</i> Tagawa	リュウキュウイノモトソウ	熱
<i>P. setuloso-costulata</i> Hayata	トゲハチジョウシダ	ホ
<i>P. vittata</i> L.	モエジマシダ	ホ
<i>P. wallichiana</i> Ag.	ナチシダ	実, ホ
<i>Sphenomeris biflora</i> (Klf.) Tagawa	ハマホランソブ	ホ
<i>S. chinensis</i> (L.) Maxon	ホランソブ	ホ
<i>Taenitis blechnoides</i> (Willd.) Sw.		実

SPERMATOPHYTA

種子植物

GYMNOSPERMAE

裸子植物

Araucariaceae

ナンヨウスギ科

<i>Agathis</i> sp.	コパールノキ属の一種	熱
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) O. Kuntze	バラナマツ	熱
<i>A. cunninghamii</i> D. Don	ナンヨウスギ	熱
<i>A. heterophylla</i> (Salisb.) Franco	シマナンヨウスギ	熱

Cephalotaxaceae

イヌガヤ科

<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight) K. Koch		
var. <i>harringtonia</i>	イヌガヤ	3, 5, 6, ホ
var. <i>nana</i> (Nakai) Rehd.	ハイイヌガヤ	8

Cupressaceae

ヒノキ科

<i>Chamaecyparis funebris</i> (Endl.) Franco	シダレイトスギ	他
<i>C. lawsoniana</i> (A. Murr.) Parl.	ローソンヒノキ	外
<i>C. obtusa</i> (Sieb. & Zucc.) Sieb. & Zucc.	ヒノキ	1, 6
<i>C. pisifera</i> (Sieb. & Zucc.) Sieb. & Zucc.	サワラ	6
<i>Juniperus chinensis</i> L.		
var. <i>chinensis</i>	イブキ	6
var. <i>procumbens</i> (Sieb.) Endl.	ハイビャクシン	4, 他
<i>J. conferta</i> Parl.	ハイネズ	2, 4, ホ
<i>J. rigida</i> Sieb. & Zucc.	ネズミサン	6
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	コノテガシワ	外, ホ
<i>Thuja standishii</i> (Gord.) Carr.	クロベ	6

<i>Thujaopsis dolabrata</i> (L. f.) Sieb. & Zucc.			
var. <i>hondae</i> Makino	ヒノキアスナロ	1, 6	
Cycadaceae			
<i>Cycas circinalis</i> L.	ソテツ科		
<i>Dioon spinulosum</i> Dyer	ナンヨウソテツ		熱
<i>Zamia fischeri</i> Miq.			熱
Ephedraceae			
<i>Ephedra altissima</i> Desf.	マオウ科		ホ
Gnetaceae			
<i>Gnetum montanum</i> Margr.	グネツム科		熱
Pinaceae			
<i>Abies firma</i> Sieb. & Zucc.	マツ科		
<i>A. homolepis</i> Sieb. & Zucc.	モミ	1, 6,	ホ
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D. Don) G. Don	ウラジロモミ	1, 3, 4,	6
<i>Larix decidua</i> Mill.	ヒマラヤスギ		ホ
<i>L. kaempferi</i> (Lamb.) Carr.	ヨウシュカラマツ		外
<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	カラマツ	1, 6,	ホ, 他
<i>P. glehnii</i> (Fr. Schm.) Masters	ドイツトウヒ		外
<i>Pinus densiflora</i> Sieb. & Zucc.	アカエゾマツ		6
<i>P. koraiensis</i> Sieb. & Zucc.	アカマツ	1, 9,	ホ, 他
<i>P. palustris</i> Mill.	チョウセンゴヨウ		6
<i>P. parviflora</i> Sieb. & Zucc.	ダイオウショウ		外
var. <i>parviflora</i>	ヒメコマツ		6
var. <i>pentaphylla</i> (Mayr) Henry	キタゴヨウ		6
<i>P. pumila</i> (Pallas) Regel	ハイマツ		ホ
<i>P. thunbergii</i> Parl.	クロマツ	1, 2, 3, 4	
<i>Tsuga diversifolia</i> (Maxim.) Masters	コメツガ		6
<i>T. sieboldii</i> Carr.	ツガ	3, 6,	ホ
Podocarpaceae			
<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Lamb.	マキ科		
<i>P. nagi</i> (Thunb.) Zoll. & Moritz.	イヌマキ	5, 6,	他
	ナギ		ホ
Taxaceae			
<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. & Zucc.	イチイ科		
var. <i>cuspidata</i>	イチイ		他, ホ
var. <i>nana</i> Rehd.	キャラボク		他, ホ
<i>Torreya nucifera</i> (L.) Sieb. & Zucc.	カヤ		6

Taxodiaceae	スギ科	
<i>Cryptomeria fortunei</i> Hooibrenk ex Otto & Dietr.		ホ
<i>C. japonica</i> (L. f.) D. Don	スギ	1, 2, 10, 他
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> H. H. Hu & Cheng	アケボノスギ	広
<i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Sieb. & Zucc.	コウヤマキ	6
<i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl.	セコイアメスギ	広
<i>Taxodium distichum</i> (L.) L. Rich.	ラクウショウ	他

ANGIOSPERMAE 被子植物

Dicotyledoneae 双子葉植物

Acanthaceae	キツネノマゴ科	
<i>Aphelandra squarrosa</i> Nees	キンヨウボク	熱
<i>Barleria cristata</i> L.		熱
<i>Fittonia verschaffeltii</i> (Lem.) Coem.	シロアミメグサ	熱
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh. & L. B. Sm.	コエビソウ	熱
<i>J. carnea</i> Lindl.	ウスイロサンゴバナ	熱
<i>J. procumbens</i> L.		
var. <i>leucantha</i> Honda	キツネノマゴ	自
<i>Pachystachys lutea</i> Nees		熱
<i>Thunbergia erecta</i> (Benth.) T. Anderson	コダチアリアケカズラ	熱
<i>T. grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb.	ベンガルヤハズカズラ	熱

Aceraceae	カエデ科	
<i>Acer buergerianum</i> Miq.	トウカエデ	ホ
<i>A. carpiniifolium</i> Sieb. & Zucc.	チドリノキ	8, ホ
<i>A. crataegifolium</i> Sieb. & Zucc.	ウリカエデ	ホ
<i>A. diabolicum</i> Blume ex Koch	カジカエデ (オニモミジ)	ホ
<i>A. distylum</i> Sieb. & Zucc.	ヒトツバカエデ	8, ホ
<i>A. japonica</i> Thunb.	ハウチワカエデ	ホ
<i>A. micranthum</i> Sieb. & Zucc.	コミネカエデ	ホ
<i>A. mono</i> Maxim.	イタヤカエデ	8, ホ
f. <i>dissectum</i> Rehd.	エンコウカエデ	4, 7, 他
<i>A. negundo</i> L.	ネグンドカエデ	外
<i>A. nikoense</i> Maxim.	メグスリノキ	8, ホ
<i>A. palmatum</i> Thunb.	イロハモミジ	7, 他
<i>A. platanoides</i> L.		外
<i>A. pycnanthum</i> K. Koch	ハナノキ	7
<i>A. rubrum</i> L.	アメリカハナノキ	外
<i>A. rufinerve</i> Sieb. & Zucc.	ウリハダカエデ	8, ホ
<i>A. saccharum</i> Marsh	サトウカエデ	外

<i>A. sieboldianum</i> Miq.	コハウチワカエデ	8
<i>A. tschonokii</i> Maxim.	ミネカエデ	ホ
<i>A. ukurunduense</i> Trautv. & E. H. Mey.	オガラバナ	
Actinidiaceae	マタタビ科	
<i>Actinidia arguta</i> (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq.	サルナシ	7
<i>A. polygama</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.	マタタビ	ホ
Aizoaceae	ツルナ科	
<i>Conophytum subtense</i> L. Bolus		実
<i>Lithops aucampiae</i> L. Bolus		実
<i>L. marginata</i> Nel		実
<i>Pleiospilos simulans</i> (Marloth) N. E. Br.		実
<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) O. Kuntze	ツルナ	4
Alangiaceae	ウリノキ科	
<i>Alangium platanifolium</i> (Sieb. & Zucc.) Harms		
var. <i>trilobum</i> (Miq.) Ohwi	ウリノキ	3, ホ
Amaranthaceae	ヒユ科	
<i>Achyranthes fauriei</i> Lév. & Van.	ヒナタイノコズチ	自
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	アオゲイトウ	自
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	マルバビユ (ケショウビユ)	熱
Anacardiaceae	ウルシ科	
<i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) B. L. Burtt. & A. W. Hill		
var. <i>japonica</i> (Ohwi) Ohwi	チャンチンモドキ	ホ
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.		外
<i>Loxostylis alata</i> Spreng. ex Reichb.		実
<i>Mangifera indica</i> L.	マンゴー	熱
<i>Rhus javanica</i> L.	ヌルデ	自
<i>R. trichocarpa</i> Miq.	ヤマウルシ	8, 自
<i>Schinus molle</i> L.		実
<i>S. polygamus</i> (Cav.) Cabr.		実
<i>S. terebinthifolius</i> Raddi		実
Annonaceae	バンレイシ科	
<i>Annona squamosa</i> L.	バンレイシ	熱
<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	ポポー	外

Apocynaceae		キョウチクトウ科	
Allamanda neriifolia Hook.			熱
Carissa grandiflora (E. H. Mey.) A. DC.	オオバナカリッサ		実
Nerium indicum Mill.	キョウチクトウ		ホ
Plumeria obtusa L.	タイリンインドソケイ		熱
P. rubra L.	インドソケイ		熱
Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. & Arn.			熱
Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.	キバナノキョウチクトウ		熱
Vinca major L.	ツルニチニチソウ		実
Aquifoliaceae		モチノキ科	
Ilex cornuta Lindl.	シナヒイラギ		ホ
I. crenata Thunb.	イヌツゲ	1, 3,	ホ
I. geniculata Maxim.	フウリンウメモドキ		3
I. integra Thunb.	モチノキ		ホ
I. macropoda Miq.	アオハダ		ホ
I. pedunculosa Miq.	ソヨゴ		7
I. rotunda Thunb.	クロガネモチ	5,	ホ
I. serrata Thunb.	ウメモドキ	7,	ホ
Araliaceae		ウコギ科	
Acanthopanax nipponicus Makino	オカウコギ		ホ
A. sciadophylloides Franch. & Savat.	ユシアブラ	6, 8	
A. sieboldianus Makino	ウコギ		実
A. spinosus (L. f.) Miq.	ヤマウコギ		自
Aralia cordata Thunb.	ウド	1,	自
A. elata (Miq.) Seemann	タラノキ	ホ,	自
Brassaia actinophylla Endl.			熱
Dendropanax trifidus (Thunb.) Makino	カクレミノ	5,	ホ
Evodiopanax innovans (Sieb. & Zucc.) Nakai	タカノツメ		8
×Fatsyhedera lizei (Cochet) Guillaum.			実
Fatsia japonica (Thunb.) Decne.	ヤツデ	他,	自
Hedera rhombea (Miq.) Bean	キヅタ		自
Kalopanax pictus (Thunb.) Nakai	ハリギリ	8,	ホ
Panax japonicum C. A. Mey.	トチバニンジン		ホ
Schefflera arboricola Hayata	ヤドリフカノキ		熱
S. octophylla (Lour.) Harms	フカノキ		熱
Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch	カミヤツデ		ホ
Aristolochiaceae		ウマノスズクサ科	
Aristolochia debilis Sieb. & Zucc.	ウマノスズクサ		自
A. kaempferi Willd.	オオバウマノスズクサ		ホ, 自

<i>Heterotropa asaroides</i> Morr. & Decne.	タイリンアオイ	ホ
<i>H. blumei</i> (Duchart.) F. Maekawa	ランヨウアオイ	ホ
<i>H. hexaloba</i> (F. Maekawa) F. Maekawa	サンヨウアオイ	ホ
<i>H. kooyana</i> Makino		
var. <i>nipponica</i> (F. Maekawa) F. Maekawa	カンアオイ	ホ
<i>H. kurosawae</i> (Sugimoto) F. Maekawa	イワタカンアオイ	1
<i>H. megacalyx</i> (F. Maekawa) F. Maekawa	コシノカンアオイ	ホ
<i>H. muramatsui</i> (Makino) F. Maekawa		
var. <i>muramatsui</i>	アマギカンアオイ	ホ
var. <i>shimodana</i> F. Maekawa	シモダカンアオイ	ホ
<i>H. sakawana</i> (Makino) F. Maekawa	サカワサイシン	ホ
<i>H. savatieri</i> (Franch.) F. Maekawa	オトメアオイ	5

Asclepiadaceae

カガイモ科

<i>Asclepias syriaca</i> L.	オオトウワタ	実
<i>Ceropegia woodii</i> Schltr.	ハートカズラ	実
<i>Cynanchum ascyrifolium</i> (Franch. & Savat.) Matsum.	クサタチバナ	ホ
<i>C. atratum</i> Bunge	フナバラソウ	1, 他, 自
<i>Marsdenia tomentosa</i> Morr. & Decne.	キジョラン	ホ
<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	カガイモ	1, 自

Balsaminaceae

ツリフネソウ科

<i>Impatiens textori</i> Miq.	ツリフネソウ	ホ
-------------------------------	--------	---

Begoniaceae

シュウカイドウ科

<i>Begonia foliosat</i> HBK	コバノシダレベゴニア	熱
<i>B. goegoensis</i> N. E. Br.		熱
<i>B. grandis</i> Dryand.	シュウカイドウ	実
<i>B. hemsleyana</i> Hook. f.		熱
<i>B. mannii</i> Hook. f.		熱
<i>B. parilis</i> Irmsch.		熱
<i>B. socotrana</i> Hook. f.		熱
<i>B. venosa</i> Skan ex Hook. f.		熱

Berberidaceae

メギ科

<i>Berberis thunbergii</i> DC.	メギ	3, ホ
<i>Epimedium grandiflorum</i> Morr.		
var. <i>thunbergianum</i> (Miq.) Nakai	イカリソウ	ホ
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	ヒイラギメギ	外
<i>M. fortunei</i> (Lindl.) Fedde	ホソバヒイラギナンテン	ホ
<i>M. japonica</i> (Thunb.) DC.	ヒイラギナンテン	ホ

Betulaceae		カバノキ科
<i>Alnus firma</i> Sieb. & Zucc.	ヤシャブシ	1, 2, ホ, 他
<i>A. hirsuta</i> Turcz.		
var. <i>sibirica</i> (Fischer) C.K. Schn.	ヤマハンノキ	2, 4
<i>A. japonica</i> (Thunb.) Steud.	ハンノキ	7, 10
<i>A. pendula</i> Matsum.	ヒメヤシャブシ	他
<i>A. serrulatoides</i> Callier	カワラハンノキ	2
<i>Betula davurica</i> Pall.	ヤエガワカンバ	8
<i>B. grossa</i> Sieb. & Zucc.	アズサ	4, ホ
<i>B. maximowicziana</i> Regel	ウダイカンバ	8
<i>B. platyphylla</i> Sukatchev		
var. <i>japonica</i> (Miq.) Hara	シラカバ	4, 8
<i>Carpinus japonica</i> Blume	クマシデ	8
<i>C. laxiflora</i> (Sieb. & Zucc.) Blume	アカシデ	7, 8, 9
<i>C. tschonoskii</i> Maxim.	イヌシデ	7, 8
<i>Corylus avellana</i> L.	セイヨウハシバミ	外
<i>C. heterophylla</i> Fischer		
var. <i>thunbergii</i> Blume	ハシバミ	7, ホ, 自
<i>C. maxima</i> Mill.	ムラサキハシバミ	ホ
<i>C. sieboldiana</i> Blume	ツノハシバミ	3
<i>Ostrya japonica</i> Rarg.	アサダ	8
Bignoniaceae		ノウゼンカズラ科
<i>Bignonia capreolata</i> L.	ツリガネカズラ	ホ
<i>Catalpa bungei</i> C. A. Mey.		ホ
<i>C. ovata</i> G. Don		ホ
<i>Clytostoma callistegioides</i> (Cham.) Bur.		熱
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don		熱
<i>Markhamia cauda-felina</i> (Hance) Craib		熱
<i>Pachyptera alliacea</i> (Lam.) A. Gentry		熱
<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	キリ	自
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	カエンボク	熱
<i>Tabebuia leucoxylla</i> (Vell.) DC.		実
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach	ヒメノウゼンカズラ	実
Bixaceae		ベニノキ科
<i>Bixa orellana</i> L.	ベニノキ	熱
Bombacaceae		キワタ科
<i>Bombax ceiba</i> L.	アジアキワタ	熱
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	カボック	実
<i>Chorisia insignis</i> H. B. K.		実

C. speciosa St.-Hil. 実
Pachira aquatica Aubl. 熱

Boraginaceae

ムラサキ科

Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. & Mey. ハナイバナ 自
Buglossoides zollingeri (DC.) Johnston ホタルカズラ ホ
Ehretia dicksonii Hance アルバチシャノキ 6
 var. *japonica* Nakai 熱
Heliotropium arborescens L. ヘリオトロップ 1
Lithospermum erythrorhizon Sieb. & Zucc. ムラサキ 2
Messerschmidia sibirica L. スナビキソウ ホ
Omphalodes japonica (Thunb.) Maxim. ヤマルリソウ 外
Symphytum asperum Lepech. オオハリソウ 自
Trigonotis peduncularis (Trevir.) Benth. タビラコ (キューリグサ)

Buddleiaceae

フジウツギ科

Buddleia davidii Franch. 外
B. japonica Hemsl. フジウツギ 2, 3, ホ

Burseraceae

カンラン科

Canarium luzonicum (Bl.) A. Gray 実

Buxaceae

ツゲ科

Buxus microphylla Sieb. & Zucc. ヒメツゲ (クサツゲ) 5
 var. *microphylla* ツゲ ホ
 var. *japonica* (Muell. Arg.) Rehd. & Wils. フッキソウ 1, 3, 他
Pachysandra terminalis Sieb. & Zucc. 熱
Sarcococca hookeriana Baill. ホ
 var. *digyna* Franch.

Cactaceae

サボテン科

Astrophyllum capricorne (A. Dietr.) Britt. & Rose 実
Cephalocereus poleophus (DC.) Britt. & Rose 実
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. ゲッカビジン 実
Ferocactus setispinus (Engelm.) L. Bens. 実
Schlumbergera truncata (Haw.) Moran ジャコバサボテン 実

Calycanthaceae

ロウバイ科

Calycanthus fertilis Walt. アメリカロウバイ 外
Chimonanthus praecox (L.) Link ロウバイ 外
 f. *concolor* Makino ソシンロウバイ 外

Campanulaceae		キキョウ科	
Adenophora remotiflora (Sieb. & Zucc.) Miq.		ソバナ	ホ
A. stricta Miq.		マルバノニンジン	外
A. takedae Makino		イワシャジン	4
A. triphylla (Thunb.) A. DC.			
var. japonica (Regel) Hara		ツリガネニンジン	1, 2, 4, ホ, 自
Campanula punctata Lam.			
var. punctata		ホタルブクロ	1, 4, ホ
var. hondoensis (Kitam.) Ohwi		ヤマホタルブクロ	2, 4, ホ
var. microdonta (Koidz.) Ohwi		シマホタルブクロ	4, ホ
Codonopsis lanceolata (Sieb. & Zucc.) Trautv.		ツルニンジン	ホ
Lobelia boninensis Koidz.		オオハマギキョウ	実
L. chinensis Lour.		ミゾカクシ	自
L. sessilifolia Lamb.		サワギキョウ	10
Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.		キキョウ	1
Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl.		キキョウソウ	自
Caprifoliaceae		スイカズラ科	
Abelia serrata Sieb. & Zucc.		コックバネウツギ	3, 9
A. spathulata Sieb. & Zucc.			
var. spathulata		ツクバネウツギ	3, ホ, 他
var. colorata Hara & Kurosawa		タキネツクバネウツギ	ホ, 外
Kolkwitzia amabilis Graebn.			外
Lonicera gracilipes Miq.			
var. gracilipes		ヤマウグイスカグラ	1, ホ, 自
var. glabra Miq.		ウグイスカグラ	6
var. glandulosa Maxim.		ミヤマウグイスカグラ	1, 3
L. maackii (Rupr.) Maxim.		ハナヒョウタンボク	3
L. morrowii A. Gray		キンギンボク	1
Sambucus chinensis Lindl.		ソクズ	1
S. sieboldiana Blume ex Graebn.		ニワトコ	3, 10, ホ, 自
Viburnum awabuki K. Koch		サンゴジュ	ホ, 他
V. dilatatum Thunb.		ガマズミ	3, 7, 9, ホ, 自
V. erosum Thunb.		コバノガマズミ	8, ホ
V. furcatum Blume		オオカメノキ	3, 9
V. japonicum (Thunb.) Spreng.		ハクサンボク	ホ
V. opulus L.			
var. calvescens (Rehd.) Hara		カンボク	8
V. phlebotrimum Sieb. & Zucc.		オトコヨウゾメ	3, 7
V. plicatum Thunb.			
var. plicatum		オオデマリ	3

var. tomentosum (Thunb.) Miq.	ヤブデマリ	3
<i>V. sieboldii</i> Miq.	ゴマキ	7
<i>V. wrightii</i> Miq.	ミヤマガマズミ	8, ホ
<i>Weigela coraeensis</i> Thunb.		
var. coraeensis	ハコネウツギ	1, 3, 7
var. fragrans (Ohwi) Hara	ニオイウツギ	ホ
<i>W. decora</i> (Nakai) Nakai	ニシキウツギ	1, 3, ホ
f. unicolor (Nakai) Hara	ベニバナニシキウツギ	3
<i>W. floribunda</i> (Sieb. & Zucc.) K. Koch	ヤブウツギ	1
<i>W. hortensis</i> (Sieb. & Zucc.) K. Koch	タニウツギ	3

Caricaceae

<i>Carica papaya</i> L.	パパイア科 パパイア	熱
-------------------------	---------------	---

Caryophyllaceae

<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	ナデシコ科 オランダミミナグサ	自
<i>C. holosteoides</i> Fries		
var. angustifolium (Franch.) Mizushima	ミミナグサ	自
<i>Dianthus japonicus</i> Thunb.	フジナデシコ (ハマナデシコ)	2, 4
<i>D. shinanensis</i> (Yatabe) Makino	シナノナデシコ	2
<i>D. superbus</i> L.		
var. longicalycinus (Maxim.) Williams	カワラナデシコ	2
<i>Drymaria diandra</i> DC.	ヤンバルハコベ	熱
<i>Gypsophylla paniculata</i> L.	シュッコンカスミソウ	外
<i>Lychnis gracillima</i> (Rohrb.) Makino	センジュガンピ	4
<i>L. miqueliana</i> Rohrb.	フシグロセンノウ	ホ
<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	ツメクサ	自
<i>S. maxima</i> A. Gray	ハマツメクサ	4
<i>Silene armeria</i> L.	ムシトリナデシコ	自
<i>S. dichotoma</i> Ehrh.	ホザキマンテマ	自
<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	ウシハコベ	自
<i>S. filicaulis</i> Makino	イトハコベ	自
<i>S. media</i> Villars	ハコベ	自

Casuarinaceae

<i>Casuarina equisetifolia</i> J.R. Forst. & G. Forst.	モクマオウ科 モクマオウ	熱
--	-----------------	---

Celastraceae

<i>Cassine capensis</i> L.	ニシキギ科	実
<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.	ツルウメモドキ	7, 自

<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb.	ニシキギ	7, 他
<i>f. ciliatodentatus</i> (Franch. & Savat.) Hiyama	コマユミ	4, 自
<i>E. japonicus</i> Thunb.	マサキ	1, 2, 3, 5, 7, ホ
<i>E. oxyphyllus</i> Miq.	ツリバナ	1, 6, ホ
<i>E. sieboldianus</i> Blume	マユミ	3, ホ
<i>Microtropis japonica</i> (Franch. & Savat.) H. Hallier	モクレイシ	ホ

Cercidiphyllaceae

カツラ科

<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. & Zucc.	カツラ	8, 他
---	-----	------

Chenopodiaceae

アカザ科

<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd.	マルバアカザ	2
<i>C. album</i> L.		
var. <i>album</i>	シロアカザ	自
var. <i>centrorubrum</i> Makino	アカザ	自
<i>C. ambrosioides</i> L.	ケアリタソウ	自
<i>C. virgatum</i> Thunb.	カワラアカザ	2
<i>Salsola komarovii</i> Iljin	オカヒジキ	2

Chloranthaceae

センリョウ科

<i>Chloranthus glaber</i> (Thunb.) Makino	センリョウ	5
<i>C. japonicus</i> Sieb.	ヒトリシズカ	ホ
<i>C. serratus</i> (Thunb.) Roem. & Schult.	フタリシズカ	ホ, 他, 自

Clethraceae

リョウブ科

<i>Clethra barbinervis</i> Sieb. & Zucc.	リョウブ	3, 7, ホ
--	------	---------

Combretaceae

シクンシ科

<i>Combretum kraussii</i> Hochst.		熱
<i>Terminalia superba</i> Engl. & Diels		実

Compositae

キク科

<i>Achillea alpina</i> L.		
var. <i>discoidea</i> (Regel) Kitam.	ノコギリソウ	1, 3
<i>A. millefolium</i> L.	セイヨウノコギリソウ	外
<i>Adenocaulon himalaicum</i> Edgew.	ノブキ	ホ
<i>Ageratum conyzoides</i> L.	カウウアザミ	熱
<i>Ainsliaea acerifolia</i> Schultz-Bip.		
var. <i>acerifolia</i>	モミジハグマ	ホ
var. <i>subapoda</i> Nakai	オクモミジハグマ	他, ホ
<i>A. apiculata</i> Schultz-Bip.	キウウハグマ	ホ

<i>A. cordifolia</i> Franch. & Savat.	テイショウソウ		ホ
<i>Ambrosia artemisifolia</i> L.			
var. <i>elatior</i> (L.) Descourtils	ブタクサ		自
<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook. f.			
var. <i>angustior</i> (Miq.) Nakai	ヤマハハコ	1, 2, 4	
var. <i>yedoensis</i> (Franch. & Savat.) Ohwi	カワラハハコ		2
<i>A. sinica</i> Hance	ヤハズハハコ		ホ
<i>Arctium lappa</i> L.	ゴボウ		外
<i>Artemisia absinthium</i> L.	ニガヨモギ		実
<i>A. capillaris</i> Thunb.	カワラヨモギ		2
<i>A. japonica</i> Thunb.	オトコヨモギ		2, 自
<i>A. keiskeana</i> Miq.	イヌヨモギ		2
<i>A. monophylla</i> Kitam.	ヒトツバヨモギ		ホ
<i>A. montana</i> (Nakai) Pampan.	ヤマヨモギ		2, ホ
<i>A. princeps</i> Pampan.	ヨモギ		2, 自
<i>Aster ageratoides</i> Turcz.			
subsp. <i>leiophyllus</i> (Franch. & Savat.) Kitam.	シロヨナメ	1, 10,	ホ
var. <i>harae</i> (makino) Kitam.	サガミギク		ホ
subsp. <i>ovatus</i> (Franch. & Savat.) Kitam.	ノコンギク	1, 3, 4,	ホ
cv. 'Hortensis'	コンギク		ホ
<i>A. dimorphophyllus</i> Franch. & Savat.	タテヤマギク		4
<i>A. glehnii</i> Fr. Schm.			
var. <i>hondoensis</i> Kitam.	ゴマナ		1, ホ
<i>A. oharae</i> Nakai	オオダルマギク		外
<i>A. scaber</i> Thunb.	シラヤマギク	1, 9, ホ, 他,	自
<i>A. spathulifolius</i> Maxim.	ダルマギク		4
<i>A. tataricus</i> L. f.	シオン		1
<i>A. viscidulus</i> (Makino) Makino	ハコネギク		4, ホ
<i>Atractylodes japonica</i> Koidz. ex Kitam.	オケラ	1, 3, 9,	ホ
<i>Barnadesia polyacantha</i> Wedd.			熱
<i>Bidens frondosa</i> L.	アメリカセンダングサ		自
<i>B. pilosa</i> L.			
var. <i>minor</i> (Blume) Sherff	シロバナセンダングサ		熱
<i>B. tripartita</i> L.	タウコギ		自
<i>Brachylaena discolor</i> DC.			熱
<i>Cacalia adenostyloides</i> (Franch. & Savat.) Matsum.	カニコウモリ		ホ
<i>C. hastata</i> L.			
var. <i>orientalis</i> (Kitam.) Ohwi	ヨブスマソウ		10
<i>C. peltifolia</i> Makino	タイミンガサ		ホ
<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	ヤブタバコ		ホ
<i>C. cernuum</i> L.	コヤブタバコ		ホ
<i>C. glossophyllum</i> Maxim.	サジガンクビソウ		ホ

<i>C. triste</i> Maxim.	ミヤマヤブタバコ	ホ
<i>Chrysanthemum boreale</i> (Makino) Makino	アブラギク	1, ホ
<i>C. indicum</i> L.	シマカンギク	ホ
<i>C. leucanthemum</i> L.	フランスギク	外
<i>C. ×marginatum</i> (Miq.) Kitam.	ハナイソギク	4
<i>C. makinoi</i> Matsum. & Nakai	リュウノウギク	2, 4, 他
<i>C. nipponicum</i> (Franch.) Matsum.	ハマギク	4
<i>C. pacificum</i> Nakai	イソギク	2, 4
<i>C. pallasianum</i> (Fisch.) Kom.	オオイワインチン	ホ
<i>C. rupestre</i> Matsum. & Koidz.	イワイチン	ホ
<i>C. shiwogiku</i> Kitam.	シオギク	4
<i>C. ×superbum</i> Bergmans ex J. Ingram	シャスタデージー	外
<i>C. yezoense</i> Maekawa	コハマギク	4
<i>Cichorium intybus</i> L.	キクニガナ	外
<i>Cirsium confertissimum</i> Nakai	コイブキアザミ	ホ
<i>C. effusum</i> (Maxim.) Matsum.	ホソエノアザミ	ホ
<i>C. hachijoense</i> Nakai	ハチジョウアザミ	ホ
<i>C. japonicum</i> DC.	ノアザミ	自
<i>C. maritimum</i> Makino	ハマアザミ	4
<i>C. pendulum</i> Fisch.	タカアザミ	1, 自
<i>C. purpuratum</i> (Maxim.) Matsum.	フジアザミ	2, 4
<i>C. tanakae</i> (Franch. & Savat.) Matsum.	ノハラアザミ	自
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	アレチノギク	自
<i>C. japonica</i> (Thunb.) Less.	イズハハコ	ホ
<i>C. sumatrensis</i> (Retz.) Walker	オオアレチノギク	自
<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	オオキンケイギク	2, ホ
<i>Crepidiastrum keiskeanum</i> (Maxim.) Nakai	アゼトウナ	4
<i>C. lanceolatum</i> (Houtt.) Nakai	ホソバワダン	ホ
<i>C. platyphyllum</i> (Franch. & Savat.) Kitam.	ワダン	4
<i>Dendrocacalia crepidifolia</i> Nakai	ワダンノキ	熱
<i>Echinops ritro</i> L.	ルリタマアザミ	外
<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	タカサブロウ	自
<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Rafin.	ダンドボロギク	自
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	ヒメジョオン	自
<i>E. bonariensis</i> L.	アレチノギク	自
<i>E. canadensis</i> L.	ヒメムカシヨモギ	自
<i>E. philadelphicus</i> L.	ハルジオン	自
<i>E. strigosus</i> Muhl. ex Willd.	ヘラバヒメジョオン	自
<i>E. thunbergii</i> A. Gray	アズマギク	1, 4
<i>Eupatorium chinense</i> L.		
var. <i>sachalinense</i> (Fr. Schm.) Kitam.	ヨツバヒヨドリ	ホ
var. <i>simplicifolium</i> (Makino) Kitam.	ヒヨドリバナ	1, 自

<i>E. fortunei</i> Turcz.	フジバカマ	1
<i>Farfugium hiberniflorum</i> (Makino) Kitam.	カンツワブキ	ホ
<i>F. japonicum</i> (L.) Kitam.	ツワブキ	ハ
<i>Galinsoga ciliata</i> (Raf.) Blake	ハキダメギク	自
<i>Gnaphalium affine</i> D. Don	ハハコグサ	自
<i>G. japonicum</i> Thunb.	チチコグサ	自
<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet	キクイモモドキ	外
<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge	キツネアザミ	1, 自
<i>Heteropappus hispidus</i> (Thunb.) Less. var. <i>arenarius</i> (Kitam.) Kitam.	ハマベノギク	2, 4
<i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam.	カセンソウ	ホ
<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai var. <i>dentata</i> var. <i>albiflora</i> (Makino) Nakai f. <i>amplifolia</i> (Kitam.) Hiyama	ニガナ	ホ, 自
<i>I. japonica</i> (Burm.) Nakai	オオバニガナ	自
<i>I. repens</i> (L.) A. Gray	オオジシバリ	1, 自
<i>I. stolonifera</i> A. Gray	ハマニガナ	2
<i>I. tamagawaensis</i> (Makino) Kitam.	イワニガナ	自
<i>Kalimeris incisa</i> (Fisch.) DC.	カワラニガナ	2
<i>K. pinnatifida</i> (Maxim.) Kitam.	オオウウガギク	ホ
<i>K. yomena</i> Kitam.	ユウガギク	1, ホ, 自
<i>Lactuca indica</i> L. var. <i>laciniata</i> (O. Kuntze) Hara	ヨメナ	1
<i>L. raddeana</i> Maxim. var. <i>elata</i> (Hemsl.) Kitam.	アキノノゲシ	自
<i>Lapsana humilis</i> (Thunb.) Makino	ヤマニガナ	ホ
<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Nakai	ヤブタバコ	自
<i>Leontopodium japonicum</i> Miq.	センボンヤリ	ホ
<i>Liatris spicata</i> (L.) Willd.	ウスユキソウ	4
<i>Ligularia dentata</i> (A. Gray) Hara	キリンギク	外
<i>L. stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. & Koidz.	マルバダケブキ	1, 8, ホ
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	メタカラコウ	4, ホ
<i>Miricacalia makineana</i> (Yatabe) Kitam.	カミツレ	自
<i>Miyamayomena savatieri</i> (Makino) Kitam.	モミジガサ	10, ホ
<i>Pertya robusta</i> (Maxim.) Beauv.	ミヤマヨメナ	ホ
<i>P. scandens</i> (Thunb.) Schultz-Bip.	カシワバハグマ	ホ, 他
<i>Petasites japonicus</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim. var. <i>japonicus</i> var. <i>giganteus</i> (Fr. Schm.) Nichols.	コウヤボウキ	1, 3, 7, ホ
<i>Picris hieracioides</i> L.	フキ	他, 自
	アキタブキ	1

var. glabrescens (Regel) Ohwi	コウゾリナ	1, 4,	自
<i>Prenanthes acerifolia</i> (Maxim.) Matsum.	フクオウソウ		ホ
<i>Saussurea nipponica</i> Miq.			ホ
var. <i>sendaica</i> (Franch.) Ohwi	センダイトウヒレン		ホ
<i>S. triptera</i> Maxim.	ヤハズヒゴタイ		ホ
f. <i>minor</i> (Takeda) Ohwi	タカネヒゴタイ		ホ
<i>Senecio anteuphorbium</i> (L.) Schultz-Bip.			実
<i>S. articulatus</i> (L. f.) Schultz-Bip.	シッポウジュ		実
<i>S. cannabifolius</i> Less.	ハンゴンソウ	1,	10
<i>S. cineraria</i> DC.	シロタエギク		外
<i>S. howorthii</i> Schultz-Bip.			実
<i>S. herreianus</i> Dinter			実
<i>S. jacobsenii</i> Rowley			実
<i>S. kleiniiformis</i> Suess.			実
<i>S. longiflorus</i> (DC.) Schultz-Bip.			実
<i>S. radicans</i> (L. f.) Schultz-Bip.			実
<i>S. rowleyanus</i> Jacobsen			実
<i>S. scaposus</i> DC.			実
var. <i>scaposus</i>			実
var. <i>caulescens</i> Haw.			実
<i>S. serpens</i> Rowley			実
<i>S. vulgaris</i> L.	ノボロギク		自
<i>Serratula coronata</i> L.			自
var. <i>insularis</i> (Ilijin) Kitam.	タムラソウ		1
<i>Siegesbeckia glabrescens</i> (Makino) Makino	コメナモミ		自
<i>Solidago altissima</i> L.	セイタカアワダチソウ		自
<i>S. virga-aurea</i> L.			自
var. <i>asiatica</i> Nakai	アキノキリンソウ	1, 2, 4,	自
var. <i>leiocarpa</i> (Benth.) Miq.	コガネギク		ホ
var. <i>praeflorens</i> Nakai	ハチジョウアキノキリンソウ		ホ
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	オキノゲン		自
<i>S. oleraceus</i> L.	ノゲン		自
<i>Stevia rebaudiana</i> Hemsl.			熱
<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.	ヤブレガサ	1,	ホ
<i>Synurus excelsus</i> (Makino) Kitam.	ハバヤマボクチ		ホ
<i>S. pungens</i> (Franch. & Savat.) Kitam.	オヤマボクチ	1,	ホ
<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.	シロバナタンポポ		1
<i>T. hondoense</i> Nakai ex H. Koidz.	エゾタンポポ	1, 2,	自
<i>T. longeappendiculatum</i> Nakai	トウカイタンポポ		1
<i>T. officinale</i> Weber	セイヨウタンポポ		自
<i>T. platycarpum</i> Dahlst.	カントウタンポポ		自
<i>Tetragonotheca helianthoides</i> L.	シカワヒマワリ		外

Wedelia prostrata (Hook. & Arn.) Hemsl.	ハマグルマ (ネコノシタ)	2
Xanthium strumarium L.	オナモミ	自
Youngia denticulata (Houtt.) Kitam.	ヤクシソウ	ホ
Y. japonica (L.) DC.	オニタビラコ	自

Convolvulaceae

ヒルガオ科

Calystegia hederacea Wall.	コヒルガオ	自
C. japonica Choisy	ヒルガオ	自
C. soldanella (L.) Roem. & Schult.	ハマヒルガオ	2

Coriariaceae

ドクウツギ科

Coriaria japonica A. Gray	ドクウツギ	3, ホ
C. sinica Maxim.		ホ

Cornaceae

ミズキ科

Aucuba japonica Thunb.		
var. japonica	アオキ	他
var. borealis Miyabe & Kudo	ヒメアオキ	ホ
Cornus alba L.		
'Kesslerlingii'		ホ
'Sibirica'	サンゴミズキ	外
C. canadensis L.	ゴゼンタチバナ	ホ
C. capitata Wall.	ヒマラヤヤマボウシ	外, ホ
C. controversa Hemsl.	ミズキ	7, ホ
C. florida L.	ハナミズキ	外
'Pendula'	シダレハナミズキ	外
C. kousa Buerg. ex Hance	ヤマボウシ	3, 4, ホ
C. officinalis Sieb. & Zucc.	サンシュユ	外
C. stricta Lam.		外
C. suecica L.	エゾゴゼンタチバナ	ホ
Helwingia japonica (Thunb.) F. G. Dietr.	ハナイカダ	6, ホ

Crassulaceae

ペンケイソウ科

Aeonium hierrense (R. P. Murr.) Pit. & Proust		実
Cotyledon orbiculata L.		
var. oblonga (Haw.) DC.		実
Crassula arborescens (Mill.) Willd.		実
C. namaquensis Schönl. & Bak. f.		実
C. obliqua Soland.		実
C. radicans (Haw.) Harv.		実
C. sladennii Schönl.		実
Faucaria bosscheana (A. Berger) Schwant.		実

<i>F. duncanii</i> L. Bolus			実
<i>F. longidens</i> L. Bolus			実
<i>Gibbaeum shandii</i> N. E. Br.			実
<i>Glottiphyllum depressum</i> (Haw.) N. E. Br.			実
<i>G. starkeae</i> L. Bolus			実
<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Hamet & Perr.	シコロベンケイ		実
<i>K. millotii</i> Hamet & Perr.			実
<i>K. pinnata</i> (Lam) Pers.			実
<i>K. rhombopilosa</i> O. Mannoni & Boiteau			実
<i>K. rotundifolia</i> Haw.			実
<i>K. tubiflora</i> (Harv.) Hamet	キンチュウ		実
<i>K. zimbabwensis</i> Rendle			実
<i>Pleiospilos beaufortensis</i> L. Bolus			実
<i>P. latipetalus</i> L. Bolus			実
<i>P. simulans</i> (Marloth) N. E. Br.			実
<i>Sedum cauciculum</i> Praeger	ヒダカミセバヤ		実
<i>S. dendroideum</i> Moc. & Sessé ex DC.			
subsp. <i>praealtum</i> (DC.) R. T. Clausen			実
<i>S. erythrostictum</i> Miq.	ベンケイソウ	1,	ホ
<i>S. iwarenge</i> (Makino) Makino			
var. <i>furusei</i> (Ohwi) Ohwi	レブソウイワレンゲ		4
<i>S. kamtschaticum</i> Fischer	キリンソウ	1, 4,	ホ
<i>S. lineale</i> Thunb.	オノマンネングサ		4
<i>S. oryzifolium</i> Makino	タイトゴメ	2, 4	
<i>S. sieboldii</i> Sweet	ミセバヤ		4
<i>S. sordidum</i> Maxim.	チチッパベンケイソウ		ホ
Cruciferae			
アブラナ科			
<i>Arabis flagellosa</i> Miq.	スズシロソウ	1, 5,	ホ
<i>A. hirsuta</i> (L.) Scop.	ヤマハタザオ		自
<i>A. stelleri</i> DC.			
var. <i>japonica</i> (A. Gray) Fr. Schm.	ハマハタザオ		2
<i>Barbarea orthoceras</i> Ledeb.	ヤマガラシ		10
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.	ナズナ		自
<i>Cardamine flexuosa</i> With.	タネツケバナ	10,	自
<i>C. scutata</i> Thunb.	ヤマタネツケバナ		自
<i>Draba nemorosa</i> L.			
var. <i>hebecarpa</i> Lindbl.	イヌナズナ		自
<i>Lepidium virginicum</i> L.	マメグンバイナズナ		自
<i>Raphanus sativus</i> L.			
var. <i>hortensis</i> Backer			
f. <i>raphanistroides</i> Makino	ハマダイコン		2

<i>Rorippa indica</i> (L.) Hochr.	イヌガラシ	自
<i>R. sylvestris</i> (L.) Besser	キレハイヌガラシ	自
<i>Wasabia japonica</i> (Miq.) Matsum.	ワサビ	10
Cucurbitaceae	ウリ科	
<i>Cucurbita pepo</i> L.	ペポカボチャ	外
<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	アマチャズル	ホ
<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim.	カラスウリ	自
Daphniphyllaceae	ユズリハ科	
<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.	ユズリハ	ホ, 内
<i>D. teijsmannii</i> Zoll.	ヒメユズリハ	5
Davidiaceae	ダビディア科	
<i>Davidia involucrata</i> Baill.		外
Diapensiaceae	イワウメ科	
<i>Schizocodon soldanelloides</i> Sieb. & Zucc.	イワカガミ	4
<i>S. ilicifolius</i> Maxim.		
var. <i>intercedens</i> (Ohwi) Yamazaki	ヤマイワカガミ	4
<i>Shortia uniflora</i> (Maxim.) Maxim.	イワウチワ	4, ホ
Dipsacaceae	マツムシソウ科	
<i>Scabiosa japonica</i> Miq.		
var. <i>japonica</i>	マツムシソウ	1
var. <i>alpina</i> Takeda	タカネマツムシソウ	4
Dipterocarpaceae	フタバガキ科	
<i>Dipterocarpus grandiflorus</i> Blanco		実
<i>Shorea guiso</i> (Blanco) Blume		実
Droseraceae	モウセンゴケ	
<i>Drosera spathulata</i> Labill.	モウセンゴケ	ホ
Ebenaceae	カキノキ科	
<i>Diospyros glaucifolia</i> Maxim.		ホ
<i>D. japonica</i> Sieb. & Zucc.	シナノガキ (リュウキユウ) マメガキ	熱
<i>D. kaki</i> L. f.	カキ	自
<i>D. lotus</i> L.	マメガキ	ホ
<i>D. virginiana</i> L.		実

Elaeagnaceae	グミ科	
<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	ツルグミ	ホ
<i>E. macrophylla</i> Thunb.	マルバグミ	4, ホ
<i>E. pungens</i> Thunb.	ナワシログミ	3, 自
<i>E. umbellata</i> Thunb.		
var. <i>umbellata</i>	アキグミ	2, ホ
var. <i>coreana</i> Lév.	カラアキグミ	自
var. <i>rotundifolia</i> Makino	マルバアキグミ	4
 Empetraceae	 ガンコウラン科	
<i>Empetrum nigrum</i> L.		
var. <i>japonicum</i> K. Koch	ガンコウラン	4
 Ericaceae	 ツツジ科	
<i>Arctericia nana</i> (Maxim.) Makino	コメバツガザクラ	4
<i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) Nichols.		
var. <i>campanulatus</i>	サラサドウダン	3
var. <i>palibinii</i> (Craib) Bean	ベニサラサドウダン	3
<i>E. perulatus</i> (Miq.) Schneid.	ドウダンツツジ	3
<i>Gaultheria adenothrix</i> (Miq.) Maxim.	アカモノ	4
<i>G. miqueliana</i> Takeda	シラタマノキ	4
<i>Kalmia angustifolia</i> L.	ナガバハナガサジャクナゲ	外
<i>K. latifolia</i> L.	アメリカジャクナゲ	実, 外
<i>Ledum palustre</i> L.		
var. <i>diversipilosum</i> Nakai	イソツツジ	4
<i>Leucothoe grayana</i> Maxim.		
var. <i>oblongifolia</i> (Miq.) Ohwi	ハナヒリノキ	4
<i>L. keiskei</i> Miq.	イワナンテン	4
<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	ミネズオウ	4
<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude		
var. <i>elliptica</i> (Sieb. & Zucc.) Hand.-Mazz.	ネジキ	3
<i>Menziesia ciliicalyx</i> (Miq.) Maxim.	ウスギヨウラク	ホ
<i>M. multiflora</i> Maxim.	ウラジロヨウラク	4
<i>M. pentandra</i> Maxim.	コヨウラクツツジ	3, ホ
<i>M. purpurea</i> Maxim.	ヨウラクツツジ	3, ホ
<i>Phyllodoce nipponica</i> Makino	ツガザクラ	ホ
<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D. Don	アセビ	1, 3, 6
<i>Rhododendron albrechtii</i> Maxim.	ムラサキヤシオ	8
<i>R. amagianum</i> Makino	アマギツツジ	8
<i>R. arboreum</i> Sm.		外
<i>R. brachycarpum</i> D. Don.	ハクサンジャクナゲ	4, ホ
<i>R. chapmanii</i> A. Gray		外

R. decanrum Makino	トサノミツバツツジ	ホ
R. dilatatum Miq.	ミツバツツジ	3, 6, ホ
R. hyperythrum Hayata	アカボシシャクナゲ	外
R. indicum (L.) Sweet	サツキツツジ	4
R. japonicum (A. Gray) Suringer	レンゲツツジ	1, 3, ホ
R. kaempferi Planch.	ヤマツツジ	3, 7, 9, 自
R. keiskei Miq.	ヒカゲツツジ	4, 5, 6, ホ
R. kiusianum Makino	ミヤマキリシマ	4
R. kiyosumense Makino	キヨスミミツバツツジ	ホ
R. macrosepalum Maxim.	モチツツジ	3
R. makinoi Tagg.	ホソバシャクナゲ	5
R. metternichii Sieb. & Zucc.		
var. metternichii	ツクシシャクナゲ	4
var. hondoense Nakai	ホンシャクナゲ	4
var. pentamerum Maxim.	アズマシャクナゲ	4
R. mucronulatum Turcz.		
var. ciliatum Nakai	ゲンカイツツジ	6
R. pentaphyllum Maxim.		
var. nikoense Komatsu	アカヤシオ	4, 8
R. quinquefolium Bisset & Moore	シロヤシオ	4, 8
R. reticulatum D. Don	コバノミツバツツジ	8
R. ripense Makino	キンツツジ	ホ
R. sanctum Nakai		
var. sanctum	ジングウツツジ	6
var. lasiogynum Nakai	シブカワツツジ	6
R. semibarbatum Maxim.	バйкаツツジ	ホ
R. tashiroi Maxim.	サクラツツジ	5
R. tsusiophyllum Sugimoto	ハコネコメツツジ	ホ
R. wadanum Makino	トウゴクミツバツツジ	3, 4, 8, 9
Tripetaleia paniculata Sieb. & Zucc.	ホツツジ	1, 3, 4
Vaccinium		
'Collins'		ホ
'Dix'		ホ
'Herbert'		ホ
'Homebell'		ホ
'Tifblue'		ホ
'Weymouth'		ホ
'Woodward'		ホ
V. amamianum Hatusima	ヤドリコケモモ	ホ
V. bracteatum Thunb.	シャシャンボ	3
V. japonicum Miq.	アクシバ	6

V. oldhamii Miq.	ナツハゼ	3, 4,	自
V. smallii A. Gray			
var. glabrum Koidzumi	スノキ	3,	ホ
V. uliginosum L.	クロマメノキ		4
V. vitis-idaea L.	コケモモ		4

Eucommiaceae

トチュウ科

Eucommia ulmoides D. Oliver	トチュウ		外
-----------------------------	------	--	---

Euphorbiaceae

トウダイグサ科

Acalypha australis L.	エノキグサ		自
Alchornea davidii Franch.	オオバベニガンワ		外
Aleurites cordata (Thunb.) R. Br.	アブラギリ		ホ
A. moluccana (L.) Willd.	ククイノキ		熱
Antidesma venosum E. May. ex Tul.			熱
Bischofia javanica Blume	アカギ		熱
Bridelia ferruginea Benth.			実
Codiaeum variegatum (L.) Blume			
var. pictum (Lodd.) Muell. Arg.	クロトン		熱
Croton cascarilloides Raeusch.	グミモドキ		熱
C. mubango Muell. Arg.			熱
C. sylvaticus Hochst.			熱
Drypetes australasica (Muell. Arg.) Pax & K. Hoffm.			熱
Euphorbia adenochlora Morr. & Decne.	ノウルン		ホ
E. bubalina Boiss.			実
E. bupleurifolia Jacq.			実
E. caput-medusae L.			実
E. coerulescens Haw.			実
E. echinus Hook. f. & Coss.			実
E. globosa (Haw.) Sims.			実
E. helioscopia L.	トウダイグサ		自
E. jolkinii Boiss.	イワタイゲキ		4
E. meloformis Art.			実
E. milii Desmoul.			
var. milii			実
var. hislopianus (N. E. Br.) Ursch & Leandri			実
var. splendens (Bojer ex Hook.) Ursch & Leandri			実
E. monteiroi Hook. f.			実
E. pekinensis Rupr.	タカトウダイ	1, 3,	自
E. schimperi K. Presl			実
E. submammillaris (A. Berger) A. Berger			実
E. supina Rafin.	コニシキソウ		自

<i>E. trigona</i> Haw.	サイウンカク	実
<i>Glochidion obovatum</i> Sieb. & Zucc.	カンコノキ	3
<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. Juss.) Muell. Arg.	パラゴムノキ	実
<i>Hura crepitans</i> L.		実
<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Muell. Arg.	オオバギ	熱
<i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) Muell. Arg.	アカメガシワ	5, 自
<i>M. philippinensis</i> (Lam.) Muell. Arg.	クスノハガシワ	熱
<i>Ostodes paniculata</i> Blume		熱
<i>Phyllanthus engleri</i> Pax		熱
<i>P. niruri</i> L.	キダチコミカンソウ	実
<i>P. urinaria</i> L.	コミカンソウ	自
<i>Sapium japonicum</i> (Sieb. & Zucc.) Pax & Hoffm.	シラキ	ホ
<i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd.		
var. <i>japonica</i> (Muell. Arg.) Hurusawa	ヒトツバハギ	3, 5
<i>S. virosa</i> Baill.		実

Eupteleaceae

フサザクラ科

<i>Euptelea polyandra</i> Sieb. & Zucc.	フサザクラ	7, 10, ホ
---	-------	----------

Fagaceae

ブナ科

<i>Castanea crenata</i> Sieb. & Zucc.	クリ	7, 自
<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky		
var. <i>sieboldii</i> (Makino) Nakai	スダジイ	5
<i>Fagus crenata</i> Blume	ブナ	8
<i>F. japonica</i> Maxim.	イヌブナ	8
<i>F. sylvatica</i> L.	セイヨウブナ	外
<i>Pasania edulis</i> Makino	マテバシイ	5, ホ
<i>Quercus acuta</i> Thunb.	アカガシ	3, 5, ホ
<i>Q. acutissima</i> Carruth.	クヌギ	7, 自
<i>Q. dentata</i> Thunb.	カシワ	8
<i>Q. gilva</i> Blume	イチイガシ	5, ホ
<i>Q. glauca</i> Thunb.	アラカシ	5
<i>Q. mongolica</i> Fisch.		
var. <i>grosseserrata</i> (Blume) Rehd. & Wils.	ミズナラ	8, ホ
<i>Q. myrsinaefolia</i> Blume	シラカシ	5, 他, 自
<i>Q. phillyraeoides</i> A. Gray	ウバメガシ	3, 5, ホ
<i>Q. rubra</i> L.	アカガシワ	外
<i>Q. salicina</i> Blume	ウラジロガシ	5, ホ
<i>Q. serrata</i> Thunb.	コナラ	7, 9, 自
<i>Q. sessilifolia</i> Blume	ツクバネガシ	5

Flacourtiaceae		イイギリ科	
<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.		イイギリ	5, ホ
Gentianaceae		リンドウ科	
<i>Gentiana scabra</i> Bunge			
var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim.		リンドウ	1, ホ
<i>G. triflora</i> Pall.			
var. <i>japonica</i> (Kusnez.) Hara		エゾリンドウ	1, ホ
<i>G. zollingeri</i> Fawcett		フデリンドウ	自
<i>Swertia bimaculata</i> (Sieb. & Zucc.) Hook. & Thoms.		アケボノソウ	10, ホ
<i>S. japonica</i> (Schult.) Makino		センブリ	1, 自
<i>Tripterospermum japonicum</i> (Sieb. & Zucc.) Maxim.		ツルリンドウ	ホ
Geraniaceae		フウロソウ科	
<i>Geranium eriostemon</i> Fish.			
var. <i>reinii</i> (Franch. & Savat.) Maxim.		グンナイフウロ	ホ
<i>G. krameri</i> Franch. & Savat.		タチフウロ	自
<i>G. thunbergii</i> Sieb. & Zucc.		ゲンノショウコ	1
Gesneriaceae		イワタバコ科	
<i>Conandron ramondioides</i> Sieb. & Zucc.		イワタバコ	4, ホ
<i>Opithandra primuloides</i> (Miq.) B. L. Burt		イワギリソウ	ホ
<i>Rhytidophyllum tomentosum</i> Mart.			熱
<i>Saintpaulia ionantha</i> H. Wendl.		セントポーリア	実
Goodeniaceae		クサトベラ科	
<i>Scaevola sericea</i> Vahl		クサトベラ	熱
Guttiferae		オトギリソウ科	
<i>Cratoxylum ligustrinum</i> (Spach) Blume			熱
<i>Hypericum ascyron</i> L.		トモエソウ	1
<i>H. erectum</i> Thunb.		オトギリソウ	1, 自
<i>H. laxum</i> (Blum.) Koidz.		コケオトギリ	自
Haloragaceae		アリノトウグサ科	
<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R. Br.		アリノトウグサ	自
Hamamelidaceae		マンサク科	
<i>Corylopsis pauciflora</i> Sieb. & Zucc.		ヒュウガミズキ	3, 他
<i>C. spicata</i> Sieb. & Zucc.		トサミズキ	他
<i>Distylium racemosum</i> Sieb. Zucc.		イスノキ	実, 他

Hamamelis japonica Sieb. & Zucc.			
var. obtusata Matsum.	マルバマンサク		8
H. mollis D. Oliver	シナマンサク		外
Liquidamber styraciflua L.			外
Loropetalum chinense (R. Br.) D. Oliver	トキワマンサク		5
Hernandiaceae			
Hernandia nymphaeaefolia (Presl) Kubitzki	ハスノハギリ科 ハスノハギリ		実
Hippocastanaceae			
Aesculus ×carnea Hayane	トチノキ科 ペニバナトチノキ		広
A. hippocastanum L.	マロニエ		広
A. turbinata Blume	トチノキ	8, 広, 他	
Illiciaceae			
Illicium religiosum Sieb. & Zucc.	シキミ科 シキミ		6, 内, ホ
Juglandaceae			
Juglans regia L.	クルミ科 ペルシアグルミ		外
Pterocarya rhoifolia Sieb. & Zucc.	サワグルミ		他
Labiatae			
Agastache rugosa (Fisch & Mey.) O. Kuntze	シソ科 カワミドリ		自
Ajuga decumbens Thunb.	キラソウ		自
A. nipponensis Makino	ジュウニヒトエ	1,	自
A. reptans L.			外
A. shikotanensis Miyabe & Tatewaki	ツルカソウ	1,	ホ
A. yesoensis Maxim.	ニシキゴロモ		ホ
Chelonopsis longipes Makino	タニジャコウソウ		ホ
Clinopodium macranthum (Makino) Hara	クルマバナ		自
Glechoma hederacea L.			
var. grandis (A. Gray) Kudo	カキドウシ	1,	自
Iboza riparia (Hochst.) N. E. Br.	フブキバナ		熱
Keiskea japonica Miq.	シモバシラ		1
Lamium album L.			
var. barbatum (Sieb. & Zucc.) Franch. & Savat.	オドリコソウ		1
L. amplexicaule L.	ホトケノザ		自
L. humile (Miq.) Maxim.	ヤマジオウ		ホ
L. purpureum L.	ヒメオドリコソウ		自
Leonurus japonicus Houtt.	メハジキ		1
Leucosceptrum japonicum (Miq.) Kitam. & Murata	テンニンソウ		1

f. barvinerve (Miq.) Kitam. & Murata	フジテンニンソウ	2
<i>Lycopus lucidus</i> Turcz.	シロネ	10
<i>L. maackianus</i> (Maxim.) Makino	ヒメシロネ	自
<i>L. ramosissimus</i> (Makino) Makino		
var. japonicus (Matsum. & Kudo) Kitam.	コンロネ	自
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	ケハッカ	外
<i>Mosla punctulata</i> (F. J. Gmel.) Nakai	イヌコウジュ	自
<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton		
var. crispa (Thunb.) Deane	シソ	自
<i>Phlomis tuberosa</i> L.		外
<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	パチヨリ	熱
<i>Prunella vulgaris</i> L.		
var. lilacina Nakai	ウツボグサ	1, 他, 自
<i>Rabdosia inflexa</i> (Thunb.) Hara	ヤマハッカ	1, 自
<i>R. longituba</i> (Miq.) Hara	アキチョウジュ	自
<i>R. umbrosa</i> (Maxim.) Hara		
var. latifolia (Okuyama) Hara	コウシンヤマハッカ	1
<i>Salvia glabrescens</i> Makino	アキギリ	ホ
<i>S. japonica</i> Thunb.	アキノタムラソウ	自
<i>S. koyamae</i> Makino	シナノアキギリ	ホ
<i>S. nipponica</i> Miq.	キバナアキギリ	ホ
<i>S. officinalis</i> L.	セージサルビア	外
<i>Scutellaria brachyspica</i> Nakai & Hara	オカタツナミソウ	1
<i>S. dependens</i> Maxim.	ヒメナミキ	2
<i>S. galericulata</i> L.		外
<i>S. indica</i> L.		
var. indica	タツナミソウ	ホ
var. parvifolia (Makino) Makino	ビロードタツナミ	2
<i>S. laeteviolacea</i> Koidz.	シソバタツナミソウ	ホ
<i>S. muramatsui</i> Hara	デワノタツナミソウ	ホ
<i>Stachys japonica</i> Miq.		
var. intermedia (Kudo) Ohwi	イヌゴマ	1, 8, 自
<i>Thymus quinquecostatus</i> Čelak.	イブキジャコウソウ	4, 8

Lardizabalaceae

アケビ科

<i>Akebia pentaphylla</i> Makino	ゴヨウアケビ	自
<i>A. quinata</i> (Thunb.) Decne.	アケビ	自
<i>A. trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	ミツバアケビ	自
<i>Holboellia coriacea</i> Diels		ホ
<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	ムベ	ホ

Lauraceae

<i>Actinodaphne lancifolia</i> (Sieb. & Zucc.) Meisn.
<i>Cinnamomum japonicum</i> Sieb. ex Nakai
<i>C. sieboldii</i> Meisn.
<i>Laurus nobillii</i> L.
<i>Lindera glauca</i> (Sieb. & Zucc.) Blume
<i>L. obtusiloba</i> Blume
<i>L. umbellata</i> Thunb.
<i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) C. B. Robinson
<i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz.
<i>N. sericea</i> (Blume) Koidz.
<i>Parabenzoin praecox</i> (Sieb. & Zucc.) Nakai
<i>P. trilobum</i> (Sieb. & Zucc.) Nakai
<i>Persea americana</i> Mill.
<i>P. indica</i> (L.) Sprengel
<i>P. thunbergii</i> (Sieb. & Zucc.) Kosterm.

クスノキ科

カゴノキ		ホ
ヤブニッケイ		5
ニッケイ		外
ゲッケイジュ		外
ヤマコウバシ	3, 7, 8,	ホ, 自
ダンコウバイ		3, 8, 他
クロモジ	3, 7, 8,	ホ
		熱
イヌガン		ホ
シロダモ		5, 自
アブラチャン	3, 8,	ホ
シロモジ		3
アボカード		熱
		実
タブノキ	5, 内,	ホ

Lecythidaceae

<i>Courouptia guianensis</i> Aubl.
<i>Napoleona vogelii</i> Hook. & Planch.

サガリバナ科

ハウガンノキ		実
		熱

Leguminosae

<i>Acacia confusa</i> Merrill
<i>A. cultriformis</i> A. Cunn.
<i>Adenanthera pavonia</i> L.
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.
<i>Amphicarpaea edgeworthii</i> Benth.
var. <i>japonica</i> Oliver
<i>Baptisia australis</i> (L.) R. Br.
<i>Bauhinia japonica</i> Maxim.
<i>B. variegata</i> L.
<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alst.
var. <i>japonica</i> (Sieb. & Zucc.) Ohashi
<i>C. pulcherrima</i> (L.) Swartz
<i>Calliandra eriophylla</i> Benth.
<i>Caragana sinica</i> (Buc'hoz) Rehd.
<i>Cassia nomame</i> (Sieb.) Honda
<i>C. surattensis</i> Burm. f.
<i>Castanospermum australe</i> A. Cunn. & Fraser
<i>Christia vespertilionis</i> (L.) Bahn. f.
<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link

マメ科

ソウシジュ		熱
サンカクバアカシア		実
ナンバンアカアズキ		実
ネムノキ	2,	自
		外
ヤブマメ		自
ムラサキセンダイハギ		外
ハカマカズラ		熱
		熱
ジャケツイバラ		2
オオゴショウ		熱
ベニコウガン		熱
ムレスズメ		外
カワラケツメイ	2,	自
モクセンナ		熱
		熱
ヒコウキノウ		実
タヌキマメ	10,	自
エニシダ		外

<i>Delonix regia</i> (Bojer) Rafin.	ハウオウボク	熱
<i>Desmodium oxyphyllum</i> DC.	ヌスビトハギ	ホ, 自
<i>D. umbellatum</i> (L.) Benth.	ショクヨウヌスビトハギ	熱
<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	ノアズキ	自
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	アメリカデイゴ (カイコウズ)	熱
<i>E. variegata</i> L.	デイゴ	熱
<i>Erythrophleum suaveolens</i> (Guillem. & Perrottet) Brenan		実
<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	サイカチ	2
<i>G. triacanthos</i> L.	アメリカサイカチ	外
<i>Glycine soja</i> Sieb. & Zucc.	ツルマメ	自
<i>Indigofera kirilowii</i> Maxim. ex Palib.	チョウセンニワフジ	外
<i>I. pseudo-tinctoria</i> Matsum.	コマツナギ	2, 自
<i>Kummerovia striata</i> (Thunb.) Schindler	ヤハズソウ	自
<i>Laburnum anagyroides</i> Medic.	キングサリ	外, ホ
<i>Lathyrus japonicus</i> Willd.	ハマエンドウ	2, 4
<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	ハギ (ヤマハギ)	1
<i>L. buergeri</i> Miq.	キハギ	ホ
<i>L. cuneata</i> (Du Mont. d. Cours.) G. Don	メドハギ	2, ホ, 自
<i>L. cyrtobotrya</i> Miq.	マルバハギ	1, 3
<i>L. pilosa</i> (Thunb.) Sieb. & Zucc.	ネコハギ	自
<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>corniculatus</i>	セイヨウミヤコグサ	自
var. <i>japonicus</i> Regel	ミヤコグサ	1, 2, 自
<i>Medicago minima</i> (L.) Batal.	コウマゴヤシ	自
<i>Milletia caffra</i> Meissn.		実
<i>M. taiwaniana</i> (Matsm.) Hayata	ドクフジ	熱
<i>Mucuna sempervirens</i> Hemsl.	アイラトビカズラ	ホ
<i>M. sp.</i>		熱
<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	クズ	自
<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	タンキリマメ	1
<i>Robinia luxurians</i> (Dieck) C.K. Schneid.		外
<i>R. pseudo-acasia</i> L.	ハリエンジュ	外
<i>Schotia brachypetala</i> Sond.		実
<i>Sesbania bispinosa</i> (Jacq.) W.F. Wight	キバナクサネム	実
<i>Sophora flavescens</i> Aiton	クララ	1, 3
<i>S. japonica</i> L.	エンジュ	ホ
<i>Strongylodon macrobotrys</i> A. Gray	ジェイド・バイン	熱
<i>Thermopsis lupinoides</i> (L.) Link	センダイハギ	2
<i>Trifolium pratense</i> L.	ムラサキツメクサ	自
<i>T. repens</i> L.	シロツメクサ	自
<i>Vicia amurensis</i> Oettingen	ノハラクサフジ	1

V. dracca L.	クサフジ	1
V. hirsuta (L.) S.F. Gray	スズメノエンドウ	自
V. pseudo-orobus Fisch. & Mey.	オオバクサフジ	1, 他, 自
V. sepium L.	カラスノエンドウ	自
V. tetrasperma (L.) Schreb.	カスマグサ	自
V. unijuga A. Br.	ナンテンハギ	1, ホ
Wisteria floribunda (Willd.) DC.	フジ	自

Linaceae

Linum virginicum L.

アマ科

キバナノマツバニンジン 自

Lythraceae

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

L. subcostata Koehne

Lythrum anceps (Koehne) Makino

ミソハギ科

オオバナサルスベリ 熱

シマサルスベリ ホ

ミソハギ 10

Magnoliaceae

Liriodendron tulipifera L.

Magnolia acuminata (L.) L.

var. cordata (Michx.) Sarg.

M. kobus DC.

var. kobus

var. borealis Sarg.

M. obovata Thunb.

M. salicifolia (Sieb. & Zucc.) Maxim.

M. sieboldii K. Koch

M. virginiana L.

Michelia figo (Lour.) K. Spreng.

Talauma villariana Rolfe

モクレン科

ユリノキ 外

コブシ 3, 7, 8

キタコブシ 8

ホオノキ 3, 8, ホ

タムシバ 8

オオヤマレンゲ 8

ヒメタイサンボク 外

カラタネオガタマ 外

実

Malpighiaceae

Malpighia puniceifolia L.

キントラノオ科

熱

Malvaceae

Abutilon theophrasti Medic.

Gossypium arboreum L.

Hibiscus coccineus (Medic.) Walt.

H. moscheutos L.

H. syriacus L.

H. tiliaceus L.

Lagunaria patersonii (Andr.) G. Don

アオイ科

イチビ 実

モミジアオイ 実

アメリカフヨウ 外

ムクゲ ホ

オオハマボウ 熱

実

Malvaviscus arboreus Cav.			
var. arboreus	ヒメフヨウ		熱
var. mexicanus Schlechtend.	タイリンヒメフヨウ		熱
Melastomataceae			
	ノボタン科		
Bredia hirsuta Blume	ハンカンボク		実
Melastoma malabathribum L.			熱
M. sanguineum Sims			実
Miconia sp.			熱
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.	シコンノボタン		熱
Meliaceae			
	センダン科		
Melia azedarach L.	センダン		外
Swietenia mahagoni (L.) Jacq.	マホガニー		熱
Menispermaceae			
	ツヅラフジ科		
Cocculus orbiculatus (L.) Forman	アオツヅラフジ		自
Menyanthaceae			
	ミツガシワ科		
Menyanthes trifoliata L.	ミツガシワ		11
Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze	アサザ		12
Molluginaceae			
	ザクロソウ科		
Mollugo pentaphylla L.	ザクロソウ		自
Moraceae			
	クロ科		
Artocarpus altilis (Parkins.) Fosb.	パンノキ		熱
Broussonetia kazinoki Sieb.	コウゾ	ホ, 内, 他,	自
B. papyrifera (L.) Vent.	カジノキ		ホ
Fatoua villosa (Thunb.) Nakai	クワクサ	ホ,	自
Ficus elastica Roxb. ex Hornem.	インドゴムノキ		熱
F. erecta Thunb.	イヌビワ	5,	ホ
F. microcarpa L. f.	ガジュマル		熱
F. religiosa L.	テンジクボタイジュ		熱
F. stipulata Thunb.	ヒメイタビ		ホ
Humulus lupulus L.	ホップ		外
Morus alba L.	マグワ		自
M. australis Poir.	シマグワ		自
M. kagayamae Koidz.	ハチジョウグワ		ホ
Myricaceae			
	ヤマモモ科		
Myrica rubra Sieb. & Zucc.	ヤマモモ		5

Myrsinaceae		ヤブコウジ科	
<i>Ardisia crenata</i> Sims		マンリョウ	5, ホ
<i>A. crispa</i> (Thunb.) DC.		カラタチバナ	ホ
<i>A. japonica</i> (Thunb.) Blume		ヤブコウジ	ホ, 自
<i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritzi		イズセンリョウ	5, ホ
<i>M. perlarius</i> (Lour.) Merrill			熱
Myrtaceae		フトモモ科	
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.		マキバブラシノキ	外
<i>Eugenia uniflora</i> L.		タチバナアデク	熱
<i>Feijoa sellowiana</i> O. Berg		フェイジョア	外
<i>Heteropyxis natalensis</i> Harv.			実
<i>Lophomyrtus obcordata</i> (Raoul) Burret			ホ
<i>Psidium guajava</i> L.		バンジロウ	熱
<i>P. littorale</i> Raddi			
var. <i>littorale</i>		キミノバンジロウ	熱
var. <i>longipes</i> (O. Berg) Fosb.		テリハバンジロウ	熱
<i>Tristania conferta</i> R. Br.			実
Nyctaginaceae		オシロイバナ科	
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.		ブーゲンビリア	実
Nymphaeaceae		スイレン科	
<i>Brasenia schreberi</i> J. F. Gmel.		ジュンサイ	12
<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.		ハス	12
<i>Nuphar japonicum</i> DC.		コウホネ	11, 12
<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi		ヒツジグサ	12
Nyssaceae		ヌマミズキ科	
<i>Nyssa sinensis</i> Oliver			ホ
Oleaceae		モクセイ科	
<i>Forsythia japonica</i> Makino		ヤマトレンギョウ	実
<i>F. viridissima</i> Lindl.			
var. <i>viridissima</i>		シナレンギョウ	外, ホ
var. <i>koreana</i> Rehd.		チョウセンレンギョウ	外
<i>Fraxinus excelsior</i> L.		セイヨウトネリコ	外
<i>F. lanuginosa</i> Koidz.		コバノトネリコ	3, 8
<i>F. mandshurica</i> Rupr.			
var. <i>japonica</i> Maxim.		ヤチダモ	他
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance		オウバイモドキ	外

<i>J. nudiflorum</i> Lindl.	オウバイ		外
<i>J. odoratissimum</i> L.	キソケイ		外
<i>J. officinale</i> L.	ソケイ		実
<i>J. sambac</i> (L.) Ait.	サンパギータ		熱
<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	ネズミモチ	5,	内
<i>L. lucidum</i> Ait.	トウネズミモチ		ホ
<i>L. obtusifolium</i> Sieb. & Zucc.	イボタノキ	3, ホ,	自
<i>L. ovalifolium</i> Hassk.	オオバイボタ	3,	ホ
<i>L. tschonoskii</i> Decne.	ミヤマイボタ		ホ
<i>Olea europaea</i> L.	オリーブ		外
<i>Osmanthus fragrans</i> Lour.	ギンモクセイ		ホ
<i>O. heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green	ヒイラギ	6,	ホ
'Myrtifolius'	ヒトツバヒイラギ		実
<i>Syringa reticulata</i> (Blume) Hara	ハンドイ		8
<i>S. vulgaris</i> L.			
'Alba'	シロライラック		外

Onagraceae

<i>Circaea erubescens</i> Franch. & Savat.			
<i>Epilobium angustifolium</i> L.			
<i>E. pyrricholophum</i> Franch. & Savat.			
<i>Ludwigia prostrata</i> Roxb.			
<i>Oenothera laciniata</i> Hill			
<i>O. strigosa</i> M. Ktze. & Bush			

Orobanchaceae

<i>Aeginetia indica</i> L.			
var. <i>gracilis</i> Nakai			

Oxalidaceae

<i>Averrhoa calambola</i> L.			
<i>Oxalis corniculata</i> L.			
<i>O. corymbosa</i> DC.			
<i>O. griffithii</i> Edgew. & Hook. f.			
<i>O. hedysaroides</i> HBK.			
<i>O. tuberosa</i> Mol.			

Paeoniaceae

<i>Paeonia lactiflora</i> Pall.			
<i>P. suffruticosa</i> Andr.			

アカバナ科

タニタデ			ホ
ヤナギラン	1, 10,		ホ
アカバナ	10,		ホ
チョウジタデ			自
コマツヨイグサ			自

ハマウツボ科

ナンバンギセル			自
---------	--	--	---

カタバミ科

ゴレンシ			熱
カタバミ			自
ムラサキカタバミ			自
ミヤマカタバミ			ホ
ショウジョウカタバミ			熱
オカ			実

ボタン科

シャクヤク			外
ボタン			外

Papaveraceae		ケシ科	
Chelidonium majus L.		クサノオウ	1
Corydalis heterocarpa Sieb. & Zucc.			
var. japonica (Franch. & Savat.) Ohwi		キケマン	1
C. incisa (Thunb.) Pers.		ムラサキケマン	1
Macleaya cordata (Willd.) R. Br.		タケニグサ	1, 自
Passifloraceae		トケイソウ科	
Passiflora edulis Sims		クダモノトケイソウ	熱実
P. sp.			熱実
Phrymaceae		ハエドクソウ科	
Phryma leptostachya L.			
var. asiatica Hara		ハエドクソウ	ホ
Phytolaccaceae		ヤマゴボウ科	
Phytolacca americana L.		ヨウシュヤマゴボウ	自実
P. dioica L.			自実
Piperaceae		コショウ科	
Peperomia argyreia E. Morr.			熱実
P. boninsimensis Makino		シマゴショウ	熱実
P. caperata Yunck			熱
P. fraseri C. DC.			熱
P. glabella (Swartz) A. Dietr.			熱
Piper betle L.		キンマ	熱
Pittosporaceae		トベラ科	
Citriobatus multiflorus A. Cunn.			実
Hymenosporum flavum (Hook.) F.L. Muell.			実
Pittosporum tobira (Thunb.) Ait.		トベラ	3, 4
Plantaginaceae		オオバコ科	
Plantago asiatica L.		オオバコ	自, ホ
P. lanceolata L.		ヘラオオバコ	自
P. major L.			
var. japonica (Franch. & Savat.) Miyabe		トウオオバコ	2
Platanaceae		スズカケノキ科	
Platanus ×hybrida Brot.		モミジバスズカケ	ホ

Plumbaginaceae	イソマツ科	
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.		熱
Polygalaceae	ヒメハギ科	
<i>Polygala japonica</i> Houtt.	ヒメハギ	自
Polygonaceae	タデ科	
<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	アサヒカズラ	熱
<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.	ウミブドウ	熱
<i>Homalocladium platycladum</i> (F. J. Muell.) L. H. Bailey	カンキチク	熱
<i>Polygonum aviculare</i> L.	ミチヤナギ	4
<i>P. bistorta</i> L.	イブキトラノオ	ホ
<i>P. chinense</i> L. var. <i>thunbergianum</i> Meissn.	ツルソバ	実
<i>P. cuspidatum</i> Sieb. & Zucc. var. <i>cuspidatum</i> f. <i>colorans</i> Makino var. <i>terminale</i> (Honda) Ohwi	イタドリ メイゲツソウ ハチジョウイタドリ	1, ホ 1, ホ ホ
<i>P. filiforme</i> Thunb.	ミズヒキ	ホ
<i>P. lapathifolium</i> L.	オオイスタデ	自
<i>P. nepalense</i> Meissn.	タニソバ	自
<i>P. nipponense</i> Makino	ヤノネグサ	10
<i>P. orientale</i> L.	オオケタデ	自
<i>P. perfoliatum</i> L.	イシミカワ	自
<i>P. persicaria</i> L.	ハルタデ	自
<i>P. posumbu</i> Ham. var. <i>laxiflorum</i> (Meissn.) Ohwi	ハナタデ (ヤブタデ)	自
<i>P. sachalinense</i> Fr. Schum.	オオイタドリ	1, 2
<i>P. scabrum</i> Moench	サナエタデ	自
<i>P. senticosum</i> (Meissn) Franch. & Savat.	ママコノシリヌグイ	自
<i>P. sieboldii</i> Meissn.	アキノウナギツカミ	自
<i>P. suffultum</i> Maxim.	クリンユキフデ	ホ
<i>P. taquetii</i> Lév.	ヌカボタデ	自
<i>P. tenuicaule</i> Bisset & Moore	ハルトラノオ	ホ
<i>P. thunbergii</i> Sieb. & Zucc.	ミゾソバ	自
<i>P. viscoferum</i> Makino	ネバリタデ	自
<i>Rumex acetosa</i> L.	スイバ	1
<i>R. acetosella</i> L.	ヒメスイバ	自
<i>R. japonicus</i> Houtt.	ギンギン	自

Primulaceae		サクラソウ科	
Anagallis arvensis L.		ルリハコベ	自
Lysimachia clethroides Duby		オカトラノオ	1, ホ, 他, 自
L. fortunei Maxim.		ヌマトラノオ	自
L. japonica Thunb.		コナスビ	自
L. mauritiana Lam.		ハマボッス	4
L. pilophora (Honda) Honda		イヌヌマトラノオ	他, 自
L. vulgalis L.			
var. davurica (Ledeb.) R. Knuth		クサレダマ	1, 10
Primula japonica A. Gray		クリンソウ	10
P. sieboldii E. Morren		サクラソウ	10
P. tosaensis Yatabe		イワザクラ	4
Trientalis europaea L.		ツマトリソウ	ホ
Proteaceae		ヤマモガン科	
Grevillea juniperina R. Br.			ホ
G. robusta A. Cunn.			実
Macadamia integrifolia Maiden & Betche		マカダミア	熟
Punicaceae		ザクロ科	
Punica granatum L.		ザクロ	他
Pyrolaceae		イチヤクソウ科	
Chimaphila japonica Miq.		ウメガサソウ	自
Pyrola incarnata Fisch.		ベニバナイチヤクソウ	ホ
P. japonica Klenze		イチヤクソウ	自
Ranunculaceae		キンポウゲ科	
Aconitum hisautii Nakai		ケミタケブシ	ホ
A. japonicum Thunb.			
subsp. japonicum		ヤマトリカブト	1, ホ
A. komatsui Nakai		ナンタイブシ	ホ
A. loczyanum R. Raymond		レイジンソウ	ホ
A. meta-japonicum Nakai		オンタケブシ	ホ
A. nipponicum Nakai		ミヤマトリカブト	ホ
A. sachalinense Fr. Schm.		カラフトブシ	ホ
A. sanyoense Nakai		サンヨウブシ	ホ
A. senanense Nakai		ホソバトリカブト	ホ
A. zigzag Lév. & Vant.		タカネトリカブト	ホ
Adonis amurensis Regel & Radde		フクジュソウ	他
Anemonopsis macrophylla Sieb. Zucc.		レンゲシヨウマ	ホ

<i>Aquilegia buergeriana</i> Sieb. & Zucc.	ヤマオダマキ	1, ホ
<i>A. flabellata</i> Sieb. Zucc.		
var. <i>pumila</i> Kudo	ミヤマオダマキ	4
<i>A. vulgaris</i> L.	アメリカオダマキ	外
<i>Cimicifuga acerina</i> (Sieb. & Zucc.) C. Tanaka		
var. <i>acerina</i>	オオバシヨウマ	10
var. <i>peltata</i> (Makino) Hara	キケンシヨウマ	4
<i>C. japonica</i> (Thunb.) Spreng.	イヌシヨウマ	ホ
<i>C. simplex</i> Wormsk.	サラシナシヨウマ	1, 10, ホ
<i>Clematis apiifolia</i> DC.	ボタンズル	ホ
<i>C. stans</i> Sieb. & Zucc.	クサボタン	1
<i>C. terniflora</i> DC.	センニンソウ	ホ, 自
<i>Coptis japonica</i> (Thunb.) Makino		
var. <i>dissecta</i> (Yatabe) Nakai	セリバオウレン	ホ
<i>C. trifolia</i> (L.) Salisb.	ミツバオウレン	ホ
<i>Enemion raddeanum</i> Regel	チチブシロカネソウ	ホ
<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Spreng.	オキナグサ	1, 4
<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	ウマノアシガタ	1, 自
<i>R. quelpaertensis</i> (Lév.) Nakai	キツネノボタン	ホ
<i>Semiaquilegia doxoides</i> (DC.) Makino	ヒメウズ	1
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.		
var. <i>aquilegifolium</i>	カラマツソウ	1
var. <i>sibiricum</i> Regel & Tiling	マンセンカラマツ	他
<i>T. minus</i> L.		
var. <i>hypoleum</i> (Sieb. & Zucc.) Miq.	アキカラマツ	1, 自
<i>Trautvetteria japonica</i> Sieb. & Zucc.	モミジカラマツ	

Rhamnaceae

<i>Berchemia berchemiaefolia</i> (Makino) Koidz.	クロウメモドキ科	
<i>B. racemosa</i> Sieb. & Zucc.	ヨコグラノキ	7
<i>Colletia cruciata</i> Hook.	クマヤナギ	ホ, 自
<i>Rhamnella franguloides</i> (Makino) Weberb.	ネコノチチ	ホ
<i>Rhamnus davurica</i> Pall.		
var. <i>nipponica</i> Makino	クロツバラ	3

Rhizophoraceae

<i>Rhizophora stylosa</i> Griff.	ヒルギ科	熱
----------------------------------	------	---

Rosaceae

<i>Agrimonia coreana</i> Nakai	バラ科	
<i>A. pilosa</i> Ledeb.	チュウセンキンミズヒキ	ホ
<i>Amelanchier asiatica</i> (Sieb. & Zucc.) Endl.	キンミズヒキ	ホ
	ザイフリボク	7

Aruncus dioicus (Walt.) Fern.			
var. kamschaticus (Maxim.) Hara	ヤマブキシヨウマ		2
Chaenomeles japonica (Thunb.) Spach	クサボケ	2, 7,	自
C. speciosa (Sweet) Nakai	ボケ		外
Cydonia sinensis Thouin	カリン		他
Duchesnea chrysantha (Zoll. & Mor.) Miq.	ヘビイチゴ		自
Filipendula auriculata (Ohwi) Kitam.	コシジシモツケソウ		ホ
F. kamschatica (Pall.) Maxim.	オニシモツケ	8, 10	
F. multijuga Maxim.	シモツケソウ	1,	ホ
F. purpurea Maxim.	キョウガノコ		1
Kerria japonica (L.) DC.	ヤマブキ	6,	他
Malus sieboldii (Regel) Rehd.	ズミ	1, 3,	ホ
Photinia glabra (Thunb.) Maxim.	カナメモチ		他
Potentilla chinensis Ser.	カワラサイコ		2
P. criptotaeniae Maxim.	ミツモトソウ		ホ
P. fragarioides L.			
var. major Maxim.	キジムシロ	1, ホ,	自
P. freyniana Bornm.	ミツバツチグリ	1, ホ,	自
P. fruticosa L.	キンロバイ		4
P. kleiniana Wight & Arnott	オヘビイチゴ	1,	自
Pourthiaea villosa (Thunb.) Decne.			
var. zollingeri (Decne.) Nakai	ケカマツカ		ホ, 自
Prunus armeniaca L.			
var. armeniaca	ホンアンズ (ヨーロッパ)		他
var. sibirica (L.) K. Koch	モウコアンズ		他
P. avium. (L.) L.	セイヨウミザクラ (甘味オウトウ)		他
P. buergeriana Miq.	イヌザクラ	6,	ホ
P. ×bungo (Makino) Sugimoto	ブンゴウメ		他
P. campanulata Maxim.	ヒカンザクラ		ホ
P. cerasifera J.F. Ehrh.	ミロバランモモ		他
P. cerasus L.	スミセイヨウ (酸果オウトウ)		他
P. domestica L.	セイヨウスモモ (ヨーロッパ)		他
P. dulcis (Mill.) D.A. Webb	アーモンド		他
P. grayana Maxim.	ウワミズザクラ	6, 7,	自
P. incisa Thunb.	マメザクラ	3, 4, 5,	ホ
P. jamasakura Sieb. ex Koidz.	ヤマザクラ		7
P. lannesiana (Carr.) Wilson			
var. lannesiana 'Albo-rosea'	フゲンゾウ		他
var. speciosa (Koidz.) Makino	オオシマザクラ	7,	他

<i>P. maximowiczii</i> Rupr.	ミヤマザクラ	8
<i>P. mume</i> Sieb. & Zucc.	ウメ	他
<i>P. nipponica</i> Matsum.	ミネザクラ (タカネザクラ)	ホ
<i>P. pendula</i> Maxim. 'Pleno-rosea'	ヤエベニシダレ	他
<i>P. persica</i> (L.) Batsch.	モモ	他
<i>P. pseudo-cerasus</i> Lindl.	オウトウ	他
<i>P. salicina</i> Lindl.	スモモ	他
<i>P. sargentii</i> Rehd.	オオヤマザクラ	8
<i>P. spinulosa</i> Sieb. & Zucc.	リンボク	ホ
<i>P. ssiori</i> Fr. Schm.	シウリザクラ	8
<i>P. ×yedoensis</i> Matsum.	ソメイヨシノ	他
<i>Raphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Makino var. <i>umbellata</i>	シャリンバイ	3
var. <i>integerrima</i> (Hook. & Arn.) Rehd.	マルバシャリンバイ	3, 4
var. <i>minor</i> Makino	ヒメシャリンバイ	ホ
<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	シロヤマブキ	ホ, 他
<i>Rosa hirtula</i> (Regel) Nakai	サンショウバラ	4
<i>R. multiflora</i> Thunb.	ノイバラ	1, 3, 7, 自
<i>R. rugosa</i> Thunb.	ハマナシ	2, 他
<i>R. wichuraiana</i> Crép.	テリハノイバラ	1, 2, 自
<i>Rubus buergeri</i> Miq.	フユイチゴ	ホ
<i>R. crataegifolius</i> Bunge	クマイチゴ	3, ホ
<i>R. hirsutus</i> Thunb.	クサイチゴ	1, 3
<i>R. microphyllus</i> L. f.	ニガイチゴ	ホ
<i>R. palmatus</i> Thunb. var. <i>coptophyllus</i> (A. Gray) Koidz.	モミジイチゴ	3
<i>R. parvifolius</i> L.	ナワシロイチゴ	2, 自
<i>R. ribesioideus</i> Matsum.	ハチジョウイチゴ	ホ
<i>R. trifidus</i> Thunb.	カジイチゴ	2, ホ
<i>R. yoshinoi</i> Koidz.	キビナワシロイチゴ	ホ
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	ワレモコウ	1, 自
<i>Sorbaria kirilowii</i> (Regel) Maxim.	ニワナナカマド	ホ
<i>S. sorbifolia</i> (L.) A. Br. var. <i>stellipila</i> Maxim.	ホザキナナカマド	3, 他
<i>Sorbus aloifolia</i> (Sieb. & Zucc.) K. Koch	アズキナシ	8, ホ
<i>S. aucuparia</i> L.	セイヨウナナカマド	外
<i>S. commixta</i> Hedl.	ナナカマド	1, 3, ホ, 他
<i>S. japonica</i> (Decne.) Hedl.	ウラジロノキ	8
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	コデマリ	3
<i>S. japonica</i> L. f.	シモツケ	1, 3, 4, ホ, 他
<i>S. micrantha</i> Hook. f.		ホ

<i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel.	コゴメウツギ	1, 3, 7
<i>S. tanakae</i> Franch. & Savat.	カナウツギ	3
<i>Stranvaesia niitakayamensis</i> (Hayata) Hayata		ホ

Rubiaceae

アカネ科

<i>Coffea arabica</i> L.	コーヒー	熱
<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn. f.	アリドウシ	ホ
<i>D. major</i> Sieb. & Zucc.	ジュズネノキ	ホ
<i>Diodia teres</i> Walt.	オオフタバムグラ	ホ
<i>Galium kinuta</i> Nakai & Hara	キヌタソウ	ホ
<i>G. spurium</i> L.		
var. <i>echinospermum</i> (Wallr.) Hayek	ヤエムグラ	自
<i>G. verum</i> L.		
var. <i>asiaticum</i> Nakai	キバナカワラマツバ	ホ
f. <i>nikkoense</i> (Nakai) Ohwi	カワラマツバ	1, 2
<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis		
f. <i>grandiflora</i> (Lour.) Makino	クチナン	6, ホ
<i>Hedyotis diffusa</i> Willd.	フタバムグラ	ホ
<i>Ixora chinensis</i> Lam.	サンタンカ	実
<i>Manettia inflata</i> T. Sprague		熱
<i>Mitchella undulata</i> Sieb. & Zucc.	ツルアリドウシ	ホ
<i>Ophiorrhiza japonica</i> Blume	サツマイナモリ	ホ
<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merrill		
var. <i>mairei</i> (Lév.) Hara	ヘクソカズラ	自
<i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Deflers	クササンタンカ	熱
<i>Rothmannia globosa</i> (Hochst.) Keay		ホ
<i>Rubia akane</i> Nakai	アカネ	自
<i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb.	ハクチョウゲ	外

Rutaceae

ミカン科

<i>Boenninghausenia japonica</i> Nakai	マツカゼソウ	ホ
<i>Citrus tachibana</i> (Makino) C. Tanaka	タチバナ	外
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	ゲッキツ	熱
<i>Orixa japonica</i> Thunb.	コクサギ	1, 7
<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	キハダ	8, ホ
<i>Skimmia japonica</i> Thunb.	ミヤマシキミ	3, 6, 実, ホ
f. <i>repens</i> (Nakai) Hara	ツルシキミ	ホ
f. <i>rugosa</i> (Yatabe) Ohwi	ウチダシミヤマシキミ	ホ
<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. & Zucc.	カラスザンショウ	3
<i>Z. nitidum</i> (Roxb.) DC.	クメザンショウ	熱
<i>Z. piperitum</i> (L.) DC.	サンショウ	ホ, 他
<i>Z. schinifolium</i> Sieb. & Zucc.	イヌザンショウ	ホ, 自

Sabiaceae		アワブキ科	
Meliosma myriantha Seib. & Zucc.		アワブキ	7, ホ
Sabia japonica Maxim.		アオカズラ	7
Salicaceae		ヤナギ科	
Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvortz.		ケシ ヨウヤナギ	2
Populus maximowiczii Henry		ドロノキ	他
P. sieboldii Miq.		ヤマナラシ	自
Salix aegyptiaca L. ♂		ペルシャバ ッコヤナギ	ホ
S. annularis Forb.		マガタマヤナギ	ホ
S. aurita L. ♂		ユスラバヤナギ	ホ
S. babylonica L.			
f. <i>rokkaku</i> Kimura ♀		ロ ッカクヤナギ	ホ
f. <i>seiko</i> Kimura		セイコヤナギ	ホ
S. bakko Kimura ♀ & ♂		バ ッコヤナギ	ホ
S. chaenomeloides Kimura ♀ & ♂		アカメヤナギ (マルバヤナギ)	2, ホ
S. daisenensis Seemen ♀		ダイセンヤナギ	ホ
S. eleagnos Scop. ♀			ホ
S. × <i>euerata</i> Kimura ♂		カワオノエヤナギ	ホ
S. fragilis L. × S. triandra L. ♂			ホ
S. futura Seemen ♀		オオキツネヤナギ	ホ
S. gilgiana Seemen ♀ & ♂		カワヤナギ	2, ホ
S. gracilistyla Miq.			
var. gracilistyla ♀ & ♂		ネコヤナギ	2, ホ
var. <i>adscendens</i> Kimura			
f. latifolia Kimura ♂		ヒロハネコヤナギ	ホ
var. <i>pendula</i> Kimura ♂		ネコシダレ	ホ
S. × <i>gracilistylodes</i> Kimura ♀		ロ ッコウヤナギ	ホ
S. × <i>hayatana</i> Kimura ♂		リュウゾウジヤナギ	ホ
S. × <i>hiraona</i> Kimura ♀		ヒラオヤナギ	ホ
S. × <i>ikenoana</i> Kimura ♀		イケノヤナギ	ホ
f. <i>subcordata</i> Kimura ♀			ホ
S. integra Thunb. ♀ & ♂		イヌコリヤナギ	2, 10, ホ, 自
S. × <i>isikawae</i> Kimura ♀		イシカワヤナギ	ホ
S. japonica Thunb. ♀ & ♂		シバヤナギ	ホ, 自
S. × <i>japonica</i> Kimura ♀		シバキツネヤナギ	ホ
S. × <i>kawamurana</i> Kimura ♀		ミヨウジンヤナギ	ホ
S. × <i>kinuyanagi</i> Kimura ♂		キヌヤナギ	ホ
S. × <i>koiei</i> Kimura ♂		ヌシロヤナギ	ホ
S. koriyanagi Kimura ♀		コリヤナギ	ホ

<i>S. lackschewitziana</i> Toepffer		
var. <i>roridaeformis</i> Kimura	コエゾヤナギ	ホ
<i>S. matsudana</i> Koidz.		
f. <i>tortuosa</i> Vilm. ex Rehd. ♀	ウンリュウヤナギ	ホ
<i>S. melanostachys</i> Makino ♂	クロヤナギ	実, ホ
<i>S. × nasuensis</i> Kimura ♂	ナスノイワヤナギ	ホ
<i>S. purpurea</i> L. ♀	セイヨウコリヤナギ	ホ
<i>S. × sendaica</i> Kimura ♀	センダイヤナギ	ホ
<i>S. serissaefolia</i> Kimura	コゴメヤナギ	ホ
<i>S. silesiaca</i> Willd. ♀	シレシアヤナギ	ホ
<i>S. × sirakawensis</i> Kimura ♂	シラカワヤナギ	ホ
<i>S. subfragilis</i> Anderss.	タチヤナギ	ホ
<i>S. × sugayana</i> Kimura ♂	スガヤナギ	ホ
<i>S. × thaumasta</i> Kimura ♀	ミヤコヤナギ	ホ
<i>S. triandra</i> L. ♂	セイヨウタチヤナギ	ホ
<i>S. viminalis</i> L. ♀	セイヨウキツネヤナギ	ホ
<i>S. vulpina</i> Anderss. ♀	キツネヤナギ	ホ

Santalaceae

<i>Buckleya lanceolata</i> (Sieb. & Zucc.) Miq.	ビャクダン科	
<i>Thesium chinense</i> Turcz.	ツクバネ	ホ
	カナビキソウ	自

Sapindaceae

<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	ムクロジ科	
<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	ハウチワノキ	実
<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	モクゲンジ	他
	ムクロジ	他

Sapotaceae

<i>Manilkara zapota</i> (L.) Van Royen	アカテツ科	
	サボジラ	熟

Saururaceae

<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	ドクダミ科	
<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	ドクダミ	自
	ハンゲシヨウ	10

Saxifragaceae

<i>Astilbe microphylla</i> Knoll	ユキノシタ科	
<i>A. thunbergii</i> (Sieb. & Zucc.) Miq.	チダケサシ	1, ホ, 自
var. <i>thunbergii</i>	アカシヨウマ	4, ホ
var. <i>congesta</i> H. Boiss.	トリアシシヨウマ	ホ
var. <i>fujisanensis</i> (Nakai) Ohwi	フジアカシヨウマ	1, ホ
var. <i>hachijoensis</i> (Nakai) Ohwi	ハチジヨウシヨウマ	ホ

var. <i>shikokiana</i> (Nakai.) Ohwi	ヒメアカシヨウマ	ホ
<i>Cardiandra alternifolia</i> Sieb. & Zucc.	クサアジサイ	10, ホ
<i>Chrysosplenium grayanum</i> Maxim.	ネコノメソウ	ホ
<i>Deutzia crenata</i> Sieb. & Zucc.	ウツギ	2, 3, ホ, 自
<i>D. gracilis</i> Sieb. & Zucc.	ヒメウツギ	3, 5, ホ
<i>D. scabra</i> Thunb.	マルバウツギ	1, 3, ホ
<i>D. uniflora</i> Shirai	ウメウツギ	ホ
<i>Hydrangea arborescens</i> L.	アメリカノリノキ	外
<i>H. hirta</i> (Thunb.) Sieb.	コアジサイ	3, ホ
<i>H. involucrata</i> Sieb.	タマアジサイ	5, ホ
<i>H. luteo-venosa</i> Koidz.	コガクウツギ	5
<i>H. macrophylla</i> (Thunb.) Ser.		
var. <i>macrophylla</i>		
f. <i>normalis</i> (Wilson) Hara	ガクアジサイ	4, 実, ホ
<i>H. microphylla</i> (Thunb.) Ser.		
var. <i>acuminata</i> (Sieb. & Zucc.) Makino	ヤマアジサイ	ホ
var. <i>amagiana</i> Makino	アマギアマチャ	5
<i>H. paniculata</i> Sieb.	ノリウツギ	3, 8
f. <i>grandiflora</i> (Sieb.) Ohwi	ミナズキ	ホ
<i>Itea japonica</i> Oliver	ズイナ	実
<i>I. virginiana</i> L.	コバノズイナ	外
<i>Mitella koshiensis</i> Ohwi	コシノチャルメルソウ	ホ
<i>M. leiopetala</i> Ohwi & Okuyama	タキミチャルメルソウ	ホ
<i>M. yoshinagae</i> Hara	トサチャルメルソウ	ホ
<i>Parnassia palustris</i> L.	ウメバチソウ	1, 実, ホ
<i>Philadelphus satsumi</i> Sieb. ex Lindl. & Paxton	バイカウツギ	3, 5
<i>Ribes fasciculatum</i> Sieb. & Zucc.	ヤブサンザシ	8, ホ
<i>R. uva-crispa</i> L.	セイヨウスグリ	外
<i>Rodgersia podophylla</i> A. Gray	ヤグルマソウ	1, 4
<i>Saxifraga fortunei</i> Hook. f.		
var. <i>alpina</i> (Matsum.) Hara	ミヤマダイモンジソウ	ホ
var. <i>crassifolia</i> (Engl. & Irmsch.) Nakai	イズノシマダイモンジソウ	ホ
var. <i>incisolobata</i> (Engl. & Irmsch.) Nakai	ダイモンジソウ	ホ
<i>S. nipponica</i> Makino	ハルユキノシタ	ホ
<i>S. sendaica</i> Maxim.	センダイソウ	ホ
<i>S. stolonifera</i> Curtiss	ユキノシタ	4

Schisandraceae

Kadzra japonica (Thunb.) Dunal

マツブサ科

サネカズラ

ホ

Scrophulariaceae

Dopatrium junceum (Roxb.) Hamilt.

ゴマノハグサ科

アブノメ

自

<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum.-Cours.	マツバウンラン	自
<i>L. japonica</i> Miq.	ウンラン	2
<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Philcox	アゼナ	自
<i>Melamphyrum roseum</i> Maxim.		
var. <i>japonicum</i> Franch. & Savat.	ママコナ	自
<i>Mazus miquelii</i> Makino		
f. <i>albiflorus</i> (Makino) Makino	ムラサキサギゴケ	自
<i>Parahebe perfoliata</i> (R. Br.) B. G. Briggs & Ehrend.		ホ
<i>Pedicularis gloriosa</i> Bisset & S. Moore	ハンカイシオガマ	ホ
<i>P. resupinata</i> L.	シオガマギク	ホ
<i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz	コシオガマ	自
<i>Vandellia angustifolia</i> Benth.	アゼトウガラシ	自
<i>Veronica arvensis</i> L.	タチイヌノフグリ	自
<i>V. kiusiana</i> Furumi		
var. <i>maritima</i> (Nakai) Yamazaki	エチゴトラノオ	2, 4
<i>V. onoei</i> Franch. & Savat.	マルバクワガタ	4
<i>V. persica</i> Poir.	オオイヌノフグリ	自
<i>V. schmidtiana</i> Regel	ミヤマクワガタ	4
<i>Veronicastrum sibiricum</i> (L.) Pennell	クガイソウ	1

Simaroubaceae

<i>Picrasma quassioides</i> (D. Don) Benn.	ニガキ科	
	ニガキ	8, ホ, 自

Solanaceae

<i>Brugmansia</i> × <i>candida</i> Pers.	ナス科	
<i>Lycium chinense</i> Mill.	コダチチヨウセンアサガオ	熱
<i>Nicotiana alata</i> Link & Otto	クコ	1, 2
'Grandiflora'	ジャスマンタバコ	外
<i>Physalisstrum japonicum</i> (Franch. & Savat.) Honda	イガホウズキ	ホ
<i>Solanum carolinense</i> L.	ワルナスビ	実
<i>S. lycioides</i> L.		熱
<i>S. lyratum</i> Thunb.	ヒヨドリジョウゴ	ホ
<i>S. nudiflorum</i> Jacq.	テリミノイヌホウズキ	自
<i>S. pimpinellifolium</i> Jusl.		実
<i>S. torvum</i> Sw.	スズメナスビ	実

Stachyuraceae

<i>Stachyurus praecox</i> Sieb. & Zucc.	キブシ科	
var. <i>praecox</i>	キブシ	3
var. <i>matsuzakii</i> (Nakai) Makino	ハチジョウキブシ	ホ

Staphyleaceae		ミツバウツギ科	
<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz		ゴズビ	6, 自
<i>Staphylea bumalda</i> (Thunb.) DC.		ミツバウツギ	3, ホ
<i>S. trifolia</i> L.			実
Sterculiaceae		アオギリ科	
<i>Brachychiton acerifolius</i> (A. Cunn.) F. J. Muell.			実
<i>Reevesia thyrsoidea</i> Lindl.			熱
<i>Sterculia foetida</i> L.			実
<i>S. nobilis</i> Smith		ピンポン	熱
Styracaceae		エゴノキ科	
<i>Alniphyllum fortunei</i> (Hemsl.) Perk.			ホ
<i>Pterostyrax hispida</i> Sieb. & Zucc.		オオバアサガラ	ホ
<i>Styrax japonica</i> Sieb. & Zucc.		エゴノキ	自
<i>S. obassia</i> Sieb. & Zucc.		ハクウンボク	3, 4, 5, 8, ホ
Symplocaceae		ハイノキ科	
<i>Symplocos chinensis</i> (Lour.) Druce			
var. <i>leucocarpa</i> (Nakai) Ohwi			
f. <i>pilosa</i> (Nakai) Ohwi		サワフタギ	4, 7, 8, 自
<i>S. lancifolia</i> Sieb. & Zucc.		シロバイ	6
<i>S. prunifolia</i> Sieb. & Zucc.		クロバイ	6
Tamaricaceae		ギョリュウ科	
<i>Tamarix chinensis</i> Lour.		ギョリュウ	外
Theaceae		ツバキ科	
<i>Camellia hiemalis</i> Nakai		カンツバキ	他
<i>C. japonica</i> L.			
var. <i>japonica</i>		ヤブツバキ	3, 5, ホ, 他
var. <i>macrocarpa</i> Masamune		リンゴツバキ	5
var. <i>rosacea</i> Curtis		オトメツバキ	他
<i>C. rusticana</i> Honda		ユキツバキ	ホ
<i>C. sasanqua</i> Thunb.		サザンカ	他
<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze		チャ	ホ, 自
<i>Cleyera japonica</i> Thunb.		サカキ	5, ホ, 他
<i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino		ハマヒサカキ	1, 4
<i>E. japonica</i> Thunb.		ヒサカキ	7, 9, 内, 自
<i>Schima mertensiana</i> (Sieb. & Zucc.) Koidz.		ヒメツバキ	熱
<i>S. superba</i> Gord. & Champ.		イジュ	熱

Stewartia monadelphæ Sieb. & Zucc.	ヒメシヤラ	7
S. pseudo-camellia Maxim.	ナツツバキ	3, 8
Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd.	モッコク	3
Thymeleaceae		
Daphne genkwa Sieb. & Zucc.	ジンチョウゲ科	
D. pseudo-mezereum A. Gray	フジモドキ	外
Edgeworthia chrysantha Lindl.	ナツボウズ	ホ
	ミツマタ	3, 内
Tiliaceae		
Grewia biloba G. Don	シナノキ科	
Luehea divaricata Mart.		熱
Tilia japonica (Miq.) Simonkai	シナノキ	内
T. platyphyllos Scop.		ホ
Trapaceae		
Trapa japonica Flerov	ヒシ科	
	ヒシ	11, 12
Trochodendraceae		
Trochodendron aralioides Sieb. & Zucc.	ヤマグルマ科	
	ヤマグルマ	他
Ulmaceae		
Aphananthe aspera (Thunb.) Planch.	ニレ科	
Celtis sinensis Pers.	ムクノキ	7, ホ
var. japonica (Planch.) Nakai	エノキ	7, ホ, 自
Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr	オヒョウ	ホ
U. parvifolia Jacq.	アキニレ	ホ
Zelkova serrata (Thunb.) Makino	ケヤキ	他
Umbelliferae		
Angelica decursiva (Miq.) Franch. & Savat.	セリ科	
A. keiskei (Miq.) Koidz.	ノダケ	1, ホ, 自
A. polymorpha Maxim.	アシタバ	ホ
A. pubescens Maxim.	シラネセンキュウ	ホ
Bupleurum longiradiatum Turcz.	シシウド	1, ホ
var. breviradiatum Fr. Schm.	ホタルサイコ	ホ
Cicuta virosa L.	ドクゼリ	11
Cnidium japonicum Miq.	ハマゼリ	4
Foeniculum vulgare Mill.	ウイキョウ	外
Glehnia littoralis Fr. Schm. ex Miq.	ハマボウフウ	2
Heracleum moellendorffii Hance	ハナウド	他

Hydrocotyle ramiflora Maxim.	オオチドメ	自
Oenanthe javanica (Blume) DC.	セリ	11, 自
Pastinaca sativa L.	アメリカボウフウ	外
Peucedanum japonicum Thunb.	ボタンボウフウ	2
Seseli libanotis Koch		
var. japonica H. Boiss.	イブキボウフウ	1, ホ, 自
Torilis japonica (Houtt.) DC.	ヤブジラミ	自

Urticaceae

イラクサ科

Boehmeria biloba Wedd.	ラセイタソウ	4
B. holosericea Blume	オニヤブマオ	4
B. longispica Steud.	ヤブマオ	内
B. nivea (L.) Gaudich.		
var. candidans Wedd.	ラミー	内
B. spicata (Thunb.) Thunb.	コアカソ	5
B. tricuspis (Hance) Makino	アカソ	1, 2
Gonostegia hirta (Blume) Miq.	ツルマオ	実
Myriocarpa stipitata Benth.		熱
Peillonia scabra Benth.	キミズ	ホ
Pilea cadierei Gagnep. & Guillaum	アサバソウ	熱
P. microphylla (L.) Liebm.		熱
P. mongolica Wedd.	アオミズ	ホ
P. serpylliifolia (Poir.) Wedd.	メキシコミズ	実

Valerianaceae

オミナエシ科

Patrinia scabiosaefolia Fisch.	オミナエシ	1, 9, 自
P. triloba (Miq.) Miq.		
var. triloba	コキンレイカ	4
var. kozushimensis Honda	シマキンレイカ	ホ
var. palmata (Maxim.) Hara	キンレイカ	4, ホ
P. villosa (Thunb.) Juss.	オトコエシ	1, ホ

Verbenaceae

クマツヅラ科

Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch	コムラサキシキブ	3, 9
C. japonica Thunb.		
var. japonica	ムラサキシキブ	3, 7, ホ, 自
var. luxurians Rehd.	オオムラサキシキブ	ホ
C. mollis Sieb. & Zucc.	ヤブムラサキシキブ	ホ
Clerodendrum trichotomum Thunb.	クサギ	5, 自
Gmelina hystrix Schult. ex Kurz	キバナヨウラク	ホ
Petrea volubilis L.		熱
Tectona grandis L. f.	チーク	熱

Vitex chinensis Mill.	クサニンジンボク	外
V. rotundifolia L. f.	ハマゴウ	2

Violaceae

スマレ科

Viola acuminata Ledeb.	エゾノタチツボスミレ	1
V. arcuata Blume	ニョイスミレ	1, 自
V. betonicifolia Smith		
var. albescens (Nakai) F. Maekawa & Hashimoto	アリアケスミレ	4
var. oblongo-sagittata (Nakai) F. Maekawa & Hashimoto	リュウキュウシロスミレ	ホ
V. bissetii Maxim.	ナガバノスミレサイシン	ホ
V. brevistipulata (Franch. & Savat.) W. Becker	オオバキスミレ	4
V. confusa Champ. ex Benth.		
subsp. nagasakiensis (W. Becker) F. Maekawa & Hashimoto	ヒメスミレ	4, 自
V. eizanensis (Makino) Makino	エイザンスミレ	4, ホ
V. eizanensis (Makino) Makino × V. violacea Makino var. makinoi (H. Boiss.) Hiyama	カワギンスミレ	ホ
V. grayi Franch. & Savat.	イソスミレ	2
V. grypoceras A. Gray		
var. grypoceras	タチツボスミレ	自
var. exilis (Miq.) Nakai	コタチツボスミレ	ホ
V. japonica Langsd. ex Ging.	コスミレ	1
V. keiskei Miq.	マルバスミレ	1, ホ
V. kusanoana Makino	オオタチツボスミレ	ホ
V. lyaalii Hook. f.		ホ
V. mandshurica W. Becker	スミレ	自
f. crassa (Tatewaki) F. Maekawa	アナマスミレ	2
V. obtusa (Makino) Makino	ニオイタチツボスミレ	自
V. ovato-oblonga (Miq.) Makino	ナガバタチツボスミレ	ホ
V. phalacrocarpa Maxim.	アカネスミレ	自
V. rossii Hemsl. ex Forbes & Hemsl.	アケボノスミレ	ホ
V. rostrata Pursh	ナガハシスミレ	ホ
V. selkirkii Pursh ex Goldie × V. iwagawai Makino	ミヤマヤクシマスミレ	ホ
V. sieboldii Maxim.	フモトスミレ	ホ
V. vaginata Maxim.	スミレサイシン	ホ
V. yedoensis Makino	ノジスミレ	1

Vitaceae

ブドウ科

Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.	ノブドウ	自
Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.	ヤブガラシ	自
Vitis ficifolia Bunge		

var. lobata (Regel) Nakai	エビズル	自
V. vinifera L.	ブドウ	外

Monocotyledoneae

単子葉植物

Agavaceae

リュウゼツラン科

Agave americana L.		実
A. filifera Salm-Dyck		実
A. stricta Salm-Dyck		実
Cordyline australis (G. Forst.) Hook. f.	ニオイシュロラン	実
Dasyilirion sp.		実
Dracaena concinna Kunth	ベニフクリンセンネンボク	熱
D. surculosa Lindl.	ホンセンネンボク	熱
Yucca smalliana Fernald	イトラン	外

Alismataceae

オモダカ科

Alisma canariculatum A. Br. & Bouché	ヘラオモダカ	10, 自
Sagittaria trifolia L.	オモダカ	11, 自

Amaryllidaceae

ヒガンバナ科

Clivia miniata Regel	ウケザキクンシラン	実
Crinum asiaticum L.		
var. japonica Baker	ハマオモト	2
var. sinicum Baker	オオハマオモト	熱
C. ×powellii Hort. ex Baker		外
Eucharis grandiflora Planch. & Linden	アマゾンユリ	熱
Lycoris ×albiflora Koidz.	シロバナマンジュシャゲ	ホ, 他
L. radiata (L'Herit.) Herb.	ヒガンバナ	ホ, 他
L. sanguinea Maxim.		
var. sanguinea	キツネノカミソリ	ホ, 他
var. kiushiana Makino	オオキツネノカミソリ	ホ, 他
L. squamigera Maxim.	ナツズイセン	他
Narcissus tazetta L.		
var. chinensis Roem.	スイセン	他
Scadoxus multiflorus (Martyn) Fafin.		
subsp. multiflorus	センコウハナビ	熱
subsp. katherinae (Baker) I. Friis		実
Zephyranthes candida (Lindl.) Herb.	タマスダレ	外

Araceae

サトイモ科

Acorus gramineus Soland.	セキンョウ	10
Alocasia atropurpurea Engl.	ヤエヤマクワズイモ	熱

<i>A. cucullata</i> (Lour.) G. Don	シマクワズイモ	熱
<i>A. odora</i> (Lodd.) Spach	クワズイモ	熱
<i>Anthurium andraeanum</i> Linden ex André	オオベニウチワ	熱
<i>Arisaema aequinoctiale</i> Nakai & F. Maekawa	ヒガンマムシグサ	ホ
<i>A. maximowiczii</i> (Engl.) Nakai	ツクシマムシグサ	ホ
<i>A. monophyllum</i> Nakai		
f. <i>atrolinguum</i> (F. Maekawa) Kitam. ex Ohashi & J. Murata	クロハシテンナンショウ	ホ
<i>A. urasima</i> Hara	ウラシマソウ	6, 7, ホ
<i>A. yamatense</i> (Nakai) Nakai		
subsp. <i>sugimotoi</i> (Nakai) Ohashi & J. Murata	スルガテンナンショウ	ホ
<i>Dieffenbachia maculata</i> (Lodd.) Don		熱
<i>Lysichiton camtschaticense</i> (L.) Schott	ミズバショウ	11
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	ホウライショウ	熱
<i>Philodendron selloum</i> K. Koch	ヒトデカズラ	熱
<i>Spathiphyllum cochlearispathum</i> (Liebm.) Engl.		熱
<i>Symplocarpus renifolius</i> Schott ex Miq.	ザゼンソウ	11
<i>Xanthosoma</i> sp.		熱

Bromeliaceae

パイナップル科

<i>Ananas ananassoides</i> (Baker) L. B. Smith		熱
<i>A. comosus</i> (L.) Merrill	パイナップル	熱
<i>Dyckia</i> sp.		実
<i>Neoregelia carolinae</i> (Beer) L. B. Smith		熱
<i>Nidularium innocentii</i> Lemaire		熱
<i>Puya raimondii</i> Harms		実
<i>Tillandsia usneoides</i> L.	サルオガセモドキ	実
<i>Vriesea carinata</i> Wawra		実
<i>V. splendens</i> (Brongn.) Lemaire	トラフアナナス	熱

Cannaceae

カンナ科

<i>Canna edulis</i> Ker-Gawl.	ショクヨウカンナ	熱, 実
-------------------------------	----------	------

Commelinaceae

ツユクサ科

<i>Commelina communis</i> L.	ツユクサ	自
<i>Zebrina pendula</i> Schnizl.	ハカタガラクサ	熱

Cyclanthaceae

パナマソウ科

<i>Carludovica palmata</i> Ruiz & Pav.	パナマソウ	熱
--	-------	---

Cyperaceae		カヤツリグサ科	
Bulbostylis barbata (Rottb.) Kunth	ハタガヤ		4
Carex dickinsii Franch. & Savat.	オニスゲ		自
C. kobomugi Ohwi	コウボウムギ	2,	4
C. lenta D. Don	ナキリスゲ		自
C. morrowii Boott	カンスゲ		ホ
C. oahuensis C. A. Mey. var. robusta Franch. & Savat.	ヒゲスゲ		4
C. pumila Thunb.	コウボウシバ		2
C. satzumensis Franch. & Savat.	アブラシバ		2
C. siderosticta Hance	タガネソウ		ホ
Cyperus amuricus Maxim.	チャガヤツリ		自
C. brevifolius (Rottb.) Hassk. var. leiolepis (Franch. & Savat.) T. Koyama	ヒメクグ		自
C. difformis L.	タマガヤツリ		自
C. globosus All.	アゼガヤツリ		自
C. haspan L.	コアゼガヤツリ		自
C. iria C. B. Clarke	コゴメガヤツリ		自
C. orthostachyus Franch. & Savat.	ウシクグ		自
C. papyrus L.	カミガヤツリ		熱
Eleocharis congesta D. Don	ハリイ		自
E. mamillata Lindb. f. var. cyclocarpa Kitagawa	ヌマハリイ		10
Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. & Schult.	ヒメヒラテンツキ		8
F. miliacea (L.) Vahl	ヒデリコ		自
F. sericea (Poiret) R. Br.	ビロードテンツキ		2
F. subbispicata Nees & Meyen	ヤマイ		自
Machaerina nipponensis (Ohwi) Ohwi & T. Koyama	アンペライ		11
Lipocarpa microcephala (R. Br.) Kunth	ヒンジガヤツリ		自
Scirpus fluviatilis (Torr.) A. Gray	ウキヤガラ		自
S. juncoides Roxb.	ホタルイ		自
S. mitsukurianus Makino	マツカサススキ		自
S. tabernaemontani Gmel.	フトイ	10,	11
S. triangulatus Roxb.	カンガレイ	11,	ホ
S. triqueter L.	サンカクイ		10
S. wichurae Böklr.	アブラガヤ		ホ
Dioscoreaceae		ヤマノイモ科	
Dioscorea japonica Thunb.	ヤマノイモ		自
D. quinqueloba Thunb.	カエデドコロ		ホ
D. tokoro Makino	オニドコロ		自

Eriocaulaceae	ホシクサ科	
<i>Eriocaulon hondoense</i> Satake	ニッポンイヌノヒゲ	10
Gramineae	イネ科	
<i>Agrostis alba</i> L.	コスカグサ	自
<i>Andropogon brevifolius</i> Sw.	ウシクサ	自
<i>A. virginicus</i> L.	メリケンカルカヤ	自
<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	コブナグサ	自
<i>Arundinaria chino</i> (Franch. & Savat.) Makino	アズマネザサ	自
<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) C. Tanaka		
var. <i>hirta</i>	トダシバ	自
var. <i>hondana</i> Koidz.	オニトダシバ	自
<i>Arundo donax</i> L.		
var. <i>donax</i>	ダンチク	2
var. <i>versicolor</i> (Mill.) J. Stokes	シマダンチク	外
<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth		
var. <i>brachytricha</i> (Steud.) Hack.	ノガリヤス	自
<i>C. autumnalis</i> Koidz.	キリシマノガリヤス	ホ
<i>C. deschampsoides</i> Trin.	オニノガリヤス	ホ
<i>C. hakonensis</i> Franch. & Savat.	ヒメノガリヤス	4
<i>C. longiseta</i> Hack.	ヒゲノガリヤス	ホ
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	ジュズダマ	1
<i>Digitaria adscendens</i> (HBK) Henr.	メヒシバ	自
<i>D. violascens</i> Link	アキメヒシバ	自
<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.		
var. <i>tenera</i> (Trin.) Hack.	カリマタガヤ	自
<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A. Camus	アブラススキ	自
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.	イヌビエ	自
<i>Elymus mollis</i> Trin.	テンキグサ (ハマニンニク)	2
<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) Beauv.	カゼクサ	自
<i>E. multicaulis</i> Steud.	ニワホコリ	自
<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	ナルコビエ	自
<i>Festuca parvigluma</i> Steud.	トボシガラ	自
<i>Hakonechloa macra</i> (Munro) Makino	ウラハグサ	4
<i>Hierochloa odorata</i> (L.) Beauv.		
var. <i>pubescens</i> Krylov	コウボウ	自
<i>Imperata cyrindrica</i> (L.) Beauv.		
var. <i>koenigii</i> (Retz.) Durand & Schinz	チガヤ	自
<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) O. Kuntze	チゴザサ	自
<i>Ischaemum antheophoroides</i> (Steud.) Miq.	ケカモノハシ	2
<i>I. aristatum</i> L.		
var. <i>glaucum</i> (Honda) T. Koyama	カモノハシ	2

<i>Leersia japonica</i> Makino	アシカキ	自
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	ネズミムギ	自
<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	ヒメアシボン	自
<i>Miscanthus condensatus</i> Hack.	ハチジョウススキ	4
<i>M. sinensis</i> Anderss.	ススキ	1, 自
f. <i>gracillimus</i> (Hitc.) Ohwi	イトススキ	1
<i>Moliniopsis japonica</i> (Hook.) Hayata	ヌマガヤ	10
<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	ネズミガヤ	自
<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. & Schult.		
var. <i>undulatifolius</i>	ケチヂミザサ	自
var. <i>japonicus</i> (Sted.) Koidz.	チヂミザサ	自
<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.	スカキビ	自
<i>P. dichotomiflorum</i> Michx.	オオクサキビ	自
<i>P. lanuginosum</i> Ell.	ニコゲスカキビ	自
<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth	スズメノヒエ	自
<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	チカラシバ	1, 自
<i>Phleum pratense</i> L.	オオアワガエリ	自
<i>Phragmites communis</i> Trin.	ヨシ	11, 自
<i>Polypogon fugax</i> Steud.	ヒエガエリ	自
<i>Saccharum officinarum</i> L.	サトウキビ	熱
<i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase		
var. <i>indica</i>	ハイヌメリ	自
var. <i>oryzorum</i> (Makino) Ohwi	ヌメリグサ	自
<i>Sasa veitchii</i> (Carr.) Rehd.	クマザサ	4
<i>Setaria faberi</i> Herrm.	アキノエノコログサ	自
<i>S. glauca</i> (L.) Beauv.	キンエノコログサ	自
<i>S. viridis</i> (L.) Beauv.	エノコログサ	自
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	セイパンモロコシ	外
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	ネズミノオ	自
<i>S. japonicus</i> (Sted.) Maxim.	ヒゲシバ	自
<i>Themeda japonica</i> (Willd.) C. Tanaka	メガルガヤ	1
<i>Zizania latifolia</i> Turcz.	マコモ	11
<i>Zoysia japonica</i> Steud.	シバ	広, 他, 自
<i>Z. macrostachya</i> Franch. & Savat.	オニシバ	2

Haemodoraceae

ハエモドラ科

Xyphidium caeruleum Aubl.

熱

Hydrocharitaceae

トチカガミ科

Hydrocharis dubia (Blume) Backer

トチカガミ

11

Ottelia alismoides (L.) Pers.

ミズオオバコ

12

Hypoxidaceae		キンバイザサ科	
Curcurigo capitulata (Lour.) O. Kuntze		オオキンバイザサ	熱
Iridaceae		アヤメ科	
Crocoshia ×crocoshiiiflora (V. Lemoine ex E. Morr.) N.E. Br.		ヒメヒオウギズイセン	他
Gladiolus ×hortulanus L.H. Bailey		グラジオラス	外
Iris ensata Thunb.			
var. spontanea (Makino) Nakai		ノハナシヨウブ	1, 3, ホ
I. ×germanica L.		ムラサキイリス	外
I. ×japonica Thunb.		シャガ	1
I. laevigata Fisch.		カキツバタ	11
I. pseudacorus L.		キシヨウブ	他
I. sanguinea Hornem.		アヤメ	1
Juncaceae		イグサ科	
Juncus effusus L.			
var. decipiens Buchen.		イ	自
J. leschenaultii Gay		コウガイゼキシヨウ	自
J. papillosus Franch. & Savat.		アオコウガイゼキシヨウ	自
Luzula capitata (Miq.) Miq.		スズメノヤリ	自
Lemnaceae		ウキクサ科	
Lemna paucicostata Hegelm.		アオウキクサ	11
Liliaceae		ユリ科	
Alectorurus yedoensis (Maxim.) Makino		ケイビラン	ホ
Aletris foliata (Maxim.) Bureau & Franch.		ネバリノギラン	ホ
A. luteo-viridis (Maxim.) Franch.		ノギラン	1, ホ
Allium grayi Regel		ノビル	1, 自
A. maximowiczii Regel		シロウマアサツキ	ホ
A. schoenoprasum L.			
var. foliosum Regel		アサツキ	4
var. izuensis (Hara) Hara		イズアサツキ	4
A. thunbergii G. Don		ヤマラッキョウ	自
Aloe ciliaris Haw.			実
A. cooperi Baker			実
A. plicatilis (L.) Mill.			実
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merrill			
var. cochinchinensis		クサスギカズラ	4
var. pygmaeus (Makino) Ohwi		タチテンモンドウ	ホ
A. officinalis L.		オランダキジカクシ	外

<i>A. schoberioides</i> Kunth	キジカクシ	1
<i>Beaucarnea gracilis</i> Lemaire		実
<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino	ウバユリ	ホ
<i>Chionographis japonica</i> Maxim.		
var. <i>japonica</i>	シライトソウ	ホ
var. <i>kurokamiana</i> Hara	クロカミシライトソウ	ホ
<i>Colchicum autumnale</i> L.	イヌサフラン	ホ
<i>Convallaria keiskei</i> Miq.	スズラン	1
<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.	キキョウラン	実
<i>Disporum flavescens</i> Kitagawa	キバナノホウチャクソウ	ホ
<i>D. sessile</i> Don	ホウチャクソウ	自
<i>D. smilacinum</i> A. Gray	チゴユリ	ホ, 自
<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	カタクリ	10
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawl.	キバナノアマナ	1
<i>Heloniopsis orientalis</i> (Thunb.) C. Tanaka	ショウジョウバカマ	10
<i>Hemerocallis citrina</i> Baroni		
var. <i>vespertina</i> (Hara) M. Hotta	キスゲ (ユウスゲ)	1
<i>H. dumortieri</i> Morren		
var. <i>esculenta</i> (Koidz.) Kitam.	ニッコウキスゲ	1, 3, ホ
<i>H. fulva</i> (L.) L.		
var. <i>kwanso</i> Regel	ヤブカンゾウ	1, 他, 自
var. <i>littorea</i> (Makino) M. Hotta	ハマカンゾウ	4
<i>H. longituba</i> Miq.	ノカンゾウ	他
<i>Hosta albo-marginata</i> (Hook.) Ohwi	コバギボウシ	1, 10, ホ, 自
<i>H. kikutii</i> F. Maekawa		
var. <i>caput-avis</i> F. Maekawa	ウナズキギボウシ	ホ
<i>H. kiyosumiensis</i> F. Maekawa	キヨスミギボウシ	ホ
<i>H. longipes</i> (Franch. & Savat.) Matsum.	イワギボウシ	4, ホ
<i>H. montana</i> F. Maekawa	オオバギボウシ	4
<i>H. plantaginea</i> (Lam.) Aschers.		
var. <i>japonica</i> Kikuti & Maek.	タマノカンザシ	ホ
<i>H. rupifraga</i> Nakai	ハチジョウギボウシ	ホ
<i>H. tosana</i> F. Maekawa	トサノギボウシ	4, ホ
<i>H. undulata</i> (Otto & Dietr.) L. H. Bailey	スジギボウシ	ホ
<i>Lilium auratum</i> Lindl.		
var. <i>lauratum</i>	ヤマユリ	1, 7, 他, 自
var. <i>platyphyllum</i> Baker	サクユリ	ホ
<i>L. lancifolium</i> Thunb.		
var. <i>ancifolium</i>	オニユリ	1, 2
var. <i>flaviflorum</i> Makino	オウゴンオニユリ	4
<i>L. leichtlinii</i> Hook. f.		
var. <i>tigrinum</i> (Regel) Nichols.	コオニユリ	1, ホ, 自

<i>L. maculatum</i> Thunb.	スカシユリ	4
<i>L. speciosum</i> Thunb.	カノコユリ	4
<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino	ヒメヤブラン	1, 2, 4
<i>Maianthemum dilatatum</i> (Wood) Nels. & Macbr.	マイズルソウ	ホ
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.	ムスカリ	外
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl.	ジャノヒゲ	1, ホ
<i>O. ohwii</i> Okuyama	ナガバジャノヒゲ	1
<i>O. planiscapus</i> Nakai	オオバジャノヒゲ	1, 4, ホ
<i>Paris tetraphylla</i> A. Gray	ツクバネソウ	ホ
<i>Polygonatum falcatum</i> A. Gray	ナルコユリ	1, 他
<i>P. inflatum</i> Komar.	ミドリヨウラク	ホ
<i>P. involucratum</i> (Franch. & Savat.) Maxim.	ワニグチソウ	ホ
<i>P. macranthum</i> (Maxim.) Koidz.	オオナルコユリ	ホ
<i>P. odoratum</i> (Mill.) Druce		
var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi	アマドコロ	他, 自
<i>Reineckea carnea</i> (Andr.) Kunth	キチジョウソウ	ホ
<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth	オモト	5, ホ
<i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce	ツルボ	1, 2, 自
<i>Smilacina japonica</i> A. Gray	ユキザサ	ホ
<i>Smilax biflora</i> Sieb. ex Miq.		
var. <i>trinervula</i> (Miq.) Hatus.	サルマメ	ホ
<i>S. china</i> L.	サルトリイバラ	自
<i>S. nipponica</i> Miq.	タチシオデ	8, ホ
<i>S. officinalis</i> HBK	サルサパリラ	外
<i>S. riparia</i> A. DC.		
var. <i>ussuriensis</i> (Regel) Hara & Koyama	シオデ	自
<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	ヤマジノホトトギス	ホ
<i>T. macranthopsis</i> Masamune	キイジョウロウホトトギス	ホ
<i>T. macropoda</i> Miq.	ヤマホトトギス	ホ
<i>T. perfoliata</i> Masamune	キバナノツキヌキホトトギス	ホ
<i>Trillium smallii</i> Maxim.	エンレイソウ	1, 6, ホ
<i>Veratrum grandiflorum</i> (Maxim.) Loes. f.	バイケイソウ	ホ
<i>V. maackii</i> Regel		
var. <i>maackii</i>	ホソバシュロソウ	ホ
var. <i>japonicum</i> (Baker) T. Shimizu	シュロソウ	ホ
var. <i>parviflorum</i> (Miq.) Hara & Mizushima	アオヤギソウ	ホ

Marantaceae

クズウコン科

<i>Calathea zebrina</i> (Sims) Lindl.		熱
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (E. Morr.) K. Schum.		熱
<i>Maranta leuconeura</i> E. Morr.		
var. <i>erythroneura</i> Bunting		熱

var. *kerchoviana* E. Morr.
Monotagma smaragdium K. Schum.

熱
熱

Musaceae

バショウ科

Musa acuminata Colla

'Dwarf Cavendish'

'Hokushô'

'Senninsho'

M. liukuensis Makino

M. textilis Née

Ravenala madagascariensis Sonn.

Strelitzia nicolai Regel & Körn.

S. reginae Ait.

サンジャクバナナ

バナナ (北蕉)

バナナ (仙人蕉)

イトバショウ

マニラアサ

ルリゴクラクチョウカ

ゴクラクチョウカ

熱
熱
熱
熱
熱
熱
熱

Orchidaceae

ラン科

Acoridium microchilum (Schltr.) Ames

A. tenellum Nees & Meyen

Ada keiliana (Reichb. f. ex Lindl.) N.H. Williams

Apatostelis hymenantha (Schltr.) Garay

Arpophyllum alpinum Lindl.

A. giganteum Hartw. ex Lindl.

Bletia catenulata Ruiz & Pav.

Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f.

Brassavola cebolleta Reichb. f.

B. perrinii Lindl.

Brassia caudata (L.) Lindl.

B. cauliformis C. Schweinf.

Bulbophyllum boninense (Schltr.) J.J. Smith

B. grandiflorum Blume

B. guamense Ames

B. inconspicuum Maxim.

B. putidum (Teijsm. & Binnend.) J.J. Smith

Calanthe discolor Lindl.

C. izu-insularis (Satomi) Ohwi & Satomi

C. reflexa Maxim.

C. triplicata (Willem.) Ames

Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe

Catasetum barbatum (Lindl.) Lindl.

C. saccatum Lindl.

var. *incurvum* (Klotzsch.) Mansf.

Cattleya bowringiana O'Brien

C. luteola Lindl.

シラン

オガサワランコウラン

ムギラン

エビネ

ニオイエビネ

ナツエビネ

ツルラン

実
実
実
実
実
実
実
1
実
実
実
実
熱, 実
実
実
実
実
1, 4, ホ
ホ
ホ
実
実
実
実
実
熱
熱

<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume	キンラン	ホ,	自
<i>C. longibracteata</i> Blume	ササバギンラン		自
<i>Chysis aurea</i> Lindl.			実
<i>C. bractescens</i> Lindl.			実
<i>Coelogyne huttneriana</i> Reichb. f.			実
<i>Cremastra appendiculata</i> (D. Don) Makino	サイハイラン	1,	ホ
<i>Cryptarrhena lunata</i> R. Br.			実
<i>Cyclopogon congestus</i> (vell.) Hoehne			実
<i>C. elatus</i> (Sw.) Schltr.			実
<i>Cymbidium finlaysonianum</i> Lindl.			実
<i>C. goeringii</i> (Reichb. f.) Reichb. f.	シュンラン	1,	ホ, 自
<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	クマガイソウ	7,	ホ
<i>Cyrtopodium pflanzii</i> Schltr.			実
<i>Dendrobium beckleri</i> F. Muell.			熱
<i>D. capillipes</i> Reichb. f.			実
<i>D. eriaefolium</i> Griff.			実
<i>D. fimbriatum</i> Hook.			熱
var. <i>oculatum</i> Hook. f.			熱
<i>D. moniliforme</i> (L.) Swartz	セッコク		実, ホ
<i>D. speciosum</i> J.E. Smith			実
<i>Dendrochilum apoense</i> Hashimoto			実
<i>D. longilabre</i> (Ames) Pfitz.			実
<i>Dichaea boliviana</i> Hashimoto			実
<i>D. brachypoda</i> Reichb. f.			実
<i>D. picta</i> Reichb. f.			実
<i>Diplocaulobium fariniferum</i> (Schltr.) Carr			実
<i>Doritis pulcherrima</i> Lindl.			実
<i>Elleanthus strobilifer</i> (Poepp. & Endl.) Reichb. f.			実
<i>Encyclia fragrans</i> (Swartz) Lemeé			実
<i>E. pygmaea</i> (Hook.) Dressler			実
<i>E. vespa</i> (Vell.) Dressler			実
<i>Ephippianthus schmidtii</i> Reichb. f.	コイチヨウラン		ホ
<i>Epidendrum ciliare</i> L.			実
<i>E. compressum</i> Grieseb.			実
<i>E. coronatum</i> Ruiz & Pav.			実
<i>E. lanipes</i> Lindl.			熱, 実
<i>E. nocturnum</i> Jacq.			熱
<i>E. oreonastes</i> Reichb. f.			実
<i>E. paniculatum</i> Ruiz & Pav.			実
<i>E. ramosum</i> Jacq.			実
<i>E. rigidum</i> Jacq.			実
<i>E. secundum</i> Jacq.			実

<i>E. syringothyrsus</i> Reichb. f.		実
<i>Epipactis papillosa</i> Franch. & Sav.		
var. <i>sayekiana</i> (Makino) Koyama & Asai	ハマカキラン	2, 4
<i>Eria ovata</i> Lindl.	リュウキュウセッコク	実
<i>Eulophia guinensis</i> Lindl.		実
<i>Geodorum densiflorum</i> (Lam.) Schltr.	トサカメオトラン	実
<i>Gongora quinquinervis</i> Ruiz & Pav.		実
<i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth.		
var. <i>commelinoides</i> (Fukuyama) F. Maekawa	ツユクサシユスラン	ホ
<i>G. hachijoensis</i> Yatabe	ハチジョウシユスラン	ホ
<i>G. procera</i> (Ker-Gewl.) Hook.	キンギンソウ	熱
<i>G. schlechtendaliana</i> Reichb. f.	ミヤマウズラ	ホ
<i>Graphorkis lurida</i> (Swartz) O. Kuntze		実
<i>Hippeophyllum micranthum</i> Schltr.		実
<i>Huntleya meleagris</i> Lindl.		実
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R. Br.		実
<i>Koellensteinia ionoptera</i> Linden & Reichb. f.		実
<i>Laelia anceps</i> Lindl.	フユアサヒラン	熱
<i>Lanium microphyllum</i> (Lindl.) Benth.		実
<i>Liparis elata</i> Lindl.		実
<i>L. formosana</i> Reichb. f.		
var. <i>formosana</i>	ユウコ克蘭	熱, ホ
var. <i>hachijoensis</i> (Nakai) Ohwi	シマササバラン	ホ
<i>L. krameri</i> Franch. & Savat.	ジガバチソウ	ホ
<i>Lockhartia imbricata</i> (Lam.) Hoehne		実
<i>L. oerstedii</i> Reichb. f.		実
<i>Luisia teres</i> (Thunb.) Blume	ボウラン	実
<i>Lycaste fimbriata</i> (Poepp. & Endl.) Cogn.		実
<i>L. macrophylla</i> (Poepp. & Endl.) Lindl.		実
<i>Macradenia lutescens</i> R. Br.		実
<i>Masdevallia civilis</i> Reichb. f. & Warsc.		実
<i>Maxillaria alba</i> (Hook.) Lindl.		実
<i>M. camardii</i> Reichb. f.		実
<i>M. crassifolia</i> Reichb. f.		実
<i>M. friedrichstahlII</i> Reichb. f.		実
<i>M. guadalupensis</i> Cogn.		実
<i>M. luteo-alba</i> Lindl.		実
<i>M. ringens</i> Reichb. f.		実
<i>M. rufescens</i> Lindl.		実
<i>M. spilotantha</i> Reichb. f.		実
<i>M. tarumaensis</i> Hoehne		実
<i>M. uncata</i> Lindl.		実

<i>M. variabilis</i> Batem. ex Lindl.		実
<i>M. violaceo-punctata</i> Reichb. f.		実
<i>Miltonia flavescens</i> Lindl.		実
<i>Neolehmannia difformis</i> (Jacq.) Pabst		実
<i>N. porpax</i> (Reichb. f.) Garay & Dunsterv.		実
<i>Notylia buchtienii</i> Schltr.		実
<i>Octomeria alpina</i> Barb. Rodr.		実
<i>Odontoglossum myanthum</i> Lindl.		実
<i>O. pulchellum</i> Lindl.		実
<i>Oeceocades maculata</i> (Lindl.) Lindl.		実
<i>Oncidium batemanianum</i> Parm. ex Knowl. & Westc.		実
<i>O. baueri</i> Lindl.		実
<i>O. flexuosum</i> Sims		実
<i>O. morenoi</i> Dodson & Luer		実
<i>O. papilio</i> Lindl.		実
<i>Ornithophora radicans</i> (Linden & Reichb. f.) Garay & Pabst		実
<i>Paphiopedilum insigne</i> (Lindl.) Pfitz.		実
<i>Pecteilis radiata</i> (Thunb.) Rafin.	サギソウ	10
<i>Pelexia bonariensis</i> (Lindl.) Schltr.		実
<i>Peristeria elata</i> Hook.		実
<i>Peristylus copelandii</i> (Ames) Crr		実
<i>Phaius tancarvilleae</i> (Banks ex L'Hérit.) Blume	カクチョウラン	熱
<i>Phalaenopsis aphrodite</i> Reichb. f.		熱, 実
<i>P. violacea</i> Witte		熱
<i>Phragmipedium caudatum</i> (Lindl. & Paxt.) Rolfe		熱, 実
<i>P. longifolium</i> (Warsc. & Reichb. f.) Rolfe		実
<i>P. pearcei</i> (Reichb. f.) Rauh & Senghas		実
<i>Physinga prostrata</i> Lindl.		実
<i>Physosiphon pubescens</i> Rodr.		実
<i>Platanthera boninensis</i> Koidz.	シマツレサギ	実
<i>P. hologlottis</i> Maxim.	ミズチドリ	10
<i>P. minor</i> (Miq.) Reichb. f.	オオバノトンボソウ	自
<i>Pleurothallis alopec Luer</i>		実
<i>P. aurantio-lateritia</i> Speg.		実
<i>P. bivalvis</i> Lindl.		実
<i>P. brevipes</i> Focke		実
<i>P. butantanensis</i> Schltr. & Hoehne		実
<i>P. carinata</i> C. Schweinf.		実
<i>P. chanchamayoensis</i> C. Schweinf.		実
<i>P. fumioi</i> Hashimoto		実
<i>P. gelida</i> Lindl.		実

<i>P. grobyi</i> Batem. ex Lindl.		実
<i>P. hypnicola</i> Lindl.		実
<i>P. luteola</i> Lindl.		実
<i>P. matudiana</i> C. Schweinf.		実
<i>P. obovata</i> Lindl.		熱, 実
<i>P. pachyglossa</i> Lindl.		実
<i>P. restrepioides</i> Lindl.		実
<i>P. revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Garay		実
<i>P. ruscifolia</i> (Jacq.) R. Br.		実
<i>P. saccatilabia</i> C. Schweinf.		実
<i>P. secunda</i> Poepp. & Endl.		実
<i>P. segoviensis</i> Reichb. f.		実
<i>P. serriptala</i> Kränzl.		実
<i>P. teres</i> Lindl.		実
<i>P. tridentata</i> Klotzsch		実
<i>P. velaticaulis</i> Reichb. f.		実
<i>P. xanthochlora</i> Reichb. f.		実
<i>Plocoglottis copelandii</i> Ames		熱, 実
<i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay & Sweet		実
<i>Prescottia plantaginea</i> Lindl.		実
<i>Promenaea xanthina</i> (Lindl.) Lindl.		実
<i>Restrepiella ophiocephala</i> (Lindl.) Garay & Dunsterv.	ヒトツバカモノハン	実
<i>Scaphyglottis prolifera</i> Cogn.		実
<i>Schomburgkia gloriosa</i> Reichb. f.		熱
<i>S. tibicinis</i> Batem ex Lindl.		熱
<i>Scuticaria hadwenii</i> (Lindl.) Hook.		実
<i>Sievekingia peruviana</i> Rolfe ex C. Schweinf.		実
<i>Sobralia violacea</i> Linden ex Lindl.		実
<i>Sophronitis coccinea</i> (Lindl.) Reichb. f.		実
<i>S. violacea</i> Lindl.		実
<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames	ネジバナ	自
<i>Stanhopea tigrina</i> Batem.		実
<i>S. wardii</i> Lodd. ex Lindl.		実
<i>Stelis argentata</i> Lindl.		実
<i>S. bicallosa</i> Schltr.		実
<i>S. iwatsukae</i> Hashimoto		実
<i>S. maxonii</i> Schltr.		実
<i>Stenoglottis longifolia</i> Hook.		熱
<i>Stenoptera leimebambae</i> Hashimoto		実
<i>Tainia hongkongensis</i> Rolfe		実
<i>Tipularia japonica</i> Matsum.	ヒトツボクロ	ホ
<i>Trigonidium acuminatum</i> Batem. ex Lindl.		実

<i>T. egertonianum</i> Batem. ex Lindl.		実
<i>Vanda tricolor</i> Lindl.		
var. <i>tricolor</i>		熱
var. <i>suavis</i> (Lindl.) Veitch		熱
<i>Vandopsis gigantea</i> (Lindl.) Pfitz.		熱
<i>V. lissochiloides</i> (Gaud.) Pfitz.		熱
<i>Vanilla planifolia</i> Andr.	バニラ	熱
<i>Xylobium bractescens</i> (Lindl.) Kränzl.		実
<i>X. scabrilingue</i> (Lindl.) Rolfe ex Gentil		実
<i>X. subintegrum</i> C. Schweinf.		実
<i>X. variegatum</i> (Ruiz & Pav.) Garay & Dunsterv.		実
<i>Zygopetalum maculatum</i> (HBK) Garay		実
<i>Zygostates lunata</i> Lindl.		実

Palmae

ヤン科

<i>Areca catechu</i> L.	ビンロウジュ	熱
<i>Arecastrum romanzoffianum</i> (Cham.) Becc.	ジョオウヤシ	熱
<i>Arenga engleri</i> Becc.	クロツグ	熱
<i>Calamus discolor</i> Mart.		熱
<i>Caryota mitis</i> Lour.	コモチクジャクヤシ	熱
<i>Cocos nucifera</i> L.	ココヤシ	熱
<i>Daemonorops mollis</i> (Blanco) Merrill		熱
<i>Hyophorbe lagenicaulis</i> (L. H. Bailey) H. E. Moore	トックリヤシ	熱
<i>H. verschaffeltii</i> H. Wendl.	トックリヤシモドキ	熱
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart.		
var. <i>boninensis</i> Becc.	オガサワラビロウ	熱
var. <i>subglobosa</i> (Hassk.) Becc.	ビロウ	熱
<i>Rhapis humilis</i> Blume	シュロチク	実
<i>Roystonea regia</i> (HBK) Cook	ダイオウヤシ	熱
<i>Satakentia liukiuensis</i> (Hatusima) H. E. Moore	ヤエヤマヤシ	熱
<i>Thrinax parviflora</i> Swartz		熱
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	シュロ	ホ
<i>Veitchia merrillii</i> (Becc.) H. E. Moore		熱

Pandanaceae

タコノキ科

<i>Pandanus furcatus</i> Roxb.		熱
<i>P. tectorius</i> Soland.	アダン	熱
<i>P. utilis</i> Bory		熱

Pontederiaceae

ミズアオイ科

<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	ホテイアオイ	実
---	--------	---

Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl			
var. plantaginea (Roxb.) Solms-Laub.	コナギ		自
Potamogetonaceae			
Potamogeton distinctus A. Benn.	ヒルムシロ科		
	ヒルムシロ		12
Sparganiaceae			
Sparganium erectum L.	ミクリ科		
	ミクリ		11
Taccaceae			
Tacca chantrieri André	タシロイモ科		
var. macrantha Limpr.	クロバナタシロイモ の大輪変種		熱
Typhaceae			
Typha angustata Bory & Chauberd	ガマ科		
T. latifolia L.	ヒメガマ	11, 12,	自
T. orientalis Presl	ガマ	11, 12,	自
	コガマ	11, 12,	自
Zingiberaceae			
Alpinia flabellata Ridl.	ショウガ科		
A. japonica (Thunb.) Miq.	イリオモテクマタケラン		熱
	ハナミョウガ		ホ